



Produkt skupiny SES-STERLING

TEV označovací karty se skládají ze samolepící bavlněné tkaniny opatřené vrstvou plastu, natažené na speciálním kartonu. Díky tomu získává páska vynikající odolnost proti stárnutí.

Jednotlivé samolepící pásky jsou ke stažení za patku. Tím zůstane lepicí plocha neporušena. Dotyk prstů během montáže je vyloučen.

SES-MARKERS je jediný systém, se kterým mohou být v plném rozsahu označovány kabely.

SES označovací pásky mohou být na přání chráněny SES ochranným lakem a zataveny (viz. katalog B1/10). Díky tomu se zajistí velká odolnost proti oděru, prachu a jiným sedimentům určitých chemických substancí.

EV karty jsou opatřeny transparentní povrchovou úpravou, která dodává značení optimální ochranu.

SES označovací systém se nechá lehce a bez náročnosti na prostor skladovat.

Více než 5000 značení je standardně skladem.

Existují různé velikosti pro značení vodičů a kabelů menších a větších rozměrů.

Standardní karty E 38 se dodávají na bílém pásku a mají černý potisk. Lze také objednat žlutý základ s černým tiskem.

Elektrické symboly jsou skladem.

Označení může být umístěno před nebo i po montáži.

SES-Markers značení je oblíbené při podpůrných nebo opravných pracích.

Změna značení může být kdykoliv provedena.

Zvláštní provedení log, značení o původu, typu náradí, schéma elektrického zapojení atd. může být dodáno při minimálním odběru 10 karet na jednotlivé značení.

SES-STERLING Vám poskytuje nejlepší kvalitu a optimální prodejní servis. Díky skladovým zásobám více než 1 milion karet je zajištěna krátká dodací lhůta.


SES Markers je evropský produkt, vyráběn závodem SES.


SES-Markers je nejvíce poptávaný popisovací systém v Evropě a zámořských zemích.



B1

Označovací karty





Označovací karty E 38 : velikost karty : 255 x 48 mm - výška znaku : 3,1 mm

Počet proužků na kartě :	12 až 37 proužků *	Přilnavost :	2,5 N/cm
Šířka proužku :	6 až 18 mm*	Pevnost v trhu :	80 N/cm
Délka proužku :	38 mm	Teplota použití :	-30°C až + 105°C (třída A)
	(na kabel až 12 mm Ø)		-40°C až + 150°C
Materiál :	TEV, bavlněná tkanina	Teplota zpracování :	(krátkodobě)
Tloušťka proužku :	0,30 mm	Balení :	+10°C + 40°C
Lepidlo :	speciální samolep. guma, vytvrzuje teplem		10 karet nebo
			1 karta



* podle velikosti a typu karty

Označovací karty : čísla, písmena Typ E 38 B bílý proužek
 čísla ve stoupající řadě
 čísla v řadě

Standardní karty se dodávají na bílém s černým potiskem.

Označení	Obj. číslo	Počet proužků	Velikost
1 - 33	0301 0001 001 S33	33	7 x 38 mm
34 - 66.	0301 0001 001 S66	33	7 x 38 mm
67 - 99.	0301 0001 001 S99	33	7 x 38 mm
100 - 124	0301 0001 001 S124	25	9 x 38 mm
125 - 149	0301 0001 001 S149	25	9 x 38 mm
150 - 174	0301 0001 001 S174	25	9 x 38 mm
175 - 199	0301 0001 001 S199	25	9 x 38 mm
200 - 224	0301 0001 001 S224	25	9 x 38 mm
225 - 249	0301 0001 001 S249	25	9 x 38 mm
250 - 274	0301 0001 001 S274	25	9 x 38 mm
275 - 299	0301 0001 001 S299	25	9 x 38 mm
300 - 324	0301 0001 001 S324	25	9 x 38 mm
325 - 349	0301 0001 001 S349	25	9 x 38 mm
350 - 374	0301 0001 001 S374	25	9 x 38 mm
375 - 399	0301 0001 001 S399	25	9 x 38 mm
400 - 424	0301 0001 001 S424	25	9 x 38 mm
425 - 449	0301 0001 001 S449	25	9 x 38 mm
450 - 474	0301 0001 001 S474	25	9 x 38 mm
475 - 499	0301 0001 001 S499	25	9 x 38 mm
500 - 524	0301 0001 001 S524	25	9 x 38 mm

1 proužek na znak



Standardní balení : 10 karet na označení.

K menším objednávkám množství označení se připouští vážení.





Označovací karty E 38 : velikost karty : 255 x 48 mm - výška znaku : 3,1 mm

Pokračování

Označovací karty : čísla, písmena Typ E 38 B bílý proužek

čísla ve stoupající řadě

čísla v řadě

Standardní karty se dodávají na bílém s černým potiskem.

Označení	Obj.	Počet proužek	Velikost	Označení	Obj.	Počet proužek	Velikost
525 - 549	0301 0001 001 S549	25	9 x 38 mm	1400 - 1419	0301 0001 001 1419	20	11 x 38 mm
550 - 574	0301 0001 001 S574	25	9 x 38 mm	1420 - 1439	0301 0001 001 1439	20	11 x 38 mm
575 - 599	0301 0001 001 S599	25	9 x 38 mm	1440 - 1459	0301 0001 001 1459	20	11 x 38 mm
600 - 624	0301 0001 001 S624	25	9 x 38 mm	1460 - 1479	0301 0001 001 1479	20	11 x 38 mm
625 - 649	0301 0001 001 S649	25	9 x 38 mm	1480 - 1499	0301 0001 001 1499	20	11 x 38 mm
650 - 674	0301 0001 001 S674	25	9 x 38 mm	1500 - 1519	0301 0001 001 1519	20	11 x 38 mm
675 - 699	0301 0001 001 S699	25	9 x 38 mm	1520 - 1539	0301 0001 001 1539	20	11 x 38 mm
700 - 724	0301 0001 001 S724	25	9 x 38 mm	1540 - 1559	0301 0001 001 1559	20	11 x 38 mm
725 - 749	0301 0001 001 S749	25	9 x 38 mm	1560 - 1579	0301 0001 001 1579	20	11 x 38 mm
750 - 774	0301 0001 001 S774	25	9 x 38 mm	1580 - 1599	0301 0001 001 1599	20	11 x 38 mm
775 - 799	0301 0001 001 S799	25	9 x 38 mm	1600 - 1619	0301 0001 001 1619	20	11 x 38 mm
800 - 824	0301 0001 001 S824	25	9 x 38 mm	1620 - 1639	0301 0001 001 1639	20	11 x 38 mm
825 - 849	0301 0001 001 S849	25	9 x 38 mm	1640 - 1659	0301 0001 001 1659	20	11 x 38 mm
850 - 874	0301 0001 001 S874	25	9 x 38 mm	1660 - 1679	0301 0001 001 1679	20	11 x 38 mm
875 - 899	0301 0001 001 S899	25	9 x 38 mm	1680 - 1699	0301 0001 001 1699	20	11 x 38 mm
900 - 924	0301 0001 001 S924	25	9 x 38 mm	1700 - 1719	0301 0001 001 1719	20	11 x 38 mm
925 - 949	0301 0001 001 S949	25	9 x 38 mm	1720 - 1739	0301 0001 001 1739	20	11 x 38 mm
950 - 974	0301 0001 001 S974	25	9 x 38 mm	1740 - 1759	0301 0001 001 1759	20	11 x 38 mm
975 - 999	0301 0001 001 S999	25	9 x 38 mm	1760 - 1779	0301 0001 001 1779	20	11 x 38 mm
1000 - 1019	0301 0001 001 1019	20	11 x 38 mm	1780 - 1799	0301 0001 001 1799	20	11 x 38 mm
1020 - 1039	0301 0001 001 1039	20	11 x 38 mm	1800 - 1819	0301 0001 001 1819	20	11 x 38 mm
1040 - 1059	0301 0001 001 1059	20	11 x 38 mm	1820 - 1839	0301 0001 001 1839	20	11 x 38 mm
1060 - 1079	0301 0001 001 1079	20	11 x 38 mm	1840 - 1859	0301 0001 001 1859	20	11 x 38 mm
1080 - 1099	0301 0001 001 1099	20	11 x 38 mm	1860 - 1879	0301 0001 001 1879	20	11 x 38 mm
1100 - 1119	0301 0001 001 1119	20	11 x 38 mm	1880 - 1899	0301 0001 001 1899	20	11 x 38 mm
1120 - 1139	0301 0001 001 1139	20	11 x 38 mm	1900 - 1919	0301 0001 001 1919	20	11 x 38 mm
1140 - 1159	0301 0001 001 1159	20	11 x 38 mm	1920 - 1939	0301 0001 001 1939	20	11 x 38 mm
1160 - 1179	0301 0001 001 1179	20	11 x 38 mm	1940 - 1959	0301 0001 001 1959	20	11 x 38 mm
1180 - 1199	0301 0001 001 1199	20	11 x 38 mm	1960 - 1979	0301 0001 001 1979	20	11 x 38 mm
1200 - 1219	0301 0001 001 1219	20	11 x 38 mm	1980 - 1999	0301 0001 001 1999	20	11 x 38 mm
1220 - 1239	0301 0001 001 1239	20	11 x 38 mm	2000 - 2019	0301 0001 001 2019	20	11 x 38 mm
1240 - 1259	0301 0001 001 1259	20	11 x 38 mm				
1260 - 1279	0301 0001 001 1279	20	11 x 38 mm				
1280 - 1299	0301 0001 001 1299	20	11 x 38 mm				
1300 - 1319	0301 0001 001 1319	20	11 x 38 mm				
1320 - 1339	0301 0001 001 1339	20	11 x 38 mm				
1340 - 1359	0301 0001 001 1359	20	11 x 38 mm				
1360 - 1379	0301 0001 001 1379	20	11 x 38 mm				
1380 - 1399	0301 0001 001 1399	20	11 x 38 mm				

1 proužek na znak

1 proužek na znak

Standardní balení : 10 karet na označení.

K menším objednávkám množství označení se připočítává pířídávkou.





Označovací karty E 38 : velikost karty : 255 x 48 mm - výška znaku : 3,1 mm


Pokračování

Označovací karty : písmena a čísla Typ E 38 B bílý proužek
Písmena- čísla v opakující se řadě

Standardní karty se dodávají na bílém s černým potiskem.


Písmena v opakující se řadě

Označení	Obj. číslo	Použití	Velikost	Průběh
A - Z	0301 0001 001 A-Z	37	6 x 38 mm	1 pr./označení
a - z	0301 0001 001 MAZ	33	7 x 38 mm	1 pr./označení
A - E	0301 0001 001 A-E	35	6 x 38 mm	7 pr./označení
F - J	0301 0001 001 F-J	35	6 x 38 mm	7 pr./označení
K - O	0301 0001 001 K-O	35	6 x 38 mm	7 pr./označení
P - T	0301 0001 001 P-T	35	6 x 38 mm	7 pr./označení
U - Z	0301 0001 001 U-Z	36	6 x 38 mm	6 pr./označení



Čísla v opakující se řadě

Označení	Obj. číslo	Použití	Velikost	Průběh
0 - 9	0301 0001 001 0-9	37	6 x 38 mm	4 pr. 0 až 6 + 3 pr. 7 až 9
0 - 10	0301 0001 001 0-10	33	7 x 38 mm	3 pr./označení
1 - 3	0301 0001 001 1-3	36	6 x 38 mm	12 pr./označení
1 - 4	0301 0001 001 1-4	36	6 x 38 mm	9 pr./označení
1 - 5	0301 0001 001 1-5	35	6 x 38 mm	7 pr./označení
1 - 6	0301 0001 001 1-6	36	6 x 38 mm	6 pr./označení
1 - 8	0301 0001 001 1-8	32	7 x 38 mm	4 pr./označení
1 - 9	0301 0001 001 1-9	36	6 x 38 mm	4 pr./označení
1 - 12	0301 0001 001 1-12	36	6 x 38 mm	3 pr./označení
1 - 16	0301 0001 001 1-16	32	7 x 38 mm	2 pr./označení
1 - 18	0301 0001 001 1-18	36	6 x 38 mm	2 pr./označení
19 - 36	0301 0001 001 9-36	36	6 x 38 mm	2 pr./označení



Písmena a čísla v opakující se řadě

Označení	Obj. číslo	Použití	Velikost	Průběh
A1 - A4	0301 0001 001 A1A432	32	7 x 38 mm	8 pr./označení
B1 - B4	0301 0001 001 B1B432	32	7 x 38 mm	8 pr./označení
C1 - C4	0301 0001 001 C1C432	32	7 x 38 mm	8 pr./označení
D1 - D4	0301 0001 001 D1D432	32	7 x 38 mm	8 pr./označení
F1 - F4	0301 0001 001 F1F432	32	7 x 38 mm	8 pr./označení
H1 - H4	0301 0001 001 H1H432	32	7 x 38 mm	8 pr./označení
L1 - L4	0301 0001 001 L1L432	32	7 x 38 mm	8 pr./označení
M1 - M4	0301 0001 001 M1M432	32	7 x 38 mm	8 pr./označení
P1 - P4	0301 0001 001 P1P432	32	7 x 38 mm	8 pr./označení
R1 - R4	0301 0001 001 R1R432	32	7 x 38 mm	8 pr./označení
S1 - S4	0301 0001 001 S1S432	32	7 x 38 mm	8 pr./označení
T1 - T4	0301 0001 001 T1T432	32	7 x 38 mm	8 pr./označení
T1 - T9	0301 0001 001 T1T936	36	6 x 38 mm	4 pr./označení



Standardní balení : 10 karet na označení.

K menším objednávkám množství označení se připočítává přírůžek.





Označovací karty E 38 : velikost karty : 255 x 48 mm - výška znaku : 3,1 mm

Pokračování

Označovací karty : čísla a písmena Typ E 38 B bílý proužek

Písmena- čísla v opakující se řadě

Standardní karty se dodávají na bílém s černým potiskem.



Písmena a čísla v opakující se řadě

Označení	Obj. .	Počet proužek	Velikost
V1 - V4	0301 0001 001 V1V4	32	7 x 38 mm
X1 - X4	0301 0001 001 X1X4	32	7 x 38 mm
Y1 - Y4	0301 0001 001 Y1Y4	32	7 x 38 mm
Z1 - Z4	0301 0001 001 Z1Z4	32	7 x 38 mm
R1 - R25	0301 0001 001 SR25	25	9 x 38 mm
S1 - S25	0301 0001 001 SS25	25	9 x 38 mm



Písmena a čísla v opakující se řadě pro obráběcí stroje

Označení	Obj. .	Počet proužek	Velikost
1T1, 1T2, 1T3 2T1, 2T2, 2T3 3T1, 3T2, 3T3	0301 0001 001 S3T3	27	9 x 38 mm
4T1, 4T2, 4T3 5T1, 5T2, 5T3 6T1, 6T2, 6T3	0301 0001 001 S6T3	27	9 x 38 mm
7T1, 7T2, 7T3 8T1, 8T2, 8T3 9T1, 9T2, 9T3	0301 0001 001 S9T3	27	9 x 38 mm
A1, A2 F1, F2 S1, S2	0301 0001 001 A1S2	30	7 x 38 mm
A+, A- B+, B- C+, C-	0301 0001 001 A+C-	30	7 x 38 mm



Standardní balení : 10 karet na označení.



K menším objednávkám množství označení se připočítává pířídávka.





Karty s průběžnými čísly Typ E 38 B bílý proužek

Standardní karty se dodávají na bílém s černým potiskem.



Karty s průběžnými čísly

Označení	Obj.	Počet proužků	Velikost	Označení	Obj.	Počet proužků	Velikost	Označení	Obj.	Počet proužků	Velikost
0	0301 0001 001 0	37	6 x 38 mm	41	0301 0001 001 41	37	6 x 38 mm	82	0301 0001 001 82	37	6 x 38 mm
1	0301 0001 001 1	37	6 x 38 mm	42	0301 0001 001 42	37	6 x 38 mm	83	0301 0001 001 83	37	6 x 38 mm
2	0301 0001 001 2	37	6 x 38 mm	43	0301 0001 001 43	37	6 x 38 mm	84	0301 0001 001 84	37	6 x 38 mm
3	0301 0001 001 3	37	6 x 38 mm	44	0301 0001 001 44	37	6 x 38 mm	85	0301 0001 001 85	37	6 x 38 mm
4	0301 0001 001 4	37	6 x 38 mm	45	0301 0001 001 45	37	6 x 38 mm	86	0301 0001 001 86	37	6 x 38 mm
5	0301 0001 001 5	37	6 x 38 mm	46	0301 0001 001 46	37	6 x 38 mm	87	0301 0001 001 87	37	6 x 38 mm
6	0301 0001 001 6	37	6 x 38 mm	47	0301 0001 001 47	37	6 x 38 mm	88	0301 0001 001 88	37	6 x 38 mm
7	0301 0001 001 7	37	6 x 38 mm	48	0301 0001 001 48	37	6 x 38 mm	89	0301 0001 001 89	37	6 x 38 mm
8	0301 0001 001 8	37	6 x 38 mm	49	0301 0001 001 49	37	6 x 38 mm	90	0301 0001 001 90	33	7 x 38 mm
9	0301 0001 001 9	37	6 x 38 mm	50	0301 0001 001 50	37	6 x 38 mm	91	0301 0001 001 91	37	6 x 38 mm
10	0301 0001 001 10	37	6 x 38 mm	51	0301 0001 001 51	37	6 x 38 mm	92	0301 0001 001 92	37	6 x 38 mm
11	0301 0001 001 11	37	6 x 38 mm	52	0301 0001 001 52	37	6 x 38 mm	93	0301 0001 001 93	37	6 x 38 mm
12	0301 0001 001 12	37	6 x 38 mm	53	0301 0001 001 53	37	6 x 38 mm	94	0301 0001 001 94	37	6 x 38 mm
13	0301 0001 001 13	37	6 x 38 mm	54	0301 0001 001 54	37	6 x 38 mm	95	0301 0001 001 95	37	6 x 38 mm
14	0301 0001 001 14	37	6 x 38 mm	55	0301 0001 001 55	37	6 x 38 mm	96	0301 0001 001 96	37	6 x 38 mm
15	0301 0001 001 15	37	6 x 38 mm	56	0301 0001 001 56	37	6 x 38 mm	97	0301 0001 001 97	37	6 x 38 mm
16	0301 0001 001 16	37	6 x 38 mm	57	0301 0001 001 57	37	6 x 38 mm	98	0301 0001 001 98	37	6 x 38 mm
17	0301 0001 001 17	37	6 x 38 mm	58	0301 0001 001 58	37	6 x 38 mm	99	0301 0001 001 99	33	7 x 38 mm
18	0301 0001 001 18	37	6 x 38 mm	59	0301 0001 001 59	37	6 x 38 mm	100	0301 0001 001 100	25	9 x 38 mm
19	0301 0001 001 19	37	6 x 38 mm	60	0301 0001 001 60	33	7 x 38 mm	101	0301 0001 001 101	25	9 x 38 mm
20	0301 0001 001 20	37	6 x 38 mm	61	0301 0001 001 61	37	6 x 38 mm	102	0301 0001 001 102	25	9 x 38 mm
21	0301 0001 001 21	37	6 x 38 mm	62	0301 0001 001 62	37	6 x 38 mm	103	0301 0001 001 103	25	9 x 38 mm
22	0301 0001 001 22	37	6 x 38 mm	63	0301 0001 001 63	37	6 x 38 mm	104	0301 0001 001 104	25	9 x 38 mm
23	0301 0001 001 23	37	6 x 38 mm	64	0301 0001 001 64	37	6 x 38 mm	105	0301 0001 001 105	25	9 x 38 mm
24	0301 0001 001 24	37	6 x 38 mm	65	0301 0001 001 65	37	6 x 38 mm	106	0301 0001 001 106	25	9 x 38 mm
25	0301 0001 001 25	37	6 x 38 mm	66	0301 0001 001 66	33	7 x 38 mm	107	0301 0001 001 107	25	9 x 38 mm
26	0301 0001 001 26	37	6 x 38 mm	67	0301 0001 001 67	37	6 x 38 mm	108	0301 0001 001 108	25	9 x 38 mm
27	0301 0001 001 27	37	6 x 38 mm	68	0301 0001 001 68	37	6 x 38 mm	109	0301 0001 001 109	25	9 x 38 mm
28	0301 0001 001 28	37	6 x 38 mm	69	0301 0001 001 69	37	6 x 38 mm	110	0301 0001 001 110	25	9 x 38 mm
29	0301 0001 001 29	37	6 x 38 mm	70	0301 0001 001 70	37	6 x 38 mm	111	0301 0001 001 111	25	9 x 38 mm
30	0301 0001 001 30	37	6 x 38 mm	71	0301 0001 001 71	37	6 x 38 mm	112	0301 0001 001 112	25	9 x 38 mm
31	0301 0001 001 31	37	6 x 38 mm	72	0301 0001 001 72	37	6 x 38 mm	113	0301 0001 001 113	25	9 x 38 mm
32	0301 0001 001 32	37	6 x 38 mm	73	0301 0001 001 73	37	6 x 38 mm	114	0301 0001 001 114	25	9 x 38 mm
33	0301 0001 001 33	37	6 x 38 mm	74	0301 0001 001 74	37	6 x 38 mm	115	0301 0001 001 115	25	9 x 38 mm
34	0301 0001 001 34	37	6 x 38 mm	75	0301 0001 001 75	37	6 x 38 mm	116	0301 0001 001 116	25	9 x 38 mm
35	0301 0001 001 35	37	6 x 38 mm	76	0301 0001 001 76	37	6 x 38 mm	117	0301 0001 001 117	25	9 x 38 mm
36	0301 0001 001 36	37	6 x 38 mm	77	0301 0001 001 77	37	6 x 38 mm	118	0301 0001 001 118	25	9 x 38 mm
37	0301 0001 001 37	37	6 x 38 mm	78	0301 0001 001 78	37	6 x 38 mm	119	0301 0001 001 119	25	9 x 38 mm
38	0301 0001 001 38	37	6 x 38 mm	79	0301 0001 001 79	37	6 x 38 mm	120	0301 0001 001 120	25	9 x 38 mm
39	0301 0001 001 39	37	6 x 38 mm	80	0301 0001 001 80	37	6 x 38 mm	121	0301 0001 001 121	25	9 x 38 mm
40	0301 0001 001 40	37	6 x 38 mm	81	0301 0001 001 81	37	6 x 38 mm	122	0301 0001 001 122	25	9 x 38 mm

Standardní balení : 10 karet na označení.


K menším objednacím množstvím označení se připouští vážení pírážka.





Karty s průběžnými stejnými čísly Typ E 38 B bílý proužek

Standardní karty se dodávají na bílém s černým potiskem.



Karty s průběžnými stejnými čísly

Označení	Obj.	Počet proužků	Velikost	Označení	Obj.	Počet proužků	Velikost	Označení	Obj.	Počet proužků	Velikost
123	0301 0001 001 123	25	9 x 38 mm	164	0301 0001 001 164	25	9 x 38 mm	205	0301 0001 001 205	25	9 x 38 mm
124	0301 0001 001 124	25	9 x 38 mm	165	0301 0001 001 165	25	9 x 38 mm	206	0301 0001 001 206	25	9 x 38 mm
125	0301 0001 001 125	25	9 x 38 mm	166	0301 0001 001 166	25	9 x 38 mm	207	0301 0001 001 207	25	9 x 38 mm
126	0301 0001 001 126	25	9 x 38 mm	167	0301 0001 001 167	25	9 x 38 mm	208	0301 0001 001 208	25	9 x 38 mm
127	0301 0001 001 127	25	9 x 38 mm	168	0301 0001 001 168	25	9 x 38 mm	209	0301 0001 001 209	25	9 x 38 mm
128	0301 0001 001 128	25	9 x 38 mm	169	0301 0001 001 169	25	9 x 38 mm	210	0301 0001 001 210	25	9 x 38 mm
129	0301 0001 001 129	25	9 x 38 mm	170	0301 0001 001 170	25	9 x 38 mm	211	0301 0001 001 211	25	9 x 38 mm
130	0301 0001 001 130	25	9 x 38 mm	171	0301 0001 001 171	25	9 x 38 mm	212	0301 0001 001 212	25	9 x 38 mm
131	0301 0001 001 131	25	9 x 38 mm	172	0301 0001 001 172	25	9 x 38 mm	213	0301 0001 001 213	25	9 x 38 mm
132	0301 0001 001 132	25	9 x 38 mm	173	0301 0001 001 173	25	9 x 38 mm	214	0301 0001 001 214	25	9 x 38 mm
133	0301 0001 001 133	25	9 x 38 mm	174	0301 0001 001 174	25	9 x 38 mm	215	0301 0001 001 215	25	9 x 38 mm
134	0301 0001 001 134	25	9 x 38 mm	175	0301 0001 001 175	25	9 x 38 mm	216	0301 0001 001 216	25	9 x 38 mm
135	0301 0001 001 135	25	9 x 38 mm	176	0301 0001 001 176	25	9 x 38 mm	217	0301 0001 001 217	25	9 x 38 mm
136	0301 0001 001 136	25	9 x 38 mm	177	0301 0001 001 177	25	9 x 38 mm	218	0301 0001 001 218	25	9 x 38 mm
137	0301 0001 001 137	25	9 x 38 mm	178	0301 0001 001 178	25	9 x 38 mm	219	0301 0001 001 219	25	9 x 38 mm
138	0301 0001 001 138	25	9 x 38 mm	179	0301 0001 001 179	25	9 x 38 mm	220	0301 0001 001 220	25	9 x 38 mm
139	0301 0001 001 139	25	9 x 38 mm	180	0301 0001 001 180	25	9 x 38 mm	221	0301 0001 001 221	25	9 x 38 mm
140	0301 0001 001 140	25	9 x 38 mm	181	0301 0001 001 181	25	9 x 38 mm	222	0301 0001 001 222	25	9 x 38 mm
141	0301 0001 001 141	25	9 x 38 mm	182	0301 0001 001 182	25	9 x 38 mm	223	0301 0001 001 223	25	9 x 38 mm
142	0301 0001 001 142	25	9 x 38 mm	183	0301 0001 001 183	25	9 x 38 mm	224	0301 0001 001 224	25	9 x 38 mm
143	0301 0001 001 143	25	9 x 38 mm	184	0301 0001 001 184	25	9 x 38 mm	225	0301 0001 001 225	25	9 x 38 mm
144	0301 0001 001 144	25	9 x 38 mm	185	0301 0001 001 185	25	9 x 38 mm	226	0301 0001 001 226	25	9 x 38 mm
145	0301 0001 001 145	25	9 x 38 mm	186	0301 0001 001 186	25	9 x 38 mm	227	0301 0001 001 227	25	9 x 38 mm
146	0301 0001 001 146	25	9 x 38 mm	187	0301 0001 001 187	25	9 x 38 mm	228	0301 0001 001 228	25	9 x 38 mm
147	0301 0001 001 147	25	9 x 38 mm	188	0301 0001 001 188	25	9 x 38 mm	229	0301 0001 001 229	25	9 x 38 mm
148	0301 0001 001 148	25	9 x 38 mm	189	0301 0001 001 189	25	9 x 38 mm	230	0301 0001 001 230	25	9 x 38 mm
149	0301 0001 001 149	25	9 x 38 mm	190	0301 0001 001 190	25	9 x 38 mm	231	0301 0001 001 231	25	9 x 38 mm
150	0301 0001 001 150	25	9 x 38 mm	191	0301 0001 001 191	25	9 x 38 mm	232	0301 0001 001 232	25	9 x 38 mm
151	0301 0001 001 151	25	9 x 38 mm	192	0301 0001 001 192	25	9 x 38 mm	233	0301 0001 001 233	25	9 x 38 mm
152	0301 0001 001 152	25	9 x 38 mm	193	0301 0001 001 193	25	9 x 38 mm	234	0301 0001 001 234	25	9 x 38 mm
153	0301 0001 001 153	25	9 x 38 mm	194	0301 0001 001 194	25	9 x 38 mm	235	0301 0001 001 235	25	9 x 38 mm
154	0301 0001 001 154	25	9 x 38 mm	195	0301 0001 001 195	25	9 x 38 mm	236	0301 0001 001 236	25	9 x 38 mm
155	0301 0001 001 155	25	9 x 38 mm	196	0301 0001 001 196	25	9 x 38 mm	237	0301 0001 001 237	25	9 x 38 mm
156	0301 0001 001 156	25	9 x 38 mm	197	0301 0001 001 197	25	9 x 38 mm	238	0301 0001 001 238	25	9 x 38 mm
157	0301 0001 001 157	25	9 x 38 mm	198	0301 0001 001 198	25	9 x 38 mm	239	0301 0001 001 239	25	9 x 38 mm
158	0301 0001 001 158	25	9 x 38 mm	199	0301 0001 001 199	25	9 x 38 mm	240	0301 0001 001 240	25	9 x 38 mm
159	0301 0001 001 159	25	9 x 38 mm	200	0301 0001 001 200	25	9 x 38 mm	241	0301 0001 001 241	25	9 x 38 mm
160	0301 0001 001 160	25	9 x 38 mm	201	0301 0001 001 201	25	9 x 38 mm	242	0301 0001 001 242	25	9 x 38 mm
161	0301 0001 001 161	25	9 x 38 mm	202	0301 0001 001 202	25	9 x 38 mm	243	0301 0001 001 243	25	9 x 38 mm
162	0301 0001 001 162	25	9 x 38 mm	203	0301 0001 001 203	25	9 x 38 mm	244	0301 0001 001 244	25	9 x 38 mm
163	0301 0001 001 163	25	9 x 38 mm	204	0301 0001 001 204	25	9 x 38 mm				

Standardní balení : 10 karet na označení.



K menším objednacím množstvím označení se připočítává přírůstek.





Karty s průběžnými stejnými čísly Typ E 38 B bílý proužek

Standardní karty se dodávají na bílém s černým potiskem.



Karty s průběžnými stejnými čísly

Označení	Obj.	Počet proužek	Velikost	Označení	Obj.	Počet proužek	Velikost	Označení	Obj.	Počet proužek	Velikost
245	0301 0001 001 245	25	9 x 38 mm	286	0301 0001 001 286	25	9 x 38 mm	327	0301 0001 001 327	25	9 x 38 mm
246	0301 0001 001 246	25	9 x 38 mm	287	0301 0001 001 287	25	9 x 38 mm	328	0301 0001 001 328	25	9 x 38 mm
247	0301 0001 001 247	25	9 x 38 mm	288	0301 0001 001 288	25	9 x 38 mm	329	0301 0001 001 329	25	9 x 38 mm
248	0301 0001 001 248	25	9 x 38 mm	289	0301 0001 001 289	25	9 x 38 mm	330	0301 0001 001 330	25	9 x 38 mm
249	0301 0001 001 249	25	9 x 38 mm	290	0301 0001 001 290	25	9 x 38 mm	331	0301 0001 001 331	25	9 x 38 mm
250	0301 0001 001 250	25	9 x 38 mm	291	0301 0001 001 291	25	9 x 38 mm	332	0301 0001 001 332	25	9 x 38 mm
251	0301 0001 001 251	25	9 x 38 mm	292	0301 0001 001 292	25	9 x 38 mm	333	0301 0001 001 333	25	9 x 38 mm
252	0301 0001 001 252	25	9 x 38 mm	293	0301 0001 001 293	25	9 x 38 mm	334	0301 0001 001 334	25	9 x 38 mm
253	0301 0001 001 253	25	9 x 38 mm	294	0301 0001 001 294	25	9 x 38 mm	335	0301 0001 001 335	25	9 x 38 mm
254	0301 0001 001 254	25	9 x 38 mm	295	0301 0001 001 295	25	9 x 38 mm	336	0301 0001 001 336	25	9 x 38 mm
255	0301 0001 001 255	25	9 x 38 mm	296	0301 0001 001 296	25	9 x 38 mm	337	0301 0001 001 337	25	9 x 38 mm
256	0301 0001 001 256	25	9 x 38 mm	297	0301 0001 001 297	25	9 x 38 mm	338	0301 0001 001 338	25	9 x 38 mm
257	0301 0001 001 257	25	9 x 38 mm	298	0301 0001 001 298	25	9 x 38 mm	339	0301 0001 001 339	25	9 x 38 mm
258	0301 0001 001 258	25	9 x 38 mm	299	0301 0001 001 299	25	9 x 38 mm	340	0301 0001 001 340	25	9 x 38 mm
259	0301 0001 001 259	25	9 x 38 mm	300	0301 0001 001 300	25	9 x 38 mm	341	0301 0001 001 341	25	9 x 38 mm
260	0301 0001 001 260	25	9 x 38 mm	301	0301 0001 001 301	25	9 x 38 mm	342	0301 0001 001 342	25	9 x 38 mm
261	0301 0001 001 261	25	9 x 38 mm	302	0301 0001 001 302	25	9 x 38 mm	343	0301 0001 001 343	25	9 x 38 mm
262	0301 0001 001 262	25	9 x 38 mm	303	0301 0001 001 303	25	9 x 38 mm	344	0301 0001 001 344	25	9 x 38 mm
263	0301 0001 001 263	25	9 x 38 mm	304	0301 0001 001 304	25	9 x 38 mm	345	0301 0001 001 345	25	9 x 38 mm
264	0301 0001 001 264	25	9 x 38 mm	305	0301 0001 001 305	25	9 x 38 mm	346	0301 0001 001 346	25	9 x 38 mm
265	0301 0001 001 265	25	9 x 38 mm	306	0301 0001 001 306	25	9 x 38 mm	347	0301 0001 001 347	25	9 x 38 mm
266	0301 0001 001 266	25	9 x 38 mm	307	0301 0001 001 307	25	9 x 38 mm	348	0301 0001 001 348	25	9 x 38 mm
267	0301 0001 001 267	25	9 x 38 mm	308	0301 0001 001 308	25	9 x 38 mm	349	0301 0001 001 349	25	9 x 38 mm
268	0301 0001 001 268	25	9 x 38 mm	309	0301 0001 001 309	25	9 x 38 mm	350	0301 0001 001 350	25	9 x 38 mm
269	0301 0001 001 269	25	9 x 38 mm	310	0301 0001 001 310	25	9 x 38 mm	351	0301 0001 001 351	25	9 x 38 mm
270	0301 0001 001 270	25	9 x 38 mm	311	0301 0001 001 311	25	9 x 38 mm	352	0301 0001 001 352	25	9 x 38 mm
271	0301 0001 001 271	25	9 x 38 mm	312	0301 0001 001 312	25	9 x 38 mm	353	0301 0001 001 353	25	9 x 38 mm
272	0301 0001 001 272	25	9 x 38 mm	313	0301 0001 001 313	25	9 x 38 mm	354	0301 0001 001 354	25	9 x 38 mm
273	0301 0001 001 273	25	9 x 38 mm	314	0301 0001 001 314	25	9 x 38 mm	355	0301 0001 001 355	25	9 x 38 mm
274	0301 0001 001 274	25	9 x 38 mm	315	0301 0001 001 315	25	9 x 38 mm	356	0301 0001 001 356	25	9 x 38 mm
275	0301 0001 001 275	25	9 x 38 mm	316	0301 0001 001 316	25	9 x 38 mm	357	0301 0001 001 357	25	9 x 38 mm
276	0301 0001 001 276	25	9 x 38 mm	317	0301 0001 001 317	25	9 x 38 mm	358	0301 0001 001 358	25	9 x 38 mm
277	0301 0001 001 277	25	9 x 38 mm	318	0301 0001 001 318	25	9 x 38 mm	359	0301 0001 001 359	25	9 x 38 mm
278	0301 0001 001 278	25	9 x 38 mm	319	0301 0001 001 319	25	9 x 38 mm	360	0301 0001 001 360	25	9 x 38 mm
279	0301 0001 001 279	25	9 x 38 mm	320	0301 0001 001 320	25	9 x 38 mm	361	0301 0001 001 361	25	9 x 38 mm
280	0301 0001 001 280	25	9 x 38 mm	321	0301 0001 001 321	25	9 x 38 mm	362	0301 0001 001 362	25	9 x 38 mm
281	0301 0001 001 281	25	9 x 38 mm	322	0301 0001 001 322	25	9 x 38 mm	363	0301 0001 001 363	25	9 x 38 mm
282	0301 0001 001 282	25	9 x 38 mm	323	0301 0001 001 323	25	9 x 38 mm	364	0301 0001 001 364	25	9 x 38 mm
283	0301 0001 001 283	25	9 x 38 mm	324	0301 0001 001 324	25	9 x 38 mm	365	0301 0001 001 365	25	9 x 38 mm
284	0301 0001 001 284	25	9 x 38 mm	325	0301 0001 001 325	25	9 x 38 mm	366	0301 0001 001 366	25	9 x 38 mm
285	0301 0001 001 285	25	9 x 38 mm	326	0301 0001 001 326	25	9 x 38 mm	367	0301 0001 001 367	25	9 x 38 mm

Standardní balení : 10 karet na označení.



K menším objednávkám množství označení se připouští vážení.





Karty s průběžnými stejnými čísly Typ E 38 B bílý proužek

Standardní karty se dodávají na bílém s černým potiskem.



Karty s průběžnými stejnými čísly

Označení	Obj.	Počet proužků	Velikost	Označení	Obj.	Počet proužků	Velikost	Označení	Obj.	Počet proužků	Velikost
368	0301 0001 001 368	25	9 x 38 mm	409	0301 0001 001 409	25	9 x 38 mm	450	0301 0001 001 450	25	9 x 38 mm
369	0301 0001 001 369	25	9 x 38 mm	410	0301 0001 001 410	25	9 x 38 mm	451	0301 0001 001 451	25	9 x 38 mm
370	0301 0001 001 370	25	9 x 38 mm	411	0301 0001 001 411	25	9 x 38 mm	452	0301 0001 001 452	25	9 x 38 mm
371	0301 0001 001 371	25	9 x 38 mm	412	0301 0001 001 412	25	9 x 38 mm	453	0301 0001 001 453	25	9 x 38 mm
372	0301 0001 001 372	25	9 x 38 mm	413	0301 0001 001 413	25	9 x 38 mm	454	0301 0001 001 454	25	9 x 38 mm
373	0301 0001 001 373	25	9 x 38 mm	414	0301 0001 001 414	25	9 x 38 mm	455	0301 0001 001 455	25	9 x 38 mm
374	0301 0001 001 374	25	9 x 38 mm	415	0301 0001 001 415	25	9 x 38 mm	456	0301 0001 001 456	25	9 x 38 mm
375	0301 0001 001 375	25	9 x 38 mm	416	0301 0001 001 416	25	9 x 38 mm	457	0301 0001 001 457	25	9 x 38 mm
376	0301 0001 001 376	25	9 x 38 mm	417	0301 0001 001 417	25	9 x 38 mm	458	0301 0001 001 458	25	9 x 38 mm
377	0301 0001 001 377	25	9 x 38 mm	418	0301 0001 001 418	25	9 x 38 mm	459	0301 0001 001 459	25	9 x 38 mm
378	0301 0001 001 378	25	9 x 38 mm	419	0301 0001 001 419	25	9 x 38 mm	460	0301 0001 001 460	25	9 x 38 mm
379	0301 0001 001 379	25	9 x 38 mm	420	0301 0001 001 420	25	9 x 38 mm	461	0301 0001 001 461	25	9 x 38 mm
380	0301 0001 001 380	25	9 x 38 mm	421	0301 0001 001 421	25	9 x 38 mm	462	0301 0001 001 462	25	9 x 38 mm
381	0301 0001 001 381	25	9 x 38 mm	422	0301 0001 001 422	25	9 x 38 mm	463	0301 0001 001 463	25	9 x 38 mm
382	0301 0001 001 382	25	9 x 38 mm	423	0301 0001 001 423	25	9 x 38 mm	464	0301 0001 001 464	25	9 x 38 mm
383	0301 0001 001 383	25	9 x 38 mm	424	0301 0001 001 424	25	9 x 38 mm	465	0301 0001 001 465	25	9 x 38 mm
384	0301 0001 001 384	25	9 x 38 mm	425	0301 0001 001 425	25	9 x 38 mm	466	0301 0001 001 466	25	9 x 38 mm
385	0301 0001 001 385	25	9 x 38 mm	426	0301 0001 001 426	25	9 x 38 mm	467	0301 0001 001 467	25	9 x 38 mm
386	0301 0001 001 386	25	9 x 38 mm	427	0301 0001 001 427	25	9 x 38 mm	468	0301 0001 001 468	25	9 x 38 mm
387	0301 0001 001 387	25	9 x 38 mm	428	0301 0001 001 428	25	9 x 38 mm	469	0301 0001 001 469	25	9 x 38 mm
388	0301 0001 001 388	25	9 x 38 mm	429	0301 0001 001 429	25	9 x 38 mm	470	0301 0001 001 470	25	9 x 38 mm
389	0301 0001 001 389	25	9 x 38 mm	430	0301 0001 001 430	25	9 x 38 mm	471	0301 0001 001 471	25	9 x 38 mm
390	0301 0001 001 390	25	9 x 38 mm	431	0301 0001 001 431	25	9 x 38 mm	472	0301 0001 001 472	25	9 x 38 mm
391	0301 0001 001 391	25	9 x 38 mm	432	0301 0001 001 432	25	9 x 38 mm	473	0301 0001 001 473	25	9 x 38 mm
392	0301 0001 001 392	25	9 x 38 mm	433	0301 0001 001 433	25	9 x 38 mm	474	0301 0001 001 474	25	9 x 38 mm
393	0301 0001 001 393	25	9 x 38 mm	434	0301 0001 001 434	25	9 x 38 mm	475	0301 0001 001 475	25	9 x 38 mm
394	0301 0001 001 394	25	9 x 38 mm	435	0301 0001 001 435	25	9 x 38 mm	476	0301 0001 001 476	25	9 x 38 mm
395	0301 0001 001 395	25	9 x 38 mm	436	0301 0001 001 436	25	9 x 38 mm	477	0301 0001 001 477	25	9 x 38 mm
396	0301 0001 001 396	25	9 x 38 mm	437	0301 0001 001 437	25	9 x 38 mm	478	0301 0001 001 478	25	9 x 38 mm
397	0301 0001 001 397	25	9 x 38 mm	438	0301 0001 001 438	25	9 x 38 mm	479	0301 0001 001 479	25	9 x 38 mm
398	0301 0001 001 398	25	9 x 38 mm	439	0301 0001 001 439	25	9 x 38 mm	480	0301 0001 001 480	25	9 x 38 mm
399	0301 0001 001 399	25	9 x 38 mm	440	0301 0001 001 440	25	9 x 38 mm	481	0301 0001 001 481	25	9 x 38 mm
400	0301 0001 001 400	25	9 x 38 mm	441	0301 0001 001 441	25	9 x 38 mm	482	0301 0001 001 482	25	9 x 38 mm
401	0301 0001 001 401	25	9 x 38 mm	442	0301 0001 001 442	25	9 x 38 mm	483	0301 0001 001 483	25	9 x 38 mm
402	0301 0001 001 402	25	9 x 38 mm	443	0301 0001 001 443	25	9 x 38 mm	484	0301 0001 001 484	25	9 x 38 mm
403	0301 0001 001 403	25	9 x 38 mm	444	0301 0001 001 444	25	9 x 38 mm	485	0301 0001 001 485	25	9 x 38 mm
404	0301 0001 001 404	25	9 x 38 mm	445	0301 0001 001 445	25	9 x 38 mm	486	0301 0001 001 486	25	9 x 38 mm
405	0301 0001 001 405	25	9 x 38 mm	446	0301 0001 001 446	25	9 x 38 mm	487	0301 0001 001 487	25	9 x 38 mm
406	0301 0001 001 406	25	9 x 38 mm	447	0301 0001 001 447	25	9 x 38 mm	488	0301 0001 001 488	25	9 x 38 mm
407	0301 0001 001 407	25	9 x 38 mm	448	0301 0001 001 448	25	9 x 38 mm	489	0301 0001 001 489	25	9 x 38 mm
408	0301 0001 001 408	25	9 x 38 mm	449	0301 0001 001 449	25	9 x 38 mm	490	0301 0001 001 490	25	9 x 38 mm

Standardní balení : 10 karet na označení.


K menším objednávkám množství označení se připočítává pírážka.





Karty s průběžnými stejnými čísly Typ E 38 B bílý proužek

Standardní karty se dodávají na bílém s černým potiskem.



Karty s průběžnými stejnými čísly

Označení	Obj.	Počet proužků	Velikost	Označení	Obj.	Počet proužků	Velikost	Označení	Obj.	Počet proužků	Velikost
491	0301 0001 001 491	25	9 x 38 mm	533	0301 0001 001 533	25	9 x 38 mm	574	0301 0001 001 574	25	9 x 38 mm
492	0301 0001 001 492	25	9 x 38 mm	534	0301 0001 001 534	25	9 x 38 mm	575	0301 0001 001 575	25	9 x 38 mm
493	0301 0001 001 493	25	9 x 38 mm	535	0301 0001 001 535	25	9 x 38 mm	576	0301 0001 001 576	25	9 x 38 mm
494	0301 0001 001 494	25	9 x 38 mm	536	0301 0001 001 536	25	9 x 38 mm	577	0301 0001 001 577	25	9 x 38 mm
495	0301 0001 001 495	25	9 x 38 mm	537	0301 0001 001 537	25	9 x 38 mm	578	0301 0001 001 578	25	9 x 38 mm
496	0301 0001 001 496	25	9 x 38 mm	538	0301 0001 001 538	25	9 x 38 mm	579	0301 0001 001 579	25	9 x 38 mm
497	0301 0001 001 497	25	9 x 38 mm	539	0301 0001 001 539	25	9 x 38 mm	580	0301 0001 001 580	25	9 x 38 mm
498	0301 0001 001 498	25	9 x 38 mm	540	0301 0001 001 540	25	9 x 38 mm	581	0301 0001 001 581	25	9 x 38 mm
499	0301 0001 001 499	25	9 x 38 mm	541	0301 0001 001 541	25	9 x 38 mm	582	0301 0001 001 582	25	9 x 38 mm
500	0301 0001 001 500	25	9 x 38 mm	542	0301 0001 001 542	25	9 x 38 mm	583	0301 0001 001 583	25	9 x 38 mm
501	0301 0001 001 501	25	9 x 38 mm	543	0301 0001 001 543	25	9 x 38 mm	584	0301 0001 001 584	25	9 x 38 mm
502	0301 0001 001 502	25	9 x 38 mm	544	0301 0001 001 544	25	9 x 38 mm	585	0301 0001 001 585	25	9 x 38 mm
503	0301 0001 001 503	25	9 x 38 mm	545	0301 0001 001 545	25	9 x 38 mm	586	0301 0001 001 586	25	9 x 38 mm
504	0301 0001 001 504	25	9 x 38 mm	546	0301 0001 001 546	25	9 x 38 mm	587	0301 0001 001 587	25	9 x 38 mm
505	0301 0001 001 505	25	9 x 38 mm	547	0301 0001 001 547	25	9 x 38 mm	588	0301 0001 001 588	25	9 x 38 mm
506	0301 0001 001 506	25	9 x 38 mm	548	0301 0001 001 548	25	9 x 38 mm	589	0301 0001 001 589	25	9 x 38 mm
507	0301 0001 001 507	25	9 x 38 mm	549	0301 0001 001 549	25	9 x 38 mm	590	0301 0001 001 590	25	9 x 38 mm
508	0301 0001 001 508	25	9 x 38 mm	550	0301 0001 001 550	25	9 x 38 mm	591	0301 0001 001 591	25	9 x 38 mm
509	0301 0001 001 509	25	9 x 38 mm	551	0301 0001 001 551	25	9 x 38 mm	592	0301 0001 001 592	25	9 x 38 mm
510	0301 0001 001 510	25	9 x 38 mm	552	0301 0001 001 552	25	9 x 38 mm	593	0301 0001 001 593	25	9 x 38 mm
511	0301 0001 001 511	25	9 x 38 mm	553	0301 0001 001 553	25	9 x 38 mm	594	0301 0001 001 594	25	9 x 38 mm
512	0301 0001 001 512	25	9 x 38 mm	554	0301 0001 001 554	25	9 x 38 mm	595	0301 0001 001 595	25	9 x 38 mm
513	0301 0001 001 513	25	9 x 38 mm	555	0301 0001 001 555	25	9 x 38 mm	596	0301 0001 001 596	25	9 x 38 mm
514	0301 0001 001 514	25	9 x 38 mm	556	0301 0001 001 556	25	9 x 38 mm	597	0301 0001 001 597	25	9 x 38 mm
515	0301 0001 001 515	25	9 x 38 mm	557	0301 0001 001 557	25	9 x 38 mm	598	0301 0001 001 598	25	9 x 38 mm
516	0301 0001 001 516	25	9 x 38 mm	558	0301 0001 001 558	25	9 x 38 mm	599	0301 0001 001 599	25	9 x 38 mm
517	0301 0001 001 517	25	9 x 38 mm	559	0301 0001 001 559	25	9 x 38 mm	600.	0301 0001 001 600	25	9 x 38 mm
518	0301 0001 001 518	25	9 x 38 mm	560	0301 0001 001 560	25	9 x 38 mm	00	0301 0001 001 00	33	7 x 38 mm
519	0301 0001 001 519	25	9 x 38 mm	561	0301 0001 001 561	25	9 x 38 mm	01	0301 0001 001 01	33	7 x 38 mm
520	0301 0001 001 520	25	9 x 38 mm	562	0301 0001 001 562	25	9 x 38 mm	02	0301 0001 001 02	33	7 x 38 mm
521	0301 0001 001 521	25	9 x 38 mm	563	0301 0001 001 563	25	9 x 38 mm	03	0301 0001 001 03	33	7 x 38 mm
522	0301 0001 001 522	25	9 x 38 mm	564	0301 0001 001 564	25	9 x 38 mm	04	0301 0001 001 04	33	7 x 38 mm
523	0301 0001 001 523	25	9 x 38 mm	565	0301 0001 001 565	25	9 x 38 mm	05	0301 0001 001 05	33	7 x 38 mm
524	0301 0001 001 524	25	9 x 38 mm	566	0301 0001 001 566	25	9 x 38 mm	06.	0301 0001 001 06	33	7 x 38 mm
525	0301 0001 001 525	25	9 x 38 mm	567	0301 0001 001 567	25	9 x 38 mm	07	0301 0001 001 07	33	7 x 38 mm
526	0301 0001 001 526	25	9 x 38 mm	568	0301 0001 001 568	25	9 x 38 mm	08	0301 0001 001 08	33	7 x 38 mm
527	0301 0001 001 527	25	9 x 38 mm	569	0301 0001 001 569	25	9 x 38 mm	09.	0301 0001 001 09	33	7 x 38 mm
528	0301 0001 001 528	25	9 x 38 mm	570	0301 0001 001 570	25	9 x 38 mm				
529	0301 0001 001 529	25	9 x 38 mm	571	0301 0001 001 571	25	9 x 38 mm				
530	0301 0001 001 530	25	9 x 38 mm	572	0301 0001 001 572	25	9 x 38 mm				
531	0301 0001 001 531	25	9 x 38 mm	573	0301 0001 001 573	25	9 x 38 mm				
532	0301 0001 001 532	25	9 x 38 mm								

Standardní balení : 10 karet na označení.

K menším objednávkám množství označení se přidává pířezka.







Karty s průběžně stejnými písmeny

Typ E 38 B bílý proužek

Standardní karty se dodávají na bílém s černým potiskem.



Průběžně stejná velká nebo malá písmena

Označení	Obj. .	Počet proužků	Velikost	Označení	Obj. .	Počet proužků	Velikost
A	0301 0001 001 A	37	6 x 38 mm	a	0301 0001 001 MA	37	6 x 38 mm
B	0301 0001 001 B	37	6 x 38 mm	b.	0301 0001 001 MB	37	6 x 38 mm
C	0301 0001 001 C	37	6 x 38 mm	c	0301 0001 001 MC	37	6 x 38 mm
D	0301 0001 001 D	37	6 x 38 mm	d.	0301 0001 001 MD	37	6 x 38 mm
E	0301 0001 001 E	37	6 x 38 mm	e	0301 0001 001 ME	37	6 x 38 mm
F	0301 0001 001 F	37	6 x 38 mm	f	0301 0001 001 MF	37	6 x 38 mm
G	0301 0001 001 G	37	6 x 38 mm	g	0301 0001 001 MG	37	6 x 38 mm
H	0301 0001 001 H	37	6 x 38 mm	h	0301 0001 001 MH	37	6 x 38 mm
I	0301 0001 001 I	37	6 x 38 mm	i	0301 0001 001 MI	37	6 x 38 mm
J	0301 0001 001 J	37	6 x 38 mm	j	0301 0001 001 MJ	37	6 x 38 mm
K	0301 0001 001 K	37	6 x 38 mm	k	0301 0001 001 MK	37	6 x 38 mm
L	0301 0001 001 L	37	6 x 38 mm	l	0301 0001 001 ML	37	6 x 38 mm
M	0301 0001 001 M	37	6 x 38 mm	m	0301 0001 001 MM	37	6 x 38 mm
N	0301 0001 001 N	37	6 x 38 mm	n.	0301 0001 001 MN	37	6 x 38 mm
O	0301 0001 001 O	37	6 x 38 mm	o	0301 0001 001 MO	37	6 x 38 mm
P	0301 0001 001 P	37	6 x 38 mm	p.	0301 0001 001 MP	37	6 x 38 mm
Q	0301 0001 001 Q	37	6 x 38 mm	q.	0301 0001 001 MQ	37	6 x 38 mm
R	0301 0001 001 R	37	6 x 38 mm	r	0301 0001 001 MR	37	6 x 38 mm
S	0301 0001 001 S	37	6 x 38 mm	s	0301 0001 001 MS	37	6 x 38 mm
T	0301 0001 001 T	37	6 x 38 mm	t	0301 0001 001 MT	37	6 x 38 mm
U	0301 0001 001 U	37	6 x 38 mm	u.	0301 0001 001 MU	37	6 x 38 mm
V	0301 0001 001 V	37	6 x 38 mm	v	0301 0001 001 MV	37	6 x 38 mm
W	0301 0001 001 W	37	6 x 38 mm	w	0301 0001 001 MW	37	6 x 38 mm
X	0301 0001 001 X	37	6 x 38 mm	x	0301 0001 001 MX	37	6 x 38 mm
Y	0301 0001 001 Y	37	6 x 38 mm	y	0301 0001 001 MY	37	6 x 38 mm
Z	0301 0001 001 Z	37	6 x 38 mm	z	0301 0001 001 MZ	37	6 x 38 mm

Standardní balení : 10 karet na označení.

K menším objednávkám množství označení se připočítává pířídávek.



Průběžné kombinace písmena/ ísla

Typ E 38 B bílý proužek

Standardní karty se dodávají na bílém s černým potiskem.



Průběžné stejné kombinace písmen a ísel


Označení	Obj.	Počet proužek	Velikost	Označení	Obj.	Počet proužek	Velikost	Označení	Obj.	Počet proužek	Velikost
A1	0301 0001 001 A1	33	7 x 38 mm	H4	0301 0001 001 H4	33	7 x 38 mm	R3	0301 0001 001 R3	33	7 x 38 mm
A2	0301 0001 001 A2	33	7 x 38 mm	H5	0301 0001 001 H5	33	7 x 38 mm	R4	0301 0001 001 R4	33	7 x 38 mm
A3	0301 0001 001 A3	33	7 x 38 mm	J1	0301 0001 001 J1	33	7 x 38 mm	R5	0301 0001 001 R5	33	7 x 38 mm
A4	0301 0001 001 A4	33	7 x 38 mm	J2	0301 0001 001 J2	33	7 x 38 mm	R6	0301 0001 001 R6	33	7 x 38 mm
A5	0301 0001 001 A5	33	7 x 38 mm	J3	0301 0001 001 J3	33	7 x 38 mm	R7	0301 0001 001 R7	33	7 x 38 mm
A6	0301 0001 001 A6	33	7 x 38 mm	J4	0301 0001 001 J4	33	7 x 38 mm	R8	0301 0001 001 R8	33	7 x 38 mm
B1	0301 0001 001 B1	33	7 x 38 mm	K1	0301 0001 001 K1	33	7 x 38 mm	R9	0301 0001 001 R9	33	7 x 38 mm
B2	0301 0001 001 B2	33	7 x 38 mm	K2	0301 0001 001 K2	33	7 x 38 mm	R10	0301 0001 001 R10	25	9 x 38 mm
B3	0301 0001 001 B3	33	7 x 38 mm	K3	0301 0001 001 K3	33	7 x 38 mm	S1	0301 0001 001 S1	33	7 x 38 mm
B4	0301 0001 001 B4	33	7 x 38 mm	K4	0301 0001 001 K4	33	7 x 38 mm	S2	0301 0001 001 S2	33	7 x 38 mm
B5	0301 0001 001 B5	33	7 x 38 mm	L1	0301 0001 001 L1	33	7 x 38 mm	S3	0301 0001 001 S3	33	7 x 38 mm
C1	0301 0001 001 C1	33	7 x 38 mm	L2	0301 0001 001 L2	33	7 x 38 mm	S4	0301 0001 001 S4	33	7 x 38 mm
C2	0301 0001 001 C2	33	7 x 38 mm	L3	0301 0001 001 L3	33	7 x 38 mm	S5	0301 0001 001 S5	33	7 x 38 mm
C3	0301 0001 001 C3	33	7 x 38 mm	L4	0301 0001 001 L4	33	7 x 38 mm	S6	0301 0001 001 S6	33	7 x 38 mm
C4	0301 0001 001 C4	33	7 x 38 mm	L5	0301 0001 001 L5	33	7 x 38 mm	T1	0301 0001 001 T1	33	7 x 38 mm
C5	0301 0001 001 C5	33	7 x 38 mm	L6	0301 0001 001 L6	33	7 x 38 mm	T2	0301 0001 001 T2	33	7 x 38 mm
C6	0301 0001 001 C6	33	7 x 38 mm	L7	0301 0001 001 L7	33	7 x 38 mm	T3	0301 0001 001 T3	33	7 x 38 mm
D1	0301 0001 001 D1	33	7 x 38 mm	L8	0301 0001 001 L8	33	7 x 38 mm	T4	0301 0001 001 T4	33	7 x 38 mm
D2	0301 0001 001 D2	33	7 x 38 mm	L9	0301 0001 001 L9	33	7 x 38 mm	T5	0301 0001 001 T5	33	7 x 38 mm
D3	0301 0001 001 D3	33	7 x 38 mm	M1	0301 0001 001 M1	33	7 x 38 mm	T6	0301 0001 001 T6	33	7 x 38 mm
D4	0301 0001 001 D4	33	7 x 38 mm	M2	0301 0001 001 M2	33	7 x 38 mm	T7	0301 0001 001 T7	33	7 x 38 mm
D5	0301 0001 001 D5	33	7 x 38 mm	M3	0301 0001 001 M3	33	7 x 38 mm	T8	0301 0001 001 T8	33	7 x 38 mm
E1	0301 0001 001 E1	33	7 x 38 mm	M4	0301 0001 001 M4	33	7 x 38 mm	T9	0301 0001 001 T9	33	7 x 38 mm
E2	0301 0001 001 E2	33	7 x 38 mm	M5	0301 0001 001 M5	33	7 x 38 mm	T10	0301 0001 001 T10	25	9 x 38 mm
E3	0301 0001 001 E3	33	7 x 38 mm	M6	0301 0001 001 M6	33	7 x 38 mm	U1	0301 0001 001 U1	33	7 x 38 mm
E4	0301 0001 001 E4	33	7 x 38 mm	O1	0301 0001 001 O1	33	7 x 38 mm	U2	0301 0001 001 U2	33	7 x 38 mm
E5	0301 0001 001 E5	33	7 x 38 mm	O2	0301 0001 001 O2	33	7 x 38 mm	U3	0301 0001 001 U3	33	7 x 38 mm
F1	0301 0001 001 F1	33	7 x 38 mm	O3	0301 0001 001 O3	33	7 x 38 mm	U4	0301 0001 001 U4	33	7 x 38 mm
F2	0301 0001 001 F2	33	7 x 38 mm	O4	0301 0001 001 O4	33	7 x 38 mm	U5	0301 0001 001 U5	33	7 x 38 mm
F3	0301 0001 001 F3	33	7 x 38 mm	O5	0301 0001 001 O5	33	7 x 38 mm	U6	0301 0001 001 U6	33	7 x 38 mm
F4	0301 0001 001 F4	33	7 x 38 mm	O6	0301 0001 001 O6	33	7 x 38 mm	V1	0301 0001 001 V1	33	7 x 38 mm
F5	0301 0001 001 F5	33	7 x 38 mm	O7	0301 0001 001 O7	33	7 x 38 mm	V2	0301 0001 001 V2	33	7 x 38 mm
G1	0301 0001 001 G1	33	7 x 38 mm	O8	0301 0001 001 O8	33	7 x 38 mm	V3	0301 0001 001 V3	33	7 x 38 mm
G2	0301 0001 001 G2	33	7 x 38 mm	O9	0301 0001 001 O9	33	7 x 38 mm	V4	0301 0001 001 V4	33	7 x 38 mm
G3	0301 0001 001 G3	33	7 x 38 mm	P1	0301 0001 001 P1	33	7 x 38 mm	V5	0301 0001 001 V5	33	7 x 38 mm
G4	0301 0001 001 G4	33	7 x 38 mm	P2	0301 0001 001 P2	33	7 x 38 mm	V6	0301 0001 001 V6	33	7 x 38 mm
G5	0301 0001 001 G5	33	7 x 38 mm	P3	0301 0001 001 P3	33	7 x 38 mm	W1	0301 0001 001 W1	33	7 x 38 mm
H1	0301 0001 001 H1	33	7 x 38 mm	P4	0301 0001 001 P4	33	7 x 38 mm	W2	0301 0001 001 W2	33	7 x 38 mm
H2	0301 0001 001 H2	33	7 x 38 mm	R1	0301 0001 001 R1	33	7 x 38 mm	W3	0301 0001 001 W3	33	7 x 38 mm
H3	0301 0001 001 H3	33	7 x 38 mm	R2	0301 0001 001 R2	33	7 x 38 mm	W4	0301 0001 001 W4	33	7 x 38 mm

Standardní balení : 10 karet na označení.

K menším objednacím množstvím označení se používá píprážka.

Karty s různými znaky Typ E 38 B bílý proužek

Standardní karty se dodávají na bílém s černým potiskem.



Průběžně stejné kombinace písmen a čísel

Označení	Obj.	Počet proužků	Velikost	Označení	Obj.	Počet proužků	Velikost
W5	0301 0001 001 W5	33	7 x 38 mm	Průběžně stejná fráze			
W6	0301 0001 001 W6	33	7 x 38 mm	PHASE	0301 0001 001 PHAS	17	14 x 38 mm
X1	0301 0001 001 X1	33	7 x 38 mm	PHASE-1	0301 0001 001 PHA1	12	18 x 38 mm
X2	0301 0001 001 X2	33	7 x 38 mm	PHASE-2	0301 0001 001 PHA2	12	18 x 38 mm
X3	0301 0001 001 X3	33	7 x 38 mm	PHASE-3	0301 0001 001 PHA3	12	18 x 38 mm
X4	0301 0001 001 X4	33	7 x 38 mm	PHASE-A	0301 0001 001 PHAA	12	18 x 38 mm
Y1	0301 0001 001 Y1	33	7 x 38 mm	PHASE-B	0301 0001 001 PHAB	12	18 x 38 mm
Y2	0301 0001 001 Y2	33	7 x 38 mm	PHASE-C	0301 0001 001 PHAC	12	18 x 38 mm
Y3	0301 0001 001 Y3	33	7 x 38 mm	PH	0301 0001 001 PH	33	7 x 38 mm
Y4	0301 0001 001 Y4	33	7 x 38 mm	PH1	0301 0001 001 PH1	25	9 x 38 mm
Z1	0301 0001 001 Z1	33	7 x 38 mm	PH2	0301 0001 001 PH2	25	9 x 38 mm
Z2	0301 0001 001 Z2	33	7 x 38 mm	PH3	0301 0001 001 PH3	25	9 x 38 mm
Z3	0301 0001 001 Z3	33	7 x 38 mm	LOAD	0301 0001 001 LOAD	20	11 x 38 mm
Z4	0301 0001 001 Z4	33	7 x 38 mm	MASSE	0301 0001 001 MASS	17	14 x 38 mm
1U	0301 0001 001 1U	33	7 x 38 mm	MM	0301 0001 001 MMM	33	7 x 38 mm
2U	0301 0001 001 2U	33	7 x 38 mm	NEG	0301 0001 001 NEG	25	9 x 38 mm
1V	0301 0001 001 1V	33	7 x 38 mm	NEUT	0301 0001 001 NEUT	20	11 x 38 mm
2V	0301 0001 001 2V	33	7 x 38 mm	OFF	0301 0001 001 OFF	25	9 x 38 mm
1W	0301 0001 001 1W	33	7 x 38 mm	ON	0301 0001 001 ON	33	7 x 38 mm
2W	0301 0001 001 2W	33	7 x 38 mm	OUT	0301 0001 001 OUT	25	9 x 38 mm
1J1	0301 0001 001 1J1	25	9 x 38 mm	PHONE	0301 0001 001 PHON	17	14 x 38 mm
2J1	0301 0001 001 2J1	25	9 x 38 mm	POS	0301 0001 001 POS	25	9 x 38 mm
1J2	0301 0001 001 1J2	25	9 x 38 mm	SPARE	0301 0001 001 SPAR	17	14 x 38 mm
2J2	0301 0001 001 2J2	25	9 x 38 mm	TERRE	0301 0001 001 TERR	17	14 x 38 mm
1U1	0301 0001 001 1U1	25	9 x 38 mm	TRIP	0301 0001 001 TRIP	20	11 x 38 mm
1U2	0301 0001 001 1U2	25	9 x 38 mm	NEUTRE	0301 0001 001 NEUE	14	15 x 38 mm
2U1	0301 0001 001 2U1	25	9 x 38 mm	AA	0301 0001 001 AA	33	7 x 38 mm
2U2	0301 0001 001 2U2	25	9 x 38 mm	A+	0301 0001 001 A+	33	7 x 38 mm
1V1	0301 0001 001 1V1	25	9 x 38 mm	A-	0301 0001 001 A-	33	7 x 38 mm
1V2	0301 0001 001 1V2	25	9 x 38 mm	AC	0301 0001 001 AC	33	7 x 38 mm
1W1	0301 0001 001 1W1	25	9 x 38 mm	ANT	0301 0001 001 ANT	25	9 x 38 mm
1W2	0301 0001 001 1W2	25	9 x 38 mm	ARM	0301 0001 001 ARM	25	9 x 38 mm
2W1	0301 0001 001 2W1	25	9 x 38 mm	BAT	0301 0001 001 BAT	25	9 x 38 mm
2W2	0301 0001 001 2W2	25	9 x 38 mm	BB	0301 0001 001 BB	33	7 x 38 mm
2V1	0301 0001 001 2V1	25	9 x 38 mm	B+	0301 0001 001 B+	33	7 x 38 mm
2V2	0301 0001 001 2V2	25	9 x 38 mm	B-	0301 0001 001 B-	33	7 x 38 mm
				CC	0301 0001 001 CC	33	7 x 38 mm
				CHARGE	0301 0001 001 CHAR	14	16 x 38 mm
				CM	0301 0001 001 CM	33	7 x 38 mm
				COM	0301 0001 001 COM	25	9 x 38 mm



Standardní balení : 10 karet na označení.

K menším objednávkám množství označení se připisává pířezka.

Karty s různými znaky

Typ E 38 B bílý proužek

Standardní karty se dodávají na bílém s černým potiskem.



Různé znaky pro běžné




Označení	Obj. .	Počet proužků	Velikost	Označení	Obj. .	Počet proužků	Velikost
Různé znaky pro běžné				460V	0301 0001 001 460V	20	11 x 38 mm
DC	0301 0001 001 DC	33	7 x 38 mm	480V	0301 0001 001 480V	20	11 x 38 mm
DD	0301 0001 001 DD	33	7 x 38 mm	500V	0301 0001 001 500V	20	11 x 38 mm
FF	0301 0001 001 FF	33	7 x 38 mm	550V	0301 0001 001 550V	20	11 x 38 mm
FM	0301 0001 001 FM	33	7 x 38 mm	600V	0301 0001 001 600V	20	11 x 38 mm
Mp	0301 0001 001 MPP	33	7 x 38 mm	880V	0301 0001 001 880V	20	11 x 38 mm
GND	0301 0001 001 GND	25	9 x 38 mm	2200V	0301 0001 001 2200	17	14 x 38 mm
GRD	0301 0001 001 GRD	25	9 x 38 mm	4000V	0301 0001 001 4000	17	14 x 38 mm
HOT	0301 0001 001 HOT	25	9 x 38 mm	25CY	0301 0001 001 25CY	20	11 x 38 mm
IN	0301 0001 001 IN	33	7 x 38 mm	35CY	0301 0001 001 35CY	20	11 x 38 mm
LINE	0301 0001 001 LINE	20	11 x 38 mm	40CY	0301 0001 001 40CY	20	11 x 38 mm
PE	0301 0001 001 PE	33	7 x 38 mm	50CY	0301 0001 001 50CY	20	11 x 38 mm
SOL	0301 0001 001 SOL	25	9 x 38 mm	60CY	0301 0001 001 60CY	20	11 x 38 mm
3V	0301 0001 001 3V	33	7 x 38 mm	Pro běžné označení strojů a nástrojů			
5V	0301 0001 001 5V	33	7 x 38 mm	1T1	0301 0001 001 1T1	25	9 x 38 mm
6V	0301 0001 001 6V	33	7 x 38 mm	1T2	0301 0001 001 1T2	25	9 x 38 mm
12V	0301 0001 001 12V	25	9 x 38 mm	1T3	0301 0001 001 1T3	25	9 x 38 mm
24V	0301 0001 001 24V	25	9 x 38 mm	2T1	0301 0001 001 2T1	25	9 x 38 mm
32V	0301 0001 001 32V	25	9 x 38 mm	2T2	0301 0001 001 2T2	25	9 x 38 mm
48V	0301 0001 001 48V	25	9 x 38 mm	2T3	0301 0001 001 2T3	25	9 x 38 mm
110V	0301 0001 001 110V	20	11 x 38 mm	3T1	0301 0001 001 3T1	25	9 x 38 mm
115V	0301 0001 001 115V	20	11 x 38 mm	3T2	0301 0001 001 3T2	25	9 x 38 mm
120V	0301 0001 001 120V	20	11 x 38 mm	3T3	0301 0001 001 3T3	25	9 x 38 mm
125V	0301 0001 001 125V	20	11 x 38 mm	4T1	0301 0001 001 4T1	25	9 x 38 mm
127V	0301 0001 001 127V	20	11 x 38 mm	4T2	0301 0001 001 4T2	25	9 x 38 mm
180V	0301 0001 001 180V	20	11 x 38 mm	4T3	0301 0001 001 4T3	25	9 x 38 mm
190V	0301 0001 001 190V	20	11 x 38 mm	5T1	0301 0001 001 5T1	25	9 x 38 mm
200V	0301 0001 001 200V	20	11 x 38 mm	5T2	0301 0001 001 5T2	25	9 x 38 mm
220V	0301 0001 001 220V	20	11 x 38 mm	5T3	0301 0001 001 5T3	25	9 x 38 mm
230V	0301 0001 001 230V	20	11 x 38 mm	6T1	0301 0001 001 6T1	25	9 x 38 mm
240V	0301 0001 001 240V	20	11 x 38 mm	6T2	0301 0001 001 6T2	25	9 x 38 mm
250V	0301 0001 001 250V	20	11 x 38 mm	6T3	0301 0001 001 6T3	25	9 x 38 mm
270V	0301 0001 001 270V	20	11 x 38 mm	7T1	0301 0001 001 7T1	25	9 x 38 mm
280V	0301 0001 001 280V	20	11 x 38 mm	7T2	0301 0001 001 7T2	25	9 x 38 mm
380V	0301 0001 001 380V	20	11 x 38 mm	7T3	0301 0001 001 7T3	25	9 x 38 mm
400V	0301 0001 001 400V	20	11 x 38 mm				
440 V	0301 0001 001 440V	20	11 x 38 mm				

Standardní balení : 10 karet na označení.

K menším objednacím množstvím označení se připočítává přírůstek.

Karty s průběžnými stejnými písmeny - čísly a symboly Typ E 38 B bílý proužek

Standardní karty se dodávají na bílém s černým potiskem.



Průběžný stejný symbol / Barevné karty bez potisku

Označení	Obj.	Počet proužků	Velikost	Označení	Obj.	Počet proužků	Velikost
Průběžný stejný symbol				Průběžný stejný symbol (pokračování)			
šipka doprava →	0301 0001 001 FLDR	33	7 x 38 mm	+	0301 0001 001 +	33	7 x 38 mm
šipka doleva ←	0301 0001 001 FLGA	33	7 x 38 mm	-	0301 0001 001 -	33	7 x 38 mm
šipka nahoru ↑	0301 0001 001 FLMO	33	7 x 38 mm	=	0301 0001 001 =	33	7 x 38 mm
šipka dolů ↓	0301 0001 001 FLDE	33	7 x 38 mm	±	0301 0001 001 ±	33	7 x 38 mm
středový proud ~	0301 0001 001 ALT	33	7 x 38 mm	/	0301 0001 001 /	33	7 x 38 mm
středový proud škrtnutý ~	0301 0001 001 ALTB	33	7 x 38 mm	Barevné karty bez potisku			
zem ⊥	0301 0001 001 SYTE	33	7 x 38 mm	bílá (001 WH)	0301 0001 001 WH	33	7 x 38 mm
zem ní ⊥	0301 0001 001 SYMA	25	9 x 38 mm	modrá (002 BU)	0301 0001 002 BU	33	7 x 38 mm
průměr ∅	0301 0001 001 DIA	33	7 x 38 mm	sv.modrá (020 LB)	0301 0001 020 LB	33	7 x 38 mm
Ohm	0301 0001 001 OHM	33	7 x 38 mm	bordó (088 BX)	0301 0001 088 BX	33	7 x 38 mm
I	0301 0001 001 ROM1	33	7 x 38 mm	hnědá (006 BN)	0301 0001 006 BN	33	7 x 38 mm
II	0301 0001 001 ROM2	33	7 x 38 mm	šedá (013 GY)	0301 0001 013 GY	33	7 x 38 mm
III	0301 0001 001 ROM3	25	9 x 38 mm	sv.šedá (021 LG)	0301 0001 021 LG	33	7 x 38 mm
IV	0301 0001 001 ROM4	33	7 x 38 mm	žlutá (004YE)	0301 0001 004 YE	33	7 x 38 mm
				oranž (005 OG)	0301 0001 005 OG	33	7 x 38 mm
				ervená (007 RD)	0301 0001 007 RD	33	7 x 38 mm
				zelená (003 GN)	0301 0001 003 GN	33	7 x 38 mm
				sv.zelená (022 LN)	0301 0001 022 LN	33	7 x 38 mm
				viola (008 VT)	0301 0001 008 VT	33	7 x 38 mm
				černá (010 BK)	0301 0001 010 BK	33	7 x 38 mm
				červená (015 PK)	0301 0001 015 PK	33	7 x 38 mm
				žlut./zel. (060 YEGN)	0301 0001 060 YEGN	33	7 x 38 mm

Standardní balení : 10 karet na označení.

K menším objednávkám množství označení se připočítává pírážka.



Speciální barevné karty s černým potiskem (min. 10 karet od barvy a popisu) Typ E 38

Barevné proužky podle volby

Označení

(002 BU) modrá	0301 0034 002
(003 GN) zelená	0301 0034 003
(004 YE) žlutá	0301 0021 004
(005 OG) oranž	0301 0034 005
(006 BN) hnědá	0301 0034 006
(007 RD) červená	0301 0034 007
(008 VT) viola	0301 0034 008
(015 PK) růžová	0301 0034 015
(020 LB) světle modrá	0301 0034 020
(021 LG) světle šedá	0301 0034 021
(022 LN) světle zelená	0301 0034 022
(088 BX) bordó	0301 0034 088

• Standardní potisk (viz strana B1/1-01 až B1/1-14)

• Speciální potisk (viz strana B1/8-01)

1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8


599	599	599	599	599	599
599	599	599	599	599	599
599	599	599	599	599	599
599	599	599	599	599	599
599	599	599	599	599	599
599	599	599	599	599	599

997	997	997	997	997	997
997	997	997	997	997	997
997	997	997	997	997	997
997	997	997	997	997	997
997	997	997	997	997	997
997	997	997	997	997	997

2480	2481	2482	2483	2484
2480	2481	2482	2483	2484
2480	2481	2482	2483	2484
2480	2481	2482	2483	2484
2480	2481	2482	2483	2484
2480	2481	2482	2483	2484

Možnost : na vyžádání je možné dodat speciální provedení log, značek původu, elektrických schémat apod. při minimálním odběru 10 karet od typu a potisku.





Karty se samolepicími proužky s označením E 92
Velikost karty: 255 x 105 mm - velikost znaku: 7 mm

Počet proužků na kartě : 11 až 18 proužků *
 Šířka proužku : 12 až 20 mm*
 Délka proužku : 92 mm
 (na kabel do 28 mm ?) Materiál :

TEV (bavlninová tkanina)
 Síla proužku : 0,30 mm
 Lepidlo : Speciální samolep. guma
 teplem tvrdnoucí

* podle velikosti a typu karty

Přínavost : 2,5 N/cm
 Pevnost v trhu : 80 N/cm
 Teplota použití : -30°C až + 105°C (třída A)
 -40°C až + 150°C (krátkodobě)
 Teplota zpracování : +10°C až + 40°C
 Balení: 10 karet nebo 1 karta






Karty s písmeny, čísly a
písmena/ čísla ve stoupající řadě

Typ E 92 B (bílé proužek)

Standardní karty se dodávají v bílé s černým potiskem.

čísla a písmena v řadě

Označení	Art. Nr.	Počet proužek	Velikost	
01 - 09.	0301 0002 001 S9	18	12 x 92 mm	2 pr. na znak
1 - 18	0301 0002 001 S18	18	12 x 92 mm	1 pr. na znak
19 - 36	0301 0002 001 S36	18	12 x 92 mm	1 pr. na znak
37 - 54	0301 0002 001 S54	18	12 x 92 mm	1 pr. na znak
55 - 72	0301 0002 001 S72	18	12 x 92 mm	1 pr. na znak
73 - 90.	0301 0002 001 S90	18	12 x 92 mm	1 pr. na znak
91 - 99.	0301 0002 001 S99	18	12 x 92 mm	2 pr. na znak
100 - 115	0301 0002 001 S115	16	14 x 92 mm	1 pr. na znak
116 - 131	0301 0002 001 S131	16	14 x 92 mm	1 pr. na znak
132 - 147	0301 0002 001 S147	16	14 x 92 mm	1 pr. na znak
148 - 163	0301 0002 001 S163	16	14 x 92 mm	1 pr. na znak
164 - 179	0301 0002 001 S179	16	14 x 92 mm	1 pr. na znak
180 - 195	0301 0002 001 S195	16	14 x 92 mm	1 pr. na znak
196 - 211	0301 0002 001 S211	16	14 x 92 mm	1 pr. na znak
212 - 227	0301 0002 001 S227	16	14 x 92 mm	1 pr. na znak
228 - 243	0301 0002 001 S243	16	14 x 92 mm	1 pr. na znak
244 - 259	0301 0002 001 S259	16	14 x 92 mm	1 pr. na znak
260 - 275	0301 0002 001 S275	16	14 x 92 mm	1 pr. na znak
276 - 291	0301 0002 001 S291	16	14 x 92 mm	1 pr. na znak
292 - 307	0301 0002 001 S307	16	14 x 92 mm	1 pr. na znak
308 - 323	0301 0002 001 S323	16	14 x 92 mm	1 pr. na znak
324 - 339	0301 0002 001 S339	16	14 x 92 mm	1 pr. na znak
340 - 355	0301 0002 001 S355	16	14 x 92 mm	1 pr. na znak
356 - 371	0301 0002 001 S371	16	14 x 92 mm	1 pr. na znak
372 - 387	0301 0002 001 S387	16	14 x 92 mm	1 pr. na znak
388 - 403	0301 0002 001 S403	16	14 x 92 mm	1 pr. na znak
404 - 419	0301 0002 001 S419	16	14 x 92 mm	1 pr. na znak
420 - 435	0301 0002 001 S435	16	14 x 92 mm	1 pr. na znak
436 - 451	0301 0002 001 S451	16	14 x 92 mm	1 pr. na znak
452 - 467	0301 0002 001 S467	16	14 x 92 mm	1 pr. na znak
468 - 483	0301 0002 001 S483	16	14 x 92 mm	1 pr. na znak
484 - 499	0301 0002 001 S499	16	14 x 92 mm	1 pr. na znak
A - I	0301 0002 001 A-I	18	12 x 92 mm	2 pr. na znak
J - R	0301 0002 001 J-R	18	12 x 92 mm	2 pr. na znak
S - Z	0301 0002 001 S-Z	16	12 x 92 mm	2 pr. na znak



Standardní balení : 10 karet na označení.

K menším objednaným množstvím na znak se připočítává přírůstek.





Karty se stejnými čísly Typ E 92 B (bílé proužek)

Standardní karty se dodávají v bílé s černým potiskem.

Průběžně stejná čísla

Označení	Obj.	Počet proužek	Velikost
0	0301 0002 001 0	18	12 x 92 mm
1	0301 0002 001 1	18	12 x 92 mm
2	0301 0002 001 2	18	12 x 92 mm
3	0301 0002 001 3	18	12 x 92 mm
4	0301 0002 001 4	18	12 x 92 mm
5	0301 0002 001 5	18	12 x 92 mm
6.	0301 0002 001 6	18	12 x 92 mm
7	0301 0002 001 7	18	12 x 92 mm
8	0301 0002 001 8	18	12 x 92 mm
9.	0301 0002 001 9	18	12 x 92 mm
10	0301 0002 001 10	18	12 x 92 mm
11	0301 0002 001 11	18	12 x 92 mm
12	0301 0002 001 12	18	12 x 92 mm
13	0301 0002 001 13	18	12 x 92 mm
14	0301 0002 001 14	18	12 x 92 mm
15	0301 0002 001 15	18	12 x 92 mm
16	0301 0002 001 16	18	12 x 92 mm
17	0301 0002 001 17	18	12 x 92 mm
18	0301 0002 001 18	18	12 x 92 mm
19	0301 0002 001 19	18	12 x 92 mm
20	0301 0002 001 20	18	12 x 92 mm
21	0301 0002 001 21	18	12 x 92 mm
22	0301 0002 001 22	18	12 x 92 mm
23	0301 0002 001 23	18	12 x 92 mm
24	0301 0002 001 24	18	12 x 92 mm
25	0301 0002 001 25	18	12 x 92 mm
26	0301 0002 001 26	18	12 x 92 mm
27	0301 0002 001 27	18	12 x 92 mm
28	0301 0002 001 28	18	12 x 92 mm
29	0301 0002 001 29	18	12 x 92 mm
30	0301 0002 001 30	18	12 x 92 mm
31	0301 0002 001 31	18	12 x 92 mm
32	0301 0002 001 32	18	12 x 92 mm
33	0301 0002 001 33	18	12 x 92 mm
34	0301 0002 001 34	18	12 x 92 mm
35	0301 0002 001 35	18	12 x 92 mm
36	0301 0002 001 36	18	12 x 92 mm
37	0301 0002 001 37	18	12 x 92 mm
38	0301 0002 001 38	18	12 x 92 mm
39	0301 0002 001 39	18	12 x 92 mm
40	0301 0002 001 40	18	12 x 92 mm
41	0301 0002 001 41	18	12 x 92 mm
42	0301 0002 001 42	18	12 x 92 mm
43	0301 0002 001 43	18	12 x 92 mm
44	0301 0002 001 44	18	12 x 92 mm
45	0301 0002 001 45	18	12 x 92 mm
46	0301 0002 001 46	18	12 x 92 mm
47	0301 0002 001 47	18	12 x 92 mm
48	0301 0002 001 48	18	12 x 92 mm
49	0301 0002 001 49	18	12 x 92 mm

Označení	Obj.	Počet proužek	Velikost
50	0301 0002 001 50	18	12 x 92 mm
51	0301 0002 001 51	18	12 x 92 mm
52	0301 0002 001 52	18	12 x 92 mm
53	0301 0002 001 53	18	12 x 92 mm
54	0301 0002 001 54	18	12 x 92 mm
55	0301 0002 001 55	18	12 x 92 mm
56	0301 0002 001 56	18	12 x 92 mm
57	0301 0002 001 57	18	12 x 92 mm
58	0301 0002 001 58	18	12 x 92 mm
59	0301 0002 001 59	18	12 x 92 mm
60.	0301 0002 001 60	18	12 x 92 mm
61	0301 0002 001 61	18	12 x 92 mm
62	0301 0002 001 62	18	12 x 92 mm
63	0301 0002 001 63	18	12 x 92 mm
64	0301 0002 001 64	18	12 x 92 mm
65	0301 0002 001 65	18	12 x 92 mm
66.	0301 0002 001 66	18	12 x 92 mm
67	0301 0002 001 67	18	12 x 92 mm
68	0301 0002 001 68	18	12 x 92 mm
69	0301 0002 001 69	18	12 x 92 mm
70	0301 0002 001 70	18	12 x 92 mm
71	0301 0002 001 71	18	12 x 92 mm
72	0301 0002 001 72	18	12 x 92 mm
73	0301 0002 001 73	18	12 x 92 mm
74	0301 0002 001 74	18	12 x 92 mm
75	0301 0002 001 75	18	12 x 92 mm
76	0301 0002 001 76	18	12 x 92 mm
77	0301 0002 001 77	18	12 x 92 mm
78	0301 0002 001 78	18	12 x 92 mm
79	0301 0002 001 79	18	12 x 92 mm
80	0301 0002 001 80	18	12 x 92 mm
81	0301 0002 001 81	18	12 x 92 mm
82	0301 0002 001 82	18	12 x 92 mm
83	0301 0002 001 83	18	12 x 92 mm
84	0301 0002 001 84	18	12 x 92 mm
85	0301 0002 001 85	18	12 x 92 mm
86	0301 0002 001 86	18	12 x 92 mm
87	0301 0002 001 87	18	12 x 92 mm
88	0301 0002 001 88	18	12 x 92 mm
89	0301 0002 001 89	18	12 x 92 mm
90.	0301 0002 001 90	18	12 x 92 mm
91	0301 0002 001 91	18	12 x 92 mm
92	0301 0002 001 92	18	12 x 92 mm
93	0301 0002 001 93	18	12 x 92 mm
94	0301 0002 001 94	18	12 x 92 mm
95	0301 0002 001 95	18	12 x 92 mm
96	0301 0002 001 96	18	12 x 92 mm
97	0301 0002 001 97	18	12 x 92 mm
98	0301 0002 001 98	18	12 x 92 mm
99.	0301 0002 001 99	18	12 x 92 mm



Standardní balení : 10 karet na označení.

K menším objednaným množstvím na znak se připočítává přírůstek.





Karty se sériemi písmen

Typ E 92 B (bílé proužek)

Standardní karty se dodávají v bílé s černým potiskem.

Průběžně stejná písmena

Označení	Obj.	Počet proužků	Velikost
A	0301 0002 001 A	18	12 x 92 mm
B	0301 0002 001 B	18	12 x 92 mm
C	0301 0002 001 C	18	12 x 92 mm
D	0301 0002 001 D	18	12 x 92 mm
E	0301 0002 001 E	18	12 x 92 mm
F	0301 0002 001 F	18	12 x 92 mm
G	0301 0002 001 G	18	12 x 92 mm
H	0301 0002 001 H	18	12 x 92 mm
I	0301 0002 001 I	18	12 x 92 mm
J	0301 0002 001 J	18	12 x 92 mm
K	0301 0002 001 K	18	12 x 92 mm
L	0301 0002 001 L	18	12 x 92 mm
M	0301 0002 001 M	18	12 x 92 mm
N	0301 0002 001 N	18	12 x 92 mm
O	0301 0002 001 O	18	12 x 92 mm
P	0301 0002 001 P	18	12 x 92 mm
Q	0301 0002 001 Q	18	12 x 92 mm
R	0301 0002 001 R	18	12 x 92 mm
S	0301 0002 001 S	18	12 x 92 mm
T	0301 0002 001 T	18	12 x 92 mm
U	0301 0002 001 U	18	12 x 92 mm
V	0301 0002 001 V	18	12 x 92 mm
W	0301 0002 001 W	18	12 x 92 mm
X	0301 0002 001 X	18	12 x 92 mm
Y	0301 0002 001 Y	18	12 x 92 mm
Z	0301 0002 001 Z	18	12 x 92 mm

Označení	Obj.	Počet proužků	Velikost
a	0301 0002 001 MA	18	12 x 92 mm
b.	0301 0002 001 MB	18	12 x 92 mm
c	0301 0002 001 MC	18	12 x 92 mm
d.	0301 0002 001 MD	18	12 x 92 mm
e	0301 0002 001 ME	18	12 x 92 mm
f	0301 0002 001 MF	18	12 x 92 mm
g	0301 0002 001 MG	18	12 x 92 mm
h	0301 0002 001 MH	18	12 x 92 mm
i	0301 0002 001 MI	18	12 x 92 mm
j	0301 0002 001 MJ	18	12 x 92 mm
k	0301 0002 001 MK	18	12 x 92 mm
l	0301 0002 001 ML	18	12 x 92 mm
m	0301 0002 001 MM	18	12 x 92 mm
n.	0301 0002 001 MN	18	12 x 92 mm
o	0301 0002 001 MO	18	12 x 92 mm
p.	0301 0002 001 MP	18	12 x 92 mm
q.	0301 0002 001 MQ	18	12 x 92 mm
r	0301 0002 001 MR	18	12 x 92 mm
s	0301 0002 001 MS	18	12 x 92 mm
t	0301 0002 001 MT	18	12 x 92 mm
u.	0301 0002 001 MU	18	12 x 92 mm
v	0301 0002 001 MV	18	12 x 92 mm
w	0301 0002 001 MW	18	12 x 92 mm
x	0301 0002 001 MX	18	12 x 92 mm
y	0301 0002 001 MY	18	12 x 92 mm
z	0301 0002 001 MZ	18	12 x 92 mm



Standardní balení : 10 karet na označení.

K menším objednaným množstvím na znak se připočítává přírůstek.




Karty s průběžnými kombinacemi písmen a čísel Typ E 92 B (bílé proužky)

Standardní karty se dodávají v bílé s černým potiskem.

Průběžné stejné kombinace písmen a čísel

Označení	Obj.	Počet proužků	Velikost	Označení	Obj.	Počet proužků	Velikost
A1	0301 0002 001 A1	18	12 x 92 mm	K1	0301 0002 001 K1	18	12 x 92 mm
A2	0301 0002 001 A2	18	12 x 92 mm	K2	0301 0002 001 K2	18	12 x 92 mm
A3	0301 0002 001 A3	18	12 x 92 mm	K3	0301 0002 001 K3	18	12 x 92 mm
A4	0301 0002 001 A4	18	12 x 92 mm	K4	0301 0002 001 K4	18	12 x 92 mm
A5	0301 0002 001 A5	18	12 x 92 mm	K5	0301 0002 001 K5	18	12 x 92 mm
B1	0301 0002 001 B1	18	12 x 92 mm	L1	0301 0002 001 L1	18	12 x 92 mm
B2	0301 0002 001 B2	18	12 x 92 mm	L2	0301 0002 001 L2	18	12 x 92 mm
B3	0301 0002 001 B3	18	12 x 92 mm	L3	0301 0002 001 L3	18	12 x 92 mm
B4	0301 0002 001 B4	18	12 x 92 mm	L4	0301 0002 001 L4	18	12 x 92 mm
B5	0301 0002 001 B5	18	12 x 92 mm	L5	0301 0002 001 L5	18	12 x 92 mm
C1	0301 0002 001 C1	18	12 x 92 mm	M1	0301 0002 001 M1	18	12 x 92 mm
C2	0301 0002 001 C2	18	12 x 92 mm	M2	0301 0002 001 M2	18	12 x 92 mm
C3	0301 0002 001 C3	18	12 x 92 mm	M3	0301 0002 001 M3	18	12 x 92 mm
C4	0301 0002 001 C4	18	12 x 92 mm	M4	0301 0002 001 M4	18	12 x 92 mm
C5	0301 0002 001 C5	18	12 x 92 mm	M5	0301 0002 001 M5	18	12 x 92 mm
D1	0301 0002 001 D1	18	12 x 92 mm	P1	0301 0002 001 P1	18	12 x 92 mm
D2	0301 0002 001 D2	18	12 x 92 mm	P2	0301 0002 001 P2	18	12 x 92 mm
D3	0301 0002 001 D3	18	12 x 92 mm	P3	0301 0002 001 P3	18	12 x 92 mm
D4	0301 0002 001 D4	18	12 x 92 mm	P4	0301 0002 001 P4	18	12 x 92 mm
D5	0301 0002 001 D5	18	12 x 92 mm	P5	0301 0002 001 P5	18	12 x 92 mm
E1	0301 0002 001 E1	18	12 x 92 mm	R1	0301 0002 001 R1	18	12 x 92 mm
E2	0301 0002 001 E2	18	12 x 92 mm	R2	0301 0002 001 R2	18	12 x 92 mm
E3	0301 0002 001 E3	18	12 x 92 mm	R3	0301 0002 001 R3	18	12 x 92 mm
E4	0301 0002 001 E4	18	12 x 92 mm	R4	0301 0002 001 R4	18	12 x 92 mm
E5	0301 0002 001 E5	18	12 x 92 mm	R5	0301 0002 001 R5	18	12 x 92 mm
F1	0301 0002 001 F1	18	12 x 92 mm	S1	0301 0002 001 S1	18	12 x 92 mm
F2	0301 0002 001 F2	18	12 x 92 mm	S2	0301 0002 001 S2	18	12 x 92 mm
F3	0301 0002 001 F3	18	12 x 92 mm	S3	0301 0002 001 S3	18	12 x 92 mm
F4	0301 0002 001 F4	18	12 x 92 mm	S4	0301 0002 001 S4	18	12 x 92 mm
F5	0301 0002 001 F5	18	12 x 92 mm	S5	0301 0002 001 S5	18	12 x 92 mm
G1	0301 0002 001 G1	18	12 x 92 mm	T1	0301 0002 001 T1	18	12 x 92 mm
G2	0301 0002 001 G2	18	12 x 92 mm	T2	0301 0002 001 T2	18	12 x 92 mm
G3	0301 0002 001 G3	18	12 x 92 mm	T3	0301 0002 001 T3	18	12 x 92 mm
G4	0301 0002 001 G4	18	12 x 92 mm	T4	0301 0002 001 T4	18	12 x 92 mm
G5	0301 0002 001 G5	18	12 x 92 mm	T5	0301 0002 001 T5	18	12 x 92 mm
H1	0301 0002 001 H1	18	12 x 92 mm	T6	0301 0002 001 T6	18	12 x 92 mm
H2	0301 0002 001 H2	18	12 x 92 mm	T7	0301 0002 001 T7	18	12 x 92 mm
H3	0301 0002 001 H3	18	12 x 92 mm	T8	0301 0002 001 T8	18	12 x 92 mm
H4	0301 0002 001 H4	18	12 x 92 mm	T9	0301 0002 001 T9	18	12 x 92 mm
H5	0301 0002 001 H5	18	12 x 92 mm	T10	0301 0002 001 T10	16	14 x 92 mm
J1	0301 0002 001 J1	18	12 x 92 mm				
J2	0301 0002 001 J2	18	12 x 92 mm				
J3	0301 0002 001 J3	18	12 x 92 mm				
J4	0301 0002 001 J4	18	12 x 92 mm				
J5	0301 0002 001 J5	18	12 x 92 mm				



Standardní balení : 10 karet na označení.

K menším objednaným množstvím na znak se připočítává přírůstek.






Karty s průběžnými kombinacemi písmen a čísel Typ E 92 B (bílé proužky)

Standardní karty se dodávají v bílé s černým potiskem.

Průběžné stejné kombinace písmen a čísel

Označení	Obj.	Počet proužků	Velikost	Označení	Obj.	Počet proužků	Velikost
U1	0301 0002 001 U1	18	12 x 92 mm	Z1	0301 0002 001 Z1	18	12 x 92 mm
U2	0301 0002 001 U2	18	12 x 92 mm	Z2	0301 0002 001 Z2	18	12 x 92 mm
U3	0301 0002 001 U3	18	12 x 92 mm	Z3	0301 0002 001 Z3	18	12 x 92 mm
U4	0301 0002 001 U4	18	12 x 92 mm	Z4	0301 0002 001 Z4	18	12 x 92 mm
U5	0301 0002 001 U5	18	12 x 92 mm	Z9	0301 0002 001 Z9	18	12 x 92 mm
V1	0301 0002 001 V1	18	12 x 92 mm	Ph1	0301 0002 001 PH1	16	14 x 92 mm
V2	0301 0002 001 V2	18	12 x 92 mm	Ph2	0301 0002 001 PH2	16	14 x 92 mm
V3	0301 0002 001 V3	18	12 x 92 mm	Ph3	0301 0002 001 PH3	16	14 x 92 mm
V4	0301 0002 001 V4	18	12 x 92 mm	Mp	0301 0002 001 MPP	18	12 x 92 mm
V5	0301 0002 001 V5	18	12 x 92 mm	AC	0301 0002 001 AC	18	12 x 92 mm
V6	0301 0002 001 V6	18	12 x 92 mm	DC	0301 0002 001 DC	18	12 x 92 mm
W1	0301 0002 001 W1	18	12 x 92 mm	POS	0301 0002 001 POS	16	14 x 92 mm
W2	0301 0002 001 W2	18	12 x 92 mm	NEG	0301 0002 001 NEG	16	14 x 92 mm
W3	0301 0002 001 W3	18	12 x 92 mm	GND	0301 0002 001 GND	16	14 x 92 mm
W4	0301 0002 001 W4	18	12 x 92 mm	NEUT	0301 0002 001 NEUT 11	20	20 x 92 mm
W5	0301 0002 001 W5	18	12 x 92 mm	12V	0301 0002 001 12V	16	14 x 92 mm
W6	0301 0002 001 W6	18	12 x 92 mm	24V	0301 0002 001 24V	16	14 x 92 mm
X1	0301 0002 001 X1	18	12 x 92 mm	48V	0301 0002 001 48V	16	14 x 92 mm
X2	0301 0002 001 X2	18	12 x 92 mm	110V	0301 0002 001 110V	11	20 x 92 mm
X3	0301 0002 001 X3	18	12 x 92 mm	115V	0301 0002 001 115V	11	20 x 92 mm
X4	0301 0002 001 X4	18	12 x 92 mm	220V	0301 0002 001 220V	11	20 x 92 mm
Y1	0301 0002 001 Y1	18	12 x 92 mm	230V	0301 0002 001 230V	11	20 x 92 mm
Y2	0301 0002 001 Y2	18	12 x 92 mm	380V	0301 0002 001 380V	11	20 x 92 mm
Y3	0301 0002 001 Y3	18	12 x 92 mm	400V	0301 0002 001 400V	11	20 x 92 mm
Y4	0301 0002 001 Y4	18	12 x 92 mm	440V	0301 0002 001 440V	11	20 x 92 mm
				460V	0301 0002 001 460V	11	20 x 92 mm
				480V	0301 0002 001 480V	11	20 x 92 mm




Bílá karta nepotiskovaná

Obj.	Počet proužků	Velikost
0301 0002 001 WH	18	12 x 92 mm

Karty s průběžnými stejnými znaky

Znak	Obj.	Počet proužků	Velikost	Znak	Obj.	Počet proužků	Velikost
+	0301 0002 001 +	18	12 x 92 mm	MAS	0301 0002 001 MAS	18	12 x 92 mm
-	0301 0002 001 -	18	12 x 92 mm	Zem			
=	0301 0002 001 =	18	12 x 92 mm	ALT	0301 0002 001 ALT	18	12 x 92 mm
/	0301 0002 001 /	18	12 x 92 mm	Střídavý proud			
*	0301 0002 001 *	18	12 x 92 mm	ALTB	0301 0002 001 ALTB	1812	1812 x 92 mm
.	0301 0002 001 .	18	12 x 92 mm	Střídavý proud škrtnutý			
ETD	0301 0002 001 ETD	18	12 x 92 mm	TER	0301 0002 001 TER	18	12 x 92 mm
Hvězda				Zemní			
TRI	0301 0002 001 TRI	18	12 x 92 mm	OHM	0301 0002 001 OHM	1812	1812 x 92 mm
Trojúhelník				Ohm			
CRE	0301 0002 001 CRE	1812	1812 x 92 mm	RHO	0301 0002 001 RHO	18	12 x 92 mm
Úsměvný proud				Rho			
FV	0301 0002 001 FV	18	12 x 92 mm	SC	0301 0002 001 SC	18	12 x 92 mm
Vertikální šipka				Pravouhlý znak			
FH	0301 0002 001 FH	18	12 x 92 mm				
Horizontální šipka							



Standardní balení : 10 karet na označení.

K menším objednaným množstvím na znak se připočítává pírážka.





Karty se samolepicími označovacími pružky E 19 (materiál TEV)



Počet proužků na kartě :	40 až 66 proužků *	Přínavost :	2,5 N/cm
Šířka proužku:	7 až 11 mm*	Pevnost v trhu :	80 N/cm
Délka proužku:	19 mm (na kabel < 6 mm)	Teplota použití :	- 30 až +105°C (třída A)
Materiál:	TEV, bavlněná tkanina	Teplota zpracování:	+ 10 až +40 °C
Velikost karty:	255 x 48 mm	Balení:	10 karet nebo 1 karta
Výška znaku:	3,1 mm * podle typu		

Karty s písmeny nebo čísly v rostoucí řadě Typ E 19 B bílý proužek

čísla v rostoucí řadě

Standardní karty se dodávají bílé s černým potiskem.

Znak	Objednávací číslo	Počet proužků	Velikost
0 - 9.	8 pr. 0 až 3 + 7 pr. 4 až 9 0301 0008 001 S9	74	6 x 19 mm
1 - 33	2 proužky na znak 0301 0008 001 S33	66	7 x 19 mm
34 - 66.	0301 0008 001 S66	66	7 x 19 mm
67 - 99.	0301 0008 001 S99	66	7 x 19 mm
100 - 124	0301 0008 001 S124	50	9 x 19 mm
125 - 149	0301 0008 001 S149	50	9 x 19 mm
150 - 174	0301 0008 001 S174	50	9 x 19 mm
175 - 199	0301 0008 001 S199	50	9 x 19 mm
200 - 224	0301 0008 001 S224	50	9 x 19 mm
225 - 249	0301 0008 001 S249	50	9 x 19 mm
250 - 274	0301 0008 001 S274	50	9 x 19 mm
275 - 299	0301 0008 001 S299	50	9 x 19 mm
300 - 324	0301 0008 001 S324	50	9 x 19 mm
325 - 349	0301 0008 001 S349	50	9 x 19 mm
350 - 374	0301 0008 001 S374	50	9 x 19 mm
375 - 399	0301 0008 001 S399	50	9 x 19 mm
400 - 424	0301 0008 001 S424	50	9 x 19 mm
425 - 449	0301 0008 001 S449	50	9 x 19 mm
450 - 474	0301 0008 001 S474	50	9 x 19 mm
475 - 499	0301 0008 001 S499	50	9 x 19 mm
500 - 524	0301 0008 001 S524	50	9 x 19 mm
A - Z	0301 0008 001 A-Z	66	9 x 19 mm
a - z	0301 0008 001 MA-Z	66	9 x 19 mm



Standardní balení : 10 karet na označení.

K menším objednaným množstvím na označení se připočítává přírůstek.





Označovací karty E 19 : velikost karty : 255 x 48 mm - výška znaku : 3,1 mm
Pokračování

Karty s písmeny nebo čísly v rostoucí řadě Typ E 19 B bílé proužek
číslo v rostoucí řadě

Standardní karty se dodávají bílé s černým potiskem.

Označení	Objednávací číslo	Počet proužků	Velikost	Označení	Objednávací číslo	Počet proužků	Velikost
	2 proužky na znak				2 proužky na znak		
525 - 549	0301 0008 001 S549	50	9 x 19 mm	775 - 799	0301 0008 001 S799	50	9 x 19 mm
550 - 574	0301 0008 001 S574	50	9 x 19 mm	800 - 824	0301 0008 001 S824	50	9 x 19 mm
575 - 599	0301 0008 001 S599	50	9 x 19 mm	825 - 849	0301 0008 001 S849	50	9 x 19 mm
600. - 624	0301 0008 001 S624	50	9 x 19 mm	850 - 874	0301 0008 001 S874	50	9 x 19 mm
625 - 649	0301 0008 001 S649	50	9 x 19 mm	875 - 899	0301 0008 001 S899	50	9 x 19 mm
650 - 674	0301 0008 001 S674	50	9 x 19 mm	900. - 924	0301 0008 001 S924	50	9 x 19 mm
675 - 699.	0301 0008 001 S699	50	9 x 19 mm	925 - 949	0301 0008 001 S949	50	9 x 19 mm
700 - 724	0301 0008 001 S724	50	9 x 19 mm	950 - 974	0301 0008 001 S974	50	9 x 19 mm
725 - 749	0301 0008 001 S749	50	9 x 19 mm	975 - 999.	0301 0008 001 S999	50	9 x 19 mm
750 - 774	0301 0008 001 S774	50	9 x 19 mm				

Karty s průběžnými stejnými čísly

Znak	Objednávací číslo	Počet proužků	Velikost	Znak	Objednávací číslo	Počet proužků	Velikost	Znak	Objednávací číslo	Počet proužků	Velikost
0	0301 0008 001 0	66	7 x 19 mm	29	0301 0008 001 29	66	7 x 19 mm	58	0301 0008 001 58	66	7 x 19 mm
1	0301 0008 001 1	66	7 x 19 mm	30	0301 0008 001 30	66	7 x 19 mm	59	0301 0008 001 59	66	7 x 19 mm
2	0301 0008 001 2	66	7 x 19 mm	31	0301 0008 001 31	66	7 x 19 mm	60.	0301 0008 001 60	66	7 x 19 mm
3	0301 0008 001 3	66	7 x 19 mm	32	0301 0008 001 32	66	7 x 19 mm	61	0301 0008 001 61	66	7 x 19 mm
4	0301 0008 001 4	66	7 x 19 mm	33	0301 0008 001 33	66	7 x 19 mm	62	0301 0008 001 62	66	7 x 19 mm
5	0301 0008 001 5	66	7 x 19 mm	34	0301 0008 001 34	66	7 x 19 mm	63	0301 0008 001 63	66	7 x 19 mm
6.	0301 0008 001 6	66	7 x 19 mm	35	0301 0008 001 35	66	7 x 19 mm	64	0301 0008 001 64	66	7 x 19 mm
7	0301 0008 001 7	66	7 x 19 mm	36	0301 0008 001 36	66	7 x 19 mm	65	0301 0008 001 65	66	7 x 19 mm
8	0301 0008 001 8	66	7 x 19 mm	37	0301 0008 001 37	66	7 x 19 mm	66.	0301 0008 001 66	66	7 x 19 mm
9.	0301 0008 001 9	66	7 x 19 mm	38	0301 0008 001 38	66	7 x 19 mm	67	0301 0008 001 67	66	7 x 19 mm
10	0301 0008 001 10	66	7 x 19 mm	39	0301 0008 001 39	66	7 x 19 mm	68	0301 0008 001 68	66	7 x 19 mm
11	0301 0008 001 11	66	7 x 19 mm	40	0301 0008 001 40	66	7 x 19 mm	69	0301 0008 001 69	66	7 x 19 mm
12	0301 0008 001 12	66	7 x 19 mm	41	0301 0008 001 41	66	7 x 19 mm	70	0301 0008 001 70	66	7 x 19 mm
13	0301 0008 001 13	66	7 x 19 mm	42	0301 0008 001 42	66	7 x 19 mm	71	0301 0008 001 71	66	7 x 19 mm
14	0301 0008 001 14	66	7 x 19 mm	43	0301 0008 001 43	66	7 x 19 mm	72	0301 0008 001 72	66	7 x 19 mm
15	0301 0008 001 15	66	7 x 19 mm	44	0301 0008 001 44	66	7 x 19 mm	73	0301 0008 001 73	66	7 x 19 mm
16	0301 0008 001 16	66	7 x 19 mm	45	0301 0008 001 45	66	7 x 19 mm	74	0301 0008 001 74	66	7 x 19 mm
17	0301 0008 001 17	66	7 x 19 mm	46	0301 0008 001 46	66	7 x 19 mm	75	0301 0008 001 75	66	7 x 19 mm
18	0301 0008 001 18	66	7 x 19 mm	47	0301 0008 001 47	66	7 x 19 mm	76	0301 0008 001 76	66	7 x 19 mm
19	0301 0008 001 19	66	7 x 19 mm	48	0301 0008 001 48	66	7 x 19 mm	77	0301 0008 001 77	66	7 x 19 mm
20	0301 0008 001 20	66	7 x 19 mm	49	0301 0008 001 49	66	7 x 19 mm	78	0301 0008 001 78	66	7 x 19 mm
21	0301 0008 001 21	66	7 x 19 mm	50	0301 0008 001 50	66	7 x 19 mm	79	0301 0008 001 79	66	7 x 19 mm
22	0301 0008 001 22	66	7 x 19 mm	51	0301 0008 001 51	66	7 x 19 mm	80	0301 0008 001 80	66	7 x 19 mm
23	0301 0008 001 23	66	7 x 19 mm	52	0301 0008 001 52	66	7 x 19 mm	81	0301 0008 001 81	66	7 x 19 mm
24	0301 0008 001 24	66	7 x 19 mm	53	0301 0008 001 53	66	7 x 19 mm	82	0301 0008 001 82	66	7 x 19 mm
25	0301 0008 001 25	66	7 x 19 mm	54	0301 0008 001 54	66	7 x 19 mm	83	0301 0008 001 83	66	7 x 19 mm
26	0301 0008 001 26	66	7 x 19 mm	55	0301 0008 001 55	66	7 x 19 mm	84	0301 0008 001 84	66	7 x 19 mm
27	0301 0008 001 27	66	7 x 19 mm	56	0301 0008 001 56	66	7 x 19 mm	85	0301 0008 001 85	66	7 x 19 mm
28	0301 0008 001 28	66	7 x 19 mm	57	0301 0008 001 57	66	7 x 19 mm	86	0301 0008 001 86	66	7 x 19 mm

Standardní balení : 10 karet na označení.

K menším objednaným množstvím na označení se připočítává píračka.





Karty s průběžnými stejnými čísly Typ E 19 B bílé pružky

Standardní karty se dodávají bílé s černým potiskem.

87	87	87	87	87	87	87	87
87	87	87	87	87	87	87	87
87	87	87	87	87	87	87	87
87	87	87	87	87	87	87	87
87	87	87	87	87	87	87	87
87	87	87	87	87	87	87	87
87	87	87	87	87	87	87	87
87	87	87	87	87	87	87	87
87	87	87	87	87	87	87	87
87	87	87	87	87	87	87	87

200	200	200	200	200	200	200	200
200	200	200	200	200	200	200	200
200	200	200	200	200	200	200	200
200	200	200	200	200	200	200	200
200	200	200	200	200	200	200	200
200	200	200	200	200	200	200	200
200	200	200	200	200	200	200	200
200	200	200	200	200	200	200	200
200	200	200	200	200	200	200	200
200	200	200	200	200	200	200	200

Karty s průběžnými stejnými čísly

Znak	Objednáací číslo	Počet pružek	Velikost	Znak	Objednáací číslo	Počet pružek	Velikost	Znak	Objednáací číslo	Počet pružek	Velikost
87	0301 0008 001 87	66	7 x 19 mm	128	0301 0008 001 128	50	9 x 19 mm	169	0301 0008 001 169	50	9 x 19 mm
88	0301 0008 001 88	66	7 x 19 mm	129	0301 0008 001 129	50	9 x 19 mm	170	0301 0008 001 170	50	9 x 19 mm
89	0301 0008 001 89	66	7 x 19 mm	130	0301 0008 001 130	50	9 x 19 mm	171	0301 0008 001 171	50	9 x 19 mm
90.	0301 0008 001 90	66	7 x 19 mm	131	0301 0008 001 131	50	9 x 19 mm	172	0301 0008 001 172	50	9 x 19 mm
91	0301 0008 001 91	66	7 x 19 mm	132	0301 0008 001 132	50	9 x 19 mm	173	0301 0008 001 173	50	9 x 19 mm
92	0301 0008 001 92	66	7 x 19 mm	133	0301 0008 001 133	50	9 x 19 mm	174	0301 0008 001 174	50	9 x 19 mm
93	0301 0008 001 93	66	7 x 19 mm	134	0301 0008 001 134	50	9 x 19 mm	175	0301 0008 001 175	50	9 x 19 mm
94	0301 0008 001 94	66	7 x 19 mm	135	0301 0008 001 135	50	9 x 19 mm	176	0301 0008 001 176	50	9 x 19 mm
95	0301 0008 001 95	66	7 x 19 mm	136	0301 0008 001 136	50	9 x 19 mm	177	0301 0008 001 177	50	9 x 19 mm
96	0301 0008 001 96	66	7 x 19 mm	137	0301 0008 001 137	50	9 x 19 mm	178	0301 0008 001 178	50	9 x 19 mm
97	0301 0008 001 97	66	7 x 19 mm	138	0301 0008 001 138	50	9 x 19 mm	179	0301 0008 001 179	50	9 x 19 mm
98	0301 0008 001 98	66	7 x 19 mm	139	0301 0008 001 139	50	9 x 19 mm	180	0301 0008 001 180	50	9 x 19 mm
99.	0301 0008 001 99	66	7 x 19 mm	140	0301 0008 001 140	50	9 x 19 mm	181	0301 0008 001 181	50	9 x 19 mm
100	0301 0008 001 100	50	9 x 19 mm	141	0301 0008 001 141	50	9 x 19 mm	182	0301 0008 001 182	50	9 x 19 mm
101	0301 0008 001 101	50	9 x 19 mm	142	0301 0008 001 142	50	9 x 19 mm	183	0301 0008 001 183	50	9 x 19 mm
102	0301 0008 001 102	50	9 x 19 mm	143	0301 0008 001 143	50	9 x 19 mm	184	0301 0008 001 184	50	9 x 19 mm
103	0301 0008 001 103	50	9 x 19 mm	144	0301 0008 001 144	50	9 x 19 mm	185	0301 0008 001 185	50	9 x 19 mm
104	0301 0008 001 104	50	9 x 19 mm	145	0301 0008 001 145	50	9 x 19 mm	186	0301 0008 001 186	50	9 x 19 mm
105	0301 0008 001 105	50	9 x 19 mm	146	0301 0008 001 146	50	9 x 19 mm	187	0301 0008 001 187	50	9 x 19 mm
106	0301 0008 001 106	50	9 x 19 mm	147	0301 0008 001 147	50	9 x 19 mm	188	0301 0008 001 188	50	9 x 19 mm
107	0301 0008 001 107	50	9 x 19 mm	148	0301 0008 001 148	50	9 x 19 mm	189	0301 0008 001 189	50	9 x 19 mm
108	0301 0008 001 108	50	9 x 19 mm	149	0301 0008 001 149	50	9 x 19 mm	190	0301 0008 001 190	50	9 x 19 mm
109	0301 0008 001 109	50	9 x 19 mm	150	0301 0008 001 150	50	9 x 19 mm	191	0301 0008 001 191	50	9 x 19 mm
110	0301 0008 001 110	50	9 x 19 mm	151	0301 0008 001 151	50	9 x 19 mm	192	0301 0008 001 192	50	9 x 19 mm
111	0301 0008 001 111	50	9 x 19 mm	152	0301 0008 001 152	50	9 x 19 mm	193	0301 0008 001 193	50	9 x 19 mm
112	0301 0008 001 112	50	9 x 19 mm	153	0301 0008 001 153	50	9 x 19 mm	194	0301 0008 001 194	50	9 x 19 mm
113	0301 0008 001 113	50	9 x 19 mm	154	0301 0008 001 154	50	9 x 19 mm	195	0301 0008 001 195	50	9 x 19 mm
114	0301 0008 001 114	50	9 x 19 mm	155	0301 0008 001 155	50	9 x 19 mm	196	0301 0008 001 196	50	9 x 19 mm
115	0301 0008 001 115	50	9 x 19 mm	156	0301 0008 001 156	50	9 x 19 mm	197	0301 0008 001 197	50	9 x 19 mm
116	0301 0008 001 116	50	9 x 19 mm	157	0301 0008 001 157	50	9 x 19 mm	198	0301 0008 001 198	50	9 x 19 mm
117	0301 0008 001 117	50	9 x 19 mm	158	0301 0008 001 158	50	9 x 19 mm	199	0301 0008 001 199	50	9 x 19 mm
118	0301 0008 001 118	50	9 x 19 mm	159	0301 0008 001 159	50	9 x 19 mm	200	0301 0008 001 200	50	9 x 19 mm
119	0301 0008 001 119	50	9 x 19 mm	160	0301 0008 001 160	50	9 x 19 mm				
120	0301 0008 001 120	50	9 x 19 mm	161	0301 0008 001 161	50	9 x 19 mm				
121	0301 0008 001 121	50	9 x 19 mm	162	0301 0008 001 162	50	9 x 19 mm				
122	0301 0008 001 122	50	9 x 19 mm	163	0301 0008 001 163	50	9 x 19 mm				
123	0301 0008 001 123	50	9 x 19 mm	164	0301 0008 001 164	50	9 x 19 mm				
124	0301 0008 001 124	50	9 x 19 mm	165	0301 0008 001 165	50	9 x 19 mm				
150	0301 0008 001 150	50	9 x 19 mm	166	0301 0008 001 166	50	9 x 19 mm				
126	0301 0008 001 126	50	9 x 19 mm	167	0301 0008 001 167	50	9 x 19 mm				
127	0301 0008 001 127	50	9 x 19 mm	168	0301 0008 001 168	50	9 x 19 mm				

Standardní balení : 10 karet na označení.



K menším objednaným množstvím na označení se připočítává píračka.





Karty s proužky stejnými písmeny Typ E 19 B bílé proužek

Standardní karty se dodávají bílé s černým potiskem.



Karty s proužky stejnými písmeny

Znak	Objednáací íslo	Počet proužek	Velikost	Znak	Objednáací íslo	Počet proužek	Velikost
A	0301 0008 001 A	66	7 x 19 mm	a	0301 0008 001 MA	66	7 x 19 mm
B	0301 0008 001 B	66	7 x 19 mm	b.	0301 0008 001 MB	66	7 x 19 mm
C	0301 0008 001 C	66	7 x 19 mm	c	0301 0008 001 MC	66	7 x 19 mm
D	0301 0008 001 D	66	7 x 19 mm	d.	0301 0008 001 MD	66	7 x 19 mm
E	0301 0008 001 E	66	7 x 19 mm	e	0301 0008 001 ME	66	7 x 19 mm
F	0301 0008 001 F	66	7 x 19 mm	f	0301 0008 001 MF	66	7 x 19 mm
G	0301 0008 001 G	66	7 x 19 mm	g	0301 0008 001 MG	66	7 x 19 mm
H	0301 0008 001 H	66	7 x 19 mm	h	0301 0008 001 MH	66	7 x 19 mm
I	0301 0008 001 I	66	7 x 19 mm	i	0301 0008 001 MI	66	7 x 19 mm
J	0301 0008 001 J	66	7 x 19 mm	j	0301 0008 001 MJ	66	7 x 19 mm
K	0301 0008 001 K	66	7 x 19 mm	k	0301 0008 001 MK	66	7 x 19 mm
L	0301 0008 001 L	66	7 x 19 mm	l	0301 0008 001 ML	66	7 x 19 mm
M	0301 0008 001 M	66	7 x 19 mm	m	0301 0008 001 MM	66	7 x 19 mm
N	0301 0008 001 N	66	7 x 19 mm	n.	0301 0008 001 MN	66	7 x 19 mm
O	0301 0008 001 O	66	7 x 19 mm	o	0301 0008 001 MO	66	7 x 19 mm
P	0301 0008 001 P	66	7 x 19 mm	p.	0301 0008 001 MP	66	7 x 19 mm
Q	0301 0008 001 Q	66	7 x 19 mm	q.	0301 0008 001 MQ	66	7 x 19 mm
R	0301 0008 001 R	66	7 x 19 mm	r	0301 0008 001 MR	66	7 x 19 mm
S	0301 0008 001 S	66	7 x 19 mm	s	0301 0008 001 MS	66	7 x 19 mm
T	0301 0008 001 T	66	7 x 19 mm	t	0301 0008 001 MT	66	7 x 19 mm
U	0301 0008 001 U	66	7 x 19 mm	u.	0301 0008 001 MU	66	7 x 19 mm
V	0301 0008 001 V	66	7 x 19 mm	v	0301 0008 001 MV	66	7 x 19 mm
W	0301 0008 001 W	66	7 x 19 mm	w	0301 0008 001 MW	66	7 x 19 mm
X	0301 0008 001 X	66	7 x 19 mm	x	0301 0008 001 MX	66	7 x 19 mm
Y	0301 0008 001 Y	66	7 x 19 mm	y	0301 0008 001 MY	66	7 x 19 mm
Z	0301 0008 001 Z	66	7 x 19 mm	z	0301 0008 001 MZ	66	7 x 19 mm
L1	0301 0008 001 L1	66	7 x 19 mm				
L2	0301 0008 001 L2	66	7 x 19 mm				
L3	0301 0008 001 L3	66	7 x 19 mm				
PE	0301 0008 001 PE	66	7 x 19 mm				



Standardní balení : 10 karet na označení.
K menším objednaným množstvím na označení se připočítává přírůstek.





Karty s proužky stejnými písmeny nebo symboly.

Standardní karty se dodávají bílé s černým potiskem.



Karty s proužky stejnými písmeny nebo symboly.

Znak	Objednávací číslo	Počet proužků	Velikost	Znak	Objednávací číslo	Počet proužků	Velikost
Proužky stejné symboly				Proužky stejné symboly			
Středový proud				24V	0301 0008 001 24V	50	9 x 19 mm
~	0301 0008 001 ALT	66	7 x 19 mm	32V	0301 0008 001 32V	50	9 x 19 mm
				48V	0301 0008 001 48V	50	9 x 19 mm
Středový proud škrtnutý				110V	0301 0008 001 110V	40	11 x 19 mm
⚡	0301 0008 001 ALTB	66	7 x 19 mm	127V	0301 0008 001 127V	40	11 x 19 mm
				220V	0301 0008 001 220V	40	11 x 19 mm
Zem				230V	0301 0008 001 230V	40	11 x 19 mm
⏏	0301 0008 001 SYTE	66	7 x 19 mm	240V	0301 0008 001 240V	40	11 x 19 mm
				380V	0301 0008 001 380V	40	11 x 19 mm
				400V	0301 0008 001 400V	40	11 x 19 mm
Mp	0301 0008 001 MPP	66	7 x 19 mm	Barevné proužky bez potisku			
+	0301 0008 001 +	66	7 x 19 mm	bílá (001 WH)	0301 0008 001 WH	66	7 x 19 mm
-	0301 0008 001 -	66	7 x 19 mm	modrá (002 BU)	0301 0008 002 BU	66	7 x 19 mm
=	0301 0008 001 =	66	7 x 19 mm	sv. modrá (020 LB)	0301 0008 020 LB	66	7 x 19 mm
				bordó (088 BX)	0301 0008 088 BX	66	7 x 19 mm
				hnědá (006 BN)	0301 0008 006 BN	66	7 x 19 mm
				šedá (013 GY)	0301 0008 013 GY	66	7 x 19 mm
				sv. šedá (021 LG)	0301 0008 021 LG	66	7 x 19 mm
				žlutá (004YE)	0301 0008 004 YE	66	7 x 19 mm
				oranž (005 OG)	0301 0008 005 OG	66	7 x 19 mm
				červená (007 RD)	0301 0008 007 RD	66	7 x 19 mm
				zelená (003 GN)	0301 0008 003 GN	66	7 x 19 mm
				sv. zelená (022 LN)	0301 0008 022 LN	66	7 x 19 mm
				viola (008 VT)	0301 0008 008 VT	66	7 x 19 mm
				černá (010 BK)	0301 0008 010 BK	66	7 x 19 mm
				červená (015 PK)	0301 0008 015 PK	66	7 x 19 mm

Standardní balení : 10 karet na označení.

K menším objednaným množstvím na označení se připočítává přírůstek.





Samolepící označovací karty E 14 miniaturní (materiál TEV)

Velikost karty: 255 x 30 mm - výška znaku: 1,8 mm

Počet proužků na kartě:	60 až 104 proužků*	Přilnavost:	2,5 N/cm
Šířka proužku:	4,5 až 9 mm*	Pevnost v trhu:	80 N/cm
Délka proužku:	14 mm	Teplota použití:	-30°C až +105°C (třída A)
	(na kabel $I < 4$ mm)		-40°C až +150°C (krátkodobě)
Materiál:	TEV, bavlněná tkanina	Teplota zpracování:	+10°C až +40°C
Síla proužku:	0,30 mm	Balení:	10 karet nebo 1 karta
	* podle typu		



Samolepící : viz E92

Karty s písmeny nebo čísly Typ E 14 B miniaturní bílý proužek ve souvislé řadě

Karty s čísly v souvislé řadě

Standardní karty se dodávají v bílé s černým potiskem.

Označení	Objednací číslo	Počet proužků	Velikost
	2 proužky na znak		
0 - 49	0301 0009 001 S49	100	4,5 x 14 mm
50 - 99.	0301 0009 001 S99	100	4,5 x 14 mm
100 - 136	0301 0009 001 S136	74	6 x 14 mm
137 - 173	0301 0009 001 S173	74	6 x 14 mm
174 - 210	0301 0009 001 S210	74	6 x 14 mm
211 - 247	0301 0009 001 S247	74	6 x 14 mm
248 - 284	0301 0009 001 S284	74	6 x 14 mm
285 - 321	0301 0009 001 S321	74	6 x 14 mm
322 - 358	0301 0009 001 S358	74	6 x 14 mm
359 - 395	0301 0009 001 S395	74	6 x 14 mm
396 - 432	0301 0009 001 S432	74	6 x 14 mm
433 - 469	0301 0009 001 S469	74	6 x 14 mm
470 - 506	0301 0009 001 S506	74	6 x 14 mm
507 - 543	0301 0009 001 S543	74	6 x 14 mm
544 - 580	0301 0009 001 S580	74	6 x 14 mm
581 - 617	0301 0009 001 S617	74	6 x 14 mm
618 - 654	0301 0009 001 S654	74	6 x 14 mm
655 - 691	0301 0009 001 S691	74	6 x 14 mm
692 - 728	0301 0009 001 S728	74	6 x 14 mm
729 - 765	0301 0009 001 S765	74	6 x 14 mm



**Standardní balení : 10 karet na označení.
K menšímu objednanému množství se připočítává přírážka.**



Samolepící označovací karty E 14 miniatur (materiálTEV)

Velikost karty: 255 x 30 mm - výška znaku: 1,8 mm

Karty s písmeny nebo čísly Typ E 14 B miniatur bílý proužek v souvislé řadě

Čísla a písmena v sovislé řadě

Standardní karty se dodávají v bílé s černým potiskem.

Bez.	Objednací číslo	Počet proužků	Velikost	Bez.	Objednací číslo	Počet proužků	Velikost
	2 proužky na znak				4 proužky na znak		
766 - 802	0301 0009 001 S802	74	6 x 14 mm	A - Z	0301 0009 001 A-Z	104	4,5 x 14 mm
803 - 839	0301 0009 001 S839	74	6 x 14 mm	a - z	0301 0009 001 MA-Z	104	4,5 x 14 mm
840 - 876	0301 0009 001 S876	74	6 x 14 mm				
877 - 913	0301 0009 001 S913	74	6 x 14 mm				
914 - 950	0301 0009 001 S950	74	6 x 14 mm				
951 - 987	0301 0009 001 S987	74	6 x 14 mm				
988 - 1019	0301 0009 001 1019	64	7,5 x 14 mm				

Karty s průběžně stejnými čísly

Znak	Objednací číslo	Počet proužků	Velikost	Znak	Objednací číslo	Počet proužků	Velikost	Znak	Objednací číslo	Počet proužků	Velikost
0	0301 0009 001 0	100	4,5 x 14 mm	29	0301 0009 001 29	100	4,5 x 14 mm	58	0301 0009 001 58	100	4,5 x 14 mm
1	0301 0009 001 1	100	4,5 x 14 mm	30	0301 0009 001 30	100	4,5 x 14 mm	59	0301 0009 001 59	100	4,5 x 14 mm
2	0301 0009 001 2	100	4,5 x 14 mm	31	0301 0009 001 31	100	4,5 x 14 mm	60	0301 0009 001 60	100	4,5 x 14 mm
3	0301 0009 001 3	100	4,5 x 14 mm	32	0301 0009 001 32	100	4,5 x 14 mm	61	0301 0009 001 61	100	4,5 x 14 mm
4	0301 0009 001 4	100	4,5 x 14 mm	33	0301 0009 001 33	100	4,5 x 14 mm	62	0301 0009 001 62	100	4,5 x 14 mm
5	0301 0009 001 5	100	4,5 x 14 mm	34	0301 0009 001 34	100	4,5 x 14 mm	63	0301 0009 001 63	100	4,5 x 14 mm
6	0301 0009 001 6	100	4,5 x 14 mm	35	0301 0009 001 35	100	4,5 x 14 mm	64	0301 0009 001 64	100	4,5 x 14 mm
7	0301 0009 001 7	100	4,5 x 14 mm	36	0301 0009 001 36	100	4,5 x 14 mm	65	0301 0009 001 65	100	4,5 x 14 mm
8	0301 0009 001 8	100	4,5 x 14 mm	37	0301 0009 001 37	100	4,5 x 14 mm	66	0301 0009 001 66	100	4,5 x 14 mm
9	0301 0009 001 9	100	4,5 x 14 mm	38	0301 0009 001 38	100	4,5 x 14 mm	67	0301 0009 001 67	100	4,5 x 14 mm
10	0301 0009 001 10	100	4,5 x 14 mm	39	0301 0009 001 39	100	4,5 x 14 mm	68	0301 0009 001 68	100	4,5 x 14 mm
11	0301 0009 001 11	100	4,5 x 14 mm	40	0301 0009 001 40	100	4,5 x 14 mm	69	0301 0009 001 69	100	4,5 x 14 mm
12	0301 0009 001 12	100	4,5 x 14 mm	41	0301 0009 001 41	100	4,5 x 14 mm	70	0301 0009 001 70	100	4,5 x 14 mm
13	0301 0009 001 13	100	4,5 x 14 mm	42	0301 0009 001 42	100	4,5 x 14 mm	71	0301 0009 001 71	100	4,5 x 14 mm
14	0301 0009 001 14	100	4,5 x 14 mm	43	0301 0009 001 43	100	4,5 x 14 mm	72	0301 0009 001 72	100	4,5 x 14 mm
15	0301 0009 001 15	100	4,5 x 14 mm	44	0301 0009 001 44	100	4,5 x 14 mm	73	0301 0009 001 73	100	4,5 x 14 mm
16	0301 0009 001 16	100	4,5 x 14 mm	45	0301 0009 001 45	100	4,5 x 14 mm	74	0301 0009 001 74	100	4,5 x 14 mm
17	0301 0009 001 17	100	4,5 x 14 mm	46	0301 0009 001 46	100	4,5 x 14 mm	75	0301 0009 001 75	100	4,5 x 14 mm
18	0301 0009 001 18	100	4,5 x 14 mm	47	0301 0009 001 47	100	4,5 x 14 mm	76	0301 0009 001 76	100	4,5 x 14 mm
19	0301 0009 001 19	100	4,5 x 14 mm	48	0301 0009 001 48	100	4,5 x 14 mm	77	0301 0009 001 77	100	4,5 x 14 mm
20	0301 0009 001 20	100	4,5 x 14 mm	49	0301 0009 001 49	100	4,5 x 14 mm	78	0301 0009 001 78	100	4,5 x 14 mm
21	0301 0009 001 21	100	4,5 x 14 mm	50	0301 0009 001 50	100	4,5 x 14 mm	79	0301 0009 001 79	100	4,5 x 14 mm
22	0301 0009 001 22	100	4,5 x 14 mm	51	0301 0009 001 51	100	4,5 x 14 mm	80	0301 0009 001 80	100	4,5 x 14 mm
23	0301 0009 001 23	100	4,5 x 14 mm	52	0301 0009 001 52	100	4,5 x 14 mm	81	0301 0009 001 81	100	4,5 x 14 mm
24	0301 0009 001 24	100	4,5 x 14 mm	53	0301 0009 001 53	100	4,5 x 14 mm	82	0301 0009 001 82	100	4,5 x 14 mm
25	0301 0009 001 25	100	4,5 x 14 mm	54	0301 0009 001 54	100	4,5 x 14 mm	83	0301 0009 001 83	100	4,5 x 14 mm
26	0301 0009 001 26	100	4,5 x 14 mm	55	0301 0009 001 55	100	4,5 x 14 mm	84	0301 0009 001 84	100	4,5 x 14 mm
27	0301 0009 001 27	100	4,5 x 14 mm	56	0301 0009 001 56	100	4,5 x 14 mm	85	0301 0009 001 85	100	4,5 x 14 mm
28	0301 0009 001 28	100	4,5 x 14 mm	57	0301 0009 001 57	100	4,5 x 14 mm	86	0301 0009 001 86	100	4,5 x 14 mm



Standardní balení : 10 karet na označení.

K menšímu objednanému množství se připočítává přírážka.





Standardní karty se dodávají v bílé s černým potiskem.



Karty s průběžně stejnými čísly

Pokračování

Znak	Objednací číslo	Počet proužků	Velikost	Znak	Objednací číslo	Počet proužků	Velikost	Znak	Objednací číslo	Počet proužků	Velikost
87	0301 0009 001 87	100	4,5 x 14 mm	128	0301 0009 001 128	74	6 x 14 mm	169	0301 0009 001 169	74	6 x 14 mm
88	0301 0009 001 88	100	4,5 x 14 mm	129	0301 0009 001 129	74	6 x 14 mm	170	0301 0009 001 170	74	6 x 14 mm
89	0301 0009 001 89	100	4,5 x 14 mm	130	0301 0009 001 130	74	6 x 14 mm	171	0301 0009 001 171	74	6 x 14 mm
90.	0301 0009 001 90	100	4,5 x 14 mm	131	0301 0009 001 131	74	6 x 14 mm	172	0301 0009 001 172	74	6 x 14 mm
91	0301 0009 001 91	100	4,5 x 14 mm	132	0301 0009 001 132	74	6 x 14 mm	173	0301 0009 001 173	74	6 x 14 mm
92	0301 0009 001 92	100	4,5 x 14 mm	133	0301 0009 001 133	74	6 x 14 mm	174	0301 0009 001 174	74	6 x 14 mm
93	0301 0009 001 93	100	4,5 x 14 mm	134	0301 0009 001 134	74	6 x 14 mm	175	0301 0009 001 175	74	6 x 14 mm
94	0301 0009 001 94	100	4,5 x 14 mm	135	0301 0009 001 135	74	6 x 14 mm	176	0301 0009 001 176	74	6 x 14 mm
95	0301 0009 001 95	100	4,5 x 14 mm	136	0301 0009 001 136	74	6 x 14 mm	177	0301 0009 001 177	74	6 x 14 mm
96	0301 0009 001 96	100	4,5 x 14 mm	137	0301 0009 001 137	74	6 x 14 mm	178	0301 0009 001 178	74	6 x 14 mm
97	0301 0009 001 97	100	4,5 x 14 mm	138	0301 0009 001 138	74	6 x 14 mm	179	0301 0009 001 179	74	6 x 14 mm
98	0301 0009 001 98	100	4,5 x 14 mm	139	0301 0009 001 139	74	6 x 14 mm	180	0301 0009 001 180	74	6 x 14 mm
99.	0301 0009 001 99	100	4,5 x 14 mm	140	0301 0009 001 140	74	6 x 14 mm	181	0301 0009 001 181	74	6 x 14 mm
100	0301 0009 001 100	74	6 x 14 mm	141	0301 0009 001 141	74	6 x 14 mm	182	0301 0009 001 182	74	6 x 14 mm
101	0301 0009 001 101	74	6 x 14 mm	142	0301 0009 001 142	74	6 x 14 mm	183	0301 0009 001 183	74	6 x 14 mm
102	0301 0009 001 102	74	6 x 14 mm	143	0301 0009 001 143	74	6 x 14 mm	184	0301 0009 001 184	74	6 x 14 mm
103	0301 0009 001 103	74	6 x 14 mm	144	0301 0009 001 144	74	6 x 14 mm	185	0301 0009 001 185	74	6 x 14 mm
104	0301 0009 001 104	74	6 x 14 mm	145	0301 0009 001 145	74	6 x 14 mm	186	0301 0009 001 186	74	6 x 14 mm
105	0301 0009 001 105	74	6 x 14 mm	146	0301 0009 001 146	74	6 x 14 mm	187	0301 0009 001 187	74	6 x 14 mm
106	0301 0009 001 106	74	6 x 14 mm	147	0301 0009 001 147	74	6 x 14 mm	188	0301 0009 001 188	74	6 x 14 mm
107	0301 0009 001 107	74	6 x 14 mm	148	0301 0009 001 148	74	6 x 14 mm	189	0301 0009 001 189	74	6 x 14 mm
108	0301 0009 001 108	74	6 x 14 mm	149	0301 0009 001 149	74	6 x 14 mm	190	0301 0009 001 190	74	6 x 14 mm
109	0301 0009 001 109	74	6 x 14 mm	150	0301 0009 001 150	74	6 x 14 mm	191	0301 0009 001 191	74	6 x 14 mm
110	0301 0009 001 110	74	6 x 14 mm	151	0301 0009 001 151	74	6 x 14 mm	192	0301 0009 001 192	74	6 x 14 mm
111	0301 0009 001 111	74	6 x 14 mm	152	0301 0009 001 152	74	6 x 14 mm	193	0301 0009 001 193	74	6 x 14 mm
112	0301 0009 001 112	74	6 x 14 mm	153	0301 0009 001 153	74	6 x 14 mm	194	0301 0009 001 194	74	6 x 14 mm
113	0301 0009 001 113	74	6 x 14 mm	154	0301 0009 001 154	74	6 x 14 mm	195	0301 0009 001 195	74	6 x 14 mm
114	0301 0009 001 114	74	6 x 14 mm	155	0301 0009 001 155	74	6 x 14 mm	196	0301 0009 001 196	74	6 x 14 mm
115	0301 0009 001 115	74	6 x 14 mm	156	0301 0009 001 156	74	6 x 14 mm	197	0301 0009 001 197	74	6 x 14 mm
116	0301 0009 001 116	74	6 x 14 mm	157	0301 0009 001 157	74	6 x 14 mm	198	0301 0009 001 198	74	6 x 14 mm
117	0301 0009 001 117	74	6 x 14 mm	158	0301 0009 001 158	74	6 x 14 mm	199	0301 0009 001 199	74	6 x 14 mm
118	0301 0009 001 118	74	6 x 14 mm	159	0301 0009 001 159	74	6 x 14 mm	200	0301 0009 001 200	74	6 x 14 mm
119	0301 0009 001 119	74	6 x 14 mm	160	0301 0009 001 160	74	6 x 14 mm				
120	0301 0009 001 120	74	6 x 14 mm	161	0301 0009 001 161	74	6 x 14 mm				
121	0301 0009 001 121	74	6 x 14 mm	162	0301 0009 001 162	74	6 x 14 mm				
122	0301 0009 001 122	74	6 x 14 mm	163	0301 0009 001 163	74	6 x 14 mm				
123	0301 0009 001 123	74	6 x 14 mm	164	0301 0009 001 164	74	6 x 14 mm				
124	0301 0009 001 124	74	6 x 14 mm	165	0301 0009 001 165	74	6 x 14 mm				
125	0301 0009 001 125	74	6 x 14 mm	166	0301 0009 001 166	74	6 x 14 mm				
126	0301 0009 001 126	74	6 x 14 mm	167	0301 0009 001 167	74	6 x 14 mm				
127	0301 0009 001 127	74	6 x 14 mm	168	0301 0009 001 168	74	6 x 14 mm				

Znaky od 201 do 1000 jsou dodávány jako polostandard. Ceny na poptávku.

Standardní balení : 10 karet na označení.

K menšímu objednanému množství se připočítává přírážka.






Karty s průběžně stejnými znaky

Typ E 14 B miniatur bílý proužek

Standardní karty se dodávají v bílé s černým potiskem.

Průběžně stejná písmena, čísla a symboly

Znak	Objednáací číslo	Počet proužků	Velikost
A	0301 0009 001 A	100	4,5 x 14 mm
B	0301 0009 001 B	100	4,5 x 14 mm
C	0301 0009 001 C	100	4,5 x 14 mm
D	0301 0009 001 D	100	4,5 x 14 mm
E	0301 0009 001 E	100	4,5 x 14 mm
F	0301 0009 001 F	100	4,5 x 14 mm
G	0301 0009 001 G	100	4,5 x 14 mm
H	0301 0009 001 H	100	4,5 x 14 mm
I	0301 0009 001 I	100	4,5 x 14 mm
J	0301 0009 001 J	100	4,5 x 14 mm
K	0301 0009 001 K	100	4,5 x 14 mm
L	0301 0009 001 L	100	4,5 x 14 mm
M	0301 0009 001 M	100	4,5 x 14 mm
N	0301 0009 001 N	100	4,5 x 14 mm
O	0301 0009 001 O	100	4,5 x 14 mm
P	0301 0009 001 P	100	4,5 x 14 mm
Q	0301 0009 001 Q	100	4,5 x 14 mm
R	0301 0009 001 R	100	4,5 x 14 mm
S	0301 0009 001 S	100	4,5 x 14 mm
T	0301 0009 001 T	100	4,5 x 14 mm
U	0301 0009 001 U	100	4,5 x 14 mm
V	0301 0009 001 V	100	4,5 x 14 mm
W	0301 0009 001 W	100	4,5 x 14 mm
X	0301 0009 001 X	100	4,5 x 14 mm
Y	0301 0009 001 Y	100	4,5 x 14 mm
Z	0301 0009 001 Z	100	4,5 x 14 mm
a	0301 0009 001 MA	100	4,5 x 14 mm
b.	0301 0009 001 MB	100	4,5 x 14 mm
c	0301 0009 001 MC	100	4,5 x 14 mm
d.	0301 0009 001 MD	100	4,5 x 14 mm
e	0301 0009 001 ME	100	4,5 x 14 mm
f	0301 0009 001 MF	100	4,5 x 14 mm
g	0301 0009 001 MG	100	4,5 x 14 mm
h	0301 0009 001 MH	100	4,5 x 14 mm
i	0301 0009 001 MI	100	4,5 x 14 mm
j	0301 0009 001 MJ	100	4,5 x 14 mm
k	0301 0009 001 MK	100	4,5 x 14 mm
l	0301 0009 001 ML	100	4,5 x 14 mm
m	0301 0009 001 MM	100	4,5 x 14 mm
n.	0301 0009 001 MN	100	4,5 x 14 mm
o	0301 0009 001 MO	100	4,5 x 14 mm
p.	0301 0009 001 MP	100	4,5 x 14 mm
q.	0301 0009 001 MQ	100	4,5 x 14 mm
r	0301 0009 001 MR	100	4,5 x 14 mm
s	0301 0009 001 MS	100	4,5 x 14 mm
t	0301 0009 001 MT	100	4,5 x 14 mm
u.	0301 0009 001 MU	100	4,5 x 14 mm
v	0301 0009 001 MV	100	4,5 x 14 mm
w	0301 0009 001 MW	100	4,5 x 14 mm
x	0301 0009 001 MX	100	4,5 x 14 mm
y	0301 0009 001 MY	100	4,5 x 14 mm
z	0301 0009 001 MZ	100	4,5 x 14 mm




Znak	Objednáací číslo	Počet proužků	Velikost
L1	0301 0009 001 L1	100	4,5 x 14 mm
L2	0301 0009 001 L2	100	4,5 x 14 mm
L3	0301 0009 001 L3	100	4,5 x 14 mm
24V	0301 0009 001 24V	74	6,0 x 14 mm
32V	0301 0009 001 32V	74	6,0 x 14 mm
48V	0301 0009 001 48V	74	6,0 x 14 mm
110V	0301 0009 001 110V	60	7,5 x 14 mm
127V	0301 0009 001 127V	60	7,5 x 14 mm
220V	0301 0009 001 220V	60	7,5 x 14 mm
230V	0301 0009 001 230V	60	7,5 x 14 mm
240V	0301 0009 001 240V	60	7,5 x 14 mm
380V	0301 0009 001 380V	60	7,5 x 14 mm
400V	0301 0009 001 400V	60	7,5 x 14 mm
+	0301 0009 001+	100	4,5 x 14 mm
-	0301 0009 001 -	100	4,5 x 14 mm
=	0301 0009 001 =	100	4,5 x 14 mm
Mp	0301 0009 001 MPP	100	4,5 x 14 mm
Střídavý proud			
~	0301 0009 001 ALT	100	4,5 x 14 mm
Střídavý proud škrtnutý			
⊘	0301 0009 001 ALTb	100	4,5 x 14 mm
Zem			
⏚	0301 0009 001 SYTE	100	4,5 x 14 mm
Žluto / zelený proužek			
	0301 0009 060 YEGN	100	4,5 x 14 mm
Barevné proužky bez potisku			
bílá (001 WH)	0301 0009 001 WH	100	4,5 x 14 mm
modrá (002 BU)	0301 0009 002 BU	100	4,5 x 14 mm
sv.modrá (020 LB)	0301 0009 020 LB	100	4,5 x 14 mm
bordó (088 BX)	0301 0009 088 BX	100	4,5 x 14 mm
hnědá (006 BN)	0301 0009 006 BN	100	4,5 x 14 mm
šedá (013 GY)	0301 0009 013 GY	100	4,5 x 14 mm
sv.šedá (021 LG)	0301 0009 021 LG	100	4,5 x 14 mm
žlutá (004YE)	0301 0009 004 YE	100	4,5 x 14 mm
oranž (005 OG)	0301 0009 005 OG	100	4,5 x 14 mm
červená (007 RD)	0301 0009 007 RD	100	4,5 x 14 mm
zelená (003 GN)	0301 0009 003 GN	100	4,5 x 14 mm
sv.zelená (022 LN)	0301 0009 022 LN	100	4,5 x 14 mm
viola (008 VT)	0301 0009 008 VT	100	4,5 x 14 mm
černá (010 BK)	0301 0009 010 BK	100	4,5 x 14 mm
růžová (015 PK)	0301 0009 015 PK	100	4,5 x 14 mm

Standardní balení : 10 karet na označení.

K menšímu objednanému množství se připočítává přírůžka.





Samolepící označovací karty E 8 B Micro

Velikost karty: 255 x 30 nebo 40* mm - výška znaku: 1,6 mm

Počet proužků na kartě :	150, 156 proužků*	Přilnavost :	2,5 N/cm
Šířka proužku :	3 mm	Pevnost v trhu:	80 N/cm
Délka proužku :	8, 12 mm* (na kabel $\varnothing < 2,5$ mm)	Teplota použití :	-30°C až + 105°C (třída A) -40°C až + 150°C (krátkodobě)
Materiál :	TEV, bavlněná tkanina	Teplota zpracování :	+10°C až + 40°C
Síla proužku :	0,30 mm	Balení :	10 karet nebo 1 karta
Lepidlo :	Speciální guma, duroplast *podle typu		



Písmena, čísla nebo písmena/čísla v rostoucí řadě Typ E 8 B Micro

Čísla nebo písmena v rostoucí řadě

Standardní karty se dodávají v bílé s černým potiskem.

Označení	Objednací číslo	Počet proužků	Velikost
	2 proužky na znak		
0 - 74	0301 0010 001 S 74	150	3 x 8 mm
75 - 149	0301 0010 001 S149	150	3 x 12 mm
150 - 224	0301 0010 001 S224	150	3 x 12 mm
225 - 299	0301 0010 001 S299	150	3 x 12 mm
300 - 374	0301 0010 001 S374	150	3 x 12 mm
375 - 449	0301 0010 001 S449	150	3 x 12 mm
450 - 524	0301 0010 001 S524	150	3 x 12 mm
525 - 599	0301 0010 001 S599	150	3 x 12 mm
600 - 674	0301 0010 001 S674	150	3 x 12 mm
675 - 749	0301 0010 001 S749	150	3 x 12 mm
750 - 824	0301 0010 001 S824	150	3 x 12 mm
825 - 899	0301 0010 001 S899	150	3 x 12 mm
	6 proužků na znak		
A - Z	0301 0010 001 A-Z	156	3 x 8 mm
	154 proužků stejného označení		
	0301 0010 001 FLDR	150	3 x 12 mm

➔
směrová šipka



Standardní balení : 10 karet na označení.

K menším objednaným množstvím od označení se připočítává přírůžka.







Samolepící označovací karty E 8 B Micro
Velikost karty: 255 x 30 nebo 40* mm - výška znaku: 1,6 mm

Karty s průběžně stejnými čísly Typ E 8 B Micro
Průběžně stejná čísla

Standardní karty se dodávají v bílé s černým potiskem.

Znak	Objednáací číslo	Počet proužků	Velikost	Znak	Objednáací číslo	Počet proužků	Velikost
0	0301 0010 001 0	150	3 x 8 mm	45	0301 0010 001 45	150	3 x 8 mm
1	0301 0010 001 1	150	3 x 8 mm	46	0301 0010 001 46	150	3 x 8 mm
2	0301 0010 001 2	150	3 x 8 mm	47	0301 0010 001 47	150	3 x 8 mm
3	0301 0010 001 3	150	3 x 8 mm	48	0301 0010 001 48	150	3 x 8 mm
4	0301 0010 001 4	150	3 x 8 mm	49	0301 0010 001 49	150	3 x 8 mm
5	0301 0010 001 5	150	3 x 8 mm	50	0301 0010 001 50	150	3 x 8 mm
6.	0301 0010 001 6	150	3 x 8 mm	51	0301 0010 001 51	150	3 x 8 mm
7	0301 0010 001 7	150	3 x 8 mm	52	0301 0010 001 52	150	3 x 8 mm
8	0301 0010 001 8	150	3 x 8 mm	53	0301 0010 001 53	150	3 x 8 mm
9.	0301 0010 001 9	150	3 x 8 mm	54	0301 0010 001 54	150	3 x 8 mm
10	0301 0010 001 10	150	3 x 8 mm	55	0301 0010 001 55	150	3 x 8 mm
11	0301 0010 001 11	150	3 x 8 mm	56	0301 0010 001 56	150	3 x 8 mm
12	0301 0010 001 12	150	3 x 8 mm	57	0301 0010 001 57	150	3 x 8 mm
13	0301 0010 001 13	150	3 x 8 mm	58	0301 0010 001 58	150	3 x 8 mm
14	0301 0010 001 14	150	3 x 8 mm	59	0301 0010 001 59	150	3 x 8 mm
15	0301 0010 001 15	150	3 x 8 mm	60.	0301 0010 001 60	150	3 x 8 mm
16	0301 0010 001 16	150	3 x 8 mm	61	0301 0010 001 61	150	3 x 8 mm
17	0301 0010 001 17	150	3 x 8 mm	62	0301 0010 001 62	150	3 x 8 mm
18	0301 0010 001 18	150	3 x 8 mm	63	0301 0010 001 63	150	3 x 8 mm
19	0301 0010 001 19	150	3 x 8 mm	64	0301 0010 001 64	150	3 x 8 mm
20	0301 0010 001 20	150	3 x 8 mm	65	0301 0010 001 65	150	3 x 8 mm
21	0301 0010 001 21	150	3 x 8 mm	66.	0301 0010 001 66	150	3 x 8 mm
22	0301 0010 001 22	150	3 x 8 mm	67	0301 0010 001 67	150	3 x 8 mm
23	0301 0010 001 23	150	3 x 8 mm	68	0301 0010 001 68	150	3 x 8 mm
24	0301 0010 001 24	150	3 x 8 mm	69	0301 0010 001 69	150	3 x 8 mm
25	0301 0010 001 25	150	3 x 8 mm	70	0301 0010 001 70	150	3 x 8 mm
26	0301 0010 001 26	150	3 x 8 mm	71	0301 0010 001 71	150	3 x 8 mm
27	0301 0010 001 27	150	3 x 8 mm	72	0301 0010 001 72	150	3 x 8 mm
28	0301 0010 001 28	150	3 x 8 mm	73	0301 0010 001 73	150	3 x 8 mm
29	0301 0010 001 29	150	3 x 8 mm	74	0301 0010 001 74	150	3 x 8 mm
30	0301 0010 001 30	150	3 x 8 mm	75	0301 0010 001 75	150	3 x 8 mm
31	0301 0010 001 31	150	3 x 8 mm	76	0301 0010 001 76	150	3 x 8 mm
32	0301 0010 001 32	150	3 x 8 mm	77	0301 0010 001 77	150	3 x 8 mm
33	0301 0010 001 33	150	3 x 8 mm	78	0301 0010 001 78	150	3 x 8 mm
34	0301 0010 001 34	150	3 x 8 mm	79	0301 0010 001 79	150	3 x 8 mm
35	0301 0010 001 35	150	3 x 8 mm	80	0301 0010 001 80	150	3 x 8 mm
36	0301 0010 001 36	150	3 x 8 mm	81	0301 0010 001 81	150	3 x 8 mm
37	0301 0010 001 37	150	3 x 8 mm	82	0301 0010 001 82	150	3 x 8 mm
38	0301 0010 001 38	150	3 x 8 mm	83	0301 0010 001 83	150	3 x 8 mm
39	0301 0010 001 39	150	3 x 8 mm	84	0301 0010 001 84	150	3 x 8 mm
40	0301 0010 001 40	150	3 x 8 mm	85	0301 0010 001 85	150	3 x 8 mm
41	0301 0010 001 41	150	3 x 8 mm	86	0301 0010 001 86	150	3 x 8 mm
42	0301 0010 001 42	150	3 x 8 mm	87	0301 0010 001 87	150	3 x 8 mm
43	0301 0010 001 43	150	3 x 8 mm	88	0301 0010 001 88	150	3 x 8 mm
44	0301 0010 001 44	150	3 x 8 mm	89	0301 0010 001 89	150	3 x 8 mm



Standardní balení : 10 karet na označení.

K menším objednaným množstvím od označení se připočítává přírážka.







Standardní karty se dodávají v bílé s černým potiskem.

Průběžně stejná čísla

Znak	Objednací číslo	Počet proužků	Velikost
90.	0301 0010 001 90	150	3 x 8 mm
91	0301 0010 001 91	150	3 x 8 mm
92	0301 0010 001 92	150	3 x 8 mm
93	0301 0010 001 93	150	3 x 8 mm
94	0301 0010 001 94	150	3 x 8 mm
95	0301 0010 001 95	150	3 x 8 mm
96	0301 0010 001 96	150	3 x 8 mm
97	0301 0010 001 97	150	3 x 8 mm
98	0301 0010 001 98	150	3 x 8 mm
99.	0301 0010 001 99	150	3 x 8 mm
100	0301 0010 001 100	150	3 x 12 mm
101	0301 0010 001 101	150	3 x 12 mm
102	0301 0010 001 102	150	3 x 12 mm
103	0301 0010 001 103	150	3 x 12 mm
104	0301 0010 001 104	150	3 x 12 mm
105	0301 0010 001 105	150	3 x 12 mm
106	0301 0010 001 106	150	3 x 12 mm
107	0301 0010 001 107	150	3 x 12 mm
108	0301 0010 001 108	150	3 x 12 mm
109	0301 0010 001 109	150	3 x 12 mm
110	0301 0010 001 110	150	3 x 12 mm
111	0301 0010 001 111	150	3 x 12 mm
112	0301 0010 001 112	150	3 x 12 mm
113	0301 0010 001 113	150	3 x 12 mm
114	0301 0010 001 114	150	3 x 12 mm
115	0301 0010 001 115	150	3 x 12 mm
116	0301 0010 001 116	150	3 x 12 mm
117	0301 0010 001 117	150	3 x 12 mm
118	0301 0010 001 118	150	3 x 12 mm
119	0301 0010 001 119	150	3 x 12 mm
120	0301 0010 001 120	150	3 x 12 mm
121	0301 0010 001 121	150	3 x 12 mm
122	0301 0010 001 122	150	3 x 12 mm
123	0301 0010 001 123	150	3 x 12 mm
124	0301 0010 001 124	150	3 x 12 mm
125	0301 0010 001 125	150	3 x 12 mm
126	0301 0010 001 126	150	3 x 12 mm
127	0301 0010 001 127	150	3 x 12 mm
128	0301 0010 001 128	150	3 x 12 mm
129	0301 0010 001 129	150	3 x 12 mm
130	0301 0010 001 130	150	3 x 12 mm
131	0301 0010 001 131	150	3 x 12 mm
132	0301 0010 001 132	150	3 x 12 mm
133	0301 0010 001 133	150	3 x 12 mm
134	0301 0010 001 134	150	3 x 12 mm
135	0301 0010 001 135	150	3 x 12 mm
136	0301 0010 001 136	150	3 x 12 mm
137	0301 0010 001 137	150	3 x 12 mm
138	0301 0010 001 138	150	3 x 12 mm
139	0301 0010 001 139	150	3 x 12 mm
140	0301 0010 001 140	150	3 x 12 mm
141	0301 0010 001 141	150	3 x 12 mm

Znak	Objednací číslo	Počet proužků	Velikost
142	0301 0010 001 142	150	3 x 12 mm
143	0301 0010 001 143	150	3 x 12 mm
144	0301 0010 001 144	150	3 x 12 mm
145	0301 0010 001 145	150	3 x 12 mm
146	0301 0010 001 146	150	3 x 12 mm
147	0301 0010 001 147	150	3 x 12 mm
148	0301 0010 001 148	150	3 x 12 mm
149	0301 0010 001 149	150	3 x 12 mm
150	0301 0010 001 150	150	3 x 12 mm
151	0301 0010 001 151	150	3 x 12 mm
152	0301 0010 001 152	150	3 x 12 mm
153	0301 0010 001 153	150	3 x 12 mm
154	0301 0010 001 154	150	3 x 12 mm
155	0301 0010 001 155	150	3 x 12 mm
156	0301 0010 001 156	150	3 x 12 mm
157	0301 0010 001 157	150	3 x 12 mm
158	0301 0010 001 158	150	3 x 12 mm
159	0301 0010 001 159	150	3 x 12 mm
160	0301 0010 001 160	150	3 x 12 mm
161	0301 0010 001 161	150	3 x 12 mm
162	0301 0010 001 162	150	3 x 12 mm
163	0301 0010 001 163	150	3 x 12 mm
164	0301 0010 001 164	150	3 x 12 mm
165	0301 0010 001 165	150	3 x 12 mm
166	0301 0010 001 166	150	3 x 12 mm
167	0301 0010 001 167	150	3 x 12 mm
168	0301 0010 001 168	150	3 x 12 mm
169	0301 0010 001 169	150	3 x 12 mm
170	0301 0010 001 170	150	3 x 12 mm
171	0301 0010 001 171	150	3 x 12 mm
172	0301 0010 001 172	150	3 x 12 mm
173	0301 0010 001 173	150	3 x 12 mm
174	0301 0010 001 174	150	3 x 12 mm
175	0301 0010 001 175	150	3 x 12 mm
176	0301 0010 001 176	150	3 x 12 mm
177	0301 0010 001 177	150	3 x 12 mm
178	0301 0010 001 178	150	3 x 12 mm
179	0301 0010 001 179	150	3 x 12 mm
180	0301 0010 001 180	150	3 x 12 mm
181	0301 0010 001 181	150	3 x 12 mm
182	0301 0010 001 182	150	3 x 12 mm
183	0301 0010 001 183	150	3 x 12 mm
184	0301 0010 001 184	150	3 x 12 mm
185	0301 0010 001 185	150	3 x 12 mm
186	0301 0010 001 186	150	3 x 12 mm
187	0301 0010 001 187	150	3 x 12 mm
188	0301 0010 001 188	150	3 x 12 mm
189	0301 0010 001 189	150	3 x 12 mm
190	0301 0010 001 190	150	3 x 12 mm
191	0301 0010 001 191	150	3 x 12 mm
192	0301 0010 001 192	150	3 x 12 mm
193	0301 0010 001 193	150	3 x 12 mm



Standardní balení : 10 karet na označení.

K menším objednaným množstvím od označení se připočítává přírážka.







Standardní karty se dodávají v bílé s černým potiskem.

Karty s průběžně stejnými čísly nebo písmeny **Pokračování**

Znak	Objednací číslo	Počet proužků	Velikost
194	0301 0010 001 194	150	3 x 12 mm
195	0301 0010 001 195	150	3 x 12 mm
196	0301 0010 001 196	150	3 x 12 mm
197	0301 0010 001 197	150	3 x 12 mm
198	0301 0010 001 198	150	3 x 12 mm
199	0301 0010 001 199	150	3 x 12 mm
200	0301 0010 001 200	150	3 x 12 mm
201	0301 0010 001 201	150	3 x 12 mm
202	0301 0010 001 202	150	3 x 12 mm
203	0301 0010 001 203	150	3 x 12 mm
204	0301 0010 001 204	150	3 x 12 mm
205	0301 0010 001 205	150	3 x 12 mm
206	0301 0010 001 206	150	3 x 12 mm
207	0301 0010 001 207	150	3 x 12 mm
208	0301 0010 001 208	150	3 x 12 mm
209	0301 0010 001 209	150	3 x 12 mm
210	0301 0010 001 210	150	3 x 12 mm
211	0301 0010 001 211	150	3 x 12 mm
212	0301 0010 001 212	150	3 x 12 mm
213	0301 0010 001 213	150	3 x 12 mm
214	0301 0010 001 214	150	3 x 12 mm
215	0301 0010 001 215	150	3 x 12 mm
216	0301 0010 001 216	150	3 x 12 mm
217	0301 0010 001 217	150	3 x 12 mm
218	0301 0010 001 218	150	3 x 12 mm
219	0301 0010 001 219	150	3 x 12 mm
220	0301 0010 001 220	150	3 x 12 mm

Znak	Objednací číslo	Počet proužků	Velikost
A	0301 0010 001 A	150	3 x 8 mm
B	0301 0010 001 B	150	3 x 8 mm
C	0301 0010 001 C	150	3 x 8 mm
D	0301 0010 001 D	150	3 x 8 mm
E	0301 0010 001 E	150	3 x 8 mm
F	0301 0010 001 F	150	3 x 8 mm
G	0301 0010 001 G	150	3 x 8 mm
H	0301 0010 001 H	150	3 x 8 mm
I	0301 0010 001 I	150	3 x 8 mm
J	0301 0010 001 J	150	3 x 8 mm
K	0301 0010 001 K	150	3 x 8 mm
L	0301 0010 001 L	150	3 x 8 mm
M	0301 0010 001 M	150	3 x 8 mm
N	0301 0010 001 N	150	3 x 8 mm
O	0301 0010 001 O	150	3 x 8 mm
P	0301 0010 001 P	150	3 x 8 mm
Q	0301 0010 001 Q	150	3 x 8 mm
R	0301 0010 001 R	150	3 x 8 mm
S	0301 0010 001 S	150	3 x 8 mm
T	0301 0010 001 T	150	3 x 8 mm
U	0301 0010 001 U	150	3 x 8 mm
V	0301 0010 001 V	150	3 x 8 mm
W	0301 0010 001 W	150	3 x 8 mm
X	0301 0010 001 X	150	3 x 8 mm
Y	0301 0010 001 Y	150	3 x 8 mm
Z	0301 0010 001 Z	150	3 x 8 mm



Standardní balení : 10 karet na označení.
K menším objednaným množstvím od označení se připočítává přírážka.



SES - Markers označovací karty

Typ EV bez potisku

Transparentní proužek s nepotisknutým bílým polem



SES-MARKERS®

Kvalita EV

s ochranným krytím

Vlastnosti a podmínosti nepotisknutých EV karet

EV karty jsou samolepící označovací karty z PVC. Proužek se skládá ze dvou částí: matové bílé pole slouží k označení pomocí "Nylon" popisovače, propisovačky, tužky nebo psacího stroje; druhá, transparentní část pak slouží k překrytí a ochraně popisu.

Možnost: Laser - tisková technika, která zaručí dobrou čitelnost a nesmazatelnost označení.



Samolepící EV označovací karty s ochranným krytím

Počet proužků na kartě :	2, 4, 6 a 9 proužků *	Průhlednost na železo :	3,4 N/cm
Šířka proužku :	25 a 37,5 mm*	Teplotní odolnost :	+ 70 °C
Délka proužku :	75, 112,5 a 225 mm (na kabel < 64 mm)	Otvoruvzdornost :	25 N/cm
Síla proužku :	0,15 mm	Prodloužení při tahu :	130 %
Materiál :	EV (PVC transparentní) * podle typu	Odolnost proti oleji m ASTM 1 a 3 :	dobrá
		Balení :	1 nebo 10 karet

Karty bez potisku Typ EV

Označení	Obj. .	dodání po	na kabel- od	Proužek	Velikost
EV karty - s bílým, nepotisknutým polem k označení					
EV 75 / 9	0307 0001 001	1 nebo 10	16 mm	9	25 x 75 mm
EV 112 / 6	0307 0002 001	1 nebo 10	28 mm	6	25 x 112,5 mm
EV 112 / 4	0307 0003 001	1 nebo 10	28 mm	4	37,5 x 112,5 mm
EV 225 / 2	0307 0004 001	1 nebo 10	64 mm	2	37,5 x 225 mm

Tyto karty se dodávají také jako polostandardní program s různobarevnými popisovacími poli.

Minimum od barvy : 10 Karet: v modré (002) - zelené (003) - žluté (004) - oranž (005) - hnědé (006) - červené (007) - černé (010) - šedé (013)



Označovací fixy, nesmazatelné

QUICK-MARKERS

Vodotěsný popisovač na etikety, EV karty, směrnicové a izolační bužírky.

Typ	Obj. .	Bal.	Barva	Špička
Popisovač EV - černý	0307 0501 010	1	černý	střední
PLIO-404 černý	0307 0502 010	1	černý	jemná
PLIO-404 červený	0307 0503 007	1	červený	jemná
PLIO-780 bílý	0307 0504 001	1	bílý	jemná





Vlastnosti a podmínosti potiskovaných EV karet

EV karty jsou samolepící označovací karty z PVC. Proužek se skládá z matového bílého pole k popisu a ochranné části.



Samolepící EV označovací karty s ochranným krytím



Počet proužků na kartě :	27 až 100 proužků *	Přílivost na železo :	3,4 N/cm
Šířka proužku :	4,5 až 8 mm*	Teplotní odolnost :	+ 70 °C
Délka proužku :	25 a 50 mm (na kabel < 10 mm)	Otvrditelnost :	25 N/cm
Síla proužku :	0,15 mm	Protahování při tahu :	130 %
Materiál :	EV (PVC transparentní) * podle typu	Odolnost proti oleji ASTM 1 a 3 :	dobrá
		Balení :	10 karet

Typ EV 10 (na kabel do 5,5 mm)

Karty s proužky stejného šířky nebo písmeny

Karty s proužky stejného šířky

Znak	Obj.	Počet proužků	Velikost	Znak	Obj.	Počet proužků	Velikost
1	0307 0010 001 1	100	4,5 x 25 mm	29	0307 0010 001 29	100	4,5 x 25 mm
2	0307 0010 001 2	100	4,5 x 25 mm	30	0307 0010 001 30	100	4,5 x 25 mm
3	0307 0010 001 3	100	4,5 x 25 mm	31	0307 0010 001 31	100	4,5 x 25 mm
4	0307 0010 001 4	100	4,5 x 25 mm	32	0307 0010 001 32	100	4,5 x 25 mm
5	0307 0010 001 5	100	4,5 x 25 mm	33	0307 0010 001 33	100	4,5 x 25 mm
6	0307 0010 001 6	100	4,5 x 25 mm	34	0307 0010 001 34	100	4,5 x 25 mm
7	0307 0010 001 7	100	4,5 x 25 mm	35	0307 0010 001 35	100	4,5 x 25 mm
8	0307 0010 001 8	100	4,5 x 25 mm	36	0307 0010 001 36	100	4,5 x 25 mm
9	0307 0010 001 9	100	4,5 x 25 mm	37	0307 0010 001 37	100	4,5 x 25 mm
10	0307 0010 001 10	100	4,5 x 25 mm	38	0307 0010 001 38	100	4,5 x 25 mm
11	0307 0010 001 11	100	4,5 x 25 mm	39	0307 0010 001 39	100	4,5 x 25 mm
12	0307 0010 001 12	100	4,5 x 25 mm	40	0307 0010 001 40	100	4,5 x 25 mm
13	0307 0010 001 13	100	4,5 x 25 mm	41	0307 0010 001 41	100	4,5 x 25 mm
14	0307 0010 001 14	100	4,5 x 25 mm	42	0307 0010 001 42	100	4,5 x 25 mm
15	0307 0010 001 15	100	4,5 x 25 mm	43	0307 0010 001 43	100	4,5 x 25 mm
16	0307 0010 001 16	100	4,5 x 25 mm	44	0307 0010 001 44	100	4,5 x 25 mm
17	0307 0010 001 17	100	4,5 x 25 mm	45	0307 0010 001 45	100	4,5 x 25 mm
18	0307 0010 001 18	100	4,5 x 25 mm	46	0307 0010 001 46	100	4,5 x 25 mm
19	0307 0010 001 19	100	4,5 x 25 mm	47	0307 0010 001 47	100	4,5 x 25 mm
20	0307 0010 001 20	100	4,5 x 25 mm	48	0307 0010 001 48	100	4,5 x 25 mm
21	0307 0010 001 21	100	4,5 x 25 mm	49	0307 0010 001 49	100	4,5 x 25 mm
22	0307 0010 001 22	100	4,5 x 25 mm	50	0307 0010 001 50	100	4,5 x 25 mm
23	0307 0010 001 23	100	4,5 x 25 mm	51	0307 0010 001 51	100	4,5 x 25 mm
24	0307 0010 001 24	100	4,5 x 25 mm	52	0307 0010 001 52	100	4,5 x 25 mm
25	0307 0010 001 25	100	4,5 x 25 mm	53	0307 0010 001 53	100	4,5 x 25 mm
26	0307 0010 001 26	100	4,5 x 25 mm	54	0307 0010 001 54	100	4,5 x 25 mm
27	0307 0010 001 27	100	4,5 x 25 mm	55	0307 0010 001 55	100	4,5 x 25 mm
28	0307 0010 001 28	100	4,5 x 25 mm	56	0307 0010 001 56	100	4,5 x 25 mm



Standardní balení : 10 karet na označení.

K menšímu objednanému množství od označení se připočítává pířídavek.





Karty s proužky stejnými čísly nebo písmeny
Pokračování ...

Typ EV 10



Karty s proužky stejnými čísly Pokračování ...

Znak	Obj.	Počet proužků	Velikost	Znak	Obj.	Počet proužků	Velikost
57	0307 0010 001 57	100	4,5 x 25 mm	79	0307 0010 001 79	100	4,5 x 25 mm
58	0307 0010 001 58	100	4,5 x 25 mm	80	0307 0010 001 80	100	4,5 x 25 mm
59	0307 0010 001 59	100	4,5 x 25 mm	81	0307 0010 001 81	100	4,5 x 25 mm
60	0307 0010 001 60	100	4,5 x 25 mm	82	0307 0010 001 82	100	4,5 x 25 mm
61	0307 0010 001 61	100	4,5 x 25 mm	83	0307 0010 001 83	100	4,5 x 25 mm
62	0307 0010 001 62	100	4,5 x 25 mm	84	0307 0010 001 84	100	4,5 x 25 mm
63	0307 0010 001 63	100	4,5 x 25 mm	85	0307 0010 001 85	100	4,5 x 25 mm
64	0307 0010 001 64	100	4,5 x 25 mm	86	0307 0010 001 86	100	4,5 x 25 mm
65	0307 0010 001 65	100	4,5 x 25 mm	87	0307 0010 001 87	100	4,5 x 25 mm
66	0307 0010 001 66	100	4,5 x 25 mm	88	0307 0010 001 88	100	4,5 x 25 mm
67	0307 0010 001 67	100	4,5 x 25 mm	89	0307 0010 001 89	100	4,5 x 25 mm
68	0307 0010 001 68	100	4,5 x 25 mm	90	0307 0010 001 90	100	4,5 x 25 mm
69	0307 0010 001 69	100	4,5 x 25 mm	91	0307 0010 001 91	100	4,5 x 25 mm
70	0307 0010 001 70	100	4,5 x 25 mm	92	0307 0010 001 92	100	4,5 x 25 mm
71	0307 0010 001 71	100	4,5 x 25 mm	93	0307 0010 001 93	100	4,5 x 25 mm
72	0307 0010 001 72	100	4,5 x 25 mm	94	0307 0010 001 94	100	4,5 x 25 mm
73	0307 0010 001 73	100	4,5 x 25 mm	95	0307 0010 001 95	100	4,5 x 25 mm
74	0307 0010 001 74	100	4,5 x 25 mm	96	0307 0010 001 96	100	4,5 x 25 mm
75	0307 0010 001 75	100	4,5 x 25 mm	97	0307 0010 001 97	100	4,5 x 25 mm
76	0307 0010 001 76	100	4,5 x 25 mm	98	0307 0010 001 98	100	4,5 x 25 mm
77	0307 0010 001 77	100	4,5 x 25 mm	99	0307 0010 001 99	100	4,5 x 25 mm
78	0307 0010 001 78	100	4,5 x 25 mm	100	0307 0010 001 100	74	6 x 25 mm



Karty s proužky stejnými písmeny

Znak	Obj.	Počet proužků	Velikost	Znak	Obj.	Počet proužků	Velikost
A	0307 0010 001 A	100	4,5 x 25 mm	N	0307 0010 001 N	100	4,5 x 25 mm
B	0307 0010 001 B	100	4,5 x 25 mm	O	0307 0010 001 O	100	4,5 x 25 mm
C	0307 0010 001 C	100	4,5 x 25 mm	P	0307 0010 001 P	100	4,5 x 25 mm
D	0307 0010 001 D	100	4,5 x 25 mm	Q	0307 0010 001 Q	100	4,5 x 25 mm
E	0307 0010 001 E	100	4,5 x 25 mm	R	0307 0010 001 R	100	4,5 x 25 mm
F	0307 0010 001 F	100	4,5 x 25 mm	S	0307 0010 001 S	100	4,5 x 25 mm
G	0307 0010 001 G	100	4,5 x 25 mm	T	0307 0010 001 T	100	4,5 x 25 mm
H	0307 0010 001 H	100	4,5 x 25 mm	U	0307 0010 001 U	100	4,5 x 25 mm
I	0307 0010 001 I	100	4,5 x 25 mm	V	0307 0010 001 V	100	4,5 x 25 mm
J	0307 0010 001 J	100	4,5 x 25 mm	W	0307 0010 001 W	100	4,5 x 25 mm
K	0307 0010 001 K	100	4,5 x 25 mm	X	0307 0010 001 X	100	4,5 x 25 mm
L	0307 0010 001 L	100	4,5 x 25 mm	Y	0307 0010 001 Y	100	4,5 x 25 mm
M	0307 0010 001 M	100	4,5 x 25 mm	Z	0307 0010 001 Z	100	4,5 x 25 mm
B-	0307 0010 001 B-	100	4,5 x 25 mm				
⚡	0307 0010 001 SYTE	100	4,5 x 25 mm				



Standardní balení : 10 karet na označení.
K menšímu objednanému množství od označení se připočítává píračka.





Typ EV20 (na kabel do 10 mm) Karty s průběžnými stejnými čísly nebo písmeny


Karet

mit durchgehend gleichen Zahlen

Znak	Obj. .	Počet proužků	Velikost
0	0307 0020 001 0	37	6 x 50 mm
1	0307 0020 001 1	37	6 x 50 mm
2	0307 0020 001 2	37	6 x 50 mm
3	0307 0020 001 3	37	6 x 50 mm
4	0307 0020 001 4	37	6 x 50 mm
5	0307 0020 001 5	37	6 x 50 mm
6.	0307 0020 001 6	37	6 x 50 mm
7	0307 0020 001 7	37	6 x 50 mm
8	0307 0020 001 8	37	6 x 50 mm
9.	0307 0020 001 9	37	6 x 50 mm
10	0307 0020 001 10	37	6 x 50 mm
11	0307 0020 001 11	37	6 x 50 mm
12	0307 0020 001 12	37	6 x 50 mm
13	0307 0020 001 13	37	6 x 50 mm
14	0307 0020 001 14	37	6 x 50 mm
15	0307 0020 001 15	37	6 x 50 mm
16	0307 0020 001 16	37	6 x 50 mm
17	0307 0020 001 17	37	6 x 50 mm
18	0307 0020 001 18	37	6 x 50 mm
19	0307 0020 001 19	37	6 x 50 mm
20	0307 0020 001 20	37	6 x 50 mm
21	0307 0020 001 21	37	6 x 50 mm
22	0307 0020 001 22	37	6 x 50 mm
23	0307 0020 001 23	37	6 x 50 mm
24	0307 0020 001 24	37	6 x 50 mm
25	0307 0020 001 25	37	6 x 50 mm
26	0307 0020 001 26	37	6 x 50 mm
27	0307 0020 001 27	37	6 x 50 mm
28	0307 0020 001 28	37	6 x 50 mm
29	0307 0020 001 29	37	6 x 50 mm
30	0307 0020 001 30	37	6 x 50 mm
31	0307 0020 001 31	37	6 x 50 mm
32	0307 0020 001 32	37	6 x 50 mm
33	0307 0020 001 33	37	6 x 50 mm
34	0307 0020 001 34	37	6 x 50 mm
35	0307 0020 001 35	37	6 x 50 mm
36	0307 0020 001 36	37	6 x 50 mm
37	0307 0020 001 37	37	6 x 50 mm
38	0307 0020 001 38	37	6 x 50 mm
39	0307 0020 001 39	37	6 x 50 mm
40	0307 0020 001 40	37	6 x 50 mm
41	0307 0020 001 41	37	6 x 50 mm
42	0307 0020 001 42	37	6 x 50 mm
43	0307 0020 001 43	37	6 x 50 mm
44	0307 0020 001 44	37	6 x 50 mm
45	0307 0020 001 45	37	6 x 50 mm
46	0307 0020 001 46	37	6 x 50 mm
47	0307 0020 001 47	37	6 x 50 mm
48	0307 0020 001 48	37	6 x 50 mm
49	0307 0020 001 49	37	6 x 50 mm
50	0307 0020 001 50	37	6 x 50 mm

Znak Obj. . Počet proužků Velikost

51	0307 0020 001 51	37	6 x 50 mm
52	0307 0020 001 52	37	6 x 50 mm
53	0307 0020 001 53	37	6 x 50 mm
54	0307 0020 001 54	37	6 x 50 mm
55	0307 0020 001 55	37	6 x 50 mm
56	0307 0020 001 56	37	6 x 50 mm
57	0307 0020 001 57	37	6 x 50 mm
58	0307 0020 001 58	37	6 x 50 mm
59	0307 0020 001 59	37	6 x 50 mm
60.	0307 0020 001 60	37	6 x 50 mm
61	0307 0020 001 61	37	6 x 50 mm
62	0307 0020 001 62	37	6 x 50 mm
63	0307 0020 001 63	37	6 x 50 mm
64	0307 0020 001 64	37	6 x 50 mm
65	0307 0020 001 65	37	6 x 50 mm
66.	0307 0020 001 66	37	6 x 50 mm
67	0307 0020 001 67	37	6 x 50 mm
68	0307 0020 001 68	37	6 x 50 mm
69	0307 0020 001 69	37	6 x 50 mm
70	0307 0020 001 70	37	6 x 50 mm
71	0307 0020 001 71	37	6 x 50 mm
72	0307 0020 001 72	37	6 x 50 mm
73	0307 0020 001 73	37	6 x 50 mm
74	0307 0020 001 74	37	6 x 50 mm
75	0307 0020 001 75	37	6 x 50 mm
76	0307 0020 001 76	37	6 x 50 mm
77	0307 0020 001 77	37	6 x 50 mm
78	0307 0020 001 78	37	6 x 50 mm
79	0307 0020 001 79	37	6 x 50 mm
80	0307 0020 001 80	37	6 x 50 mm
81	0307 0020 001 81	37	6 x 50 mm
82	0307 0020 001 82	37	6 x 50 mm
83	0307 0020 001 83	37	6 x 50 mm
84	0307 0020 001 84	37	6 x 50 mm
85	0307 0020 001 85	37	6 x 50 mm
86	0307 0020 001 86	37	6 x 50 mm
87	0307 0020 001 87	37	6 x 50 mm
88	0307 0020 001 88	37	6 x 50 mm
89	0307 0020 001 89	37	6 x 50 mm
90.	0307 0020 001 90	37	6 x 50 mm
91	0307 0020 001 91	37	6 x 50 mm
92	0307 0020 001 92	37	6 x 50 mm
93	0307 0020 001 93	37	6 x 50 mm
94	0307 0020 001 94	37	6 x 50 mm
95	0307 0020 001 95	37	6 x 50 mm
96	0307 0020 001 96	37	6 x 50 mm
97	0307 0020 001 97	37	6 x 50 mm
98	0307 0020 001 98	37	6 x 50 mm
99.	0307 0020 001 99	37	6 x 50 mm
100	0307 0020 001 100	27	8 x 50 mm



Standardní balení : 10 karet na označení.
K menšímu objednanému množství od označení se přidává píračka.







Karty s proužkem stejnými písmeny
Pokračování ...

Typ EV 20

Karty s proužkem stejnými písmeny

Znak	Obj. č.	Počet proužků	Velikost
A	0307 0020 001 A	37	6 x 50 mm
B	0307 0020 001 B	37	6 x 50 mm
C	0307 0020 001 C	37	6 x 50 mm
D	0307 0020 001 D	37	6 x 50 mm
E	0307 0020 001 E	37	6 x 50 mm
F	0307 0020 001 F	37	6 x 50 mm
G	0307 0020 001 G	37	6 x 50 mm
H	0307 0020 001 H	37	6 x 50 mm
I	0307 0020 001 I	37	6 x 50 mm
J	0307 0020 001 J	37	6 x 50 mm
K	0307 0020 001 K	37	6 x 50 mm
L	0307 0020 001 L	37	6 x 50 mm
M	0307 0020 001 M	37	6 x 50 mm
N	0307 0020 001 N	37	6 x 50 mm
O	0307 0020 001 O	37	6 x 50 mm
P	0307 0020 001 P	37	6 x 50 mm
Q	0307 0020 001 Q	37	6 x 50 mm
R	0307 0020 001 R	37	6 x 50 mm
S	0307 0020 001 S	37	6 x 50 mm
T	0307 0020 001 T	37	6 x 50 mm
U	0307 0020 001 U	37	6 x 50 mm
V	0307 0020 001 V	37	6 x 50 mm
W	0307 0020 001 W	37	6 x 50 mm
X	0307 0020 001 X	37	6 x 50 mm
Y	0307 0020 001 Y	37	6 x 50 mm
Z	0307 0020 001 Z	37	6 x 50 mm
B-	0307 0020 001 B-	37	6 x 50 mm
NA	0307 0020 001 NA	37	6 x 50 mm
+	0307 0020 001 +	37	6 x 50 mm
-	0307 0020 001 -	37	6 x 50 mm



Standardní balení : 10 karet na označení.
K menšímu objednanému množství od označení se připočítává přírůstek.





Speciální potisk může být průběžně stejný nebo podle vašich požadavků.
Bez zvláštního zadání z vaší strany jsou dodávány v provedení TEV Standard.

K objednávce přiložte přesné plány požadovaného speciálního potisku.

Minimální množství: 10 karet speciálního potisku.

Šířka proužku je dána velikostí označení.




Bílé proužky s černým speciálním potiskem

Označení	Objednací číslo	Minimum na potisk	Délka proužku
E 19 - B	0302 0001 001	10 karet	19 mm
E 38 - B	0302 0002 001	10 karet	38 mm
E 58 - B	0302 0004 001	10 karet	58 mm
E 92 - B	0302 0006 001	10 karet	92 mm
E 14 - B	0302 0008 001	10 karet	14 mm
E 8 - B	0302 0009 001	10 karet	8 mm

Šířka proužku je dána velikostí označení.

Ceny se určují podle množství objednaného potisku.

Přirážka za speciální děrování	0302 0902 000
Náklady na štoček	0302 0900 000
Přirážka za nečerný potisk	0302 0901 000



SES - Markers označovací karty - sešity

Typ SM potiskové

Bílý proužek s černým potiskem



SES-MARKERS®

Kvalita TEV

Vlastnosti a podmínky označovací karet - sešity série SM

SM sešity se skládají z 10 podkladových karet, na nichž jsou označovací proužky z TEV (bavlněná tkanina). Sešity se dodávají s jedním nebo s více označeními na sešit. Poslední možností je určená nejvyšším použitím. Formát SM sešit byl připraven pro snadné doplnění velkého množství nářadních kufíků a tašek, případně kapsám pracovních oděvů. SM sešity jsou koncipovány především pro použití na stavbách a při údržbových a opravných pracích.

Formát:	120 x 95 mm	Lepidlo:	Speciální guma, duroplast
Počet karet:	10	Přilnavost:	2,5 N/cm
Počet proužků v sešitě:	440 proužků	Odolnost v tahu:	80 N/cm
Počet znaků na proužku:	7	Teplota použití:	-30°C až +105°C (trvale A) -40°C až +150°C (krátkodobě)
Velikost proužku:	38 x 5 mm (na kabel Ø < 9,5 mm)	Teplota zpracování:	+10°C až +40°C
Materiál:	TEV (bavlněná tkanina)		
TLouška:	0,30 mm		


Každý proužek obsahuje 7x opakovaný znak, z nichž poslední je oddělitelný a slouží k označení odpovídajícího dílu připoje. To je výhoda a zvláštnost SM sešit.

Označovací karty - sešity s potiskem

Typ SM

SM sešity - různé sestavy označení

Typ	Obj. č.	Sestava sešitu s 10 kartami	Bal.	Šířka proužku
SM - 09	0305 0010 000	40 proužků s každým číslem od 0 do 9. 40 nepopsaných proužků	1 sešit	5 mm 5 mm
SM - 0-43	0305 0011 000	10 proužků s každým číslem od 0 do 43	1 sešit	5 mm
SM - 44-87	0305 0012 000	10 proužků s každým číslem od 44 do 87	1 sešit	5 mm
SM - AZ	0305 0013 000	10 s každým písmenem od A-Z 10 proužků s následujícími znaky +, -, 0 až 15	1 sešit	5 mm
SM - 1-33	0305 0014 000	10 proužků s každým číslem od 1 do 33 10 proužků se znaky +, -, A, B, C, R, S, T, U, V, W	1 sešit	5 mm
SM - 0	0305 0015 000	440 proužků s číslem 0	1 sešit	5 mm
SM - 1	0305 0016 000	440 proužků s číslem 1	1 sešit	5 mm
SM - 2	0305 0017 000	440 proužků s číslem 2	1 sešit	5 mm
SM - 3	0305 0018 000	440 proužků s číslem 3	1 sešit	5 mm
SM - 4	0305 0019 000	440 proužků s číslem 4	1 sešit	5 mm
SM - 5	0305 0020 000	440 proužků s číslem 5	1 sešit	5 mm
SM - 6	0305 0021 000	440 proužků s číslem 6	1 sešit	5 mm
SM - 7	0305 0022 000	440 proužků s číslem 7	1 sešit	5 mm
SM - 8	0305 0023 000	440 proužků s číslem 8	1 sešit	5 mm
SM - 9	0305 0024 000	440 proužků s číslem 9	1 sešit	5 mm





Vlastnosti a podmínosti označovací karet - sešity série SMR

SMR sešity se skládají z 10 podkladových karet, na nichž jsou označovací proužky z TEV (bavlninová tkanina). Sešity se dodávají s jedním nebo s více označeními na sešit. Poslední možností je určená nejvyšším použitím. Formát SMR sešit byl připraven pro snadné doplnění velkého množství nábojů a ových kufíků a tašek, případně kapsám pracovních oděvů. SMR sešity jsou koncipovány především pro použití na stavbách a při údržbových a opravných pracích.

Formát: 150 X 77 mm
 Počet karet: 10
 Počet proužků v sešitě: 460
 Velikost proužků: 32,5 x 5 (x7,5 nebo x10,5)
 (na kabel Ø < 9,5 mm)
 Materiál: TEV (bavlninová tkanina)
 Tloušťka proužku: 0,30 mm


Lepidlo: Speciální guma, duroplast
 Přilnavost: 2,5 N/cm
 Odolnost v tahu: 80 N/cm
 Teplota použití: -30°C až + 105°C (trvale) / -40°C až + 150°C (krátkodobě)
 Teplota zpracování: +10°C až + 40°C

Každý proužek obsahuje 6x stejná označení, z nichž poslední je oddělitelné a slouží k označení odpovídajícího dílu nebo spoje. To je výhoda a zvláštnost sešit SMR.

Označovací karty - sešity potiskové Typ SMR

SMR sešity - různé sestavy označení

Typ	Obj. číslo	Sestava sešitu s 10 kartami	Bal.	Šířka proužku
SMR A-Z	0305 0050 000	10 proužků se znaky A až Z, 0 až 9 20 proužků se znaky +, -, L3 10 proužků se znaky L1 a L3	1 sešit	5 mm
SMR - BK01	0305 0110 000	46 proužků s každým číslem od 0 do 9	1 sešit	5 mm
SMR - BK02	0305 0120 000	10 proužků se znaky A až Z, 0 až 15, +, - a /	1 sešit	5 mm
SMR - BK03	0305 0130 000	10 proužků se znaky 1 až 45	1 sešit	5 mm
SMR - BK04	0305 0140 000	150 proužků se znaky 1, 2 a 3	1 sešit	5 mm
SMR - BK05	0305 0150 000	150 proužků se znaky A, B a C	1 sešit	5 mm
SMR - BK06	0305 0160 000	150 proužků se znaky T1, T2 a T3	1 sešit	5 mm
SMR - BK07	0305 0170 000	150 proužků se znaky L1, L2 a L3	1 sešit	5 mm
SMR - BK08	0305 0180 000	6 proužků s každým číslem od 1 do 15 4 proužků s čísly 16 až 90 2 proužky se znaky A až Z, +, - / a O	1 sešit	5 mm
SMR - BK09	0305 0190 000	45 proužků se znaky 1, 2, 3, A, B a C 30 proužků se znaky T1, T2, T3, L1, L2 a L3	1 sešit	5 mm
SMR - BK10	0305 0200 000	45 proužků s barvami: černá, modrá, hnědá, šedá, zelená, světle zelená, oranžová, červená, bílá a žlutá	1 sešit	5 mm





Označovací karty - sešity potiskové Typ SMR

Pokračování ...

SMR sešity - různé sestavy označení

Typ	Objednávací číslo	Sestava sešitu s 10 kartami	Bal.	Šířka proužku
SMR - BK11	0305 0210 000	15 proužků s každou číslem od 1 do 30	1 sešit	5 mm
SMR - BK12	0305 0220 000	15 proužků s písmeny A až Z 9 proužků se znaky + a - 22 proužků bílých	1 sešit	5 mm 5 mm 10,5 mm
SMR-BK13	0305 0230 000	46 proužků se znaky +, -, AC a DC 32 proužků se znaky POS, NEG, GND a NEUT 22 proužků Spare 22 proužků bílých	1 sešit	5 mm 7,5 mm 10,5 mm 10,5 mm
SMR-BK14	0305 0240 000	10 proužků s čísly od 46 do 90	1 sešit	5 mm
SMR-BK15	0305 0250 000	5 proužků s čísly od 1 do 90	1 sešit	5 mm



Označovací karty - sešity E 38 a E 19 speciální s jedním proužkem Typ SMS

Standardní označovací sešity nebo karty se speciálním potiskem E 38 a E 19 je možné svázat jako sešit. Jeden sešit může obsahovat maximálně 10 standardních označovacích sešitů nebo karet se speciálním potiskem. K ceně se připočítává paušální poplatek na vazbu. Vazba se skládá z nepotiskového kartonu, ke kterému jsou karty připevněny; předem připravené odstřížky ulechů ují odtržení jedné nebo více karet.

Speciální SMS sešity se standardními kartami nebo speciálním potiskem

	Obj. číslo	Minim. množství
Vazba	0302 0903 000	10 sešitů

Cena karet: podle tarifu (vazba může obsahovat maximálně 10 karet). Toto obj. s odpovídající cenou se vztahuje pouze na vazbu.



Ozna ovací sešit SES-Markers TAB

po 10 arších
proužky transparentní,
popisovací bílá plocha na vlastní popis



SES-MARKERS®

P ednosti

- Individuální ru ní popis
- Na pr m r kabelu až 63 mm
- Chrán né ozna ení krycí folií
- 3 délky proužk
- Odolné proti olel m a lehkým rozpoušt dl m
- Sešit je opat en poutkem
- Skladování sešit pomocí árových kód





Popis výrobku

- Vinyl - samolepící 80 m
- Silikonovaný nosný materiál
- 30 až 60 proužk v sešitu
- 3 délky od 75 do 230 mm
- Jednotná ší ka proužk
- Teplota použití mezi -30°C a +80°
- P ilnavost na ocel 5,2 N/mm
- Teplota zpracování >+5°C

Ozna ovací sešity SES-Markers TAB

Ozna ovací sešity SES-Markers TAB

Typ	Obj. .	Bal.	Po et proužk	Na kabel od Ø do
Sešit po 60 proužcích 25 x 75 mm				
TAB 75 EV 25-75	0307 0052 000	1 sešit	60	8 až 14 mm
Sešit po 30 proužcích 25 x 150 mm				
TAB 150 EV 25-150	0307 0051 000	1 sešit	30	8 až 38 mm
Sešit po 30 proužcích 25 x 230 mm				
TAB 230 EV 25-230	0307 0050 000	1 sešit	30	8 až 63 mm



Oznaovací archy SES-EV
s transparentními proužky EV nepotištěné
Proužky transparentní, bílá plocha k ručnímu popsaní



SES-EV

Přednosti

- Individuální ruční popis
- Na kabely s průměrem až 63 mm
- Chráněné označení překryvnou fólií
- 7 délek proužků



Popis produktu


- Vinyl - samolepící 80 µm
- Silikonovaný nosný materiál
- 3 až 40 proužků na archu
- 4 délky proužků od 38 do 230 mm
- Různé šířky proužků od 25 do 50 mm
- Teplota použití od -30°C do +80°
- Přilnavost na ocel 4,8 N/cm (při pokojové teplotě)
- Teplota zpracování <+5°C

Oznaovací archy EV nepopsané

Typ	Obj. .	Počet proužků na archu	Formát archu mm	Rozměry proužku mm
EV 25-230-6	0307 0071 000	6	150 x 245	25 x 230
EV 50-230-3	0307 0072 000	3	150 x 245	50 x 230
EV 23-150-10	0307 0073 000	10	165 x 230	23 x 150
EV 46-150-5	0307 0074 000	5	165 x 230	46 x 150
EV 23-75-20	0307 0075 000	20	165 x 230	23 x 75
EV 46-75-10	0307 0076 000	10	165 x 230	46 x 75
EV 23-38-40	0307 0077 000	40	165 x 230	23 x 38

Standardní balení : 10 archů na typ.
K menším objednaným množstvím od typu se používá píračka.


s bílou plochou k ručnímu popisu




EV 25-230-6




EV 50-230-3




EV 23-150-10




EV 46-150-5



EV 23-75-20



EV 46-75-10



EV 23-38-40

**Vlastnosti:**

Zbytkový ochranný film vykazuje po odpaření rozpouštědel silnou přilnavost, je bez zápachu, elastický a zcela transparentní. Jeho odolnost proti opotřeбенí, teplotě, světlu a vlhkosti je zvláště dobrá.

Ochranný lak EZ zabraňuje zašpinění a eventuálnímu mechanickému poškození SES-MARKERS proužků. Mimoto zajišťuje také dobrou odolnost proužků proti působení esterů jako etylacetát, kyseliny, aceton a metyletylketon, rozpouštědel jako trichloretylen, aromatických rozpouštědel jako benzol a trotyl, esencí, olejů a tuků, vody a rozpuštěných zásad. Naproti tomu je slabě odolný proti lehkým alkoholům a minerálním kyselinám.

Návod k použití:

Ochranný lak EZ je možné nanášet pistolí nebo štětcem. Naposledy doporučujeme použít velmi jemný štětec, aby se zamezilo mechanickému poškození nálepek SES-MARKERS. Viskozitu EZ laku je možné zředit přidáním metanolu, etanolu nebo butanolu. Ochranný lak EZ je jen těžce hořlavý a absolutně neškodný. Přesto se doporučuje, nepracovat v blízkosti ohně nebo žhavého předmětu a dbát na dobré větrání pracoviště. Všechny bezpečnostní předpisy platné pro práce s laky, rozpouštědly nebo hořlavinami platí i pro použití ochranného laku EZ.



Typ	Objednací číslo	Popis	Bal.
Ochranný lak SES-Markers	0706 0003 000	Ochranný lak EZ na SES-MARKERS v kovové dóze 0,3 litru + 1 štětec.	1 dóza



Vlastnosti


Díky dobrým zkušenostem a poznatkům s označovacími proužky "SES-Marker" vznikla série tkaninových etiket "Spot-It". Tyto etikety se vyznačují následujícími vlastnostmi :

- Etikety jsou naneseny na kartóně a díky tomu je s nimi lehká manipulace a až do okamžiku použití jsou chráněny.
- Etikety je možné stahovat z kartonu čistě bez zašpinění a dotyku lepidla těsně před použitím za pomoci stahovací patky.
- "Spot-It" etikety se dodávají jako standardní etikety v různých velikostech.
- "Spot-It" etikety je možné dodat i jako zvláštní zakázka od 10 karet s odpovídajícím počtem etiket.



B2


Označovací karty s etiketami





Vlastnosti a přednosti SPOT-IT "S9 "

Samolepící etikety Spot-it z TEV (bavlna s vinylovým potahem) jsou naneseny na karty. Na skladě je více než 40 různých standardních označení. Každá etiketa může být lehce stažena z podkladu za patku bez dotyku s lepidlem. Dobře čitelný potisk je překryt ochranným lakem.



Samolepící označovací etikety S9

Velikost karty: 255 x 48 mm - výška znaku: cca. 6,3 mm

Počet etiket na kartě : **100 až 152 etiket ***
 Velikost etiket : **6 x 9 a 9 x 9 mm***
 Materiál : **TEV (PVC potažená bavlněná tkanina)**
 Tloušťka proužku : **0,30 mm**
 Lepidlo : **Samolepící guma, teplem tvrdnoucí**

Přilnavost : **2,5 N/cm**
 Pevnost v trhu : **80 N/cm**
 Teplota použití : **- 30°C až + 105°C (třída A)**
- 40°C až + 150°C (krátkodobě)
 Teplota zpracování : **+ 10°C až + 40°C**
 Balení: **10 karet**

* podle velikosti etiket



Karta se samolepícími označovacími etiketami Typ S 9 J žlutý proužek

Čísla a písmena v rostoucí řadě

Znak	Objednací číslo		Počet etiket	Velikost
	bílá	žlutá		
A - Z	0301 0013 001 A-Z	0301 0033 004 A-Z	148	6 x 9 mm 9 x 9 mm 4 etikety na písmeno (pro M a W)
0 - 9	0301 0013 001 0-9	0301 0033 004 0-9	152	6 x 9 mm 16 etiket na číslo 0 až 7 12 etiket na číslo 8 a 9

Typ S 9 B bílý proužek

Bez udání barvy dodáváme bílé označovací karty s černým potiskem.



Standardní balení : 10 karet na označení.

K menšímu objednanému množství od označení se připočítává přírážka.



Označovací karty SPOT-IT
Typ S 9 potištěné
Bílý nebo žlutý proužek s černým potiskem



SPOT-IT
Kvalita TEV
 Pokračování ...




Bez udání barvy dodáváme bílé označovací karty s černým potiskem.

Obj. číslo	S 9 B	S 9 J
	0301 0013 001	0301 0033 004
	bílá	žlutá

Průběžně stejná písmena a symboly na kartě


Znak	Objednací číslo	Objednací číslo	Počet etiket	Velikost
	bílá	žlutá		
A	0301 0013 001 A	0301 0033 004 A	152	6 x 9 mm
B	0301 0013 001 B	0301 0033 004 B	152	6 x 9 mm
C	0301 0013 001 C	0301 0033 004 C	152	6 x 9 mm
D	0301 0013 001 D	0301 0033 004 D	152	6 x 9 mm
E	0301 0013 001 E	0301 0033 004 E	152	6 x 9 mm
F	0301 0013 001 F	0301 0033 004 F	152	6 x 9 mm
G	0301 0013 001 G	0301 0033 004 G	152	6 x 9 mm
H	0301 0013 001 H	0301 0033 004 H	152	6 x 9 mm
I	0301 0013 001 I	0301 0033 004 I	152	6 x 9 mm
J	0301 0013 001 J	0301 0033 004 J	152	6 x 9 mm
K	0301 0013 001 K	0301 0033 004 K	152	6 x 9 mm
L	0301 0013 001 L	0301 0033 004 L	152	6 x 9 mm
M	0301 0013 001 M	0301 0033 004 M	100	9 x 9 mm
N	0301 0013 001 N	0301 0033 004 N	152	6 x 9 mm
O	0301 0013 001 O	0301 0033 004 O	152	6 x 9 mm
P	0301 0013 001 P	0301 0033 004 P	152	6 x 9 mm
Q	0301 0013 001 Q	0301 0033 004 Q	152	6 x 9 mm
R	0301 0013 001 R	0301 0033 004 R	152	6 x 9 mm
S	0301 0013 001 S	0301 0033 004 S	152	6 x 9 mm
T	0301 0013 001 T	0301 0033 004 T	152	6 x 9 mm
U	0301 0013 001 U	0301 0033 004 U	152	6 x 9 mm
V	0301 0013 001 V	0301 0033 004 V	152	6 x 9 mm
W	0301 0013 001 W	0301 0033 004 W	100	9 x 9 mm
X	0301 0013 001 X	0301 0033 004 X	152	6 x 9 mm
Y	0301 0013 001 Y	0301 0033 004 Y	152	6 x 9 mm
Z	0301 0013 001 Z	0301 0033 004 Z	152	6 x 9 mm
	0301 0013 001 TERN	0301 0033 004 TERN	100	9 x 9 mm
		0301 0033 004 TERV *	100	9 x 9 mm
+	0301 0013 001 +	0301 0033 004 +	100	9 x 9 mm
-	0301 0013 001 -	0301 0033 004 -	100	9 x 9 mm
	0301 0013 001 TEPN	0301 0033 004 TEPN	100	9 x 9 mm
		0301 0033 004 TEPV *	100	9 x 9 mm
	0301 0013 001 MAS	0301 0033 004 MAS	100	9 x 9 mm

*Žlutá se zeleným potiskem



Průběžně stejná čísla na kartě

Znak	Objednací číslo	Objednací číslo	Počet etiket	Velikost
	bílá	žlutá		
0	0301 0013 001 0	0301 0033 004 0	152	6 x 9 mm
1	0301 0013 001 1	0301 0033 004 1	152	6 x 9 mm
2	0301 0013 001 2	0301 0033 004 2	152	6 x 9 mm
3	0301 0013 001 3	0301 0033 004 3	152	6 x 9 mm
4	0301 0013 001 4	0301 0033 004 4	152	6 x 9 mm
5	0301 0013 001 5	0301 0033 004 5	152	6 x 9 mm
6.	0301 0013 001 6	0301 0033 004 6	152	6 x 9 mm
7	0301 0013 001 7	0301 0033 004 7	152	6 x 9 mm
8	0301 0013 001 8	0301 0033 004 8	152	6 x 9 mm
9.	0301 0013 001 9	0301 0033 004 9	152	6 x 9 mm



Standardní balení : 10 karet na označení.


K menšímu objednanému množství od označení se připočítává přírážka.





Vlastnosti a p ednosti SPOT-IT "S 13"

Samolepící etikety Spot-it z TEV (bavlna s vinylovým potahem) jsou naneseny na karty. Na sklad je více než 40 r zných standardních ozna ení. Každá etiketa m že být lehce stažena z podkladu za patku bez dotyku s lepidlem. Dob eitelný potisk je p ekryt ochranným lakem.



Samolepící etikety S13

Velikost karty: 255 x 48 mm - v %ka znaku: cca. 9 mm



Etiket na kart : 42 až 78 etiket*
 Velikost etiket: 9 až 16 x 13mm*
 Materiál : TEV (potažené vinylem)
 Tlouš ka proužku : 0,30 mm
 Lepidlo : Samolepící guma, teplem tvrdnoucí
 P ilnavost : 2,5 N/cm
 * podle r zných typ ozna ení

Velikost karty : 255 x 48 mm
 Výška znaku : 9 mm
 Pevnost v trhu : 80 N/cm
 Teplota použití : -30°C až + 105°C (t ida A)
 -40°C až + 150°C (krátkodob)
 Teplota zpracování : +10°C až + 40°C
 Balení : 10 karet

Karta se samolepícími ozna ovacími etiketami Typ S 13 B bílý proužek
 Typ S 13 J žlutý proužek

ísla a písmena v rostoucí ad

Znak	Objednací číslo	Objednací číslo	Po et etiket	Velikost
	bílá	žlutá		
A - Z	0301 0003 001 A-Z	0301 0023 004 A-Z	78	9 x 13 mm (11,5 X 13 mm pro W) (10 X 13 mm pro M)
0 - 9.	0301 0003 001 0-9	0301 0023 004 0-9	78	9 x 13 mm



Standardní balení : 10 karet od ozna ení.

K menšímu objednanému množství od ozna ení se p ipo ítává p írážka.







Bez udání barvy dodáváme bílé ozna ovací karty s erným potiskem.

Pr b žn stejná písmena

Znak	Objednací íslo	Objednací íslo	Po et etiket	Velikost
	bílá	žlutá		
A	0301 0003 001 A	0301 0023 004 A	78	9 X 13 mm
B	0301 0003 001 B	0301 0023 004 B	78	9 X 13 mm
C	0301 0003 001 C	0301 0023 004 C	78	9 X 13 mm
D	0301 0003 001 D	0301 0023 004 D	78	9 X 13 mm
E	0301 0003 001 E	0301 0023 004 E	78	9 X 13 mm
F	0301 0003 001 F	0301 0023 004 F	78	9 X 13 mm
G	0301 0003 001 G	0301 0023 004 G	78	9 X 13 mm
H	0301 0003 001 H	0301 0023 004 H	78	9 X 13 mm
I	0301 0003 001 I	0301 0023 004 I	78	9 X 13 mm
J	0301 0003 001 J	0301 0023 004 J	78	9 X 13 mm
K	0301 0003 001 K	0301 0023 004 K	78	9 X 13 mm
L	0301 0003 001 L	0301 0023 004 L	78	9 X 13 mm
M	0301 0003 001 M	0301 0023 004 M	60	11,5 X 13 mm
N	0301 0003 001 N	0301 0023 004 N	78	9 X 13 mm
O	0301 0003 001 O	0301 0023 004 O	78	9 X 13 mm
P	0301 0003 001 P	0301 0023 004 P	78	9 X 13 mm
Q	0301 0003 001 Q	0301 0023 004 Q	78	9 X 13 mm
R	0301 0003 001 R	0301 0023 004 R	78	9 X 13 mm
S	0301 0003 001 S	0301 0023 004 S	78	9 X 13 mm
T	0301 0003 001 T	0301 0023 004 T	78	9 X 13 mm
U	0301 0003 001 U	0301 0023 004 U	78	9 X 13 mm
V	0301 0003 001 V	0301 0023 004 V	78	9 X 13 mm
W	0301 0003 001 W	0301 0023 004 W	60	11,5 x 13 mm
X	0301 0003 001 X	0301 0023 004 X	78	9 X 13 mm
Y	0301 0003 001 Y	0301 0023 004 Y	78	9 X 13 mm
Z	0301 0003 001 Z	0301 0023 004 Z	78	9 X 13 mm



Pr b žn stejná ísla, písmena a symboly

Znak	Objednací íslo	Objednací íslo	Po et etiket	Velikost	Znak	Objednací íslo	Objednací íslo	Po et etiket	Velikost
	bílá	žlutá				bílá	žlutá		
0	0301 0003 001 0	0301 0023 004 0	78	9 x 13 mm	19	0301 0003 001 19	0301 0023 004 19	42	16 x 13 mm
1	0301 0003 001 1	0301 0023 004 1	78	9 x 13 mm	20	0301 0003 001 20	0301 0023 004 20	42	16 x 13 mm
2	0301 0003 001 2	0301 0023 004 2	78	9 x 13 mm	21	0301 0003 001 21	0301 0023 004 21	42	16 x 13 mm
3	0301 0003 001 3	0301 0023 004 3	78	9 x 13 mm	22	0301 0003 001 22	0301 0023 004 22	42	16 x 13 mm
4	0301 0003 001 4	0301 0023 004 4	78	9 x 13 mm	23	0301 0003 001 23	0301 0023 004 23	42	16 x 13 mm
5	0301 0003 001 5	0301 0023 004 5	78	9 x 13 mm	24	0301 0003 001 24	0301 0023 004 24	42	16 x 13 mm
6	0301 0003 001 6	0301 0023 004 6	78	9 x 13 mm	25	0301 0003 001 25	0301 0023 004 25	42	16 x 13 mm
7	0301 0003 001 7	0301 0023 004 7	78	9 x 13 mm	26	0301 0003 001 26	0301 0023 004 26	42	16 x 13 mm
8	0301 0003 001 8	0301 0023 004 8	78	9 x 13 mm	D1	0301 0003 001 D1	0301 0023 004 D1	42	16 x 13 mm
9	0301 0003 001 9	0301 0023 004 9	78	9 x 13 mm	D2	0301 0003 001 D2	0301 0023 004 D2	42	16 x 13 mm
10	0301 0003 001 10	0301 0023 004 10	42	16 x 13 mm	D3	0301 0003 001 D3	0301 0023 004 D3	42	16 x 13 mm
11	0301 0003 001 11	0301 0023 004 11	42	16 x 13 mm	D4	0301 0003 001 D4	0301 0023 004 D4	42	16 x 13 mm
12	0301 0003 001 12	0301 0023 004 12	42	16 x 13 mm	€	0301 0003 001 CE	0301 0023 004 CE	42	15 x 13 mm
13	0301 0003 001 13	0301 0023 004 13	42	16 x 13 mm	⚡	0301 0003 001 TERN0301	0023 004 TERN60	11 x 13 mm	
14	0301 0003 001 14	0301 0023 004 14	42	16 x 13 mm	⚡	0301 0023 004 TERV *	60	11 x 13 mm	
15	0301 0003 001 15	0301 0023 004 15	42	16 x 13 mm	⚡	0301 0003 001 TEPN0301	0023 004 TEPN60	11 x 13 mm	
16	0301 0003 001 16	0301 0023 004 16	42	16 x 13 mm	⚡	0301 0023 004 TEPV *	60	11 x 13 mm	
17	0301 0003 001 17	0301 0023 004 17	42	16 x 13 mm	⚡	0301 0003 001 MAS0301	0023 004 MAS60	11 x 13 mm	
18	0301 0003 001 18	0301 0023 004 18	42	16 x 13 mm					

*žlutá se zeleným potiskem

Standardní balení : 10 karet od ozna ení.

K menšímu objednanému množství od ozna ení se p ípová p írážka.





Vlastnosti a přednosti SPOT-IT "S 19"

Samolepící etikety Spot-it z TEV (bavlna s vinylovým potahem) jsou naneseny na karty. Na skladě je více než 40 různých standardních označení. Každá etiketa může být lehce stažena z podkladu za patku bez dotyku s lepidlem. Dobře čitelný potisk je překryt ochranným lakem.



Samolepící etikety S19

Velikost karty: 255 x 48 mm - výška znaku: cca. 15 mm

Etiket na kartě : **32 a 38 etiket ***
 Velikost etiket : **12 x 19, 14 x 19 mm ***
 Materiál : **TEV (PVC potažená bavlněná tkanina)**
 Tloušťka proužku : **0,30 mm**
 Lepidlo : **Samolepící guma, teplem tvrdnoucí**

* podle velikosti etiket



Přilnavost : **2,5 N/cm**
 Pevnost v trhu : **80 N/cm**
 Teplota použití : **-30°C až + 105°C (třída A)**
-40°C až + 150°C (krátkodobě)
 Teplota zpracování : **+10°C až + 40°C**
 Balení : **10 karet**

Karta se samolepícími označovacími etiketami

Typ S 19 B bílý proužek
Typ S 19 J žlutý proužek

Čísla nebo písmena v rostoucí řadě

Znak	Objednací číslo	Objednací číslo	Počet etiket	Velikost
	bílá	žlutá		
A - Z	0301 0004 001 A-Z	0301 0024 004 A-Z	32	14 x 19 mm (16 X 19 mm pro M & W)
	2 etikety na písmeno A až F			
	1 etiketa na písmeno G až Z			
0 - 9.	0301 0004 001 0-9	0301 0024 004 0-9	32	14 x 19 mm
	4 etikety na číslo 0 a 1			
	3 etikety na číslo 2 až 9			



Standardní balení : 10 karet od označení.

K menšímu objednanému množství od označení se připočítává přírážka.







Bez udání barvy dodáváme bílé označovací karty s černým potiskem.



Průběžně stejná písmena nebo symboly

Znak	Objednací číslo	Objednací číslo	Počet etiket	Velikost
	bílá	žlutá		
A	0301 0004 001 A	0301 0024 004 A	32	14 X 19 mm
B	0301 0004 001 B	0301 0024 004 B	32	14 X 19 mm
C	0301 0004 001 C	0301 0024 004 C	32	14 X 19 mm
D	0301 0004 001 D	0301 0024 004 D	32	14 X 19 mm
E	0301 0004 001 E	0301 0024 004 E	32	14 X 19 mm
F	0301 0004 001 F	0301 0024 004 F	32	14 X 19 mm
G	0301 0004 001 G	0301 0024 004 G	32	14 X 19 mm
H	0301 0004 001 H	0301 0024 004 H	32	14 X 19 mm
I	0301 0004 001 I	0301 0024 004 I	32	14 X 19 mm
J	0301 0004 001 J	0301 0024 004 J	32	14 X 19 mm
K	0301 0004 001 K	0301 0024 004 K	32	14 X 19 mm
L	0301 0004 001 L	0301 0024 004 L	32	14 X 19 mm
M	0301 0004 001 M	0301 0024 004 M	32	14 X 19 mm
N	0301 0004 001 N	0301 0024 004 N	32	14 X 19 mm
O	0301 0004 001 O	0301 0024 004 O	32	14 X 19 mm
P	0301 0004 001 P	0301 0024 004 P	32	14 X 19 mm
Q	0301 0004 001 Q	0301 0024 004 Q	32	14 X 19 mm
R	0301 0004 001 R	0301 0024 004 R	32	14 X 19 mm
S	0301 0004 001 S	0301 0024 004 S	32	14 X 19 mm
T	0301 0004 001 T	0301 0024 004 T	32	14 X 19 mm
U	0301 0004 001 U	0301 0024 004 U	32	14 X 19 mm
V	0301 0004 001 V	0301 0024 004 V	32	14 X 19 mm
W	0301 0004 001 W	0301 0024 004 W	28	16 X 19 mm
X	0301 0004 001 X	0301 0024 004 X	32	14 X 19 mm
Y	0301 0004 001 Y	0301 0024 004 Y	32	14 X 19 mm
Z	0301 0004 001 Z	0301 0024 004 Z	32	14 X 19 mm



Průběžně stejná čísla a symboly

Znak	Objednací číslo	Objednací číslo	Počet etiket	Velikost
	bílá	žlutá		
a	0301 0004 001 MA	0301 0024 004 MA	32	14 x 19 mm
b.	0301 0004 001 MB	0301 0024 004 MB	32	14 x 19 mm
c	0301 0004 001 MC	0301 0024 004 MC	32	14 x 19 mm
0	0301 0004 001 0	0301 0024 004 0	32	14 x 19 mm
1	0301 0004 001 1	0301 0024 004 1	32	14 x 19 mm
2	0301 0004 001 2	0301 0024 004 2	32	14 x 19 mm
3	0301 0004 001 3	0301 0024 004 3	32	14 x 19 mm
4	0301 0004 001 4	0301 0024 004 4	32	14 x 19 mm
5	0301 0004 001 5	0301 0024 004 5	32	14 x 19 mm
6.	0301 0004 001 6	0301 0024 004 6	32	14 x 19 mm
7	0301 0004 001 7	0301 0024 004 7	32	14 x 19 mm
8	0301 0004 001 8	0301 0024 004 8	32	14 x 19 mm
9.	0301 0004 001 9	0301 0024 004 9	32	14 x 19 mm
+	0301 0004 001 +	0301 0024 004 +	32	14 x 19 mm
-	0301 0004 001 -	0301 0024 004 -	32	14 x 19 mm
€	0301 0004 001 CE	0301 0024 004 CE	32	14 x 19 mm
	0301 0004 001 TERN	0301 0024 004 TERN	32	14 x 19 mm
	0301 0024 004 TERV * 32			14 x 19 mm
	0301 0004 001 TEPN	0301 0024 004 TEPN	24	19 x 19 mm
	0301 0024 004 TEPV * 24			19 x 19 mm



Standardní balení : 10 karet od označení.

K menšímu objednanému množství od označení se připočítává přírážka.





Vlastnosti a přednosti SPOT-IT "S 38"

Samolepící etikety Spot-it z TEV (bavlna s vinylovým potahem) jsou naneseny na karty. Skladem je více než 40 různých standardních označení. Každá etiketa může být lehce stažena z podkladu za patku bez dotyku s lepidlem. Dobře čitelný potisk je překryt ochranným lakem.



Samolepící etikety S38

Velikost karet: 255 x 48 mm - výška znaku: cca. 25 mm

Počet etiket na kartě : **7, a 10 etiket ***
 Velikost etiket : **23 x 38 a 32 x 38 mm ***
 Materiál : **TEV (PVC potažená bavlněná tkanina)**
 Tloušťka proužku : **0,30 mm**
 Lepidlo : **Samolepící guma, tvrdnoucí teplem**

* podle různých typů označení

Přilnavost : **2,5 N/cm**
 Pevnost v trhu : **80 N/cm**
 Teplota použití : **-30°C až + 105°C (třída A)**
-40°C až + 150°C (krátkodobě)
 Teplota zpracování : **+10°C až + 40°C**
 Balení : **10 karet**

Karta se samolepícími označovacími etiketami

Typ S 38 B bílý proužek

Typ S 38 J žlutý proužek

Čísla nebo písmena v rostoucí řadě

Znak	Objednací číslo	Objednací číslo	Počet etiket	Velikost
	bílá	žlutá		
	1 etiketa na písmeno nebo číslo			
A - J	0301 0005 001 A-J	0301 0025 004 A-J	10	23 x 38 mm
K - T	0301 0005 001 K-T	0301 0025 004 K-T	10	23 x 38 mm
U - Z	0301 0005 001 U-Z	0301 0025 004 U-Z	10	23 x 38 mm
				(25 x 38 pro W)
0 - 9.	0301 0005 001 0-9	0301 0025 004 0-9	10	23 x 38 mm



Standardní balení : 10 karet od označení.

K menšímu objednanému množství od označení se připočítává přírážka.





Průběžně stejná písmena

Znak	Objednací číslo	Objednací číslo	Počet etiket	Velikost
	bílá	žlutá		
A	0301 0005 001 A	0301 0025 004 A	10	23 x 38 mm
B	0301 0005 001 B	0301 0025 004 B	10	23 x 38 mm
C	0301 0005 001 C	0301 0025 004 C	10	23 x 38 mm
D	0301 0005 001 D	0301 0025 004 D	10	23 x 38 mm
E	0301 0005 001 E	0301 0025 004 E	10	23 x 38 mm
F	0301 0005 001 F	0301 0025 004 F	10	23 x 38 mm
G	0301 0005 001 G	0301 0025 004 G	10	23 x 38 mm
H	0301 0005 001 H	0301 0025 004 H	10	23 x 38 mm
I	0301 0005 001 I	0301 0025 004 I	10	23 x 38 mm
J	0301 0005 001 J	0301 0025 004 J	10	23 x 38 mm
K	0301 0005 001 K	0301 0025 004 K	10	23 x 38 mm
L	0301 0005 001 L	0301 0025 004 L	10	23 x 38 mm
M	0301 0005 001 M	0301 0025 004 M	10	23 x 38 mm
N	0301 0005 001 N	0301 0025 004 N	10	23 x 38 mm
O	0301 0005 001 O	0301 0025 004 O	10	23 x 38 mm
P	0301 0005 001 P	0301 0025 004 P	10	23 x 38 mm
Q	0301 0005 001 Q	0301 0025 004 Q	10	23 x 38 mm
R	0301 0005 001 R	0301 0025 004 R	10	23 x 38 mm
S	0301 0005 001 S	0301 0025 004 S	10	23 x 38 mm
T	0301 0005 001 T	0301 0025 004 T	10	23 x 38 mm
U	0301 0005 001 U	0301 0025 004 U	10	23 x 38 mm
V	0301 0005 001 V	0301 0025 004 V	10	23 x 38 mm
W	0301 0005 001 W	0301 0025 004 W	10	23 x 38 mm
X	0301 0005 001 X	0301 0025 004 X	10	23 x 38 mm
Y	0301 0005 001 Y	0301 0025 004 Y	10	23 x 38 mm
Z	0301 0005 001 Z	0301 0025 004 Z	10	23 x 38 mm



Průběžně stejná písmena, čísla nebo symboly

Znak	Objednací číslo	Objednací číslo	počet etiket	Velikost	Znak	Objednací číslo	Objednací číslo	Počet etiket	Velikost
	bílá	žlutá				bílá	žlutá		
0	0301 0005 001 0	0301 0025 004 0	10	23 x 38 mm	a	0301 0005 001 MA	0301 0025 004 MA	10	23 x 38 mm
1	0301 0005 001 1	0301 0025 004 1	10	23 x 38 mm	b.	0301 0005 001 MB	0301 0025 004 MB	10	23 x 38 mm
2	0301 0005 001 2	0301 0025 004 2	10	23 x 38 mm	c	0301 0005 001 MC	0301 0025 004 MC	10	23 x 38 mm
3	0301 0005 001 3	0301 0025 004 3	10	23 x 38 mm	+	0301 0005 001 +	0301 0025 004 +	10	23 x 38 mm
4	0301 0005 001 4	0301 0025 004 4	10	23 x 38 mm	-	0301 0005 001 -	0301 0025 004 -	10	23 x 38 mm
5	0301 0005 001 5	0301 0025 004 5	10	23 x 38 mm	⚡	0301 0005 001 TERN	0301 0025 004 TERN	10	23 x 38 mm
6.	0301 0005 001 6	0301 0025 004 6	10	23 x 38 mm	⚡		0301 0025 004 TERN *	10	23 x 38 mm
7	0301 0005 001 7	0301 0025 004 7	10	23 x 38 mm	🖨	0301 0005 001 TEPN	0301 0025 004 TEPN	10	23 x 38 mm
8	0301 0005 001 8	0301 0025 004 8	10	23 x 38 mm	🖨		0301 0025 004 TEPV *	10	23 x 38 mm
9.	0301 0005 001 9	0301 0025 004 9	10	23 x 38 mm	A+	0301 0005 001 A+	0301 0025 004 A+	7	32 x 38 mm
10	0301 0005 001 10	0301 0025 004 10	7	32 x 38 mm	A-	0301 0005 001 A-	0301 0025 004 A-	7	32 x 38 mm
11	0301 0005 001 11	0301 0025 004 11	7	32 x 38 mm	F+	0301 0005 001 F+	0301 0025 004 F+	7	32 x 38 mm
12	0301 0005 001 12	0301 0025 004 12	7	32 x 38 mm	F-	0301 0005 001 F-	0301 0025 004 F-	7	32 x 38 mm
13	0301 0005 001 13	0301 0025 004 13	7	32 x 38 mm	L1	0301 0005 001 L1	0301 0025 004 L1	7	32 x 38 mm
14	0301 0005 001 14	0301 0025 004 14	7	32 x 38 mm	L2	0301 0005 001 L2	0301 0025 004 L2	7	32 x 38 mm
15	0301 0005 001 15	0301 0025 004 15	7	32 x 38 mm	L3	0301 0005 001 L3	0301 0025 004 L3	7	32 x 38 mm
16	0301 0005 001 16	0301 0025 004 16	7	32 x 38 mm	* Žlutá se zeleným potiskem				
17	0301 0005 001 17	0301 0025 004 17	7	32 x 38 mm					
18	0301 0005 001 18	0301 0025 004 18	7	32 x 38 mm					
19	0301 0005 001 19	0301 0025 004 19	7	32 x 38 mm					
20	0301 0005 001 20	0301 0025 004 20	7	32 x 38 mm					

Standardní balení : 10 karet od označení.

K menšímu objednanému množství od označení se připočítává přírůžka.

Označovací karty SPOT-IT

Typ S 58 potištěné

Bílý nebo žlutý proužek s černým potiskem



SPOT-IT

Kvalita TEV

Vlastnosti a přednosti karet SPOT-IT "S 58"

Samolepící etikety Spot-it z TEV (bavlna s vinylovým potahem) jsou naneseny na karty. Skladem je více než 40 různých standardních označení. Každou etiketu je možné lehce stáhnout z kartonu za patku bez dotyku s lepidlem. Dobře čitelný potisk je překryt ochranným lakem.



Samolepící etikety S58

Velikost karty: 255 x 73 mm - výška znaku: cca. 45 mm (nebo 15 mm)

Počet etiket na kartě : **10 etiket**
Velikost etiket : **23 x 58 mm***
Materiál : **TEV (PVC potažená bavlněná tkanina)**
Tloušťka proužku : **0,30 mm**
Lepidlo : **Samolepící guma, teplem tvrdnoucí**

* podle velikosti etiket

Přilnavost: **2,5 N/cm**
Pevnost v trhu: **80 N/cm**
Teplota použití : **-30°C až + 105°C (třída A)**
-40°C až + 150°C (krátkodobě)
Teplota zpracování : **+10°C až + 40°C**
Balení : **10 karet**

Karty se samolepícími označovacími etiketami

Typ S 58 B bílý proužek

Typ S 58 J žlutý proužek

Čísla nebo písmena v rostoucí řadě

Znak	Objednací číslo	Objednací číslo	Počet etiket	Velikost
	bílá	žlutá		
	1 etiketa na písmeno nebo číslo			
A - J	0301 0006 001 A-J	0301 0026 004 A-J	10	23 x 58 mm
K - T	0301 0006 001 K-T	0301 0026 004 K-T	10	23 x 58 mm
				(28 x 58 mm pro M)
U - Z	0301 0006 001 U-Z	0301 0026 004 U-Z	10	23 x 58 mm
				(28 x 58 mm pro W)
0 - 9.	0301 0006 001 0-9	0301 0026 004 0-9	10	23 x 58 mm



Standardní balení : 10 karet od označení.

K menšímu objednanému množství od označení se připočítává přírážka.



Průběžně stejná písmena

Znak	Objednací číslo	Objednací číslo	Počet Etiket	Velikost
	bílá	žlutá		
A	0301 0006 001 A	0301 0026 004 A	10	23 x 58 mm
B	0301 0006 001 B	0301 0026 004 B	10	23 x 58 mm
C	0301 0006 001 C	0301 0026 004 C	10	23 x 58 mm
D	0301 0006 001 D	0301 0026 004 D	10	23 x 58 mm
E	0301 0006 001 E	0301 0026 004 E	10	23 x 58 mm
F	0301 0006 001 F	0301 0026 004 F	10	23 x 58 mm
G	0301 0006 001 G	0301 0026 004 G	10	23 x 58 mm
H	0301 0006 001 H	0301 0026 004 H	10	23 x 58 mm
I	0301 0006 001 I	0301 0026 004 I	10	23 x 58 mm
J	0301 0006 001 J	0301 0026 004 J	10	23 x 58 mm
K	0301 0006 001 K	0301 0026 004 K	10	23 x 58 mm
L	0301 0006 001 L	0301 0026 004 L	10	23 x 58 mm
M	0301 0006 001 M	0301 0026 004 M	8	28 x 58 mm
N	0301 0006 001 N	0301 0026 004 N	10	23 x 58 mm
O	0301 0006 001 O	0301 0026 004 O	10	23 x 58 mm
P	0301 0006 001 P	0301 0026 004 P	10	23 x 58 mm
Q	0301 0006 001 Q	0301 0026 004 Q	10	23 x 58 mm
R	0301 0006 001 R	0301 0026 004 R	10	23 x 58 mm
S	0301 0006 001 S	0301 0026 004 S	10	23 x 58 mm
T	0301 0006 001 T	0301 0026 004 T	10	23 x 58 mm
U	0301 0006 001 U	0301 0026 004 U	10	23 x 58 mm
V	0301 0006 001 V	0301 0026 004 V	10	23 x 58 mm
W	0301 0006 001 W	0301 0026 004 W	8	28 x 58 mm
X	0301 0006 001 X	0301 0026 004 X	10	23 x 58 mm
Y	0301 0006 001 Y	0301 0026 004 Y	10	23 x 58 mm
Z	0301 0006 001 Z	0301 0026 004 Z	10	23 x 58 mm



Průběžně stejná čísla/písmena

Znak	Objednací číslo	Objednací číslo	Počet etiket	Velikost
	bílá	žlutá		
0	0301 0006 001 0	0301 0026 004 0	10	23 x 58 mm
1	0301 0006 001 1	0301 0026 004 1	10	23 x 58 mm
2	0301 0006 001 2	0301 0026 004 2	10	23 x 58 mm
3	0301 0006 001 3	0301 0026 004 3	10	23 x 58 mm
4	0301 0006 001 4	0301 0026 004 4	10	23 x 58 mm
5	0301 0006 001 5	0301 0026 004 5	10	23 x 58 mm
6.	0301 0006 001 6	0301 0026 004 6	10	23 x 58 mm
7	0301 0006 001 7	0301 0026 004 7	10	23 x 58 mm
8	0301 0006 001 8	0301 0026 004 8	10	23 x 58 mm
9.	0301 0006 001 9	0301 0026 004 9	10	23 x 58 mm
písmo napříč - výška znaku : cca. 15 mm				
110V	0301 0006 001 110V	0301 0026 004 110V	10	23 x 58 mm
220V	0301 0006 001 220V	0301 0026 004 220V	10	23 x 58 mm
230V	0301 0006 001 230V	0301 0026 004 230V	10	23 x 58 mm
240V	0301 0006 001 240V	0301 0026 004 240V	10	23 x 58 mm
380V	0301 0006 001 380V	0301 0026 004 380V	10	23 x 58 mm
400V	0301 0006 001 400V	0301 0026 004 400V	10	23 x 58 mm
440V	0301 0006 001 440V	0301 0026 004 440V	10	23 x 58 mm



Standardní balení : 10 karet od označení.
K menšímu objednanému množství od označení se připočítává přírážka.



Vlastnosti a přednosti karet SPOT-IT "S92"

Samolepící etikety Spot-it z TEV (bavlna s vinylovým potahem) jsou naneseny na karty. Skladem je více než 40 různých standardních označení. Každou etiketu je možné lehce stáhnout z kartonu za patku bez dotyku s lepidlem. Dobře čitelný potisk je překryt ochranným lakem.



Samolepící etikety S92

Velikost karty: 255 x 105 mm - výška znaku: cca. 66 mm (nebo 20 mm)

Počet etiket na kartě : **7 etiket**
 Velikost etiket : **32 x 92 mm***
 Materiál : **TEV (PVC potažená bavlněná tkanina)**
 Tloušťka proužku : **0,30 mm**
 Lepidlo : **Samolepící guma, teplem tvrdnoucí**

* podle velikosti etiket

Přilnavost : **2,5 N/cm**
 Pevnost v trhu : **80 N/cm**
 Teplota použití : **-30°C až + 105°C (třída A)**
-40°C až + 150°C (krátkodobě)
 Teplota zpracování : **+10°C až + 40°C**
 Balení : **10 karet**

Karty se samolepícími označovacími etiketami

Typ S 92 B bílý proužek
 Typ S 92 J žlutý proužek

Čísla a písmena v rostoucí řadě

Znak	Objednací číslo	Objednací číslo	Počet etiket	Velikost
	bílá	žlutá		
	1 etiketa na písmeno			
A - G	0301 0007 001 A-G	0301 0027 004 A-G	7	32 x 92 mm
H - N	0301 0007 001 H-N	0301 0027 004 H-N	7	32 x 92 mm (40 x 92 mm pro M)
O - U	0301 0007 001 O-U	0301 0027 004 O-U	7	32 x 92 mm
V - Z	0301 0007 001 V-Z	0301 0027 004 V-Z	5	32 x 92 mm (45 x 92 mm pro W)
	1 etiketa na číslo			
0 - 6.	0301 0007 001 0-6	0301 0027 004 0-6	7	32 x 92 mm
	2 etiketa na číslo			
7 - 9.	0301 0007 001 7-9	0301 0027 004 7-9	6	32 x 92 mm + 1 bez potisku

Standardní balení : 10 karet od označení.

K menšímu objednanému množství od označení se připočítává přírážka.





Průběžně stejná písmena nebo symboly

Znak	Objednací číslo	Objednací číslo	Počet etiket	Velikost
	bílá	žlutá		
A	0301 0007 001 A	0301 0027 004 A	7	32 x 92 mm
B	0301 0007 001 B	0301 0027 004 B	7	32 x 92 mm
C	0301 0007 001 C	0301 0027 004 C	7	32 x 92 mm
D	0301 0007 001 D	0301 0027 004 D	7	32 x 92 mm
E	0301 0007 001 E	0301 0027 004 E	7	32 x 92 mm
F	0301 0007 001 F	0301 0027 004 F	7	32 x 92 mm
G	0301 0007 001 G	0301 0027 004 G	7	32 x 92 mm
H	0301 0007 001 H	0301 0027 004 H	7	32 x 92 mm
I	0301 0007 001 I	0301 0027 004 I	7	32 x 92 mm
J	0301 0007 001 J	0301 0027 004 J	7	32 x 92 mm
K	0301 0007 001K	0301 0027 004 K	7	32 x 92 mm
L	0301 0007 001 L	0301 0027 004 L	7	32 x 92 mm
M	0301 0007 001 M	0301 0027 004 M	6	38 x 92 mm
N	0301 0007 001 N	0301 0027 004 N	7	32 x 92 mm
O	0301 0007 001 O	0301 0027 004 O	7	32 x 92 mm
P	0301 0007 001 P	0301 0027 004 P	7	32 x 92 mm
Q	0301 0007 001 Q	0301 0027 004 Q	7	32 x 92 mm
R	0301 0007 001 R	0301 0027 004 R	7	32 x 92 mm
S	0301 0007 001 S	0301 0027 004 S	7	32 x 92 mm
T	0301 0007 001 T	0301 0027 004 T	7	32 x 92 mm
U	0301 0007 001 U	0301 0027 004 U	7	32 x 92 mm
V	0301 0007 001 V	0301 0027 004 V	7	32 x 92 mm
W	0301 0007 001 W	0301 0027 004 W	5	45 x 92 mm
X	0301 0007 001 X	0301 0027 004 X	7	32 x 92 mm
Y	0301 0007 001 Y	0301 0027 004 Y	7	32 x 92 mm
Z	0301 0007 001 Z	0301 0027 004 Z	7	32 x 92 mm




Průběžně stejná čísla nebo symboly

Znak	Objednací číslo	Objednací číslo	Počet etiket	Velikost
	číslo	číslo		
0	0301 0007 001 0	0301 0027 004 0	7	32 x 92 mm
1	0301 0007 001 1	0301 0027 004 1	7	32 x 92 mm
2	0301 0007 001 2	0301 0027 004 2	7	32 x 92 mm
3	0301 0007 001 3	0301 0027 004 3	7	32 x 92 mm
4	0301 0007 001 4	0301 0027 004 4	7	32 x 92 mm
5	0301 0007 001 5	0301 0027 004 5	7	32 x 92 mm
6.	0301 0007 001 6	0301 0027 004 6	7	32 x 92 mm
7	0301 0007 001 7	0301 0027 004 7	7	32 x 92 mm
8	0301 0007 001 8	0301 0027 004 8	7	32 x 92 mm
9.	0301 0007 001 9	0301 0027 004 9	7	32 x 92 mm

potisk napříč - výška znaku : cca. 25 mm

110V	0301 0007 001 110V	0301 0027 004 110V	7	32 x 92 mm
220V	0301 0007 001 220V	0301 0027 004 220V	7	32 x 92 mm
230V	0301 0007 001 230V	0301 0027 004 230V	7	32 x 92 mm
380V	0301 0007 001 380V	0301 0027 004 380V	7	32 x 92 mm
400V	0301 0007 001 400V	0301 0027 004 400V	7	32 x 92 mm




Standardní balení : 10 karet od označení.

K menšímu objednanému množství od označení se připočítává přírážka.



Tyto ozna ovací karty byly vyvinuty pro speciální případy. Jsou naneseny na karty a mají etikety s ostroúhlými rohy. Pro snadn jší stahování jsou opat eny patkami. Je možné je vyrobit ve všech velikostech s podmínkou, že bude dodržen formát standardních proužk (viz formáty uvedené dole).



Po et etiket na kart : podle velikosti
 Velikost etiket : na p ání
 Materiál : TEV(vynilem potažená bavln ná tkanina)
 Tlouš ka proužku : 0,30 mm
 Lepidlo : samolepící guma, tepeln tvrditelný
 Teplota použití : +10°C až +40°C
 Teplota zpracování : -35°C až +120°C
 Balení : 10 karet od typu

P ilnavost : 2,5 N/cm
 Pevnost v trhu :: 80 N/cm
 Velikost karty : karta proužek
 255 x 48 mm 230 x 38 mm
 255 x 73 mm 230 x 58 mm
 255 x 105 mm 230 x 92 mm

SPOT-IT etikety se dodávají bez nebo s erným rámem.

Tyto etikety jsou ur eny pro manuální ozna ení. Další velikosti etiket je možné dodat i na papírové podložce k popisu tiskárnou.



Nepopsané karty etiket

Minimum 10 karet od typu a barvy

Typ S 19 J žlutá etiketa

Typ S 19 B bílá etiketa

Typ	Obj. íslo	Bal.	Po et etiket na kart	Velikost etiket v mm	Okraje
Žlutá etiketa bez rámu					
SPOT-IT S19/11 JS	0301 0440 004	10	40	19 x 11	bez rámu
Žlutá etiketa s rámem					
SPOT-IT S19/11 JA	0301 0441 004	10	40	19 x 11	s rámem
Bílá etiketa bez rámu					
SPOT-IT S19/11 BS	0301 0340 001	10	40	19 x 11	bez rámu
Bílá etiketa s rámem					
SPOT-IT S19/11 BA	0301 0341 001	10	40	19 x 11	s rámem



Ozna ovací karty SPOT-IT

Nepopsaná speciální série

Bílá nebo žlutá etiketa



SPOT-IT

Kvalita TEV

Pokra ování ...


Nepopsané karty s etiketami

Minimum 10 karet od typu a barvy

Typ S 38 J žlutá etiketa

Typ S 38 B bílá etiketa

Typ	Obj. číslo	Bal.	Po et etiket na kart	Velikost etiket v mm	Okraje
Žlutá etiketa bez rámu					
SPOT-IT 38/06 JS	0301 0450 004	10	37	38 x 6	bez rámu
SPOT-IT 38/09 JS	0301 0451 004	10	25	38 x 9	bez rámu
SPOT-IT 38/11 JS	0301 0452 004	10	20	38 x 11	bez rámu
SPOT-IT 38/16 JS	0301 0453 004	10	14	38 x 16	bez rámu
SPOT-IT 38/22 JS	0301 0454 004	10	10	38 x 22	bez rámu
SPOT-IT 38/25 JS	0301 0455 004	10	9	38 x 25	bez rámu
SPOT-IT 38/38 JS	0301 0456 004	10	6	38 x 38	bez rámu
Žlutá etiketa s rámem					
SPOT-IT 38/11 JA	0301 0458 004	10	20	38 x 11	s rámem
Bílá etiketa bez rámu					
SPOT-IT 38/06 BS	0301 0350 001	10	37	38 x 6	bez rámu
SPOT-IT 38/09 BS	0301 0351 001	10	25	38 x 9	bez rámu
SPOT-IT 38/11 BS	0301 0352 001	10	20	38 x 11	bez rámu
SPOT-IT 38/16 BS	0301 0353 001	10	14	38 x 16	bez rámu
SPOT-IT 38/22 BS	0301 0354 001	10	10	38 x 22	bez rámu
SPOT-IT 38/25 BS	0301 0355 001	10	9	38 x 25	bez rámu
SPOT-IT 38/38 BS	0301 0356 001	10	6	38 x 38	bez rámu
Bílá etiketa s rámem					
SPOT-IT 38/11 BA	0301 0358 001	10	20	38 x 11	s rámem





Nepopsané karty s etiketami

Minimum 10 karet od typu a barvy

Typ S 58 J žlutá etiketa

Typ S 58 B bílá etiketa

Typ	Obj. číslo	Bal.	Po et etiket na kart	Velikost etiket v mm	Okraje
Žlutá etiketa bez rámu					
SPOT-IT 58/13 JS	0301 0460 004	10	18	58 x 13	bez rámu
SPOT-IT 58/19 JS	0301 0461 004	10	12	58 x 19	bez rámu
SPOT-IT 58/22 JS	0301 0462 004	10	10	58 x 22	bez rámu
SPOT-IT 58/25 JS	0301 0463 004	10	9	58 x 25	bez rámu
SPOT-IT 58/38 JS	0301 0464 004	10	6	58 x 38	bez rámu
SPOT-IT 58/45 JS	0301 0465 004	10	5	58 x 45	bez rámu
SPOT-IT 58/57 JS	0301 0466 004	10	4	58 x 57	bez rámu
Žlutá etiketa s rámem					
SPOT-IT 58/22 JA	0301 0468 004	10	10	58 x 22	s rámem
Bílá etiketa bez rámu					
SPOT-IT 58/13 BS	0301 0360 001	10	18	58 x 13	bez rámu
SPOT-IT 58/19 BS	0301 0361 001	10	12	58 x 19	bez rámu
SPOT-IT 58/22 BS	0301 0362 001	10	10	58 x 22	bez rámu
SPOT-IT 58/25 BS	0301 0363 001	10	9	58 x 25	bez rámu
SPOT-IT 58/38 BS	0301 0364 001	10	6	58 x 38	bez rámu
SPOT-IT 58/45 BS	0301 0365 001	10	5	58 x 45	bez rámu
SPOT-IT 58/57 BS	0301 0366 004	10	4	58 x 57	bez rámu
Bílá etiketa s rámem					
SPOT-IT 58/22 BA	0301 0368 001	10	10	58 x 22	s rámem







na jedné kart 204 x 254 mm

Na ru ní popis (perem, fixem, ...)

Typ	Obj. íslo	Bal.	Po et etiket na kart	Velikost etiket v mm	Okraje
Etikety bez rámu "S"					
SPOT-IT S 12/09	0301 0473 004	10	405	12 x 9	bez rámu
SPOT-IT S 15/09	0301 0474 004	10	324	15 x 9	bez rámu
SPOT-IT S 18/06	0301 0471 004	10	400	18 x 6	bez rámu
SPOT-IT S 20/08	0301 0472 004	10	270	20 x 8	bez rámu



Etikety s rámem "A"					
SPOT-IT A 15/09	0301 0481 004	10	324	15 x 9	s rámem
SPOT-IT A 19/11	0301 0482 004	10	198	19 x 11	s rámem
SPOT-IT A 28/11	0301 0483 004	10	132	28 x 11	s rámem
SPOT-IT A 38/11	0301 0484 004	10	88	38 x 11	s rámem
SPOT-IT A 56/22	0301 0485 004	10	33	56 x 22	s rámem
SPOT-IT A 60/34	0301 0486 004	10	21	60 x 34	s rámem



- K potišt ní LASERem

Ve Wordu, menu Nástroje pod "Obálky a štítky", naleznete možnost SPOT-IT etikety potisknout pomocí PC. K tomu je také možné stáhnout z naší internetové stránky šablony : www.ses-sterling.com, rubrika Dienst, a pak Herunterladen.

- K popsání rukou

Viz nesmazatelné popisovací fixy Quick-Markers, strana B1/7-01

- Ochrana popisu


Laserový potisk je možné ochránit lakem ve Spreji:

Ochranný lak 0706 0010 000 1 Obsah : 300 ml





Etiketové karty "s ernou špi kou"

- Typ S 5/01 bílá etiketa
- Typ S 5/02 modrá etiketa
- Typ S 5/03 zelená etiketa
- Typ S 5/04 žlutá etiketa
- Typ S 5/07 ervená etiketa



Standardní balení : 10 karet od ozna ení.
 K menšímu objednanému množství od znaku se p ípová p írážka.
 Velikost etiket : 2,45 x 4,75 mm

Typ	Obj. íslo	Po et etiket	Velikost etiket	Pozadí	Potisk
S 5/01	0301 0200 001	752	2,45 x 4,75	bílá	erná
S 5/02	0301 0200 002	752	2,45 x 4,75	modrá	erná
S 5/03	0301 0200 003	752	2,45 x 4,75	zelená	erná
S 5/04	0301 0200 004	752	2,45 x 4,75	žlutá	erná
S 5/07	0301 0200 007	752	2,45 x 4,75	ervená	erná



Ozna ovací karty SPOT-IT

Speciální série Typ S 13

Bílá etiketa; na ozna ení pojistek




SPOT-IT
Kvalita TEV

Standardní balení : 10 karet od ozna ení.

K menšímu objednanému množství od znaku se p ípo ítává p írážka.

Velikost etiket : 13 x 12,5 mm

Typ	Obj. íslo	Po et etiket	Bal.	Symbol
S 13 FUS My ka	0309 0001 000	10	54	
S 13 FUS Elektrosporák	0309 0002 000	10	54	
S 13 FUS Lednice	0309 0003 000	10	54	
S 13 FUS Pra ka	0309 0004 000	10	54	
S 13 FUS Boiler	0309 0005 000	10	54	
S 13 FUS Televize	0309 0006 000	10	54	
S 13 FUS Telefon	0309 0007 000	10	54	
S 13 FUS Osv tlení	0309 0008 000	10	54	
S 13 FUS Zásuvka	0309 0009 000	10	54	
S 13 FUS Elektr. topení	0309 0010 000	10	54	
S 13 FUS Ventilátor	0309 0011 000	10	54	
S 13 FUS Mrazák	0309 0012 000	10	54	
S 13 FUS Baterie	0309 0013 000	10	54	




Ozna ovací karty SPOT-IT
 Speciální série "Nebezpečné napětí"
 Žluté etikety s černým potiskem




SPOT-IT
 Kvalita TEV


Typ	Objednáací číslo	Balení	Počet etiket na kart	Velikost etiket
S 8 TEN	0301 0041 004	1	225	5 x 7,5 mm
S 13 TEN	0301 0042 004	1	78	9 x 13 mm
S 19 TEN	0301 0043 004	1	32	14 x 19 mm
S 38 TEN	0301 0044 004	1	11	20 x 38 mm
S 58 TEN	0301 0045 004	1	9	25 x 58 mm
S 92 TEN	0301 0046 004	1	6	35 x 92 mm
S 93 TEN	0301 0047 004	1	4	54 x 92 mm



S 8 TEN




S 13 TEN




S 19 TEN




S 38 TEN



S 58 TEN



S 92 TEN



S 93 TEN

Ozna ovací karty SPOT-IT

Trojúhelníkové etikety symboly nebezpečí

Žluté etikety s černým potiskem



SPOT-IT

Kvalita TEV

Typ	Obj. číslo	Bal.	Počet etiket
V-17 EL	0301 0091 004 ELE	10	20
V-17 D	0301 0091 004 !	10	20
V-26 EL	0301 0092 004 ELE	10	12
V-26 D	0301 0092 004 !	10	12
V-45 EL	0301 0093 004 ELE	10	7
V-45 D	0301 0093 004 !	10	7
V-85 EL	0301 0094 004 ELE	10	3
V-85 D	0301 0094 004 !	10	3



V-17 EL

Výška: 16mm



V-26 EL

Výška : 24 mm



V-45 EL Výška : 42 mm



V-85 EL Výška : 80 mm

Mítko 1/1



Výška : 80 mm

V-85 D



Výška : 42 mm V-45 D



V-26 D

Výška : 24 mm



V-17 D

Výška : 16 mm

Standardní balení : 10 karet od označení.
K menšímu objednanému množství od znaku se připisuje 1/1.



VIII/01

Vlastnosti a přednosti Mylar-etiket:

Laminované mylarové etikety slouží k označení nebezpečí; odpovídají následujícím normám:

NF-C 03-417 Add 1 (duben 1976) symbol 5036
417.IEC.5036 a
DIN 40008/4844
ISO 3864
Černý potisk na žlutém pozadí

Velmi tenké mylarové etikety mají výbornou odolnost proti chemickým látkám a atmosférickým vlivům. Mylar-etikety mají silnou přilnavost.




Velikost etiket v mm	Obj. č.	Minimální množství	Výška šipky v mm	Počet etiket na kartě
MYLAR 14 x 19	0308 0001 000	1	16	12
MYLAR 12 x 24	0308 0002 000	1	20	10
MYLAR 16 x 30	0308 0003 000	1	25	8
MYLAR 21 x 38	0308 0004 000	1	32	6
MYLAR 22 x 45	0308 0005 000	1	40	5
MYLAR 26 x 58	0308 0006 000	1	50	4
MYLAR 32 x 70	0308 0007 000	1	63	3
MYLAR 40 x 88	0308 0008 000	1	80	3
MYLAR 50 x 110	0308 0009 000	1	100	1
MYLAR 60 x 135	0308 0010 000	1	125	1
MYLAR 75 x 170	0308 0011 000	1	160	1
MYLAR 91 x 214	0308 0012 000	1	200	1
MYLAR 120 x 262	0308 0013 000	1	250	1





B3

Označovací karty k popisu trubkových vedení



SES-Markers označovací karty

K označení trubkových vedení v letecké přepravě
podle normy LN 9105
(doporučeno ISO 12)



SES-MARKERS®
Materiál TEV

Vlastnosti a přednosti karet k použití na palubách letadel:


Samolepící označovací karty s proužky z TEV (bavlněná tkanina s vinylovým potahem) k použití v letadlech. Slouží k označení kapalinových vedení obvyklými barvami a grafickými symboly podle normy NF L 40-200. Dodávají se následující proužky: šířka 25 mm (z toho 7mm je grafický symbol); délka: 58 - 140 a 280 mm.

Každý proužek je opatřen stahovací patkou. Tím je zamezeno zašpinění přilnavé plochy prsty při odlepování.

Možnost: proužky s obrácenými označeními a doplňujícími znaky k označení směru proudu nebo nebezpečnosti kapaliny (šířka 13 a 10,5 mm ve 3 délkách).

Počet proužků na kartě:	2 - 4 a 11 proužků*
Šířka proužku:	25 mm
Délka proužku:	58- 140 a 280 mm
TLoušťka proužku:	0,3 mm
Materiál:	TEV (bavlněná tkanina)
Lepidlo:	Speciální guma, teplem tvrdnoucí * podle typu karet
Přilnavost:	2,5 N/cm

Pevnost v trhu :	80 N/cm
Teplota použití :	-30°C až + 105°C (třída A) -40°C až + 150°C (krátkodobě)
Montážní teplota	+10°C až + 40°C
Minimální množství na typ, kategorii kapaliny a potisk:	10 karet



UMÍSTĚNÍ POPISU NA VEDENÍ:

Každé vedení musí být označen na následujících místech :

- 1°) Na vnějších koncích (symbol na straně konce vedení)
- 2°) Průběžně každých asi 600 mm.
















Mimoto musí být označení tak, aby minimálně jedna značka byla v každém oddělení letadla dobře viditelná.

(Výtah z normy NF L 40-201 květen 1978)

Označení trubkových vedení v letecké přepravě



SES-MARKERS®

Kapalina	Popis (libovolný)	Kapalina	Popis (libovolný)	Kapalina	Popis (libovolný)
Palivo (1) 	BENZIN KEROSEN POM.MOTOR ŽHAVENÍ.	Raketová kyslíková nádrž (2) 	KYSELINA DUSIČNÁ OXIDOVAC	Raketové palivo (3) 	FURALIN
Vstříkávání vody (4) 		Mazání (5) 	MOTOR REAKTOR PŘÍSLUŠENSTVÍ	Hydraulika (6) 	BRZDY KLAPKY AUTOM. PILOT VRTULE KLAPKA
Tlakový vzduch (7) 	BRZDY KLAPKA	Klimatizace (11) 	TLAK PODTLAK STATICKY DYNAMICKY	Chlazení (9) 	VODA ETYLEN - GLYKOL VODA / ETYLEN - GLYKOL
Dýchací kyslík (10) 	VYSOKÝ TLAK NÍZKY TLAK	Přístrojový vzduch (8) 		Hasící směs (12) 	
Rozmrazování (13) 	VRTULE HOŘLAVINA OCHRANNÁ DESKA ŘÍZENÍ ALKOHOL	Raketa Katalyzátor (15) 	STUDENÁ TEPLÁ KLIMATIZOVÁN O POD TLAKEM	Tlakový plyn (16) 	CO ₂
					PROPAN



Označení trubkových vedení v letecké přepravě



SES-MARKERS®

Kapalina	popis	Kapalina	popis	Kapalina	popis
Elektrické vedení (17)	(libovolný) MOTOR START ZBRANĚ BOMBY RAKETY RADIO NAPÁJENÍ	Inertní plyn (19)	(libovolný)	Rozpouštědlo (20)	(libovolný)
Monopropergol (21)		Odpuzování deště (22)		Vakuum (23)	
Bateriový provoz (24)		Pitná voda (25)		Provozní voda (26)	
Filtrový vzduch (27)		Doplňující znaky			
		Varování (14)		Tok kapaliny (18)	





S grafickými symboly, barevné a s popisem
Výška znaku 1,85 mm - minimální množství od typu a potisku: 10 identických karet

Kapalina	Karty: 11 proužků 25 x 58 mm		Karty: 4 proužky 25 x 140 mm		Karty: 2 proužky 25 x 280 mm		Barva	
	Typ	Obj. č.	Typ	Obj. č.	Typ	Obj. č.	proužku	popisu
PALIVO	AF 11-01	0303 0001 000	AF 4-01	0303 0101 000	AF 2-01	0303 0201 000	červená	černá
RAKETA KYSLÍKOVÁ NÁDRŽ	AF 11-02	0303 0002 000	AF 4-02	0303 0102 000	AF 2-02	0303 0202 000	zelená/šedá	černá
RAKETA PALIVOVÁ NÁDRŽ	AF 11-03	0303 0003 000	AF 4-03	0303 0103 000	AF 2-03	0303 0203 000	červ./šedá	černá
VSTŘIKOVÁNÍ VODY	AF 11-04	0303 0007 000	AF 4-04	0303 0107 000	AF 2-04	0303 0207 000	červ./še./červ.	černá
MAZÁNÍ	AF 11-05	0303 0008 000	AF 4-05	0303 0108 000	AF 2-05	0303 0208 000	žlutá	černá
HYDRAULIKA	AF 11-06	0303 0009 000	AF 4-06	0303 0109 000	AF 2-06	0303 0209 000	modrá/žlutá	černá
TLAKOVÝ VZDUCH	AF 11-07	0303 0011 000	AF 4-07	0303 0111 000	AF 2-07	0303 0211 000	oranž/modrá	černá
PŘÍSTR. VZDUCH	AF 11-08	0303 0012 000	AF 4-08	0303 0112 000	AF 2-08	0303 0212 000	oranž/šedá	černá
CHLAZENÍ	AF 11-09	0303 0013 000	AF 4-09	0303 0113 000	AF 2-09	0303 0213 000	modrá	černá
DÝCHACÍ KYSLÍK		AF 11-10	0303 0014 000	AF 4-10	0303 0114 000	AF 2-10	0303 0214 000	zelená
černá								
KLIMATIZACE	AF 11-11	0303 0018 000	AF 4-11	0303 0118 000	AF 2-11	0303 0218 000	hnědá/šedá	černá
HAŠENÍ	AF 11-12	0303 0015 000	AF 4-12	0303 0115 000	AF 2-12	0303 0215 000	hnědá	černá
ROZMRAZOVÁNÍ	AF 11-13	0303 0016 000	AF 4-13	0303 0116 000	AF 2-13	0303 0216 000	šedá	černá
RAKETA KATALYZÁTOR	AF 11-15	0303 0004 000	AF 4-15	0303 0104 000	AF 2-15	0303 0204 000	žlutá/zelená	černá
TLAKOVÝ PLYN	AF 11-16	0303 0010 000	AF 4-16	0303 0110 000	AF 2-16	0303 0210 000	oranž	černá
ELEKTRICKÉ VEDENÍ	AF 11-17	0303 0017 000	AF 4-17	0303 0117 000	AF 2-17	0303 0217 000	hnědá/oranž	černá
INERTNÍ PLYN	AF 11-19	0303 0019 000	AF 4-19	0303 0119 000	AF 2-19	0303 0219 000	oranž/zelená	černá
ROZPOUŠTĚDLO	AF 11-20	0303 0006 000	AF 4-20	0303 0106 000	AF 2-20	0303 0206 000	modrá/hnědá	černá
MONOPROPERGOL	AF 11-21	0303 0005 000	AF 4-21	0303 0105 000	AF 2-21	0303 0205 000	žlutá/oranž	černá
ODPUZOVÁNÍ DEŠTĚ	AF 11-22	0303 0020 000	AF 4-22	0303 0120 000	AF 2-22	0303 0220 000	modrá/šedá	černá
VAKUUM	AF 11-23	0303 0021 000	AF 4-23	0303 0121 000	AF 2-23	0303 0221 000	šedá/oranž/še.	černá
BATERIOVÝ PROVOZ	AF 11-24	0303 0022 000	AF 4-24	0303 0122 000	AF 2-24	0303 0222 000	žlutá/šedá	černá
PITNÁ VODA	AF 11-25	0303 0023 000	AF 4-25	0303 0123 000	AF 2-25	0303 0223 000	modrá/zelená	černá
PROVOZNÍ VODA	AF 11-26	0303 0024 000	AF 4-26	0303 0124 000	AF 2-26	0303 0224 000	červ./modrá	černá
FILTROVANÝ VZDUCH	AF 11-27	0303 0025 000	AF 4-27	0303 0125 000	AF 2-27	0303 0225 000	zelená/červ.	černá

S doplňujícími znaky - minimální množství od typu a potisku: 10 identických karet

Význam	Karty: 26 proužků 10,5 x 58 mm		Karty: 10 proužků 10,5 x 140 mm		Karty: 5 proužků 10,5 x 280 mm		Barva	
	Typ	Obj. č.	Typ	Obj. č.	Typ	Obj. č.	proužku	znaku
SMRTELNÉ NEBEZPEČÍ (Smrtka)	AF 26-14	303 0320 000	AF 10-14	303 0420 000	AF 5-14	303 0520 000	bílý	černý

S doplňujícími znaky - minimální množství od typu a potisku: 10 identických karet

Význam	Karty: 20 proužků 13 x 58 mm		Karty: 8 proužků 13 x 140 mm		Karty: 4 proužků 13 x 280 mm		Barva	
	Typ	Obj. č.	Typ	Obj. č.	Typ	Obj. č.	proužku	znaku
SMĚR TOKU KAPALINY (směr šipky)	AF 20-18	0303 0621 000	AF 8-18	0303 0721 000	AF 4-18	0303 0821 000	bílý	černý





S grafickými symboly, barevné a s popisem
Výška znaku 1,85 mm - minimální množství od typu a potisku: 50 identických proužků

Kapalina	Proužek 25 x 280 mm		Barva	
	Typ	Obj. č.	proužku	popisu
PALIVO	ML 1-01	0306 0006 000	červená	černá
RAKETA KYSLÍKOVÁ NÁDRŽ	ML 1-02	0306 0007 000	zelená/šedá	černá
RAKETA PALIVO	ML 1-03	0306 0008 000	červ./šedá	černá
VSTŘIKOVÁNÍ VODY	ML 1-04	0306 0012 000	červ./šedá/červená	černá
MAZADLO	ML 1-05	0306 0001 000	žlutá	černá
HYDRAULIKA		ML 1-06	0306 0013 000	modrá/žlutá černá
TLAKOVÝ VZDUCH	ML 1-07	0306 0014 000	oranž/modrá	černá
PŘÍSTROJOVÝ VZDUCH	ML 1-08	0306 0015 000	oranž/šedá	černá
CHLAZENÍ	ML 1-09	0306 0003 000	modrá	černá
DÝCHACÍ KYSLÍK	ML 1-10	0306 0004 000	zelená	černá
KLIMATIZACE	ML 1-11	0306 0019 000	hnědá/šedá	černá
HAŠENÍ	ML 1-12	0306 0016 000	hnědá	černá
ROZMRAZOVÁNÍ	ML 1-13	0306 0005 000	šedá	černá
RAKETA KATALYZÁTOR	ML 1-15	0306 0009 000	žlutá/zelená	černá
TLAKOVÝ PLYN	ML 1-16	0306 0002 000	oranž	černá
ELEKTRICKÉ VEDENÍ	ML 1-17	0306 0018 000	hnědá/oranž	černá
INERTNÍ PLYN	ML 1-19	0306 0017 000	oranž/zelená	černá
ROZPOUŠTĚDLO	ML 1-20	0306 0011 000	modrá/hnědá	černá
MONOPROPERGOL	ML 1-21	0306 0010 000	žlutá/oranž	černá
ODPUZOVÁNÍ DEŠTĚ	ML 1-22	0306 0020 000	modrá/šedá	černá
VAKUUM	ML 1-23	0306 0021 000	šedá/oranž/šedá	černá
BATERIOVÝ PŘEPIS	ML 1-24	0306 0022 000	žlutá/šedá	černá
PITNÁ VODA	ML 1-25	0306 0023 000	modrá/zelená	černá
PROVOZNÍ VODA	ML 1-26	0306 0024 000	červ./modrá	černá
FILTROVANÝ VZDUCH	ML 1-27	0306 0025 000	zelená/červená	černá

S doplňujícími znaky - minimální množství od typu a potisku: 50 identických proužků

Význam	Proužek 10 x 280 mm		Barva	
	Typ	Obj. č.	proužku	znaku
SMRTELNÉ NEBEZPEČÍ (Smrčka)	ML 1-14	0306 0030 000	alu	černá

S doplňujícími znaky - minimální množství od typu a potisku: 50 identických proužků

Význam	Proužek 12,7 x 280 mm		Barva	
	Typ	Obj. č.	proužku	znaku
SMĚR TOKU KAPALINY (směr šipky)	ML 1-18	0306 0040 000	alu	černá

Označovací karty TEL-A-TUBES

K označení trubkových vedení

podle normy NF X 08 - 100



SES-MARKERS®
Materiál TEV

Vlastnosti a přednosti TEL-A-TUBES

TEL-A-TUBES jsou samolepící označovací karty z TEV (bavlna s vinylovým potahem). Slouží k označení kapalin obvyklými barvami podle normy NF X 08 - 100.

Bez ohledu na barvy, ulehčují TEL-A-TUBES rozlišení trubkových vedení díky světlému značení. TEL-A-TUBES se dodávají ve 4 velikostech a s potiskem na přání zákazníka.

TEL-A-TUBES je jediná metoda, která zákazníkovi umožňuje vybrat si barvu proužku a tisku podle specifických požadavků jednotlivých použití.

TEL-A-TUBES jsou doplněním úplného označení trubkových vedení. Tato označovací metoda umožňuje vysoce přesné rozlišení a omezuje vyhledávání.



Proužky s vyznačenými šipkami slouží k identifikaci směru toku.

Počet proužků na kartě:	1 a 9 proužků
Šířka proužku:	25 a 58 mm*
Délka proužku:	58 a 235 mm
Tloušťka proužku:	0,3 mm
Materiál:	TEV (bavlněná tkanina)
Lepidlo:	Speciální guma, duroplast

* podle typu karty

Přilnavost: 2,5 N/cm

Pevnost v trhu:	80 N/cm
Teplota použití:	-30°C až + 105°C (třída A) -40°C až + 150°C (krátkodobě)
Teplota použití:	+10°C až + 40°C
Balení:	10 karet



































Výtah z "francouzské normy" - pevná trubková vedení
Identifikace kapalin podle obvyklých barev

Látka	Označení barvy pozadí	Přibližný barevný tón
VZDUCH	SVĚTLE MODRÁ	
VODNÍ PÁRA (1)	SVĚTLE ŠEDÁ (ALU)	
JINÉ PLYNY (1)	ŽLUTO-ORANŽ STŘEDNĚ SILNÁ	
VODA (1)	ZELENO/ŽLUTÁ	
MINERÁLNÍ, ROSTLINNÉ A ŽIVOČIŠNÉ OLEJE KAPALNÉ HOŘLAVINY	SVĚTLE HNĚDÁ	
KYSELINY A ZÁSADY (1)	BLEDÁ VIOLA	
JINÉ KAPALINY (1)	ČERNÁ	
HASÍCÍ KAPALINY	ČERVENO-ORANŽ SILNÁ	

(1) S výjimkou hasících kapalin





Látka	Barva pozadí a rozlišení		
VZDUCH			
	Dýchatelný vzduch pro medic. použití	Vzduch pro medicínské vdechování	
VODNÍ PÁRA		Vodní pára	
JINÉ PLYNY		Přírodní nebo průmyslové hořlavé plyny	
			
	Acetylen	Ammoniak	Argon
			
	Azot	Chlor	Cyklopropan
			
	Kysličník uhličitý	Etylen	Azot-Hemioxyd
			
	Chlorofluorované hydrouhlíky	Helium	Hydrogen
			
Kyslík	Dýchatelná směs kyslík-azot		
VODA			
	Čistá, destilovaná nebo neminerální voda	Pitná voda	Nepitná voda nebo mořská voda
	Zvlášť hořlavé kapaliny	Hořlavé kapaliny s bodem vznícení	Hořlavé kapaliny s bodem vznícení
MINERÁLNÍ, ROSTLINNÉ A ŽIVOČIŠNÉ OLEJE KAPALNÉ HOŘLAVINY			
	s bodem vznícení <0°C	<55°C nebo >55°C pokud je teplota > bodem vznícení	>55°C pokud je teplota > bodem vznícení
			
Mazadlo	Kapaliny pro hydraulický přenos		
Kyseliny A ZÁSADY			
	Kyseliny	Zásady	
HASÍCÍ KAPALINY			
	Všechny hasící kapaliny		



Barvy značící stav kapaliny

Stav kapaliny

přehřátá



studená nebo ochlazená



kapalný plyn



Stav kapaliny

ředěný plyn



zašpiněná nebo zkažená



pod tlakem




Typ	Obj. č.	Barva proužku	Počet kroužků	Výška znaku	Počet proužků na kartě
-----	---------	---------------	---------------	-------------	------------------------

Typ T - 20 na vedení od ú max. 20 mm

9 proužků - šířka 25 mm - délka: 58 mm


T - 20 - 1	0304 0001 000	1 barva	bez	3 mm	9 proužků
T - 20 - 2	0304 0002 000	2 barvy	1 kroužek	3 mm	9 proužků
T - 20 - 3	0304 0003 000	3 barvy	2 kroužky	3 mm	9 proužků



Typ T - 50 na vedení od ú min. 20mm / max. 50 mm

1 proužek - šířka: 58 mm - délka: 235 mm


T - 50 - 1	0304 0011 000	1 barva	bez	5 až 6 mm	1 proužek
T - 50 - 2	0304 0012 000	2 barvy	1 kroužek	5 až 6 mm	1 proužek
T - 50 - 3	0304 0013 000	3 barvy	2 kroužky	5 až 6 mm	1 proužek



Typ T - 70 na vedení od ú min. 50 mm / max. 70 mm

1 proužek - šířka: 58 mm - délka: 235 mm


T - 70 - 1	0304 0021 000	1 barva	bez	10 mm	1 proužek
T - 70 - 2	0304 0022 000	2 barvy	1 kroužek	10 mm	1 proužek
T - 70 - 3	0304 0023 000	3 barvy	2 kroužky	10 mm	1 proužek



Typ T - 100 na vedení od ú min. 70 mm

1 proužek - šířka: 58 mm - délka: 235 mm

T - 100 - 1	0304 0031 000	1 barva	bez	27 nebo 45 mm	1 proužek
T - 100 - 2	0304 0032 000	2 barvy	1 kroužek	27 nebo 45 mm	1 proužek
T - 100 - 3	0304 0033 000	3 barvy	2 kroužky	27 nebo 45 mm	1 proužek




Obvykle jsou karty opatřeny černým potiskem - s výjimkou karet s tmavým pozadím. V takovém případě je potisk proveden v barvě bílé nebo hliníkové. Bez přesného zadání vybere náš technický servis sám vhodné barvy.

- Příruční označovací systém do tašky/kufříku nebo k upevnění na opasek.
- Rychlé a pružné doplnění případně sestavení označovacích roliček.
- Integrovaný řezný přípravek.
- Označení kabelů libovolného průměru.
- Odolná polyesterová lepicí páska s akrylovým lepidlem s dlouhodobou a vysokou lepicí silou.
- Dobře čitelný potisk, chráněný laminací.
- Označovací kotoučky: bílý podklad s černým potiskem (znaky: od A do Z a od 0 do 9).
- Barevné nepotištěné pásy.
- K dodání ze skladu.

Zásobník SES-MARKERS

Počet kotoučků :	5 v zásobníku
Rozměry :	šířka 50 mm Ø 30 mm
Materiál :	polypropylen (PP) oranž
Hmotnost :	24 g (vč. 5 označovacích kotoučků)
Označovací kotoučky:	délka: 2.70 m šířka: 5 mm
Počet znaků:	cca. 600 na velikost
Bílá páska s černým potiskem:	
abecední	A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q- R-S-T-U-V-W-X-Y-Z.
číselný	0-1-2-3-4-5-6-7-8-9.
alfa-numerický	L1-L2-L3-T1-T2-T3
znaky	+ (plus) - (minus) - \perp (zem)
Barevná nepopsaná páska :	
bílá (001) - modrá (002) - zelená (003) - žlutá (004) - oranž (005) - hnědá (006) - červená (007) - viola (008) - černá (010) - šedá (013)	
dvojbarevná žlutá/zelená (060).	



Volba označení



Stříh pásy



Označení vodiče



Zásobník SES-MARKERS

Typ	Obj. č.	Balení	Označení
2400/0-9	0736 0010 000	1	Sada 2 zásobníků od 0 do 9 se závěsem
2400	0736 0020 000	1	Zásobník-prázdný
2410/0-4	0736 0030 000	1	Zásobník-s kotoučky (0 - 4)
2410/5-9	0736 0040 000	1	Zásobník-s kotoučky (5 - 9)
2410/COLOR	0736 0110 000	1	Zásobník-s kotoučky (barevné) : (červená-žlutá-zelená-modrá-černá)

Potíštěné kotoučky černě na bílém podkladu (jednotlivě)

Typ	Obj. č.	Bal.	Znak
-----	---------	------	------

Kotoučky bílé s černým potiskem

2500/1	0736 0120 001 1	1	1
2500/2	0736 0120 001 2	1	2
2500/3	0736 0120 001 3	1	3
2500/4	0736 0120 001 4	1	4
2500/5	0736 0120 001 5	1	5
2500/6	0736 0120 001 6	1	6
2500/7	0736 0120 001 7	1	7
2500/8	0736 0120 001 8	1	8
2500/9	0736 0120 001 9	1	9
2500/0	0736 0120 001 0	1	0
2500/A	0736 0120 001 A	1	A
2500/B	0736 0120 001 B	1	B
2500/C	0736 0120 001 C	1	C
2500/D	0736 0120 001 D	1	D
2500/E	0736 0120 001 E	1	E
2500/F	0736 0120 001 F	1	F
2500/G	0736 0120 001 G	1	G
2500/H	0736 0120 001 H	1	H
2500/I	0736 0120 001 I	1	I
2500/J	0736 0120 001 J	1	J
2500/K	0736 0120 001 K	1	K
2500/L	0736 0120 001 L	1	L
2500/M	0736 0120 001 M	1	M
2500/N	0736 0120 001 N	1	N
2500/O	0736 0120 001 O	1	O
2500/P	0736 0120 001 P	1	P
2500/Q	0736 0120 001 Q	1	Q
2500/R	0736 0120 001 R	1	R
2500/S	0736 0120 001 S	1	S
2500/T	0736 0120 001 T	1	T
2500/U	0736 0120 001 U	1	U
2500/V	0736 0120 001 V	1	V
2500/W	0736 0120 001 W	1	W
2500/X	0736 0120 001 X	1	X
2500/Y	0736 0120 001 Y	1	Y
2500/Z	0736 0120 001 Z	1	Z

Potíštěné kotoučky černě na bílém podkladu (jednotlivě)

Typ	Obj. č.	Bal.	Znak
-----	---------	------	------

Kotoučky bílé s černým potiskem

2500/L1	0736 0120 001 L1	1	L1
2500/L2	0736 0120 001 L2	1	L2
2500/L3	0736 0120 001 L3	1	L3
2500/T1	0736 0120 001 T1	1	T1
2500/T2	0736 0120 001 T2	1	T2
2500/T3	0736 0120 001 T3	1	T3
2500/+	0736 0120 001 +	1	+
2500/-	0736 0120 001 -	1	-
2500/TER	0736 0120 001 SYTE	1	

barevné kotoučky

2510/WH	0736 0130 001 WH	1	bílá
2510/BU	0736 0130 002 BU	1	modrá
2510/GN	0736 0130 003 GN	1	zelená
2510/YE	0736 0130 004 YE	1	žlutá
2510/OG	0736 0130 005 OG	1	oranž
2510/BN	0736 0130 006 BN	1	hnědá
2510/RD	0736 0130 007 RD	1	červená
2510/VT	0736 0130 008 VT	1	viola
2510/BK	0736 0130 010 BK	1	černá
2510/GY	0736 0130 013 GY	1	šedá
2510/YEGN	0736 0130 060 YEGN	1	žlutá/zelená






Oznaovací kroužky PLIOGRAPH^{PLUS} z PVC Typ 150

Sešit s oznaovacími kroužky Typ 150:

Počet kroužků v sešitu	150 kusů
Šířka kroužku	2,8 mm
Výška kroužku	3,8 mm
Výška znaku	2,1 mm

viz dodávaný program na následující straně



Sešit Typ 150
se 150 kroužky

Nosič označení délka 17mm
8 kroužků Typ 150




Oznaovací kroužky PLIOGRAPH^{PLUS} z PVC Typ 200

Sešit s oznaovacími kroužky Typ 200:

Počet kroužků v sešitu	200 kusů
Šířka kroužku	2,1 mm
Výška kroužku	3,8 mm
Výška znaku	2,1 mm

viz dodávaný program na následující straně



Sešit Typ 200
s 200 kroužky

Nosič označení délka 17mm
11 kroužků Typ 200



Ozna ovací systém PLIOGRAPH^{PLUS}

Sešity s ozna ovacími kroužky z PVC :
Dodávaný program



Ozna ovací systém PLIOGRAPH^{PLUS}

Ozna ovací kroužky (ší ka 2,8 mm) v sešitech se 150 kroužky se stejným popisem a barvou

Obj. . Bílé s emným tiskem	Obj. . Žluté s er. tiskem	Obj. . R žové s . t.	Obj. . Bílé s . t.	Obj. . Mezinárodní	Obj. . Bílé s . tiskem	Obj. . Žluté s . tiskem
A 0373 0060 001 A	A 0373 0060 004 A	A 0373 0060 015 A	0 0373 0061 001 0	0 0373 0061 010 0	+ 0373 0063 001 +	+ 0373 0063 004 +
B 0373 0060 001 B	B 0373 0060 004 B	B 0373 0060 015 B	1 0373 0061 001 1	1 0373 0061 006 1	- 0373 0063 001 -	- 0373 0063 004 -
C 0373 0060 001 C	C 0373 0060 004 C	C 0373 0060 015 C	2 0373 0061 001 2	2 0373 0061 007 2	/ 0373 0063 001 /	/ 0373 0063 004 /
D 0373 0060 001 D	D 0373 0060 004 D	D 0373 0060 015 D	3 0373 0061 001 3	3 0373 0061 005 3	* 0373 0063 001 *	* 0373 0063 004 *
E 0373 0060 001 E	E 0373 0060 004 E	E 0373 0060 015 E	4 0373 0061 001 4	4 0373 0061 004 4	ET 0373 0063 001 ETO	ET 0373 0063 004 ETO
F 0373 0060 001 F	F 0373 0060 004 F	F 0373 0060 015 F	5 0373 0061 001 5	5 0373 0061 003 5	TR 0373 0063 001 TRI	TR 0373 0063 004 TRI
G 0373 0060 001 G	G 0373 0060 004 G	G 0373 0060 015 G	6 0373 0061 001 6	6 0373 0061 002 6	CR 0373 0063 001 CRE	CR 0373 0063 004 CRE
H 0373 0060 001 H	H 0373 0060 004 H	H 0373 0060 015 H	7 0373 0061 001 7	7 0373 0061 008 7	. 0373 0063 001 .	. 0373 0063 004 .
I 0373 0060 001 I	I 0373 0060 004 I	I 0373 0060 015 I	8 0373 0061 001 8	8 0373 0061 013 8	FV 0373 0063 001 FV	FV 0373 0063 004 FV
J 0373 0060 001 J	J 0373 0060 004 J	J 0373 0060 015 J	9 0373 0061 001 9	9 0373 0061 001 9	FH 0373 0063 001 FH	FH 0373 0063 004 FH
K 0373 0060 001 K	K 0373 0060 004 K	K 0373 0060 015 K			MAS 0373 0063 001 MAS	MAS 0373 0063 004 MAS
L 0373 0060 001 L	L 0373 0060 004 L	L 0373 0060 015 L			TER 0373 0063 001 TER	TER 0373 0063 004 TER
M 0373 0060 001 M	M 0373 0060 004 M	M 0373 0060 015 M			TEP 0373 0063 001 TEP	TEP 0373 0063 004 TEP
N 0373 0060 001 N	N 0373 0060 004 N	N 0373 0060 015 N	Žluté s . tiskem		ALT 0373 0063 001 ALT	ALT 0373 0063 004 ALT
O 0373 0060 001 O	O 0373 0060 004 O	O 0373 0060 015 O	0 0373 0061 004 0	0 0373 0062 010	OHM 0373 0063 001 OHM	OHM 0373 0063 004 OHM
P 0373 0060 001 P	P 0373 0060 004 P	P 0373 0060 015 P	1 0373 0061 004 1	1 0373 0062 006	RHO 0373 0063 001 RHO	RHO 0373 0063 004 RHO
Q 0373 0060 001 Q	Q 0373 0060 004 Q	Q 0373 0060 015 Q	2 0373 0061 004 2	2 0373 0062 007	SC 0373 0063 001 SC	SC 0373 0063 004 SC
R 0373 0060 001 R	R 0373 0060 004 R	R 0373 0060 015 R	3 0373 0061 004 3	3 0373 0062 005	0373 0063 001 ;	0373 0063 004 ;
S 0373 0060 001 S	S 0373 0060 004 S	S 0373 0060 015 S	4 0373 0061 004 4	4 0373 0062 004	0373 0063 001 :	0373 0063 004 :
T 0373 0060 001 T	T 0373 0060 004 T	T 0373 0060 015 T	5 0373 0061 004 5	5 0373 0062 003	0373 0063 001 =	0373 0063 004 =
U 0373 0060 001 U	U 0373 0060 004 U	U 0373 0060 015 U	6 0373 0061 004 6	6 0373 0062 002	ALTB 0373 0063 001 ALTB	ALTB 0373 0063 004 ALTB
V 0373 0060 001 V	V 0373 0060 004 V	V 0373 0060 015 V	7 0373 0061 004 7	7 0373 0062 008		
W 0373 0060 001 W	W 0373 0060 004 W	W 0373 0060 015 W	8 0373 0061 004 8	8 0373 0062 013		
X 0373 0060 001 X	X 0373 0060 004 X	X 0373 0060 015 X	9 0373 0061 004 9	9 0373 0062 001		
Y 0373 0060 001 Y	Y 0373 0060 004 Y	Y 0373 0060 015 Y				
Z 0373 0060 001 Z	Z 0373 0060 004 Z	Z 0373 0060 015 Z				

Úzké ozna ovací kroužky (ší ka 2,1 mm) v sešitech s 200 kroužky se stejným popisem a barvou

Obj. . Bílé s emným tiskem	Obj. . Žluté s . tiskem	Obj. . R žové s . tiskem	Obj. . Bílé s . tiskem	Obj. . Mezinárodní	Obj. . Bílé s . tiskem	Obj. . Žluté s . tiskem
A 0373 0065 001 A	A 0373 0065 004 A	A 0373 0065 015 A	0 0373 0066 001 0	0 0373 0066 010 0	+ 0373 0068 001 +	+ 0373 0068 004 +
B 0373 0065 001 B	B 0373 0065 004 B	B 0373 0065 015 B	1 0373 0066 001 1	1 0373 0066 006 1	- 0373 0068 001 -	- 0373 0068 004 -
C 0373 0065 001 C	C 0373 0065 004 C	C 0373 0065 015 C	2 0373 0066 001 2	2 0373 0066 007 2	/ 0373 0068 001 /	/ 0373 0068 004 /
D 0373 0065 001 D	D 0373 0065 004 D	D 0373 0065 015 D	3 0373 0066 001 3	3 0373 0066 005 3	* 0373 0068 001 *	* 0373 0068 004 *
E 0373 0065 001 E	E 0373 0065 004 E	E 0373 0065 015 E	4 0373 0066 001 4	4 0373 0066 004 4	ET 0373 0068 001 ETO	ET 0373 0068 004 ETO
F 0373 0065 001 F	F 0373 0065 004 F	F 0373 0065 015 F	5 0373 0066 001 5	5 0373 0066 003 5	TR 0373 0068 001 TRI	TR 0373 0068 004 TRI
G 0373 0065 001 G	G 0373 0065 004 G	G 0373 0065 015 G	6 0373 0066 001 6	6 0373 0066 002 6	CR 0373 0068 001 CRE	CR 0373 0068 004 CRE
H 0373 0065 001 H	H 0373 0065 004 H	H 0373 0065 015 H	7 0373 0066 001 7	7 0373 0066 008 7	. 0373 0068 001 .	. 0373 0068 004 .
I 0373 0065 001 I	I 0373 0065 004 I	I 0373 0065 015 I	8 0373 0066 001 8	8 0373 0066 013 8	FV 0373 0068 001 FV	FV 0373 0068 004 FV
J 0373 0065 001 J	J 0373 0065 004 J	J 0373 0065 015 J	9 0373 0066 001 9	9 0373 0066 001 9	FH 0373 0068 001 FH	FH 0373 0068 004 FH
K 0373 0065 001 K	K 0373 0065 004 K	K 0373 0065 015 K			MAS 0373 0068 001 MAS	MAS 0373 0068 004 MAS
L 0373 0065 001 L	L 0373 0065 004 L	L 0373 0065 015 L			TER 0373 0068 001 TER	TER 0373 0068 004 TER
M 0373 0065 001 M	M 0373 0065 004 M	M 0373 0065 015 M			TEP 0373 0068 001 TEP	TEP 0373 0068 004 TEP
N 0373 0065 001 N	N 0373 0065 004 N	N 0373 0065 015 N	Žluté s . tiskem		ALT 0373 0068 001 ALT	ALT 0373 0068 004 ALT
O 0373 0065 001 O	O 0373 0065 004 O	O 0373 0065 015 O	0 0373 0066 004 0	0 0373-0067 010	OHM 0373 0068 001 OHM	OHM 0373 0068 004 OHM
P 0373 0065 001 P	P 0373 0065 004 P	P 0373 0065 015 P	1 0373 0066 004 1	1 0373 0067 006	RHO 0373 0068 001 RHO	RHO 0373 0068 004 RHO
Q 0373 0065 001 Q	Q 0373 0065 004 Q	Q 0373 0065 015 Q	2 0373 0066 004 2	2 0373 0067 007	SC 0373 0068 001 SC	SC 0373 0068 004 SC
R 0373 0065 001 R	R 0373 0065 004 R	R 0373 0065 015 R	3 0373 0066 004 3	3 0373 0067 005	0373 0068 001 ;	0373 0068 004 ;
S 0373 0065 001 S	S 0373 0065 004 S	S 0373 0065 015 S	4 0373 0066 004 4	4 0373 0067 004	0373 0068 001 :	0373 0068 004 :
T 0373 0065 001 T	T 0373 0065 004 T	T 0373 0065 015 T	5 0373 0066 004 5	5 0373 0067 003	0373 0068 001 =	0373 0068 004 =
U 0373 0065 001 U	U 0373 0065 004 U	U 0373 0065 015 U	6 0373 0066 004 6	6 0373 0067 002	ALTB 0373 0068 001 ALTB	ALTB 0373 0068 004 ALTB
V 0373 0065 001 V	V 0373 0065 004 V	V 0373 0065 015 V	7 0373 0066 004 7	7 0373 0067 008		
W 0373 0065 001 W	W 0373 0065 004 W	W 0373 0065 015 W	8 0373 0066 004 8	8 0373-0067 013		
X 0373 0065 001 X	X 0373 0065 004 X	X 0373 0065 015 X	9 0373 0066 004 9	9 0373 0067 001		
Y 0373 0065 001 Y	Y 0373 0065 004 Y	Y 0373 0065 015 Y				
Z 0373 0065 001 Z	Z 0373 0065 004 Z	Z 0373 0065 015 Z				

Pokud není udána barva, dodáme ozna ovací kroužky v bílé s emným potiskem.



Označovací kroužky PLIOGRAPH²⁰⁰⁰ z PA6


Krabička s označovacími kroužky :

Počet kroužků v sadě 25 kroužků

Počet sad v krabičce 16

Výška znaku 2 mm

viz podrobnosti dodávaného programu dole



Dodávaný program PLIOGRAPH²⁰⁰⁰ označovací kroužky bílé, tisk černý

(v krabičkách s 16 stejnými sadami)

Objednávací číslo Objednávací číslo Objednávací číslo

Písmena	Objednávací číslo
A	0373 0160 001 A
B	0373 0160 001 B
C	0373 0160 001 C
D	0373 0160 001 D
E	0373 0160 001 E
F	0373 0160 001 F
G	0373 0160 001 G
H	0373 0160 001 H
I	0373 0160 001 I
J	0373 0160 001 J
K	0373 0160 001 K
L	0373 0160 001 L
M	0373 0160 001 M
N	0373 0160 001 N
O	0373 0160 001 O
P	0373 0160 001 P
Q	0373 0160 001 Q
R	0373 0160 001 R
S	0373 0160 001 S
T	0373 0160 001 T
U	0373 0160 001 U
V	0373 0160 001 V
W	0373 0160 001 W
X	0373 0160 001 X
Y	0373 0160 001 Y
Z	0373 0160 001 Z

Číslo	Objednávací číslo
0	0373 0161 001 0
1	0373 0161 001 1
2	0373 0161 001 2
3	0373 0161 001 3
4	0373 0161 001 4
5	0373 0161 001 5
6	0373 0161 001 6
7	0373 0161 001 7
8	0373 0161 001 8
9	0373 0161 001 9

Symbol	Objednávací číslo
+	0373 0163 001 +
-	0373 0163 001 -
/	0373 0163 001 /
*	0373 0163 001 *
^	0373 0163 001 ETO
Δ	0373 0163 001 TRI
	0373 0163 001 CRE
.	0373 0163 001 .
↑	0373 0163 001 FV
↓	0373 0163 001 FH
■	0373 0163 001 MAS
□	0373 0163 001 TER
~	0373 0163 001 ALT
Ω	0373 0163 001 OHM
ρ	0373 0163 001 RHO
σ	0373 0163 001 SC
;	0373 0163 001 ;
:	0373 0163 001 :
=	0373 0163 001 =




Štítek 14-1177

viz dodávaný program Plioscrib MX-10 strana B13/20-06

Profil M1-M45

viz dodávaný program Plioscrib MX-1i strana B13/21-03





Nosič označení

Materiál : PVC
Barva : transparentní
6 velikostí : na kabel - Ø od 1,1 do 30 mm
4 délky : pro 3, 6, 8 a 10 označovacích kroužků typu 150 příp.
 pro 4, 8, 11 a 14 označovacích kroužků typu 200
 ve tvaru tyče, délka 600 mm



Typ	Obj. č.	Balení	na kabel vnější Ø mm	pro počet označ. kroužků normal*1) úzké*2)
-----	---------	--------	----------------------------	--

Nosič označení délka 10 mm

v sáčcích

33-100	0365 0101 000	100	1,1 - 3,3	3	4
45-100	0365 0102 000	100	1,5 - 4,5	3	4
80-100	0365 0103 000	100	3,0 - 8,0	3	4
130-100	0365 0104 000	100	6,0 - 13,0	3	4
220-100	0365 0105 000	100	10,0 - 22,0	3	4



Nosič označení délka 18 mm

v sáčcích

33-180	0365 0111 000	100	1,1 - 3,3	6	8
45-180	0365 0112 000	100	1,5 - 4,5	6	8
80-180	0365 0113 000	100	3,0 - 8,0	6	8
130-180	0365 0114 000	100	6,0 - 13,0	6	8
220-180	0365 0115 000	100	10,0 - 22,0	6	8



Nosič označení délka 25 mm

v sáčcích

33-250	0365 0121 000	100	1,1 - 3,3	8	11
45-250	0365 0122 000	100	1,5 - 4,5	8	11
80-250	0365 0123 000	100	3,0 - 8,0	8	11
130-250	0365 0124 000	100	6,0 - 13,0	8	11
220-250	0365 0125 000	100	10,0 - 22,0	8	11



Nosič označení délka 32 mm

v sáčcích

33-320	0365 0131 000	100	1,1 - 3,3	10	14
45-320	0365 0132 000	100	1,5 - 4,5	10	14
80-320	0365 0133 000	100	3,0 - 8,0	10	14
130-320	0365 0134 000	100	6,0 - 13,0	10	14
220-320	0365 0135 000	100	10,0 - 22,0	10	14
300-320	0365 0136 000	100	13,0 - 30,0	10	14



*1) Šířka 2,8 mm (sešity typ 150)

*2) Šířka 2,1 mm (sešity typ 200)

Nosič označení ve tvaru tyče délka 600 mm

v krabicích po

33-0	0365 0151 000	45	1,1 - 3,3
45-0	0365 0152 000	28	1,5 - 4,5
80-0	0365 0153 000	18	3,0 - 8,0
130-0	0365 0154 000	12	6,0 - 13,0
220-0	0365 0155 000	6	10,0 - 22,0
300-0	0365 0156 000	3	13,0 - 30,0



Nosič označení

Materiál :	PVC
Barva :	transparentní
5 velikostí :	na kabel Ø od 1,5 do 30 mm
4 délky :	pro 3, 6, 8 a 10 označovacích kroužků typu 150 příp. pro 4, 8, 11 a 14 označovacích kroužků typu 200 ve tvaru tyče, délka 600 mm



45D



80D




130D



220D



300D



Typ	Obj. č.	Balení	na kabel vnější Ø mm	pro počet ozn. kroužků normal*1) úzké*2)
-----	---------	--------	----------------------------	--

Nosič označení délka 10 mm

45D-100	0365 0302 000	100	1,5 - 4,5	2x 3	2x 4
80D-100	0365 0303 000	100	3,0 - 8,0	2x 3	2x 4
130D-100	0365 0304 000	100	6,0 - 13,0	2x 3	2x 4
220D-100	0365 0305 000	100	10,0 - 22,0	2x 3	2x 4

Nosič označení délka 18 mm

45D-180	0365 0312 000	100	1,5 - 4,5	2x 6	2x 8
80D-180	0365 0313 000	100	3,0 - 8,0	2x 6	2x 8
130D-180	0365 0314 000	100	6,0 - 13,0	2x 6	2x 8
220D-180	0365 0315 000	100	10,0 - 22,0	2x 6	2x 8

Nosič označení délka 25 mm

45D-250	0365 0322 000	100	1,5 - 4,5	2x 8	2x 11
80D-250	0365 0323 000	100	3,0 - 8,0	2x 8	2x 11
130D-250	0365 0324 000	100	6,0 - 13,0	2x 8	2x 11
220D-250	0365 0325 000	100	10,0 - 22,0	2x 8	2x 11

Nosič označení délka 32 mm

45D-320	0365 0332 000	100	1,5 - 4,5	2x 10	2x 14
80D-320	0365 0333 000	100	3,0 - 8,0	2x 10	2x 14
130D-320	0365 0334 000	100	6,0 - 13,0	2x 10	2x 14
220D-320	0365 0335 000	100	10,0 - 22,0	2x 10	2x 14
300D-320	0365 0336 000	100	13,0 - 30,0	2x 10	2x 14

*1) Šířka 2,8 mm (sešity typ 150)

*2) Šířka 2,1 mm (sešity typ 200)

Dvojitý nosič označení délka 600 mm

pro označení ve speciálních délkách

45D-0	0365 0352 000	20	1,5 - 4,5
80D-0	0365 0353 000	15	3,0 - 8,0
130D-0	0365 0354 000	10	6,0 - 13,0
220D-0	0365 0355 000	6	10,0 - 22,0
300D-0	0365 0356 000	3	13,0 - 30,0





**Nosič označení PLIOGRAPH^{PLUS} Typ "PR"
z kopolymeru etylen/vinylacetátu bez halogenu**

Nosič označení "PR"

Tři velikosti v rozsahu Ø 1,0 až 9,0 mm

Materiál: EVA bez halogenu (- 10°C až + 65°C)

Barva: průsvitná

S napínacím trnem k fixaci označovacích kroužků

Na kabel - Ø od 1,0 do 9,0 mm.

Ve 3 velikostech, z toho jedna ve 2 délkách; pro 6 až 7 typu 150
příp. 8 až 9 označovacích kroužků typu 200



U ohnutých přípojů vodiče zůstane označení vždy rovné, takže je zaručena dobrá čitelnost popisu.



Typ	Obj. č.	Bal.	Kabel vnější Ø mm	Pro počet ozn. kroužků normal*1)úzké*2)	Délka
-----	---------	------	-------------------------	---	-------

Nosič označení "PR"

v sáčcích

PR 30-17	0373 0910 000	100	1,0 -3,0	6	8	17 mm
PR 30-22	0373 0911 000	100	1,0 -3,0	7	9	22 mm
PR 50-17	037 30912 000	100	2,0 - 5,0	6	8	17 mm
PR 90-17	0373 0913 000	100	4,0 - 9,0	6	8	17 mm

*1) Šířka 2,8 mm (sešit Typ 150)

*2) Šířka 2,1 mm (sešit Typ 200)



**Zavedení označení do nosiče "PR" se provádí ze strany
fixačního trnu.
(viz ilustrace vedle)**

Nosič označení PR

Typ PR
délka 17mm

6 kroužků
Typ 150



8 kroužků
Typ 200



Typ PR
délka 22mm

7 kroužků
Typ 150

9 kroužků
Typ 200



**Nosič označení pro řadové svorky
z polyamidu transparentní pro řadové svorky značky ENTRELEC * šířka 6mm**
*registrovaná značka firmy Entrelec (F)

Typ	Obj. č.	Bal.	pro počet ozn. kroužků	
			normal*1)	úzké*2)


Nosič označení pro řadové svorky Entrelec

v sáčcích

PE 3	0365 0201 000	100	3	4
PE 4	0365 0203 000	100	4	5
PE 5	0365 0202 000	100	5	7

*1) Šířka 2,8 mm (sešity Typ 150)

*2) Šířka 2,1 mm (sešity Typ 200)



Nosič označení PE

Typ PE 3

3 kroužky
Typ 150

4 kroužky
Typ 200



Typ PE 4

4 kroužky
Typ 150



5 kroužků
Typ 200



Typ PE 5

5 kroužků
Typ 150


7 kroužků
Typ 200



Nosič označení "PRA" PLIOGRAPH^{PLUS} pro kabelové pásky

Materiál: změkčené - PVC
Barva: průhledná

Ve 2 délkách na 6 až 13 typu 150 nebo
9 až 18 označovacích kroužků typu 200
K označení kabelových svazků, kabelů větších
průměrů a trubek.



Typ	Obj. č.	Bal.	Pro počet ozn. kroužků		Délka
			normal*1)	úzké*2)	

Nosič označení "PRA"

PRA 20-6	0373 0930 000	100	6	9	20 mm
PRA 40-12	0373 0931 000	100	13	18	40 mm



*1) Šířka 2,8 mm (sešity Typ 150)
*2) Šířka 2,1 mm (sešity Typ 200)

Nosič označení "PRB" PLIOGRAPH^{PLUS} z PVC samolepící

Materiál: podložka tvrdé PVC
kapsa měkké PVC
Barva: bílá - průhledná

Ve 4 délkách na 3 až 10 typu 150
příp. 4 až 14 označovacích kroužků typu 200
K označení kabelových kanálů, přístrojů, apod.



Typ	Obj. č.	Bal.	Pro počet ozn. kroužků		Délka
			normal*1)	úzké*2)	

Nosič označení "PRB"

PRB 10-3	0373 0932 000	100	3	4	10 mm
PRB 18-5	0373 0933 000	100	6	8	18 mm
PRB 25-7	0373 0934 000	100	8	11	25 mm
PRB 32-10	0373 0935 000	100	10	14	32 mm



*1) Šířka 2,8 mm (sešity Typ 150)
*2) Šířka 2,1 mm (sešity Typ 200)



Montážní nástroj pro PLIOGRAPH^{PLUS} & PLIOGRAPH²⁰⁰⁰



Označovací systém
PLIOGRAPH^{PLUS}

Montážní nástroj pro označovací kroužky s vydutou špičkou

Ve čtyřech provedeních:

- se špičkou 17 mm dlouhou, pro **až 5 označovacích kroužků**
- se špičkou 25 mm dlouhou, pro **až 8 označovacích kroužků**
- s dvojitou špičkou 17 mm dlouhou, pro **2 stejná označení současně***
- s dvojitou špičkou 25 mm dlouhou, pro **2 stejná označení současně**
* jen pro PLIOGRAPH^{PLUS} označovací kroužky

Demontážní nástroj na odsranění označovacích kroužků z nosiče při změnách.



Obj. č.	Popis	Balení
0373 0181 000	krátká mont.jehla (17 mm) PLIOGRAPH ^{PLUS} & 2000	1 kus
0373 0182 000	dlohá mont.jehla (25 mm) PLIOGRAPH ^{PLUS} & 2000	1 kus
0373 0183 000	dvojitá mont.jehla (17 mm) PLIOGRAPH ^{PLUS}	1 kus
0373 0185 000	dvojitá mont.jehla (25 mm) PLIOGRAPH ^{PLUS} & 2000	1 kus
0373 0184 000	demontážní jehla PLIOGRAPH ^{PLUS} & 2000	1 kus

Montážní deska PLIOGRAPH^{PLUS} pro PLIOGRAPH^{PLUS} označovací kroužky

Montážní deska neosazená

1 Montážní deska může být osazena: 10 x 4 řadami
nebo 20 x 2 řadami po 15 kroužcích

Celkem 600 označovacích kroužků

Obj. č.	Popis	Balení
0373 0176 000	Neosazená montážní deska pro 40 řad kroužků	1 kus




Montážní deska PLIOGRAPH²⁰⁰⁰ pro PLIOGRAPH²⁰⁰⁰ označovací kroužky

Montážní deska neosazená

Montážní deska může být osazena 23 řadami po 25 kroužcích
nebo celkem **575 označovacím kroužky**


Obj. č.	Popis	Balení
0373 0120 000	Montážní deska PLIOGRAPH ²⁰⁰⁰ neosazená	1 kus





Hřeben osazený nosiči označení

Typ	Obj. č.	Popis	Balení
Osazený 48 nosiči označení délka 10 mm na 3 ozn. kroužky velikosti 150 nebo 4 ozn. kroužky velikosti 200			
45-10	0373 0301 000	Hřeben s nosiči označení 45-100	6
80-10	0373 0302 000	Hřeben s nosiči označení 80-100	5
Osazený 48 nosiči označení délka 18 mm na 6 ozn. kroužků velikosti 150 nebo 8 ozn. kroužků velikosti 200			
45-18	0373 0311 000	Hřeben s nosiči označení 45-180	6
80-18	0373 0312 000	Hřeben s nosiči označení 80-180	5
Osazený 48 nosiči označení délka 25 mm na 8 ozn. kroužků velikosti 150 nebo 11 ozn. kroužků velikosti 200			
45-25	0373 0321 000	Hřeben s nosiči označení 45-250	6
80-25	0373 0322 000	Hřeben s nosiči označení 80-250	5



Hřeben neosazený

Typ	Obj. č.	Popis	Balení
Hřeben na 48 nosičů označení neosazený			
45	0373 0341 000	Hřeben neosazený 45-100 / 45-180 / 45-250	10
80	0373 0342 000	Hřeben neosazený 80-100 / 80-180 / 80-250	10



MINI-hřebeny pro 24 nosičů

Typ	Obj. č.	Popis	Balení
MINI-hřebeny pro 24 nosičů označení			
45/24-mini	0373 0351 000	Mini hřeben neosazený 45-100 / 45-180 / 45-250	20
80/24-mini	0373 0352 000	Mini hřeben neosazený 80-100 / 80-180 / 80-250	15




Popisovací fix

Typ	Obj. č.	Barva	Nylonová špička	Bal.
PLIO-780 opak	0307 0504 001	bílá	jemná	1






Dvojitá montážní jehla **PLIOGRAPH^{PLUS}**
nebo Dvojitá montážní jehla **PLIOGRAPH²⁰⁰⁰**
k současnému sestavení dvou stejných označení.




... a Montážní deska **PLIOGRAPH^{PLUS}**
k rozložení označovacích kroužků.




... nebo sešitky **PLIOGRAPH^{PLUS}**
k rozdělení označovacích kroužků.



... nebo **PLIOGRAPH²⁰⁰⁰** řady
k rozdělení označovacích kroužků.



... hřebeny **PLIOGRAPH^{PLUS}** označovacího systému
při osazování.



... hřebeny **PLIOGRAPH^{PLUS}** označovacího systému
dělitelné k označení obou konců jednoho vodiče.



Díky p íru nímu kufru PLIOGRAPH^{PLUS} jsou nástroje kdykoliv dostupné. Se sortimentním kufrém PLIOGRAPH^{PLUS} je práce výrazn ě leh í jak na pracovišti, tak p í venkovních pracech. Kufr je zhotoven z erného tvrdého plastu.

Možnosti : 1.) Kompletní kufr, osazený kompletním náležejícím p íslušenstvím (podrobnosti viz dole)
2.) P íru ní kufr s minimální výbavou (podrobnosti viz dole)

P íru ní kufr s p nou a sadou ná adí.

Obsah:

- 1 Montážní jehla krátká
- 1 Montážní jehla dlouhá
- 1 Dvojitá montážní jehla
- 1 Demontážní jehla
- 5 Montážní zásobník, bez pouzdra
- 1 Plastická krabi ka se ty mi p íhrádkami
- 2 Pr ěhledné PVC krabi ky
- 4 Osazené h ebeny 45-18
- 6 H ebeny 45
- 100 Pr ěhledné nosi e velikosti 45-100
- 100 Pr ěhledné nosi e velikosti 45-180
- 10 Ozna ovací sešity žluté 0 až 9
- 20 Ozna ovací sešity bílé 0 až 910

- 10 Ozna ovací sešity s mezinárodním barevným kódem 0 až 9



Standardní kufr s p nou a základním vybavením

Obsah:

- 1 Montážní jehla krátká
- 1 Montážní jehla dlouhá
- 1 Dvojitá montážní jehla
- 1 Demontážní jehla
- 5 Montážní zásobník, bez pouzdra
- 1 Plastová krabi ka, 4 p íhrádky
- 2 Pr ěhledné PVC krabi ky



Popis	Obj. .	Balení	Velikost v mm Formát	Hmotnost v g
Kufr PLIOGRAPH ^{PLUS} kompletn ě vybaven	0373 0020 000	1	445 x 350 x 95	2600
Kufr PLIOGRAPH ^{PLUS} základní výbava	0373 0010 000	1	445 x 350 x 95	1650

Díky p íru nímu kufru PLIOGRAPH²⁰⁰⁰ jsou nástroje kdykoliv dostupné. Se sortimentním kufrém PLIOGRAPH²⁰⁰⁰ je práce výrazn ěleh í jak na pracovišti, tak p í venkovních pracech. Kufr je zhotoven z ěrného tvrdého plastu (PP).

P íru ní kufr osazený

Obsah :

- 1 krátká montážní jehla
- 1 dlouhá montážní jehla
- 1 Demontážní jehla
- 1 Dvojitá montážní jehla
- 2 PLIOGRAPH²⁰⁰⁰ montážní desky
- 12 prázdné Quadropack krabi ky,
na rezervní ady



Popis	Obj. .	Balení	Velikost v mm Formát	Hmotnost v g
Kufr PLIOGRAPH ²⁰⁰⁰ kompletn ě vybaven	0373 0122 000	1	250 x 240 x 115	1425



- S PLIOBOX^{PLUS} jste nezávislí
 - S PLIOBOX^{PLUS} máte všechny označovací kroužky po ruce
 - S PLIOBOX^{PLUS} disponujete až 3 600 označovacemi kroužky
 - PLIOBOX^{PLUS} doplňuje ideálním způsobem sortimentní kufr PLIOGRAPH^{PLUS}
 - PLIOBOX^{PLUS} zvyšuje výraznou produktivitu
 - PLIOBOX^{PLUS} pomáhá při práci s deskami do označovacích kroužků
 - PLIOBOX^{PLUS} pomáhá při práci s deskami do označovacích kroužků
 - S PLIOBOX^{PLUS} a sortimentním kufrem PLIOGRAPH^{PLUS} jste pro všechny označovací práce vybaveni
- S PLIOBOX^{PLUS} máte po ruce všechno k označení kabelů a vodičů od 0,72 mm² až po nejvyšší průřehy.

PLIOBOX lze dostat i prázdný, takže jej můžete vybavit podle svých individuálních požadavků.

Obsah:

- 12 přihrádek s přední stranou, které umožňují uložit nejrozličnější velikosti a délky nosičů označení.
- 10 otočných desek se 6 oddíly s kapacitou celkem 3 600 označovacích kroužků (60 různých znaků).
- 1 přihrádka pro sešity označovacích karet.
- 4 PLIOGRAPH^{PLUS} montážní jehly (1 krátká, 1 dlouhá, 1 dvojitá a 1 demontážní)
- 1 sada po 18 etiketách k označení 12 přihrádek (23 x 11 mm).
- rozměry kufru: 250 x 250 x 110 mm
- hmotnost prázdného kufru: 1,5 kg

PLIOGRAPH^{PLUS} označovací kroužky jsou na otočných tabulkách a jsou velmi dobře přístupné.

Každá tabulka obsahuje oddíly, které je možné vpředu i vzadu označit. Tak je možné požadované kroužky rychle najít.

Nosiče označení jsou uloženy v přihrádkách pod víkem kufru PLIOBOX^{PLUS}.

PLIOBOX^{PLUS} disponuje pozoruhodným sortimentem PLIOGRAPH^{PLUS} označovacích kroužků.

Práci s otočnými tabulkami je možné z kufru vyjmout. Díky tomu je práce velmi pohodlná.

Speciální gumové nožičky zabrání klouzání kufru PLIOBOX^{PLUS} při práci.


PLIOBOX^{PLUS} je možné neomezeně používat, aniž se materiál PLIOGRAPH^{PLUS} jakkoliv poškodí.



Typ	Obj. .	Min. mn.	Rozměry v mm dél. x šíř. x hl.	Hmotnost v g
S držákem desek s deskami nosiči bez označovacích kroužků				
PLIOBOX ^{PLUS} prázdný	0373 0011 000	1	250 x 250 x 110	1500
Náhr. díly pro PLIOBOX ^{PLUS}				
Držák desek	0373 0400 000			
Desky nosiči	0373 0401 000			



B6 Označovací kroužky z gumy



Označovací kroužky
SLAVIA-TWIN

Označovací kroužky
HELAVIA -TWIN

Odtrhací označovací návlečky HELAVIA



Vlastnosti

Kroužky HELAVIA -TWIN jsou z polychloroprenkaučuku "Neopren*/Baypren*". Vykazují dobré elastické vlastnosti a mají dobrou odolnost proti stárnutí a přetržení.

HELAVIA -TWIN označovací systém umožňuje úsporné a čisté označení. Díky vysoké pružnosti úplně přilne k vodiči a sedí pevně.

Kroužky se montují našimi vázacími kleštěmi, na jejichž hrotech probíhá sestavení popisů (viz strana D1/0).

* Neopren je ochranná známka firmy Dupont de Nemours / * Baypren je ochranná známka firmy Bayer


Technické vlastnosti

Materiál : Polychloropren
Standardní barva : žlutá
Teplotní rozsah : -40 až +90°C
Tvrdość Shore A : 40 ± 5

Odolnost proti světlu : dobrá
Odolnost proti ozónu : dobrá
Odolnost proti silicím : dobrá
Černý potisk je oboustranně chráněn speciální vrstvou.

**Označovací kroužky HELAVIA -TWIN ve tvaru housenky
(kroužky žluté/potisk černý)**

Typ	Bal.**	Vnější Ø v mm až	Šířka kroužku v mm	Výška potisku v mm	Počet kroužků v nosiči
Malé balení					
HT-0	100	1,2 až 2,0	3,8	1,85	30
HT-1	100	2,0 až 3,5	3,8 až 5,5	2,65	30 nebo 20
HT-1bis*	100	2,5 až 3,5	3,8 až 5,5	2,65	30 nebo 20
HT-2	100	3,0 až 5,5	3,8 až 5,5	2,65	30 nebo 20
HT-3	100	5,0 až 8,0	4,9 až 6,5	3,71	20 nebo 10
HT-4	100	7,5 až 11,0	4,9 až 6,5	3,71	20 nebo 10
HT-5	100	10,0 až 14,0	6 až 7,9	6,36	20 nebo 10
Průmyslové balení					
HT-0	1000	1,2 až 2,0	3,8	1,85	30
HT-1	1000	2,0 až 3,5	3,8 až 5,5	2,65	30 nebo 20
HT-1bis*	1000	2,5 až 3,5	3,8 až 5,5	2,65	30 nebo 20
HT-2	1000	3,0 až 5,5	3,8 až 5,5	2,65	30 nebo 20
HT-3	500	5,0 až 8,0	4,9 až 6,5	3,71	20 nebo 10
HT-4	500	7,5 až 11,0	4,9 až 6,5	3,71	20 nebo 10
HT-5	500	10,0 až 14,0	6 až 7,9	6,36	20 nebo 10



* s tlustou stěnou

** Balení se rozumí od typu a označení

Standardní znaky:

Čísła : **0 až 9.**

Písmena : **A až Z**

Symboły : **Viz strana B6/1 - 02 a 03**





Kroužky žluté/potisk černý

Typ	HT-0	HT-1	HT-1bis	HT-2	HT-3	HT-4	HT-5
Bal.	100	100	100	100	100	100	100
	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
A	0352 0011 004 A	0352 0012 004 A	0352 0017 004 A	0352 0013 004 A	0352 0014 004 A	0352 0015 004 A	0352 0016 004 A
B	0352 0011 004 B	0352 0012 004 B	0352 0017 004 B	0352 0013 004 B	0352 0014 004 B	0352 0015 004 B	0352 0016 004 B
C	0352 0011 004 C	0352 0012 004 C	0352 0017 004 C	0352 0013 004 C	0352 0014 004 C	0352 0015 004 C	0352 0016 004 C
D	0352 0011 004 D	0352 0012 004 D	0352 0017 004 D	0352 0013 004 D	0352 0014 004 D	0352 0015 004 D	0352 0016 004 D
E	0352 0011 004 E	0352 0012 004 E	0352 0017 004 E	0352 0013 004 E	0352 0014 004 E	0352 0015 004 E	0352 0016 004 E
F	0352 0011 004 F	0352 0012 004 F	0352 0017 004 F	0352 0013 004 F	0352 0014 004 F	0352 0015 004 F	0352 0016 004 F
G	0352 0011 004 G	0352 0012 004 G	0352 0017 004 G	0352 0013 004 G	0352 0014 004 G	0352 0015 004 G	0352 0016 004 G
H	0352 0011 004 H	0352 0012 004 H	0352 0017 004 H	0352 0013 004 H	0352 0014 004 H	0352 0015 004 H	0352 0016 004 H
I	0352 0011 004 I	0352 0012 004 I	0352 0017 004 I	0352 0013 004 I	0352 0014 004 I	0352 0015 004 I	0352 0016 004 I
J	0352 0011 004 J	0352 0012 004 J	0352 0017 004 J	0352 0013 004 J	0352 0014 004 J	0352 0015 004 J	0352 0016 004 J
K	0352 0011 004 K	0352 0012 004 K	0352 0017 004 K	0352 0013 004 K	0352 0014 004 K	0352 0015 004 K	0352 0016 004 K
L	0352 0011 004 L	0352 0012 004 L	0352 0017 004 L	0352 0013 004 L	0352 0014 004 L	0352 0015 004 L	0352 0016 004 L
M	0352 0011 004 M	0352 0012 004 M	0352 0017 004 M	0352 0013 004 M	0352 0014 004 M	0352 0015 004 M	0352 0016 004 M
N	0352 0011 004 N	0352 0012 004 N	0352 0017 004 N	0352 0013 004 N	0352 0014 004 N	0352 0015 004 N	0352 0016 004 N
O	0352 0011 004 O	0352 0012 004 O	0352 0017 004 O	0352 0013 004 O	0352 0014 004 O	0352 0015 004 O	0352 0016 004 O
P	0352 0011 004 P	0352 0012 004 P	0352 0017 004 P	0352 0013 004 P	0352 0014 004 P	0352 0015 004 P	0352 0016 004 P
Q	0352 0011 004 Q	0352 0012 004 Q	0352 0017 004 Q	0352 0013 004 Q	0352 0014 004 Q	0352 0015 004 Q	0352 0016 004 Q
R	0352 0011 004 R	0352 0012 004 R	0352 0017 004 R	0352 0013 004 R	0352 0014 004 R	0352 0015 004 R	0352 0016 004 R
S	0352 0011 004 S	0352 0012 004 S	0352 0017 004 S	0352 0013 004 S	0352 0014 004 S	0352 0015 004 S	0352 0016 004 S
T	0352 0011 004 T	0352 0012 004 T	0352 0017 004 T	0352 0013 004 T	0352 0014 004 T	0352 0015 004 T	0352 0016 004 T
U	0352 0011 004 U	0352 0012 004 U	0352 0017 004 U	0352 0013 004 U	0352 0014 004 U	0352 0015 004 U	0352 0016 004 U
V	0352 0011 004 V	0352 0012 004 V	0352 0017 004 V	0352 0013 004 V	0352 0014 004 V	0352 0015 004 V	0352 0016 004 V
W	0352 0011 004 W	0352 0012 004 W	0352 0017 004 W	0352 0013 004 W	0352 0014 004 W	0352 0015 004 W	0352 0016 004 W
X	0352 0011 004 X	0352 0012 004 X	0352 0017 004 X	0352 0013 004 X	0352 0014 004 X	0352 0015 004 X	0352 0016 004 X
Y	0352 0011 004 Y	0352 0012 004 Y	0352 0017 004 Y	0352 0013 004 Y	0352 0014 004 Y	0352 0015 004 Y	0352 0016 004 Y
Z	0352 0011 004 Z	0352 0012 004 Z	0352 0017 004 Z	0352 0013 004 Z	0352 0014 004 Z	0352 0015 004 Z	0352 0016 004 Z

Typ	HT-0	HT-1	HT-1bis	HT-2	HT-3	HT-4	HT-5
Bal.	100	100	100	100	100	100	100
	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
0	0352 0011 004 0	0352 0012 004 0	0352 0017 004 0	0352 0013 004 0	0352 0014 004 0	0352 0015 004 0	0352 0016 004 0
1	0352 0011 004 1	0352 0012 004 1	0352 0017 004 1	0352 0013 004 1	0352 0014 004 1	0352 0015 004 1	0352 0016 004 1
2	0352 0011 004 2	0352 0012 004 2	0352 0017 004 2	0352 0013 004 2	0352 0014 004 2	0352 0015 004 2	0352 0016 004 2
3	0352 0011 004 3	0352 0012 004 3	0352 0017 004 3	0352 0013 004 3	0352 0014 004 3	0352 0015 004 3	0352 0016 004 3
4	0352 0011 004 4	0352 0012 004 4	0352 0017 004 4	0352 0013 004 4	0352 0014 004 4	0352 0015 004 4	0352 0016 004 4
5	0352 0011 004 5	0352 0012 004 5	0352 0017 004 5	0352 0013 004 5	0352 0014 004 5	0352 0015 004 5	0352 0016 004 5
6	0352 0011 004 6	0352 0012 004 6	0352 0017 004 6	0352 0013 004 6	0352 0014 004 6	0352 0015 004 6	0352 0016 004 6
7	0352 0011 004 7	0352 0012 004 7	0352 0017 004 7	0352 0013 004 7	0352 0014 004 7	0352 0015 004 7	0352 0016 004 7
8	0352 0011 004 8	0352 0012 004 8	0352 0017 004 8	0352 0013 004 8	0352 0014 004 8	0352 0015 004 8	0352 0016 004 8
9	0352 0011 004 9	0352 0012 004 9	0352 0017 004 9	0352 0013 004 9	0352 0014 004 9	0352 0015 004 9	0352 0016 004 9
+	0352 0011 004 +	0352 0012 004 +	0352 0017 004 +	0352 0013 004 +	0352 0014 004 +	0352 0015 004 +	0352 0016 004 +
-	0352 0011 004 -	0352 0012 004 -	0352 0017 004 -	0352 0013 004 -	0352 0014 004 -	0352 0015 004 -	0352 0016 004 -
/	0352 0011 004 /	0352 0012 004 /	0352 0017 004 /	0352 0013 004 /	0352 0014 004 /	0352 0015 004 /	0352 0016 004 /
*	0352 0011 004 *	0352 0012 004 *	0352 0017 004 *	0352 0013 004 *	0352 0014 004 *	0352 0015 004 *	0352 0016 004 *
ETO	0352 0011 004 ETO	0352 0012 004 ETO	0352 0017 004 ETO	0352 0013 004 ETO	0352 0014 004 ETO	0352 0015 004 ETO	0352 0016 004 ETO
TRI	0352 0011 004 TRI	0352 0012 004 TRI	0352 0017 004 TRI	0352 0013 004 TRI	0352 0014 004 TRI	0352 0015 004 TRI	0352 0016 004 TRI
=	0352 0011 004 =	0352 0012 004 =	0352 0017 004 =	0352 0013 004 =	0352 0014 004 =	0352 0015 004 =	0352 0016 004 =
CRE	0352 0011 004 CRE	0352 0012 004 CRE	0352 0017 004 CRE	0352 0013 004 CRE	0352 0014 004 CRE	0352 0015 004 CRE	0352 0016 004 CRE
.	0352 0011 004 .	0352 0012 004 .	0352 0017 004 .	0352 0013 004 .	0352 0014 004 .	0352 0015 004 .	0352 0016 004 .
FV	0352 0011 004 FV	0352 0012 004 FV	0352 0017 004 FV	0352 0013 004 FV	0352 0014 004 FV	0352 0015 004 FV	0352 0016 004 FV
FH	0352 0011 004 FH	0352 0012 004 FH	0352 0017 004 FH	0352 0013 004 FH	0352 0014 004 FH	0352 0015 004 FH	0352 0016 004 FH
MAS	0352 0011 004 MAS	0352 0012 004 MAS	0352 0017 004 MAS	0352 0013 004 MAS	0352 0014 004 MAS	0352 0015 004 MAS	0352 0016 004 MAS
ALT	0352 0011 004 ALT	0352 0012 004 ALT	0352 0017 004 ALT	0352 0013 004 ALT	0352 0014 004 ALT	0352 0015 004 ALT	0352 0016 004 ALT
ALTB	0352 0011 004 ALTB	0352 0012 004 ALTB	0352 0017 004 ALTB	0352 0013 004 ALTB	0352 0014 004 ALTB	0352 0015 004 ALTB	0352 0016 004 ALTB
TER	0352 0011 004 TER	0352 0012 004 TER	0352 0017 004 TER	0352 0013 004 TER	0352 0014 004 TER	0352 0015 004 TER	0352 0016 004 TER
OHM	0352 0011 004 OHM	0352 0012 004 OHM	0352 0017 004 OHM	0352 0013 004 OHM	0352 0014 004 OHM	0352 0015 004 OHM	0352 0016 004 OHM
RHO	0352 0011 004 RHO	0352 0012 004 RHO	0352 0017 004 RHO	0352 0013 004 RHO	0352 0014 004 RHO	0352 0015 004 RHO	0352 0016 004 RHO
SC	0352 0011 004 SC	0352 0012 004 SC	0352 0017 004 SC	0352 0013 004 SC	0352 0014 004 SC	0352 0015 004 SC	0352 0016 004 SC



Kroužky žluté / potisk černý

Typ	HT-0	HT-1	HT-1bis	HT-2	HT-3	HT-4	HT-5
Bal.	1000	1000	1000	1000	500	500	500
	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
A	0352 0001 004 A	0352 0002 004 A	0352 0007 004 A	0352 0003 004 A	0352 0004 004 A	0352 0005 004 A	0352 0006 004 A
B	0352 0001 004 B	0352 0002 004 B	0352 0007 004 B	0352 0003 004 B	0352 0004 004 B	0352 0005 004 B	0352 0006 004 B
C	0352 0001 004 C	0352 0002 004 C	0352 0007 004 C	0352 0003 004 C	0352 0004 004 C	0352 0005 004 C	0352 0006 004 C
D	0352 0001 004 D	0352 0002 004 D	0352 0007 004 D	0352 0003 004 D	0352 0004 004 D	0352 0005 004 D	0352 0006 004 D
E	0352 0001 004 E	0352 0002 004 E	0352 0007 004 E	0352 0003 004 E	0352 0004 004 E	0352 0005 004 E	0352 0006 004 E
F	0352 0001 004 F	0352 0002 004 F	0352 0007 004 F	0352 0003 004 F	0352 0004 004 F	0352 0005 004 F	0352 0006 004 F
G	0352 0001 004 G	0352 0002 004 G	0352 0007 004 G	0352 0003 004 G	0352 0004 004 G	0352 0005 004 G	0352 0006 004 G
H	0352 0001 004 H	0352 0002 004 H	0352 0007 004 H	0352 0003 004 H	0352 0004 004 H	0352 0005 004 H	0352 0006 004 H
I	0352 0001 004 I	0352 0002 004 I	0352 0007 004 I	0352 0003 004 I	0352 0004 004 I	0352 0005 004 I	0352 0006 004 I
J	0352 0001 004 J	0352 0002 004 J	0352 0007 004 J	0352 0003 004 J	0352 0004 004 J	0352 0005 004 J	0352 0006 004 J
K	0352 0001 004 K	0352 0002 004 K	0352 0007 004 K	0352 0003 004 K	0352 0004 004 K	0352 0005 004 K	0352 0006 004 K
L	0352 0001 004 L	0352 0002 004 L	0352 0007 004 L	0352 0003 004 L	0352 0004 004 L	0352 0005 004 L	0352 0006 004 L
M	0352 0001 004 M	0352 0002 004 M	0352 0007 004 M	0352 0003 004 M	0352 0004 004 M	0352 0005 004 M	0352 0006 004 M
N	0352 0001 004 N	0352 0002 004 N	0352 0007 004 N	0352 0003 004 N	0352 0004 004 N	0352 0005 004 N	0352 0006 004 N
O	0352 0001 004 O	0352 0002 004 O	0352 0007 004 O	0352 0003 004 O	0352 0004 004 O	0352 0005 004 O	0352 0006 004 O
P	0352 0001 004 P	0352 0002 004 P	0352 0007 004 P	0352 0003 004 P	0352 0004 004 P	0352 0005 004 P	0352 0006 004 P
Q	0352 0001 004 Q	0352 0002 004 Q	0352 0007 004 Q	0352 0003 004 Q	0352 0004 004 Q	0352 0005 004 Q	0352 0006 004 Q
R	0352 0001 004 R	0352 0002 004 R	0352 0007 004 R	0352 0003 004 R	0352 0004 004 R	0352 0005 004 R	0352 0006 004 R
S	0352 0001 004 S	0352 0002 004 S	0352 0007 004 S	0352 0003 004 S	0352 0004 004 S	0352 0005 004 S	0352 0006 004 S
T	0352 0001 004 T	0352 0002 004 T	0352 0007 004 T	0352 0003 004 T	0352 0004 004 T	0352 0005 004 T	0352 0006 004 T
U	0352 0001 004 U	0352 0002 004 U	0352 0007 004 U	0352 0003 004 U	0352 0004 004 U	0352 0005 004 U	0352 0006 004 U
V	0352 0001 004 V	0352 0002 004 V	0352 0007 004 V	0352 0003 004 V	0352 0004 004 V	0352 0005 004 V	0352 0006 004 V
W	0352 0001 004 W	0352 0002 004 W	0352 0007 004 W	0352 0003 004 W	0352 0004 004 W	0352 0005 004 W	0352 0006 004 W
X	0352 0001 004 X	0352 0002 004 X	0352 0007 004 X	0352 0003 004 X	0352 0004 004 X	0352 0005 004 X	0352 0006 004 X
Y	0352 0001 004 Y	0352 0002 004 Y	0352 0007 004 Y	0352 0003 004 Y	0352 0004 004 Y	0352 0005 004 Y	0352 0006 004 Y
Z	0352 0001 004 Z	0352 0002 004 Z	0352 0007 004 Z	0352 0003 004 Z	0352 0004 004 Z	0352 0005 004 Z	0352 0006 004 Z

Typ	HT-0	HT-1	HT-1bis	HT-2	HT-3	HT-4	HT-5
V.E.	1000	1000	1000	1000	500	500	500
	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
0	0352 0001 004 0	0352 0002 004 0	0352 0007 004 0	0352 0003 004 0	0352 0004 004 0	0352 0005 004 0	0352 0006 004 0
1	0352 0001 004 1	0352 0002 004 1	0352 0007 004 1	0352 0003 004 1	0352 0004 004 1	0352 0005 004 1	0352 0006 004 1
2	0352 0001 004 2	0352 0002 004 2	0352 0007 004 2	0352 0003 004 2	0352 0004 004 2	0352 0005 004 2	0352 0006 004 2
3	0352 0001 004 3	0352 0002 004 3	0352 0007 004 3	0352 0003 004 3	0352 0004 004 3	0352 0005 004 3	0352 0006 004 3
4	0352 0001 004 4	0352 0002 004 4	0352 0007 004 4	0352 0003 004 4	0352 0004 004 4	0352 0005 004 4	0352 0006 004 4
5	0352 0001 004 5	0352 0002 004 5	0352 0007 004 5	0352 0003 004 5	0352 0004 004 5	0352 0005 004 5	0352 0006 004 5
6	0352 0001 004 6	0352 0002 004 6	0352 0007 004 6	0352 0003 004 6	0352 0004 004 6	0352 0005 004 6	0352 0006 004 6
7	0352 0001 004 7	0352 0002 004 7	0352 0007 004 7	0352 0003 004 7	0352 0004 004 7	0352 0005 004 7	0352 0006 004 7
8	0352 0001 004 8	0352 0002 004 8	0352 0007 004 8	0352 0003 004 8	0352 0004 004 8	0352 0005 004 8	0352 0006 004 8
9	0352 0001 004 9	0352 0002 004 9	0352 0007 004 9	0352 0003 004 9	0352 0004 004 9	0352 0005 004 9	0352 0006 004 9
+	0352 0001 004 +	0352 0002 004 +	0352 0007 004 +	0352 0003 004 +	0352 0004 004 +	0352 0005 004 +	0352 0006 004 +
-	0352 0001 004 -	0352 0002 004 -	0352 0007 004 -	0352 0003 004 -	0352 0004 004 -	0352 0005 004 -	0352 0006 004 -
/	0352 0001 004 /	0352 0002 004 /	0352 0007 004 /	0352 0003 004 /	0352 0004 004 /	0352 0005 004 /	0352 0006 004 /
01 004 *	0352 0001 004 *	0352 0002 004 *	0352 0007 004 *	0352 0003 004 *	0352 0004 004 *	0352 0005 004 *	0352 0006 004 *
ET0	0352 0001 004 ET0	0352 0002 004 ET0	0352 0007 004 ET0	0352 0003 004 ET0	0352 0004 004 ET0	0352 0005 004 ET0	0352 0006 004 ET0
TRI	0352 0001 004 TRI	0352 0002 004 TRI	0352 0007 004 TRI	0352 0003 004 TRI	0352 0004 004 TRI	0352 0005 004 TRI	0352 0006 004 TRI
=	0352 0001 004 =	0352 0002 004 =	0352 0007 004 =	0352 0003 004 =	0352 0004 004 =	0352 0005 004 =	0352 0006 004 =
CRE	0352 0001 004 CRE	0352 0002 004 CRE	0352 0007 004 CRE	0352 0003 004 CRE	0352 0004 004 CRE	0352 0005 004 CRE	0352 0006 004 CRE
.	0352 0001 004 .	0352 0002 004 .	0352 0007 004 .	0352 0003 004 .	0352 0004 004 .	0352 0005 004 .	0352 0006 004 .
FV	0352 0001 004 FV	0352 0002 004 FV	0352 0007 004 FV	0352 0003 004 FV	0352 0004 004 FV	0352 0005 004 FV	0352 0006 004 FV
FH	0352 0001 004 FH	0352 0002 004 FH	0352 0007 004 FH	0352 0003 004 FH	0352 0004 004 FH	0352 0005 004 FH	0352 0006 004 FH
MAS	0352 0001 004 MAS	0352 0002 004 MAS	0352 0007 004 MAS	0352 0003 004 MAS	0352 0004 004 MAS	0352 0005 004 MAS	0352 0006 004 MAS
ALT	0352 0001 004 ALT	0352 0002 004 ALT	0352 0007 004 ALT	0352 0003 004 ALT	0352 0004 004 ALT	0352 0005 004 ALT	0352 0006 004 ALT
ALTB	0352 0001 004 ALTB	0352 0002 004 ALTB	0352 0007 004 ALTB	0352 0003 004 ALTB	0352 0004 004 ALTB	0352 0005 004 ALTB	0352 0006 004 ALTB
TER	0352 0001 004 TER	0352 0002 004 TER	0352 0007 004 TER	0352 0003 004 TER	0352 0004 004 TER	0352 0005 004 TER	0352 0006 004 TER
OHM	0352 0001 004 OHM	0352 0002 004 OHM	0352 0007 004 OHM	0352 0003 004 OHM	0352 0004 004 OHM	0352 0005 004 OHM	0352 0006 004 OHM
RHO	0352 0001 004 RHO	0352 0002 004 RHO	0352 0007 004 RHO	0352 0003 004 RHO	0352 0004 004 RHO	0352 0005 004 RHO	0352 0006 004 RHO
SC	0352 0001 004 SC	0352 0002 004 SC	0352 0007 004 SC	0352 0003 004 SC	0352 0004 004 SC	0352 0005 004 SC	0352 0006 004 SC



Vlastnosti

Trhací návlečky HELAVIA -TWIN jsou z polychloroprénkaučuku ("Neopren/Baypren"). Vykazují dobré elastické vlastnosti a vyznačují se dobrou odolností proti stárnutí pevností v trhu.

Trhací označovací návlečky HELAVIA mají reliéfní popis. Díky tomu je zaručena výborná čitelnost znaků i při vysokém znečištění prachem a jinými produkty. Polychloroprén je dobře odolný proti mnoha rozpouštědlům, olejům a chemickým látkám (viz tabulka dole).


Technické údaje

Materiál :	Polychloroprén	Odolnost proti světlu :	dobrá
Standardní barva :	žlutá	Odolnost proti ozónu :	dobrá
Teplotní rozsah :	-40 až +90°C	Odolnost proti esencím :	dobrá
Tvrdość Shore A :	40 ± 5	Proti povětrnostním vlivům :	dobrá
		Reliéfní označení zbarveno černě	

Trhací označovací návlečky HELAVIA s reliéfním potiskem

Typ	Bal.*	Vnější Ø v mm až	Šířka kroužku v mm	Výška potisku v mm
HR-1	100	2,0 až 3,5	3	3
HR-2	100	3,0 až 6,0	4	3,8
HR-3	100	6,0 až 8,5	4	5,5
HR-4	100	8,5 až 10,5	6	6,5
HR-5	100	10,5 až 14,0	8	9

* Balení se rozumí od typu a označení



Trhací označovací návlečky HELAVIA jsou standardní a dodávají se ve žluté

Standardní označení:

Čísla: 0 až 9.
Písmena: A až Z
Symboly: + a - (jen pro typy 1 a 2)





Typ	HR-1	HR-2	HR-3	HR-4	HR-5
Bal.	100 Obj. č.	100 Obj. č.	100 Obj. č.	100 Obj. č.	100 Obj. č.
A	0251 0001 004 A	0251 0002 004 A	0251 0003 004 A	0251 0004 004 A	0251 0005 004 A
B	0251 0001 004 B	0251 0002 004 B	0251 0003 004 B	0251 0004 004 B	0251 0005 004 B
C	0251 0001 004 C	0251 0002 004 C	0251 0003 004 C	0251 0004 004 C	0251 0005 004 C
D	0251 0001 004 D	0251 0002 004 D	0251 0003 004 D	0251 0004 004 D	0251 0005 004 D
E	0251 0001 004 E	0251 0002 004 E	0251 0003 004 E	0251 0004 004 E	0251 0005 004 E
F	0251 0001 004 F	0251 0002 004 F	0251 0003 004 F	0251 0004 004 F	0251 0005 004 F
G	0251 0001 004 G	0251 0002 004 G	0251 0003 004 G	0251 0004 004 G	0251 0005 004 G
H	0251 0001 004 H	0251 0002 004 H	0251 0003 004 H	0251 0004 004 H	0251 0005 004 H
I	0251 0001 004 I	0251 0002 004 I	0251 0003 004 I	0251 0004 004 I	0251 0005 004 I
J	0251 0001 004 J	0251 0002 004 J	0251 0003 004 J	0251 0004 004 J	0251 0005 004 J
K	0251 0001 004 K	0251 0002 004 K	0251 0003 004 K	0251 0004 004 K	0251 0005 004 K
L	0251 0001 004 L	0251 0002 004 L	0251 0003 004 L	0251 0004 004 L	0251 0005 004 L
M	0251 0001 004 M	0251 0002 004 M	0251 0003 004 M	0251 0004 004 M	0251 0005 004 M
N	0251 0001 004 N	0251 0002 004 N	0251 0003 004 N	0251 0004 004 N	0251 0005 004 N
O	0251 0001 004 O	0251 0002 004 O	0251 0003 004 O	0251 0004 004 O	0251 0005 004 O
P	0251 0001 004 P	0251 0002 004 P	0251 0003 004 P	0251 0004 004 P	0251 0005 004 P
Q	0251 0001 004 Q	0251 0002 004 Q	0251 0003 004 Q	0251 0004 004 Q	0251 0005 004 Q
R	0251 0001 004 R	0251 0002 004 R	0251 0003 004 R	0251 0004 004 R	0251 0005 004 R
S	0251 0001 004 S	0251 0002 004 S	0251 0003 004 S	0251 0004 004 S	0251 0005 004 S
T	0251 0001 004 T	0251 0002 004 T	0251 0003 004 T	0251 0004 004 T	0251 0005 004 T
U	0251 0001 004 U	0251 0002 004 U	0251 0003 004 U	0251 0004 004 U	0251 0005 004 U
V	0251 0001 004 V	0251 0002 004 V	0251 0003 004 V	0251 0004 004 V	0251 0005 004 V
W	0251 0001 004 W	0251 0002 004 W	0251 0003 004 W	0251 0004 004 W	0251 0005 004 W
X	0251 0001 004 X	0251 0002 004 X	0251 0003 004 X	0251 0004 004 X	0251 0005 004 X
Y	0251 0001 004 Y	0251 0002 004 Y	0251 0003 004 Y	0251 0004 004 Y	0251 0005 004 Y
Z	0251 0001 004 Z	0251 0002 004 Z	0251 0003 004 Z	0251 0004 004 Z	0251 0005 004 Z

Typ	HR-1	HR-2	HR-3	HR-4	HR-5
Bal.	100 Obj. č.	100 Obj. č.	100 Obj. č.	100 Obj. č.	100 Obj. č.
0	0251 0001 004 0	0251 0002 004 0	0251 0003 004 0	0251 0004 004 0	0251 0005 004 0
1	0251 0001 004 1	0251 0002 004 1	0251 0003 004 1	0251 0004 004 1	0251 0005 004 1
2	0251 0001 004 2	0251 0002 004 2	0251 0003 004 2	0251 0004 004 2	0251 0005 004 2
3	0251 0001 004 3	0251 0002 004 3	0251 0003 004 3	0251 0004 004 3	0251 0005 004 3
4	0251 0001 004 4	0251 0002 004 4	0251 0003 004 4	0251 0004 004 4	0251 0005 004 4
5	0251 0001 004 5	0251 0002 004 5	0251 0003 004 5	0251 0004 004 5	0251 0005 004 5
6	0251 0001 004 6	0251 0002 004 6	0251 0003 004 6	0251 0004 004 6	0251 0005 004 6
7	0251 0001 004 7	0251 0002 004 7	0251 0003 004 7	0251 0004 004 7	0251 0005 004 7
8	0251 0001 004 8	0251 0002 004 8	0251 0003 004 8	0251 0004 004 8	0251 0005 004 8
9	0251 0001 004 9	0251 0002 004 9	0251 0003 004 9	0251 0004 004 9	0251 0005 004 9
+	0251 0001 004 +	0251 0002 004 +	0251 0003 004 +	0251 0004 004 +	0251 0005 004 +
-	0251 0001 004 -	0251 0002 004 -	0251 0003 004 -	0251 0004 004 -	0251 0005 004 -



Vlastnosti

Oznaovací kroužky SILAVIA -TWIN jsou ze silikonu. Vykazují vynikající elastické vlastnosti a mají dobrou odolnost proti stárnutí a také pevnost v trhu. Jejich povrch je zcela hladký.

Silikon vydrží velké teplotní změny a vyznačuje se také velmi dobrou odolností proti ozónu. Oznaovací systém SILAVIA -TWIN umožňuje úsporné a jasné označení. Díky velké elasticitě prolné kroužek úplně k vodiči a pevně drží. Kroužky se montují pomocí našich roztahovacích kleští, které slouží také k sestavení popisu (viz kapitola D1/0).

Technická data

Materiál: Silikon
Standardní barva: žlutá
Teplotní rozsah: - 80 až + 200°C
Tvrdost Shore A: 40 ± 5
Protažení: 600%
Zkratová pevnost: 18 kV / mm
Pevnost v trhu: > 20kN/m

Odolnost proti svodovým proudům: Kc 425
Odolnost proti světlu: dobrá
odolnost proti ozónu: velmi dobrá

Oboustranný černý potisk, s ochrannou fólií

Oznaovací kroužky SILAVIA -TWIN jako housenka Žluté kroužky s černým potiskem

Typ	Bal.	Vnější Ø v mm až	Šířka kroužku v mm	Výška potisku v mm	Počet kroužků v pouzdru
ST-0	100	1,3 až 2,0	3,8	1,85	30
ST-1	100	1,8 až 3,0	3,8 a 4,7	2,65	30 a 20
ST-2	100	3,0 až 5,0	3,8 a 4,7	2,65	30 a 20
ST-3	100	5,0 až 7,5	4,9 až 6,5	3,71	20 a 10
ST-4	100	7,5 až 10,0	4,9 až 6,5	3,71	20 a 10
ST-5	100	10,0 až 13	6,0 až 7,9	6,36	20 a 10



Standardní označení:

čísla: 0 až 9 viz následující strana
Písmena: A až Z viz následující strana
Symboly: viz následující strana





Typ	ST-0	ST-1	ST-2	ST-3	ST-4	ST-5
Bal.	100	100	100	100	100	100
	Obj. .	Obj. .	Obj. .	Obj. .	Obj. .	Obj. .
A	0364 0001 004 A	0364 0002 004 A	0364 0003 004 A	0364 0004 004 A	0364 0005 004 A	0364 0006 004 A
B	0364 0001 004 B	0364 0002 004 B	0364 0003 004 B	0364 0004 004 B	0364 0005 004 B	0364 0006 004 B
C	0364 0001 004 C	0364 0002 004 C	0364 0003 004 C	0364 0004 004 C	0364 0005 004 C	0364 0006 004 C
D	0364 0001 004 D	0364 0002 004 D	0364 0003 004 D	0364 0004 004 D	0364 0005 004 D	0364 0006 004 D
E	0364 0001 004 E	0364 0002 004 E	0364 0003 004 E	0364 0004 004 E	0364 0005 004 E	0364 0006 004 E
F	0364 0001 004 F	0364 0002 004 F	0364 0003 004 F	0364 0004 004 F	0364 0005 004 F	0364 0006 004 F
G	0364 0001 004 G	0364 0002 004 G	0364 0003 004 G	0364 0004 004 G	0364 0005 004 G	0364 0006 004 G
H	0364 0001 004 H	0364 0002 004 H	0364 0003 004 H	0364 0004 004 H	0364 0005 004 H	0364 0006 004 H
I	0364 0001 004 I	0364 0002 004 I	0364 0003 004 I	0364 0004 004 I	0364 0005 004 I	0364 0006 004 I
J	0364 0001 004 J	0364 0002 004 J	0364 0003 004 J	0364 0004 004 J	0364 0005 004 J	0364 0006 004 J
K	0364 0001 004 K	0364 0002 004 K	0364 0003 004 K	0364 0004 004 K	0364 0005 004 K	0364 0006 004 K
L	0364 0001 004 L	0364 0002 004 L	0364 0003 004 L	0364 0004 004 L	0364 0005 004 L	0364 0006 004 L
M	0364 0001 004 M	0364 0002 004 M	0364 0003 004 M	0364 0004 004 M	0364 0005 004 M	0364 0006 004 M
N	0364 0001 004 N	0364 0002 004 N	0364 0003 004 N	0364 0004 004 N	0364 0005 004 N	0364 0006 004 N
O	0364 0001 004 O	0364 0002 004 O	0364 0003 004 O	0364 0004 004 O	0364 0005 004 O	0364 0006 004 O
P	0364 0001 004 P	0364 0002 004 P	0364 0003 004 P	0364 0004 004 P	0364 0005 004 P	0364 0006 004 P
Q	0364 0001 004 Q	0364 0002 004 Q	0364 0003 004 Q	0364 0004 004 Q	0364 0005 004 Q	0364 0006 004 Q
R	0364 0001 004 R	0364 0002 004 R	0364 0003 004 R	0364 0004 004 R	0364 0005 004 R	0364 0006 004 R
S	0364 0001 004 S	0364 0002 004 S	0364 0003 004 S	0364 0004 004 S	0364 0005 004 S	0364 0006 004 S
T	0364 0001 004 T	0364 0002 004 T	0364 0003 004 T	0364 0004 004 T	0364 0005 004 T	0364 0006 004 T
U	0364 0001 004 U	0364 0002 004 U	0364 0003 004 U	0364 0004 004 U	0364 0005 004 U	0364 0006 004 U
V	0364 0001 004 V	0364 0002 004 V	0364 0003 004 V	0364 0004 004 V	0364 0005 004 V	0364 0006 004 V
W	0364 0001 004 W	0364 0002 004 W	0364 0003 004 W	0364 0004 004 W	0364 0005 004 W	0364 0006 004 W
X	0364 0001 004 X	0364 0002 004 X	0364 0003 004 X	0364 0004 004 X	0364 0005 004 X	0364 0006 004 X
Y	0364 0001 004 Y	0364 0002 004 Y	0364 0003 004 Y	0364 0004 004 Y	0364 0005 004 Y	0364 0006 004 Y
Z	0364 0001 004 Z	0364 0002 004 Z	0364 0003 004 Z	0364 0004 004 Z	0364 0005 004 Z	0364 0006 004 Z

Typ	ST-0	ST-1	ST-2	ST-3	ST-4	ST-5
Bal.	100	100	100	100	100	100
	Obj. .	Obj. .	Obj. .	Obj. .	Obj. .	Obj. .
0	0364 0001 004 0	0364 0002 004 0	0364 0003 004 0	0364 0004 004 0	0364 0005 004 0	0364 0006 004 0
1	0364 0001 004 1	0364 0002 004 1	0364 0003 004 1	0364 0004 004 1	0364 0005 004 1	0364 0006 004 1
2	0364 0001 004 2	0364 0002 004 2	0364 0003 004 2	0364 0004 004 2	0364 0005 004 2	0364 0006 004 2
3	0364 0001 004 3	0364 0002 004 3	0364 0003 004 3	0364 0004 004 3	0364 0005 004 3	0364 0006 004 3
4	0364 0001 004 4	0364 0002 004 4	0364 0003 004 4	0364 0004 004 4	0364 0005 004 4	0364 0006 004 4
5	0364 0001 004 5	0364 0002 004 5	0364 0003 004 5	0364 0004 004 5	0364 0005 004 5	0364 0006 004 5
6	0364 0001 004 6	0364 0002 004 6	0364 0003 004 6	0364 0004 004 6	0364 0005 004 6	0364 0006 004 6
7	0364 0001 004 7	0364 0002 004 7	0364 0003 004 7	0364 0004 004 7	0364 0005 004 7	0364 0006 004 7
8	0364 0001 004 8	0364 0002 004 8	0364 0003 004 8	0364 0004 004 8	0364 0005 004 8	0364 0006 004 8
9	0364 0001 004 9	0364 0002 004 9	0364 0003 004 9	0364 0004 004 9	0364 0005 004 9	0364 0006 004 9
+	0364 0001 004 +	0364 0002 004 +	0364 0003 004 +	0364 0004 004 +	0364 0005 004 +	0364 0006 004 +
-	0364 0001 004 -	0364 0002 004 -	0364 0003 004 -	0364 0004 004 -	0364 0005 004 -	0364 0006 004 -
/	0364 0001 004 /	0364 0002 004 /	0364 0003 004 /	0364 0004 004 /	0364 0005 004 /	0364 0006 004 /
*	0364 0001 004 *	0364 0002 004 *	0364 0003 004 *	0364 0004 004 *	0364 0005 004 *	0364 0006 004 *
ETO	0364 0001 004 ETO	0364 0002 004 ETO	0364 0003 004 ETO	0364 0004 004 ETO	0364 0005 004 ETO	0364 0006 004 ETO
TRI	0364 0001 004 TRI	0364 0002 004 TRI	0364 0003 004 TRI	0364 0004 004 TRI	0364 0005 004 TRI	0364 0006 004 TRI
=	0364 0001 004 =	0364 0002 004 =	0364 0003 004 =	0364 0004 004 =	0364 0005 004 =	0364 0006 004 =
CRE	0364 0001 004 CRE	0364 0002 004 CRE	0364 0003 004 CRE	0364 0004 004 CRE	0364 0005 004 CRE	0364 0006 004 CRE
.	0364 0001 004 .	0364 0002 004 .	0364 0003 004 .	0364 0004 004 .	0364 0005 004 .	0364 0006 004 .
FV	0364 0001 004 FV	0364 0002 004 FV	0364 0003 004 FV	0364 0004 004 FV	0364 0005 004 FV	0364 0006 004 FV
FH	0364 0001 004 FH	0364 0002 004 FH	0364 0003 004 FH	0364 0004 004 FH	0364 0005 004 FH	0364 0006 004 FH
MAS	0364 0001 004 MAS	0364 0002 004 MAS	0364 0003 004 MAS	0364 0004 004 MAS	0364 0005 004 MAS	0364 0006 004 MAS
ALT	0364 0001 004 ALT	0364 0002 004 ALT	0364 0003 004 ALT	0364 0004 004 ALT	0364 0005 004 ALT	0364 0006 004 ALT
ALTB	0364 0001 004 ALTB	0364 0002 004 ALTB	0364 0003 004 ALTB	0364 0004 004 ALTB	0364 0005 004 ALTB	0364 0006 004 ALTB
TER	0364 0001 004 TER	0364 0002 004 TER	0364 0003 004 TER	0364 0004 004 TER	0364 0005 004 TER	0364 0006 004 TER
OHM	0364 0001 004 OHM	0364 0002 004 OHM	0364 0003 004 OHM	0364 0004 004 OHM	0364 0005 004 OHM	0364 0006 004 OHM
RHO	0364 0001 004 RHO	0364 0002 004 RHO	0364 0003 004 RHO	0364 0004 004 RHO	0364 0005 004 RHO	0364 0006 004 RHO
SC	0364 0001 004 SC	0364 0002 004 SC	0364 0003 004 SC	0364 0004 004 SC	0364 0005 004 SC	0364 0006 004 SC





Vlastnosti a přednosti

- K označení kabelů s **vnějším Ø od 0,6 do 8 mm (vodič od 4/10 do 5/10 mm a od 0,75 do 16 mm²)**.
- Označovací kroužky s čísly v **mezinárodním barevném kódu**.
- Označovací kroužky s písmeny **růžovočervené s černým potiskem**.
- Označovací kroužky se symboly **růžovočervené s černým potiskem** (+ v červené, - v modré, bílý potisk).
- PLIO-V-Markers lze bez námahy nasadit na vodič. Jejich **oválný tvar** působí **samodržně**.
- **Montáž bez nástrojů**.
- Označovací kroužky se **úplně přizpůsobí vodiči**.
- **V-tvar stříhu umožňuje sesunutí** jednotlivých kroužků, takže sestavíte souvislý čistý popis.
- **Ochrana** potisku speciálním lakem.
- Označení lze provést **před připojením** vodiče nebo **během zakabelování**.
- Označovací kroužky V-09 až V-65 se vyrábějí ve formě housenky a dodávají se v kazetách, které lze stavět vedle sebe pro jednoduché skladování.
- Označovací kroužky **V-80** se dodávají v housenkách po **20 nastřižených kroužcích**.
- Možnost : upevňovací nosič kazet s kroužky pro lepší **pracovní podmínky na stavbě**.
- PLIO-V-Markers jsou **nejúspornější a nejčastější označovací kroužky**.

PLIO-V-MARKERS

Délka kroužku :	3 až 6 mm podle typu
Výška kroužku :	2 až 10 mm podle typu
Výška potisku :	2 až 5 mm podle typu
Materiál :	měkké PVC
Balení :	pouzdra po 1000 a 500 podle typu (mimo V/80 : bal. po 100)
Teplota použití :	- 20 až + 90°C
Hořlavost:	VO (UL 94)



Označovací kroužky s písmeny :

Označovací kroužky **růžovočervené s černým potiskem**

Abeceda: **A až Z**

Označovací kroužky s čísly :

Barevné kroužky podle mezinárodního barevného kódu, potisk černý nebo

bílý. viz tabulka dole

Čísla: **0 až 9**


Znak	0	1	2	3	4	5	6.	7	8	9.
Kroužek	černý	hnědý	červený	oranž	žlutý	zelený	modrý	viola	šedý	bílý
Potisk	bílý	bílý	bílý	černý	černý	černý	bílý	bílý	bílý	černý

Barevné kroužky bez potisku :

Barvy : **bílá** (WH 001) - **modrá** (BU 002) - **zelená** (GN 003)

žlutá (YE 004) - **oranž** (OG 005) - **hnědá** (BN 006) - **červená** (RD 007)


viola (VT 008) - **černá** (BK 010) - **šedá** (GY 013) - **růžová** (PK 015)



Označovací kroužky se symboly : viz následující strany

růžovočervený kroužek s **bílým** potiskem

- Výjimky :
- Znak + (červený kroužek s bílým potiskem)
 - Znak - (modrý kroužek s bílým potiskem)



Trhací označovací kroužky PLIO-V-Markers

Ve formě housenky a nastřížené



PLIO-V-Markers

Pokračování ...

PLIO-V-Markers V-09

Na kabel Ø 0,6 až 0,8 mm / průřez 4/10 mm (podle normy NF-VDE-SEV)

Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
Růžové tisk černý	Růžové tisk černý	Mezinárodní barevný kód
Písmena	Písmena	Mezin. bar. kód
A 0360 0101 015 A	T 0360 0101 015 T	0 0360 0201 010 0
B 0360 0101 015 B	U 0360 0101 015 U	1 0360 0201 006 1
C 0360 0101 015 C	V 0360 0101 015 V	2 0360 0201 007 2
D 0360 0101 015 D	W 0360 0101 015 W	3 0360 0201 005 3
E 0360 0101 015 E	X 0360 0101 015 X	4 0360 0201 004 4
F 0360 0101 015 F	Y 0360 0101 015 Y	5 0360 0201 003 5
G 0360 0101 015 G	Z 0360 0101 015 Z	6 0360 0201 002 6
H 0360 0101 015 H	Symbole	7 0360 0201 008 7
I 0360 0101 015 I	/ 0360 0101 015 /	8 0360 0201 013 8
J 0360 0101 015 J	* 0360 0101 015 *	9 0360 0201 001 9
K 0360 0101 015 K	. 0360 0101 015 .	Barevné bez potisku
L 0360 0101 015 L	TER 0360 0101 015 TER	0360 0301 010
M 0360 0101 015 M	ALT 0360 0101 015 ALT	0360 0301 006
N 0360 0101 015 N	OHM 0360 0101 015 OHM	0360 0301 007
O 0360 0101 015 O	RHO 0360 0101 015 RHO	0360 0301 005
P 0360 0101 015 P	= 0360 0101 015 =	0360 0301 004
Q 0360 0101 015 Q	+ 0360 0101 015 +	0360 0301 003
R 0360 0101 015 R	- 0360 0101 015 -	0360 0301 002
S 0360 0101 015 S	s bílým tiskem	0360 0301 008
	0360 0101 007 +	0360 0301 013
	0360 0101 002 -	0360 0301 001
		0360 0301 015

V kazetách po 1000 kroužcích (od barvy a znaku)

PLIO-V-Markers V-11

Na kabel Ø 0,8 až 1,1 mm / průřez 4/10 mm (podle normy NF-VDE-SEV)

Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
Růžové tisk černý	Růžové tisk černý	Mezinárodní barevný kód
Písmena	Písmena	Mezin. bar. kód
A 0360 0102 015 A	T 0360 0102 015 T	0 0360 0202 010 0
B 0360 0102 015 B	U 0360 0102 015 U	1 0360 0202 006 1
C 0360 0102 015 C	V 0360 0102 015 V	2 0360 0202 007 2
D 0360 0102 015 D	W 0360 0102 015 W	3 0360 0202 005 3
E 0360 0102 015 E	X 0360 0102 015 X	4 0360 0202 004 4
F 0360 0102 015 F	Y 0360 0102 015 Y	5 0360 0202 003 5
G 0360 0102 015 G	Z 0360 0102 015 Z	6 0360 0202 002 6
H 0360 0102 015 H	Symbole	7 0360 0202 008 7
I 0360 0102 015 I	/ 0360 0102 015 /	8 0360 0202 013 8
J 0360 0102 015 J	* 0360 0102 015 *	9 0360 0202 001 9
K 0360 0102 015 K	. 0360 0102 015 .	Barevné bez tisku
L 0360 0102 015 L	TER 0360 0102 015 TER	0360 0302 010
M 0360 0102 015 M	ALT 0360 0102 015 ALT	0360 0302 006
N 0360 0102 015 N	OHM 0360 0102 015 OHM	0360 0302 007
O 0360 0102 015 O	RHC 0360 0102 015 RHC	0360 0302 005
P 0360 0102 015 P	= 0360 0102 015 =	0360 0302 004
Q 0360 0102 015 Q	+ 0360 0102 015 +	0360 0302 003
R 0360 0102 015 R	- 0360 0102 015 -	0360 0302 002
S 0360 0102 015 S	s bílým tiskem	0360 0302 008
	0360 0102 007 +	0360 0302 013
	0360 0102 002 -	0360 0302 001
		0360 0302 015

V kazetách po 1000 kroužcích (od barvy a znaku)

PLIO-V-Markers V-16

Na kabel Ø 1,1 až 1,5 mm / průřez 4/10 mm (podle normy NF-VDE-SEV)

Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
Růžové tisk černý	Růžové tisk černý	Mezinárodní barevný kód
Písmena	Písmena	Mezin. bar. kód
A 0360 0103 015 A	T 0360 0103 015 T	0 0360 0203 010 0
B 0360 0103 015 B	U 0360 0103 015 U	1 0360 0203 006 1
C 0360 0103 015 C	V 0360 0103 015 V	2 0360 0203 007 2
D 0360 0103 015 D	W 0360 0103 015 W	3 0360 0203 005 3
E 0360 0103 015 E	X 0360 0103 015 X	4 0360 0203 004 4
F 0360 0103 015 F	Y 0360 0103 015 Y	5 0360 0203 003 5
G 0360 0103 015 G	Z 0360 0103 015 Z	6 0360 0203 002 6
H 0360 0103 015 H	Symbole	7 0360 0203 008 7
I 0360 0103 015 I	/ 0360 0103 015 /	8 0360 0203 013 8
J 0360 0103 015 J	* 0360 0103 015 *	9 0360 0203 001 9
K 0360 0103 015 K	. 0360 0103 015 .	Barevné bez tisku
L 0360 0103 015 L	TER 0360 0103 015 TER	0360 0303 010
M 0360 0103 015 M	ALT 0360 0103 015 ALT	0360 0303 006
N 0360 0103 015 N	OHM 0360 0103 015 OHM	0360 0303 007
O 0360 0103 015 O	RHC 0360 0103 015 RHC	0360 0303 005
P 0360 0103 015 P	SC 0360 0103 015 SC	0360 0303 004
Q 0360 0103 015 Q	= 0360 0103 015 =	0360 0303 003
R 0360 0103 015 R	+ 0360 0103 015 +	0360 0303 002
S 0360 0103 015 S	- 0360 0103 015 -	0360 0303 008
	s bílým tiskem	0360 0303 013
	0360 0103 007 +	0360 0303 001
	0360 0103 002 -	0360 0303 015

V kazetách po 1000 kroužcích (od barvy a znaku)

PLIO-V-Markers V-22

Na kabel Ø 1,3 až 2,0 mm / průřez 5/10 mm (podle normy NF-VDE-SEV)

Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
Růžové tisk černý	Růžové tisk černý	Mezinárodní barevný kód
Písmena	Písmena	Mezin. bar. kód
A 0360 0104 015 A	V 0360 0104 015 V	0 0360 0204 010 0
B 0360 0104 015 B	W 0360 0104 015 W	1 0360 0204 006 1
C 0360 0104 015 C	X 0360 0104 015 X	2 0360 0204 007 2
D 0360 0104 015 D	Y 0360 0104 015 Y	3 0360 0204 005 3
E 0360 0104 015 E	Z 0360 0104 015 Z	4 0360 0204 004 4
F 0360 0104 015 F	Symbole	5 0360 0204 003 5
G 0360 0104 015 G	/ 0360 0104 015 /	6 0360 0204 002 6
H 0360 0104 015 H	* 0360 0104 015 *	7 0360 0204 008 7
I 0360 0104 015 I	CRE 0360 0104 015 CRE	8 0360 0204 013 8
J 0360 0104 015 J	. 0360 0104 015 .	9 0360 0204 001 9
K 0360 0104 015 K	MAS 0360 0104 015 MAS	Barevné bez tisku
L 0360 0104 015 L	TER 0360 0104 015 TER	0360 0304 010
M 0360 0104 015 M	ALT 0360 0104 015 ALT	0360 0304 006
N 0360 0104 015 N	OHM 0360 0104 015 OHM	0360 0304 007
O 0360 0104 015 O	RHC 0360 0104 015 RHC	0360 0304 005
P 0360 0104 015 P	SC 0360 0104 015 SC	0360 0304 004
Q 0360 0104 015 Q	= 0360 0104 015 =	0360 0304 003
R 0360 0104 015 R	+ 0360 0104 015 +	0360 0304 002
S 0360 0104 015 S	- 0360 0104 015 -	0360 0304 008
T 0360 0104 015 T	s bílým tiskem	0360 0304 013
U 0360 0104 015 U	0360 0104 007 +	0360 0304 001
	0360 0104 002 -	0360 0304 015

V kazetách po 1000 kroužcích (od barvy a znaku)



PLIO-V-Markers V-27

Na kabel Ø 1,6 až 2,5 mm / průřez 0,75 až 1,0 mm² (dle normy NF-VDE-SEV)

Obj. č. Obj. č. Obj. č.
Růžové tisk černý Mezinárodní barevný kód

Písmena	Písmena	Mezin. bar. kód
A	0360 0105 015 A	0 0360 0205 010 0
B	0360 0105 015 B	1 0360 0205 006 1
C	0360 0105 015 C	2 0360 0205 007 2
D	0360 0105 015 D	3 0360 0205 005 3
E	0360 0105 015 E	4 0360 0205 004 4
F	0360 0105 015 F	5 0360 0205 003 5
G	0360 0105 015 G	6 0360 0205 002 6
H	0360 0105 015 H	7 0360 0205 008 7
I	0360 0105 015 I	8 0360 0205 013 8
J	0360 0105 015 J	9 0360 0205 001 9
K	0360 0105 015 K	Barevné bez tisku
L	0360 0105 015 L	0360 0305 010
M	0360 0105 015 M	0360 0305 006
N	0360 0105 015 N	0360 0305 007
O	0360 0105 015 O	0360 0305 005
P	0360 0105 015 P	0360 0305 004
Q	0360 0105 015 Q	0360 0305 003
R	0360 0105 015 R	0360 0305 002
S	0360 0105 015 S	0360 0305 008
T	0360 0105 015 T	0360 0305 013
U	0360 0105 015 U	0360 0305 001
V	0360 0105 015 V	
W	0360 0105 015 W	
X	0360 0105 015 X	
Y	0360 0105 015 Y	
Z	0360 0105 015 Z	
Symboly		
/	0360 0105 015 /	
*	0360 0105 015 *	
≡	0360 0105 015 CRE	
.	0360 0105 015 .	
mh	0360 0105 015 MAS	
⊥	0360 0105 015 TER	
~	0360 0105 015 ALT	
Ω	0360 0105 015 OHM	
ρ	0360 0105 015 RHO	
∩	0360 0105 015 SC	
=	0360 0105 015 =	
+	0360 0105 015 +	
-	0360 0105 015 -	
s bílým tiskem		
+	0360 0105 007 +	
-	0360 0105 002 -	
	0360 0305 015	

V kazetách po 500 kroužcích (od barvy a znaku)

PLIO-V-Markers V-30

Na kabel Ø 2,1 až 2,8 mm / průřez 0,75 až 1,0 mm² (dle normy NF-VDE-SEV)

Obj. č. Obj. č. Obj. č.
Růžové tisk černý Mezinárodní barevný kód

Písmena	Písmena	Mezin. bar. kód
A	0360 0112 015 A	0 0360 0206 010 0
B	0360 0112 015 B	1 0360 0206 006 1
C	0360 0112 015 C	2 0360 0206 007 2
D	0360 0112 015 D	3 0360 0206 005 3
E	0360 0112 015 E	4 0360 0206 004 4
F	0360 0112 015 F	5 0360 0206 003 5
G	0360 0112 015 G	6 0360 0206 002 6
H	0360 0112 015 H	7 0360 0206 008 7
I	0360 0112 015 I	8 0360 0206 013 8
J	0360 0112 015 J	9 0360 0206 001 9
K	0360 0112 015 K	Barevné bez tisku
L	0360 0112 015 L	0360 0306 010
M	0360 0112 015 M	0360 0306 006
N	0360 0112 015 N	0360 0306 007
O	0360 0112 015 O	0360 0306 005
P	0360 0112 015 P	0360 0306 004
Q	0360 0112 015 Q	0360 0306 003
R	0360 0112 015 R	0360 0306 002
S	0360 0112 015 S	0360 0306 008
T	0360 0112 015 T	0360 0306 013
U	0360 0112 015 U	0360 0306 001
V	0360 0112 015 V	
W	0360 0112 015 W	
X	0360 0112 015 X	
Y	0360 0112 015 Y	
Z	0360 0112 015 Z	
Symboly		
/	0360 0112 015 /	
*	0360 0112 015 *	
≡	0360 0112 015 CRE	
.	0360 0112 015 .	
mh	0360 0112 015 MAS	
⊥	0360 0112 015 TER	
~	0360 0112 015 ALT	
Ω	0360 0112 015 OHM	
ρ	0360 0112 015 RHO	
∩	0360 0112 015 SC	
:	0360 0112 015 :	
=	0360 0112 015 =	
+	0360 0112 015 +	
-	0360 0112 015 -	
s bílým tiskem		
+	0360 0112 007 +	
-	0360 0112 002 -	
	0360 0306 015	

V kazetách po 1000 kroužcích (od barvy a znaku)

PLIO-V-Markers V-37

Na kabel Ø 2,3 až 3,4 mm / průřez 1,0-1,5-2,5 mm² (dle normy NF-VDE-SEV)

Obj. č. Obj. č. Obj. č.
Růžové tisk černý Mezinárodní barevný kód

Písmena	Písmena	Mezin. bar. kód
A	0360 0106 015 A	0 0360 0207 010 0
B	0360 0106 015 B	1 0360 0207 006 1
C	0360 0106 015 C	2 0360 0207 007 2
D	0360 0106 015 D	3 0360 0207 005 3
E	0360 0106 015 E	4 0360 0207 004 4
F	0360 0106 015 F	5 0360 0207 003 5
G	0360 0106 015 G	6 0360 0207 002 6
H	0360 0106 015 H	7 0360 0207 008 7
I	0360 0106 015 I	8 0360 0207 013 8
J	0360 0106 015 J	9 0360 0207 001 9
K	0360 0106 015 K	Barevné bez tisku
L	0360 0106 015 L	0360 0307 010
M	0360 0106 015 M	0360 0307 006
N	0360 0106 015 N	0360 0307 007
O	0360 0106 015 O	0360 0307 005
P	0360 0106 015 P	0360 0307 004
Q	0360 0106 015 Q	0360 0307 003
R	0360 0106 015 R	0360 0307 002
S	0360 0106 015 S	0360 0307 008
T	0360 0106 015 T	0360 0307 013
U	0360 0106 015 U	0360 0307 001
V	0360 0106 015 V	0360 0307 015
W	0360 0106 015 W	
X	0360 0106 015 X	
Y	0360 0106 015 Y	
Z	0360 0106 015 Z	
Symboly		
/	0360 0106 015 /	
*	0360 0106 015 *	
Δ	0360 0106 015 TRI	
≡	0360 0106 015 CRE	
.	0360 0106 015 .	
→	0360 0106 015 FH	
mh	0360 0106 015 MAS	
⊥	0360 0106 015 TER	
~	0360 0106 015 ALT	
Ω	0360 0106 015 OHM	
ρ	0360 0106 015 RHO	
∩	0360 0106 015 SC	
:	0360 0106 015 :	
=	0360 0106 015 =	
+	0360 0106 015 +	
-	0360 0106 015 -	
s bílým tiskem		
+	0360 0106 007 +	
-	0360 0106 002 -	

V kazetách po 500 kroužcích (od barvy a znaku)

PLIO-V-Markers V-40

Na kabel Ø 2,8 až 4,2 mm / průřez 1,5-2,5-4 mm² (dle normy NF-VDE-SEV)

Obj. č. Obj. č. Obj. č.
Růžové tisk černý Mezinárodní barevný kód

Písmena	Písmena	Mezin. bar. kód
A	0360 0107 015 A	0 0360 0208 010 0
B	0360 0107 015 B	1 0360 0208 006 1
C	0360 0107 015 C	2 0360 0208 007 2
D	0360 0107 015 D	3 0360 0208 005 3
E	0360 0107 015 E	4 0360 0208 004 4
F	0360 0107 015 F	5 0360 0208 003 5
G	0360 0107 015 G	6 0360 0208 002 6
H	0360 0107 015 H	7 0360 0208 008 7
I	0360 0107 015 I	8 0360 0208 013 8
J	0360 0107 015 J	9 0360 0208 001 9
K	0360 0107 015 K	Barevné bez tisku
L	0360 0107 015 L	0360 0308 010
M	0360 0107 015 M	0360 0308 006
N	0360 0107 015 N	0360 0308 007
O	0360 0107 015 O	0360 0308 005
P	0360 0107 015 P	0360 0308 004
Q	0360 0107 015 Q	0360 0308 003
R	0360 0107 015 R	0360 0308 002
S	0360 0107 015 S	0360 0308 008
T	0360 0107 015 T	0360 0308 013
U	0360 0107 015 U	0360 0308 001
V	0360 0107 015 V	0360 0308 015
W	0360 0107 015 W	
X	0360 0107 015 X	
Y	0360 0107 015 Y	
Z	0360 0107 015 Z	
Symboly		
/	0360 0107 015 /	
*	0360 0107 015 *	
.	0360 0107 015 .	
⊥	0360 0107 015 TER	
~	0360 0107 015 ALT	
Ω	0360 0107 015 OHM	
ρ	0360 0107 015 RHO	
∩	0360 0107 015 SC	
:	0360 0107 015 :	
=	0360 0107 015 =	
+	0360 0107 015 +	
-	0360 0107 015 -	
s bílým tiskem		
+	0360 0107 007 +	
-	0360 0107 002 -	

V kazetách po 500 kroužcích (od barvy a znaku)



PLIO-V-Markers V-50

Na kabel Ø 3,4 až 4,9 mm / průřez 4 až 6 mm² (dle normy NF-VDE-SEV)

Obj. č. Obj. č. Obj. č.
Růžové tisk černý Mezinárodní barevný kód

Písmena	Písmena	Mezin. bar. kód
A	0360 0108 015 A	0 0360 0209 010 0
B	0360 0108 015 B	1 360 0209 006 1
C	0360 0108 015 C	2 0360 0209 007 2
D	0360 0108 015 D	3 0360 0209 005 3
E	0360 0108 015 E	4 0360 0209 004 4
F	0360 0108 015 F	5 0360 0209 003 5
G	0360 0108 015 G	6 0360 0209 002 6
H	0360 0108 015 H	7 0360 0209 008 7
I	0360 0108 015 I	8 0360 0209 013 8
J	0360 0108 015 J	9 360 0209 001 9
K	0360 0108 015 K	Barevné bez tisku
L	0360 0108 015 L	0360 0309 010
M	0360 0108 015 M	0360 0309 006
N	0360 0108 015 N	0360 0309 007
O	0360 0108 015 O	0360 0309 005
P	0360 0108 015 P	0360 0309 004
Q	0360 0108 015 Q	0360 0309 003
R	0360 0108 015 R	0360 0309 002
S	0360 0108 015 S	0360 0309 008
T	0360 0108 015 T	0360 0309 013
U	0360 0108 015 U	0360 0309 001
V	0360 0108 015 V	0360 0309 015

V kazetách po 500 kroužcích (od barvy a znaku)

PLIO-V-Markers V-60

Na kabel Ø 3,9 až 5,7 mm / průřez 6 až 10 mm² (dle normy NF-VDE-SEV)

Obj. č. Obj. č. Obj. č.
Růžové tisk černý Mezinárodní barevný kód

Písmena	Písmena	Mezin. bar. kód
A	0360 0109 015 A	0 0360 0210 010 0
B	0360 0109 015 B	1 0360 0210 006 1
C	0360 0109 015 C	2 0360 0210 007 2
D	0360 0109 015 D	3 0360 0210 005 3
E	0360 0109 015 E	4 0360 0210 004 4
F	0360 0109 015 F	5 0360 0210 003 5
G	0360 0109 015 G	6 0360 0210 002 6
H	0360 0109 015 H	7 0360 0210 008 7
I	0360 0109 015 I	8 0360 0210 013 8
J	0360 0109 015 J	9 0360 0210 001 9
K	0360 0109 015 K	Barevné bez tisku
L	0360 0109 015 L	0360 0310 010
M	0360 0109 015 M	0360 0310 006
N	0360 0109 015 N	0360 0310 007
O	0360 0109 015 O	0360 0310 005
P	0360 0109 015 P	0360 0310 004
Q	0360 0109 015 Q	0360 0310 003
R	0360 0109 015 R	0360 0310 002
S	0360 0109 015 S	0360 0310 008
T	0360 0109 015 T	0360 0310 013
U	0360 0109 015 U	0360 0310 001
V	0360 0109 015 V	0360 0310 015

V kazetách po 500 kroužcích (od barvy a znaku)

PLIO-V-Markers V-65

Na kabel Ø 4,2 až 6,6 mm / průřez 10 až 16 mm² (dle normy NF-VDE-SEV)

Obj. č. Obj. č. Obj. č.
Růžové tisk černý Mezinárodní barevný kód

Písmena	Písmena	Mezin. bar. kód
A	0360 0110 015 A	0 0360 0211 010 0
B	0360 0110 015 B	1 0360 0211 006 1
C	0360 0110 015 C	2 0360 0211 007 2
D	0360 0110 015 D	3 0360 0211 005 3
E	0360 0110 015 E	4 0360 0211 004 4
F	0360 0110 015 F	5 0360 0211 003 5
G	0360 0110 015 G	6 0360 0211 002 6
H	0360 0110 015 H	7 0360 0211 008 7
I	0360 0110 015 I	8 0360 0211 013 8
J	0360 0110 015 J	9 0360 0211 001 9
K	0360 0110 015 K	Barevné bez tisku
L	0360 0110 015 L	0360 0311 010
M	0360 0110 015 M	0360 0311 006
N	0360 0110 015 N	0360 0311 007
O	0360 0110 015 O	0360 0311 005
P	0360 0110 015 P	0360 0311 004
Q	0360 0110 015 Q	0360 0311 003
R	0360 0110 015 R	0360 0311 002
S	0360 0110 015 S	0360 0311 008
T	0360 0110 015 T	0360 0311 013
U	0360 0110 015 U	0360 0311 001
V	0360 0110 015 V	0360 0311 015

V kazetách po 500 kroužcích (od barvy a znaku)

PLIO-V-Markers V-80

Na kabel Ø 4,6 až 7,9 mm / průřez 16 mm² (dle normy NF-VDE-SEV)

Obj. č. Obj. č. Obj. č.
Růžové tisk černý Mezinárodní barevný kód

Písmena	Písmena	Mezin. bar. kód
A	0360 0111 015 A	0 0360 0212 010 0
B	0360 0111 015 B	1 0360 0212 006 1
C	0360 0111 015 C	2 0360 0212 007 2
D	0360 0111 015 D	3 0360 0212 005 3
E	0360 0111 015 E	4 0360 0212 004 4
F	0360 0111 015 F	5 0360 0212 003 5
G	0360 0111 015 G	6 0360 0212 002 6
H	0360 0111 015 H	7 0360 0212 008 7
I	0360 0111 015 I	8 0360 0212 013 8
J	0360 0111 015 J	9 0360 0212 001 9
K	0360 0111 015 K	Barevné bez tisku
L	0360 0111 015 L	0360 0312 010
M	0360 0111 015 M	0360 0312 006
N	0360 0111 015 N	0360 0312 007
O	0360 0111 015 O	0360 0312 005
P	0360 0111 015 P	0360 0312 004
Q	0360 0111 015 Q	0360 0312 003
R	0360 0111 015 R	0360 0312 002
S	0360 0111 015 S	0360 0312 008
T	0360 0111 015 T	0360 0312 013
U	0360 0111 015 U	0360 0312 001
V	0360 0111 015 V	0360 0312 015

V sáčcích po 100 kroužcích (od barvy a znaku)

Nosič kazet SUCA - 350

pro PLIO-V-Markers



PLIO-SES



Pokračování ...

Tento praktický držák byl vyvinut k tomu, aby byly kdykoliv po ruce na pracovišti nebo stavbě kazety s označovacími kroužky PLIOTEX-V typů PT-V 1.5 až PT-V9 nebo PLIO-V-MARKERS typů V-09 až V-65.

Typ	Obj. č.	Bal.	Délka v mm	Vnější rozměry v mm			Hmotnost v g
				Šířka v mm	Výška v mm		
Držák je dodáván bez kazet (zinkovaná ocel)							
SUCA 350	0360 0500 000	1	430	129	200	600 g	

Maximální počet kazet - kapacita

- 50 kazet V-09 až V-16
- 37 kazet V-22 až V-40
- 27 kazet V-50 až V-65



Volte kroužky, jejichž střední kapacita odpovídá přibližně průměru kabelu, a vyhýbejte se maximálním hodnotám.

* Kroužky V-65 je možné použít spolu s nosiči označení PLIO-MARKERS.






Vlastnosti a přednosti

- K označení kabelů s **vnějším Ø od 0,6 až 8 mm.** (vodič od 4/10 do 5/10 mm a 0,75 až 16 mm²).
- Označovací kroužky s **číslly v bílé s černým potiskem** nebo s **mezinárodním barevným kódem.**
- Označovací kroužky s **písmeny a symboly v bílé s černým potiskem.**
- **Barevné kroužky bez potisku.**
- PLIO-M-Markers lze bez námahy navléci na vodič. Jejich **oválný tvar** zajišťuje, že kroužek **sám drží.**
- **Montáž bez nástrojů**
- Označovací kroužek se **zcela přizpůsobí vodiči.**
- Označení musí být na vodiči nasunuto **před montáží.** To má tu výhodu, že již upevněný popis se z kabelů již neztratí.
- Dodává se v **sáčcích po 1000 kusech**, mimo typů M-65 a M-80 (6 až 8 mm Ø), které jsou v **balení po 100 kusech.**
- **Laserový popis je možný na poptávku.**

PLIO-M-MARKERS

Délka kroužku:	6 mm (M 65: 5 mm)
Výška potisku:	2 až 5 mm podle typu
Materiál:	měkké PVC
Balení:	1000 mimo M 65 a M 80: 100
Teplota použití:	- 20 až + 90°C
Hořlavost:	VO (UL 94)



Označovací kroužky s písmeny

Bílý kroužek s černým potiskem

Písmena: **A až Z**



Označovací kroužky s čísly:

Bílý kroužek s černým potiskem

Kroužek v **mezinárodním barevném kódu s černým nebo bílým potiskem**, viz tabulka dole

Číslice: 0 až 9

Znak	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9.
Kroužek	černý	hnědý	červ.	oranž	žlutý	zelený	modrý	viola	šedý	bílý
Potisk	bílý	bílý	bílý	černý	černý	černý	bílý	bílý	bílý	černý



Barevné kroužky bez potisku:

Barvy :

černá (BK 010) - hnědá (BN 006) - červená (RD 007) - oranž (OG 005) -

žlutá (YE 004) - zelená (GN 003) - modrá (BU 002) - viola (VT 008) -

šedá (GY 013) - bílá (WH 001) - růžovočervená (PK 015)

Označovací kroužky se symboly: viz následující strana

(Při objednání prosíme **použijte objednávací čísla podle naší tabulky**)



Označovací kroužky PLIO-M-Markers

Na bázi polyvinylu



Pokračování ...

Označovací kroužky PLIO-M-Markers M-09

Na kabel Ø 0,6 - 0,8 mm / průřez 4/10 mm (dle normy NF-VDE-SEV)

Obj. č. Obj. č. Obj. č.
bílé s černým potiskem mezinárodní barevný kód

Písmena	Číslo	Mezin. kód
A	0362 0001 001 A	0362 0011 010 0
B	0362 0001 001 B	0362 0011 006 1
C	0362 0001 001 C	0362 0011 007 2
D	0362 0001 001 D	0362 0011 005 3
E	0362 0001 001 E	0362 0011 004 4
F	0362 0001 001 F	0362 0011 003 5
G	0362 0001 001 G	0362 0011 002 6
H	0362 0001 001 H	0362 0011 008 7
I	0362 0001 001 I	0362 0011 013 8
J	0362 0001 001 J	0362 0011 001 9
K	0362 0001 001 K	
L	0362 0001 001 L	
M	0362 0001 001 M	
N	0362 0001 001 N	
O	0362 0001 001 O	
P	0362 0001 001 P	
Q	0362 0001 001 Q	
R	0362 0001 001 R	
S	0362 0001 001 S	
T	0362 0001 001 T	
U	0362 0001 001 U	
V	0362 0001 001 V	
W	0362 0001 001 W	
X	0362 0001 001 X	
Y	0362 0001 001 Y	
Z	0362 0001 001 Z	

Symbol	Barevné bez tisku
/	0362 0111 010
*	0362 0111 006
.	0362 0111 007
⊥	0362 0111 005
~	0362 0111 004
Ω	0362 0111 003
-	0362 0111 002
=	0362 0111 008
+	0362 0111 013
	0362 0111 001
	0362 0111 015

V sáčcích po 1000 ks.
(od označení a barvy)

Označovací kroužky PLIO-M-Markers M-11

Na kabel Ø 0,8 - 1,1 mm / průřez 4/10 mm (dle normy NF-VDE-SEV)

Obj. č. Obj. č. Obj. č.
bílé s černým potiskem mezinárodní barevný kód

Písmena	Číslo	Mezin. kód
A	0362 0002 001 A	0362 0012 010 0
B	0362 0002 001 B	0362 0012 006 1
C	0362 0002 001 C	0362 0012 007 2
D	0362 0002 001 D	0362 0012 005 3
E	0362 0002 001 E	0362 0012 004 4
F	0362 0002 001 F	0362 0012 003 5
G	0362 0002 001 G	0362 0012 002 6
H	0362 0002 001 H	0362 0012 008 7
I	0362 0002 001 I	0362 0012 013 8
J	0362 0002 001 J	0362 0012 001 9
K	0362 0002 001 K	
L	0362 0002 001 L	
M	0362 0002 001 M	
N	0362 0002 001 N	
O	0362 0002 001 O	
P	0362 0002 001 P	
Q	0362 0002 001 Q	
R	0362 0002 001 R	
S	0362 0002 001 S	
T	0362 0002 001 T	
U	0362 0002 001 U	
V	0362 0002 001 V	
W	0362 0002 001 W	
X	0362 0002 001 X	
Y	0362 0002 001 Y	
Z	0362 0002 001 Z	

Symbol	Barevné bez tisku
/	0362 0112 010
*	0362 0112 006
.	0362 0112 007
⊥	0362 0112 005
~	0362 0112 004
Ω	0362 0112 003
-	0362 0112 002
=	0362 0112 008
+	0362 0112 013
	0362 0112 001
	0362 0112 015

V sáčcích po 1000 ks.
(od označení a barvy)

Označovací kroužky PLIO-M-Markers M-16

Na kabel Ø 1,1 - 1,5 mm / průřez 4/10 mm (dle normy NF-VDE-SEV)

Obj. č. Obj. č. Obj. č.
bílé s černým potiskem mezinárodní barevný kód

Písmena	Číslo	Mezin. kód
A	0362 0009 001 A	0362 0019 010 0
B	0362 0009 001 B	0362 0019 006 1
C	0362 0009 001 C	0362 0019 007 2
D	0362 0009 001 D	0362 0019 005 3
E	0362 0009 001 E	0362 0019 004 4
F	0362 0009 001 F	0362 0019 003 5
G	0362 0009 001 G	0362 0019 002 6
H	0362 0009 001 H	0362 0019 008 7
I	0362 0009 001 I	0362 0019 013 8
J	0362 0009 001 J	0362 0019 001 9
K	0362 0009 001 K	
L	0362 0009 001 L	
M	0362 0009 001 M	
N	0362 0009 001 N	
O	0362 0009 001 O	
P	0362 0009 001 P	
Q	0362 0009 001 Q	
R	0362 0009 001 R	
S	0362 0009 001 S	
T	0362 0009 001 T	
U	0362 0009 001 U	
V	0362 0009 001 V	
W	0362 0009 001 W	
X	0362 0009 001 X	
Y	0362 0009 001 Y	
Z	0362 0009 001 Z	

Symbol	Barevné bez tisku
/	0362 0119 010
*	0362 0119 006
.	0362 0119 007
⊥	0362 0119 005
~	0362 0119 004
Ω	0362 0119 003
-	0362 0119 002
=	0362 0119 008
+	0362 0119 013
	0362 0119 001
	0362 0119 015

V sáčcích po 1000 ks.
(od označení a barvy)

Označovací kroužky PLIO-M-Markers M-22

Na kabel Ø 1,3 - 2,0 mm / průřez 5/10 mm (dle normy NF-VDE-SEV)

Obj. č. Obj. č. Obj. č.
bílé s černým potiskem mezinárodní barevný kód

Písmena	Číslo	Mezin. kód
A	0362 0003 001 A	0362 0013 010 0
B	0362 0003 001 B	0362 0013 006 1
C	0362 0003 001 C	0362 0013 007 2
D	0362 0003 001 D	0362 0013 005 3
E	0362 0003 001 E	0362 0013 004 4
F	0362 0003 001 F	0362 0013 003 5
G	0362 0003 001 G	0362 0013 002 6
H	0362 0003 001 H	0362 0013 008 7
I	0362 0003 001 I	0362 0013 013 8
J	0362 0003 001 J	0362 0013 001 9
K	0362 0003 001 K	
L	0362 0003 001 L	
M	0362 0003 001 M	
N	0362 0003 001 N	
O	0362 0003 001 O	
P	0362 0003 001 P	
Q	0362 0003 001 Q	
R	0362 0003 001 R	
S	0362 0003 001 S	
T	0362 0003 001 T	
U	0362 0003 001 U	
V	0362 0003 001 V	
W	0362 0003 001 W	
X	0362 0003 001 X	
Y	0362 0003 001 Y	
Z	0362 0003 001 Z	

Symbol	Barevné bez tisku
/	0362 0113 010
*	0362 0113 006
.	0362 0113 007
⊥	0362 0113 005
~	0362 0113 004
Ω	0362 0113 003
-	0362 0113 002
=	0362 0113 008
+	0362 0113 013
	0362 0113 001
	0362 0113 015

V sáčcích po 1000 ks.
(od označení a barvy)



Označovací kroužky PLIO-M-Markers

Na bázi polyvinylu



Pokračování ...

Označovací kroužky PLIO-M-Markers M-27

Na kabel Ø 1,6 - 2,5 mm / průřez 0,75 - 1,0 mm² (dle normy NF-VDE-SEV)

Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
bílé s černým potiskem	mezinárodní barevný kód	
Písmena	Čísla	Mezin. kód
A	0362 0004 001 A	0 0362 0014 010 0
B	0362 0004 001 B	1 0362 0014 006 1
C	0362 0004 001 C	2 0362 0014 007 2
D	0362 0004 001 D	3 0362 0014 005 3
E	0362 0004 001 E	4 0362 0014 004 4
F	0362 0004 001 F	5 0362 0014 003 5
G	0362 0004 001 G	6 0362 0014 002 6
H	0362 0004 001 H	7 0362 0014 008 7
I	0362 0004 001 I	8 0362 0014 013 8
J	0362 0004 001 J	9 0362 0014 001 9
K	0362 0004 001 K	
L	0362 0004 001 L	
M	0362 0004 001 M	
N	0362 0004 001 N	
O	0362 0004 001 O	
P	0362 0004 001 P	
Q	0362 0004 001 Q	
R	0362 0004 001 R	
S	0362 0004 001 S	
T	0362 0004 001 T	
U	0362 0004 001 U	
V	0362 0004 001 V	
W	0362 0004 001 W	
X	0362 0004 001 X	
Y	0362 0004 001 Y	
Z	0362 0004 001 Z	
	Symbol	
	/ 0362 0004 001 /	
	* 0362 0004 001 *	
	. 0362 0004 001 .	
	⊥ 0362 0004 001 TER	
	~ 0362 0004 001 ALT	
	Ω 0362 0004 001 OHM	
	- 0362 0004 001 -	
	= 0362 0004 001 =	
	+ 0362 0004 001 +	
	Barevné s bílým tiskem	
	+ 0362 0004 007 +	
	- 0362 0004 002 -	
	Barevné bez tisku	
	0362 0114 010	
	0362 0114 006	
	0362 0114 007	
	0362 0114 005	
	0362 0114 004	
	0362 0114 003	
	0362 0114 002	
	0362 0114 008	
	0362 0114 013	
	0362 0114 001	
	0362 0114 015	

V sáčcích po 1000 ks.
(od označení a barvy)

Označovací kroužky PLIO-M-Markers M-37

Na kabel Ø 2,3 - 3,4 mm / průřez 1-1,5-2,5 mm² (dle normy NF-VDE-SEV)

Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
bílé s černým potiskem	mezinárodní barevný kód	
Písmena	Čísla	Mezin. kód
A	0362 0005 001 A	0 0362 0015 010 0
B	0362 0005 001 B	1 0362 0015 006 1
C	0362 0005 001 C	2 0362 0015 007 2
D	0362 0005 001 D	3 0362 0015 005 3
E	0362 0005 001 E	4 0362 0015 004 4
F	0362 0005 001 F	5 0362 0015 003 5
G	0362 0005 001 G	6 0362 0015 002 6
H	0362 0005 001 H	7 0362 0015 008 7
I	0362 0005 001 I	8 0362 0015 013 8
J	0362 0005 001 J	9 0362 0015 001 9
K	0362 0005 001 K	
L	0362 0005 001 L	
M	0362 0005 001 M	
N	0362 0005 001 N	
O	0362 0005 001 O	
P	0362 0005 001 P	
Q	0362 0005 001 Q	
R	0362 0005 001 R	
S	0362 0005 001 S	
T	0362 0005 001 T	
U	0362 0005 001 U	
V	0362 0005 001 V	
W	0362 0005 001 W	
X	0362 0005 001 X	
Y	0362 0005 001 Y	
Z	0362 0005 001 Z	
	Symbol	
	/ 0362 0005 001 /	
	* 0362 0005 001 *	
	. 0362 0005 001 .	
	⊥ 0362 0005 001 TER	
	~ 0362 0005 001 ALT	
	Ω 0362 0005 001 OHM	
	- 0362 0005 001 -	
	= 0362 0005 001 =	
	+ 0362 0005 001 +	
	Barevné s bílým tiskem	
	+ 0362 0005 007 +	
	- 0362 0005 002 -	
	Barevné bez tisku	
	0362 0115 010	
	0362 0115 006	
	0362 0115 007	
	0362 0115 005	
	0362 0115 004	
	0362 0115 003	
	0362 0115 002	
	0362 0115 008	
	0362 0115 013	
	0362 0115 001	
	0362 0115 015	

V sáčcích po 1000 ks.
(od označení a barvy)

Označovací kroužky PLIO-M-Markers M-40

Na kabel Ø 2,8 - 4,2 mm / průřez 1,5-2,5-4 mm² (dle normy NF-VDE-SEV)

Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
bílé s černým potiskem	mezinárodní barevný kód	
Písmena	Čísla	Mezin. kód
A	0362 0006 001 A	0 0362 0016 010 0
B	0362 0006 001 B	1 0362 0016 006 1
C	0362 0006 001 C	2 0362 0016 007 2
D	0362 0006 001 D	3 0362 0016 005 3
E	0362 0006 001 E	4 0362 0016 004 4
F	0362 0006 001 F	5 0362 0016 003 5
G	0362 0006 001 G	6 0362 0016 002 6
H	0362 0006 001 H	7 0362 0016 008 7
I	0362 0006 001 I	8 0362 0016 013 8
J	0362 0006 001 J	9 0362 0016 001 9
K	0362 0006 001 K	
L	0362 0006 001 L	
M	0362 0006 001 M	
N	0362 0006 001 N	
O	0362 0006 001 O	
P	0362 0006 001 P	
Q	0362 0006 001 Q	
R	0362 0006 001 R	
S	0362 0006 001 S	
T	0362 0006 001 T	
U	0362 0006 001 U	
V	0362 0006 001 V	
W	0362 0006 001 W	
X	0362 0006 001 X	
Y	0362 0006 001 Y	
Z	0362 0006 001 Z	
	Symbol	
	/ 0362 0006 001 /	
	* 0362 0006 001 *	
	. 0362 0006 001 .	
	⊥ 0362 0006 001 TER	
	~ 0362 0006 001 ALT	
	Ω 0362 0006 001 OHM	
	- 0362 0006 001 -	
	= 0362 0006 001 =	
	+ 0362 0006 001 +	
	Barevné s bílým tiskem	
	+ 0362 0006 007 +	
	- 0362 0006 002 -	
	Barevné bez tisku	
	0362 0116 010	
	0362 0116 006	
	0362 0116 007	
	0362 0116 005	
	0362 0116 004	
	0362 0116 003	
	0362 0116 002	
	0362 0116 008	
	0362 0116 013	
	0362 0116 001	
	0362 0116 015	

V sáčcích po 1000 ks.
(od označení a barvy)

Označovací kroužky PLIO-M-Markers M-50

Na kabel Ø 3,4 - 4,9 mm / průřez 4-6 mm² (dle normy NF-VDE-SEV)

Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
bílé s černým potiskem	mezinárodní barevný kód	
Písmena	Čísla	Mezin. kód
A	0362 0007 001 A	0 0362 0017 010 0
B	0362 0007 001 B	1 0362 0017 006 1
C	0362 0007 001 C	2 0362 0017 007 2
D	0362 0007 001 D	3 0362 0017 005 3
E	0362 0007 001 E	4 0362 0017 004 4
F	0362 0007 001 F	5 0362 0017 003 5
G	0362 0007 001 G	6 0362 0017 002 6
H	0362 0007 001 H	7 0362 0017 008 7
I	0362 0007 001 I	8 0362 0017 013 8
J	0362 0007 001 J	9 0362 0017 001 9
K	0362 0007 001 K	
L	0362 0007 001 L	
M	0362 0007 001 M	
N	0362 0007 001 N	
O	0362 0007 001 O	
P	0362 0007 001 P	
Q	0362 0007 001 Q	
R	0362 0007 001 R	
S	0362 0007 001 S	
T	0362 0007 001 T	
U	0362 0007 001 U	
V	0362 0007 001 V	
W	0362 0007 001 W	
X	0362 0007 001 X	
Y	0362 0007 001 Y	
Z	0362 0007 001 Z	
	Symbol	
	/ 0362 0007 001 /	
	* 0362 0007 001 *	
	. 0362 0007 001 .	
	⊥ 0362 0007 001 TER	
	~ 0362 0007 001 ALT	
	Ω 0362 0007 001 OHM	
	- 0362 0007 001 -	
	= 0362 0007 001 =	
	+ 0362 0007 001 +	
	Barevné s bílým tiskem	
	+ 0362 0007 007 +	
	- 0362 0007 002 -	
	Barevné bez tisku	
	0362 0117 010	
	0362 0117 006	
	0362 0117 007	
	0362 0117 005	
	0362 0117 004	
	0362 0117 003	
	0362 0117 002	
	0362 0117 008	
	0362 0117 013	
	0362 0117 001	
	0362 0117 015	

V sáčcích po 1000 ks.
(od označení a barvy)

Označovací kroužky PLIO-M-Markers

Na bázi polyvinylu



Pokračování ...

Označovací kroužky PLIO-M-Markers M-60

Na kabel Ø 3,9 - 5,7 mm / průřez 6-10 mm² (dle normy NF-VDE-SEV)

Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
bílé s černým potiskem		mezinárodní barevný kód
Písmena	Čísla	Mezin. kód
A	0362 0008 001 A	0 0362 0018 010 0
B	0362 0008 001 B	1 0362 0018 006 1
C	0362 0008 001 C	2 0362 0018 007 2
D	0362 0008 001 D	3 0362 0018 005 3
E	0362 0008 001 E	4 0362 0018 004 4
F	0362 0008 001 F	5 0362 0018 003 5
G	0362 0008 001 G	6 0362 0018 002 6
H	0362 0008 001 H	7 0362 0018 008 7
I	0362 0008 001 I	8 0362 0018 013 8
J	0362 0008 001 J	9 0362 0018 001 9
K	0362 0008 001 K	
L	0362 0008 001 L	
M	0362 0008 001 M	
N	0362 0008 001 N	
O	0362 0008 001 O	
P	0362 0008 001 P	
Q	0362 0008 001 Q	
R	0362 0008 001 R	
S	0362 0008 001 S	
T	0362 0008 001 T	
U	0362 0008 001 U	
V	0362 0008 001 V	
W	0362 0008 001 W	
X	0362 0008 001 X	
Y	0362 0008 001 Y	
Z	0362 0008 001 Z	

Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
bílé s černým potiskem		mezinárodní barevný kód
Symbol		Barevné bez tisku
/	0362 0008 001 /	0362 0118 010
*	0362 0008 001 *	0362 0118 006
.	0362 0008 001 .	0362 0118 007
⊥	0362 0008 001 TER	0362 0118 005
~	0362 0008 001 ALT	0362 0118 004
Ω	0362 0008 001 OHM	0362 0118 003
-	0362 0008 001 -	0362 0118 002
=	0362 0008 001 =	0362 0118 008
+	0362 0008 001 +	0362 0118 013
	Barevné s bílým tiskem	0362 0118 001
+	0362 0008 007 +	0362 0118 015
-	0362 0008 002 -	

V sáčcích po 1000 ks. (od označení a barvy)

Označovací kroužky PLIO-M-Markers M-65

Na kabel Ø 4,2 - 6,6 mm / průřez 10-16 mm² (dle normy NF-VDE-SEV)

Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
bílé s černým potiskem		mezinárodní barevný kód
Písmena	Čísla	Mezin. kód
A	0362 0050 001 A	0 0362 0150 010 0
B	0362 0050 001 B	1 0362 0150 006 1
C	0362 0050 001 C	2 0362 0150 007 2
D	0362 0050 001 D	3 0362 0150 005 3
E	0362 0050 001 E	4 0362 0150 004 4
F	0362 0050 001 F	5 0362 0150 003 5
G	0362 0050 001 G	6 0362 0150 002 6
H	0362 0050 001 H	7 0362 0150 008 7
I	0362 0050 001 I	8 0362 0150 013 8
J	0362 0050 001 J	9 0362 0150 001 9
K	0362 0050 001 K	
L	0362 0050 001 L	
M	0362 0050 001 M	
N	0362 0050 001 N	
O	0362 0050 001 O	
P	0362 0050 001 P	
Q	0362 0050 001 Q	
R	0362 0050 001 R	
S	0362 0050 001 S	
T	0362 0050 001 T	
U	0362 0050 001 U	
V	0362 0050 001 V	
W	0362 0050 001 W	
X	0362 0050 001 X	
Y	0362 0050 001 Y	
Z	0362 0050 001 Z	

Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
bílé s černým potiskem		mezinárodní barevný kód
Symbol		Barevné bez tisku
/	0362 0050 001 /	0362 0250 010
*	0362 0050 001 *	0362 0250 006
.	0362 0050 001 .	0362 0250 007
⊥	0362 0050 001 TER	0362 0250 005
~	0362 0050 001 ALT	0362 0250 004
Ω	0362 0050 001 OHM	0362 0250 003
-	0362 0050 001 -	0362 0250 002
=	0362 0050 001 =	0362 0250 008
+	0362 0050 001 +	0362 0250 013
	Barevné s bílým tiskem	0362 0250 001
+	0362 0050 007 +	0362 0250 015
-	0362 0050 002 -	

V sáčcích po 100 ks. (od označení a barvy)


Označovací kroužky PLIO-M-Markers M-80

Na kabel Ø 4,6 - 7,9 mm / průřez 16 mm² (dle normy NF-VDE-SEV)

Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
bílé s černým potiskem		mezinárodní barevný kód
Písmena	Čísla	Mezin. kód
A	0362 0060 001 A	0 0362 0160 010 0
B	0362 0060 001 B	1 0362 0160 006 1
C	0362 0060 001 C	2 0362 0160 007 2
D	0362 0060 001 D	3 0362 0160 005 3
E	0362 0060 001 E	4 0362 0160 004 4
F	0362 0060 001 F	5 0362 0160 003 5
G	0362 0060 001 G	6 0362 0160 002 6
H	0362 0060 001 H	7 0362 0160 008 7
I	0362 0060 001 I	8 0362 0160 013 8
J	0362 0060 001 J	9 0362 0160 001 9
K	0362 0060 001 K	
L	0362 0060 001 L	
M	0362 0060 001 M	
N	0362 0060 001 N	
O	0362 0060 001 O	
P	0362 0060 001 P	
Q	0362 0060 001 Q	
R	0362 0060 001 R	
S	0362 0060 001 S	
T	0362 0060 001 T	
U	0362 0060 001 U	
V	0362 0060 001 V	
W	0362 0060 001 W	
X	0362 0060 001 X	
Y	0362 0060 001 Y	
Z	0362 0060 001 Z	

Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
bílé s černým potiskem		mezinárodní barevný kód
Symbol		Barevné bez tisku
/	0362 0060 001 /	0362 0260 010
*	0362 0060 001 *	0362 0260 006
.	0362 0060 001 .	0362 0260 007
⊥	0362 0060 001 TER	0362 0260 005
~	0362 0060 001 ALT	0362 0260 004
Ω	0362 0060 001 OHM	0362 0260 003
-	0362 0060 001 -	0362 0260 002
=	0362 0060 001 =	0362 0260 008
+	0362 0060 001 +	0362 0260 013
	Barevné s bílým tiskem	0362 0260 001
+	0362 0060 007 +	0362 0260 015
-	0362 0060 002 -	

V sáčcích po 100 ks. (od označení a barvy)



Skříňka MK 551-3 se 48 zásuvkami na uložení M-MARKERS



Vlastnosti a přednosti

- Přehledné skladování PLIO-M-Markers.
- Ochrana označovacích kroužků.
- Další dělení zásuvek.
- Podle velikosti kroužků mají zásuvky rozdílnou kapacitu (např. M-37: 1000 kroužků v zásuvce).

Skříňka MK 551-3 se 48 zásuvkami

Přehledné skladování PLIO-M-Markers


Rozměry:	180 x 310 x 550 mm
Materiál:	Polypropylen
Hmotnost:	5,8 kg (se zásuvkami)
Balení:	1 skříňka se 48 zásuvkami

Zásuvky L-01 bez dělení (oddíly jsou jako extra):

Počet:	48 zásuvek ve skříni
Materiál:	Polystyrén transparentní
Rozměry:	175 x 69 x 37 mm
Hmotnost:	40 g



Označení	Obj. č	Bal.
Skříňka MK 551-3 komplet se 48 zásuvkami	0627 0353 000	1
Náhr. zásuvka L-01	0627 0302 011	1
Podélné dělení V-012	0627 0384 011	10
Příčné dělení V-01	0627 0382 011	10



Volte kroužky, jejichž střední kapacita odpovídá přibližně průměru kabelu, a vyhýbejte se maximálním hodnotám.

* Kroužky M-65 je možné použít spolu s nosiči označení PLIO-MARKERS.



Nosní označení PLIO z PE přírodní barvy bez halogenu

	M-008 PE	M-012 PE	M-024 PE
Bal.	100 kus	100 kus	100 kus
Délka	65x9,5 mm	84x9,5 mm	144x9,5 mm
na	8 kroužků M-65	12 kroužků M-65	24 kroužků M-65


Obj. : 0140 0001 018 0140 0002 018 0140 0003 018

Označovací kroužky M65 v cívkách viz strana B7/3-02



Bezeichnungsträger PLIO in Weich-PVC farbige für Kennzeichnungsringe M-65

	M-008 PVC	M-012PVC	M-024 PVC
VE	100 Stück	100 Stück	100 Stück
Dimension für	65x9,5 mm 8 Ringe M-65	84x9,5 mm 12 Ringe M-65	144x9,5 mm 24 Ringe M-65
● BU	0140 0011 002	0140 0012 002	0140 0013 002
● GN	0140 0011 003	0140 0012 003	0140 0013 003
● YE	0140 0011 004	0140 0012 004	0140 0013 004
● RD	0140 0011 007	0140 0012 007	0140 0013 007
● BK	0140 0011 010	0140 0012 010	0140 0013 010
○ WH	0140 0011 001	0140 0012 001	0140 0013 001



Nosní označení PLIO z měkkého PVC barevné, na označovací kroužky M-65 na cívkách.

Délka na poptávku (minimálně 50 mm)

MP-95 PVC (šířka 9,5 mm)

Bal. 100 kus

na označovací kroužky M-65

● YE	0140 0200 004
● OG	0140 0200 005



Nosní označení PE natur bez halogenu

M-008/40 PE

Bal. 100 kus

na 8 označovacích kroužků M-40

Objednáací : 0140 0004 018

označovací kroužky viz strana B7/2-03



PLIO knoflíková páska 8 mm

Typ	Obj. .	Bal.	Šířka	Barvy
PLIO 8 mm	0811 0001 010	50 m	8 mm	erná
PLIO 8 mm	0811 0001 013	50 m	8 mm	šedá
PLIO 8 mm	0811 0001 018	50 m	8 mm	natur




PLIO knoflíky

Typ	Obj. .	Bal.	Materiál
N°1 PS	0103 0001 010	500	odolný polystyrén erný
N°1 PA	0104 0009 010	500	polyamid erný
N°1 PE	0130 0001 018	500	polyetylén natur



Montážní nástroj na PLIO knoflíky

Typ	Obj. .	Bal.	Délka
2061	0408 0001 000	1	140 mm



Upevnění nosí SES-Quick kabelovými páskami (šířka < 4,7mm) je možné, viz strana C12/1-01....



Oznaovací kroužky PLIO M-65 na cívkách jsou vhodné k popisu PLIO nosičů označení (šířka 9,5 mm)



PLIO-M-Markers M-65 oznaovací kroužky na cívkách (500 kusů) k popisu nosičů označení

Obj. . žluté černý tisk	Obj. . bílé černý tisk	Obj. . mezin. barevný kód
Písmena	Písmena	čísla
A 0362 0070 004 A	A 0362 0070 001 A	0 0362 0070 010 0
B 0362 0070 004 B	B 0362 0070 001 B	1 0362 0070 006 1
C 0362 0070 004 C	C 0362 0070 001 C	2 0362 0070 007 2
D 0362 0070 004 D	D 0362 0070 001 D	3 0362 0070 005 3
E 0362 0070 004 E	E 0362 0070 001 E	4 0362 0070 004 4
F 0362 0070 004 F	F 0362 0070 001 F	5 0362 0070 003 5
G 0362 0070 004 G	G 0362 0070 001 G	6 0362 0070 002 6
H 0362 0070 004 H	H 0362 0070 001 H	7 0362 0070 008 7
I 0362 0070 004 I	I 0362 0070 001 I	8 0362 0070 013 8
J 0362 0070 004 J	J 0362 0070 001 J	9 0362 0070 001 9
K 0362 0070 004 K	K 0362 0070 001 K	
L 0362 0070 004 L	L 0362 0070 001 L	Bez tisku
M 0362 0070 004 M	M 0362 0070 001 M	0 0362 0070 010
N 0362 0070 004 N	N 0362 0070 001 N	1 0362 0070 006
O 0362 0070 004 O	O 0362 0070 001 O	2 0362 0070 007
P 0362 0070 004 P	P 0362 0070 001 P	3 0362 0070 005
Q 0362 0070 004 Q	Q 0362 0070 001 Q	4 0362 0070 004
R 0362 0070 004 R	R 0362 0070 001 R	5 0362 0070 003
S 0362 0070 004 S	S 0362 0070 001 S	6 0362 0070 002
T 0362 0070 004 T	T 0362 0070 001 T	7 0362 0070 008
U 0362 0070 004 U	U 0362 0070 001 U	8 0362 0070 013
V 0362 0070 004 V	V 0362 0070 001 V	9 0362 0070 001
W 0362 0070 004 W	W 0362 0070 001 W	
X 0362 0070 004 X	X 0362 0070 001 X	
Y 0362 0070 004 Y	Y 0362 0070 001 Y	
Z 0362 0070 004 Z	Z 0362 0070 001 Z	
čísla	čísla	
0 0362 0070 004 0	0 0362 0070 001 0	
1 0362 0070 004 1	1 0362 0070 001 1	
2 0362 0070 004 2	2 0362 0070 001 2	
3 0362 0070 004 3	3 0362 0070 001 3	
4 0362 0070 004 4	4 0362 0070 001 4	
5 0362 0070 004 5	5 0362 0070 001 5	
6 0362 0070 004 6	6 0362 0070 001 6	
7 0362 0070 004 7	7 0362 0070 001 7	
8 0362 0070 004 8	8 0362 0070 001 8	
9 0362 0070 004 9	9 0362 0070 001 9	
Symboly	Symboly	
/ 0362 0070 004 /	/ 0362 0070 001 /	
* 0362 0070 004 *	* 0362 0070 001 *	
. 0362 0070 004 .	. 0362 0070 001 .	
TER 0362 0070 004 TER	TER 0362 0070 001 TER	
ALT 0362 0070 004 ALT	ALT 0362 0070 001 ALT	
OHM 0362 0070 004 OHM	OHM 0362 0070 001 OHM	
- 0362 0070 004 -	- 0362 0070 001 -	
= 0362 0070 004 =	= 0362 0070 001 =	
+ 0362 0070 004 +	+ 0362 0070 001 +	
SC 0362 0070 004 SC	SC 0362 0070 001 SC	
: 0362 0070 004 :	: 0362 0070 001 :	





Nosi oznaení na M-65 ozna ovací kroužky t žce ho lavý VO (UL 94)

PLIO M2 nosi oznaení žlutý, 9,5 široký

t žce ho lavý materiál

Typ	Obj. .	Bal.	Délka	Kapacita
M-008-M2	0369 0011 004	100	65 mm	8 kroužk M-65-M2
M-012-M2	0369 0012 004	100	84 mm	12 kroužk M-65-M2
M-024-M2	0369 0013 004	100	144 mm*	24 kroužk M-65-M2

*Nosi oznaení, dvojitá délka (celkem 144 mm)

PLIO M2 nosi oznaení v bílé k dodání na poptávku

Ozna ovací kroužky PLIO-M65 v cívkách viz strana B7/3-04.



Knoflíková páska 8 mm M2 podle povolení CSTB kyslík sm rné íslo V10

Ší ka :	8 mm
Tlouš ka :	1 mm
Otvor :	Ø 2 mm s odstupem 10 mm
Materiál :	PVC m kké (težce ho lavé)
Balení :	50 m na cívkách

Typ	Obj. .	Bal.	Barva
Knoflík. páska 8 mm M2	0369 0021 004	50 m	žlutá M2




Knoflíky PLIO PA - V2 bílé

Materiál :	PA V2
Barva :	bílá
Balení :	500 kus (po 12 sepnuté) v sá cích

Typ	Obj. .	Bal.	Barva
Knoflík Nr 1 PA-V2	0369 0031 000	500	bílá V2



Upevn ní nosi oznaení je možné SES-Quick H.T. kabelovými páskami (ší ka < 4,7mm), viz strana C12/1-01...



Popisova - fix QUICK-MARKERS vodostálý k ru nímu popisu nosi oznaení viz strana B1/7 - 01



PLIO M-65 M2 oznaovací kroužky na cívkách jsou vhodné k popisu
PLIO nosičů označení (šířka 9,5 mm)



PLIO-M-Markers M-65 M2 oznaovací kroužky na cívkách (500 kusů) k popisu nosičů označení

Obj. . žluté černý tisk	Art. Nr. bílé černý tisk	Obj. . Mezin. barevný kód
Písmena	Písmena	čísla
A 0369 0001 004 A	A 0369 0001 001 A	0 0369 0001 010 0
B 0369 0001 004 B	B 0369 0001 001 B	1 0369 0001 006 1
C 0369 0001 004 C	C 0369 0001 001 C	2 0369 0001 007 2
D 0369 0001 004 D	D 0369 0001 001 D	3 0369 0001 005 3
E 0369 0001 004 E	E 0369 0001 001 E	4 0369 0001 004 4
F 0369 0001 004 F	F 0369 0001 001 F	5 0369 0001 003 5
G 0369 0001 004 G	G 0369 0001 001 G	6 0369 0001 002 6
H 0369 0001 004 H	H 0369 0001 001 H	7 0369 0001 008 7
I 0369 0001 004 I	I 0369 0001 001 I	8 0369 0001 013 8
J 0369 0001 004 J	J 0369 0001 001 J	9 0369 0001 001 9
K 0369 0001 004 K	K 0369 0001 001 K	Bez tisku
L 0369 0001 004 L	L 0369 0001 001 L	0 0369 0001 010
M 0369 0001 004 M	M 0369 0001 001 M	1 0369 0001 006
N 0369 0001 004 N	N 0369 0001 001 N	2 0369 0001 007
O 0369 0001 004 O	O 0369 0001 001 O	3 0369 0001 005
P 0369 0001 004 P	P 0369 0001 001 P	4 0369 0001 004
Q 0369 0001 004 Q	Q 0369 0001 001 Q	5 0369 0001 003
R 0369 0001 004 R	R 0369 0001 001 R	6 0369 0001 002
S 0369 0001 004 S	S 0369 0001 001 S	7 0369 0001 008
T 0369 0001 004 T	T 0369 0001 001 T	8 0369 0001 013
U 0369 0001 004 U	U 0369 0001 001 U	9 0369 0001 001
V 0369 0001 004 V	V 0369 0001 001 V	0 0369 0001 015
W 0369 0001 004 W	W 0369 0001 001 W	
X 0369 0001 004 X	X 0369 0001 001 X	
Y 0369 0001 004 Y	Y 0369 0001 001 Y	
Z 0369 0001 004 Z	Z 0369 0001 001 Z	
čísla	čísla	
0 0369 0001 004 0	0 0369 0001 001 0	
1 0369 0001 004 1	1 0369 0001 001 1	
2 0369 0001 004 2	2 0369 0001 001 2	
3 0369 0001 004 3	3 0369 0001 001 3	
4 0369 0001 004 4	4 0369 0001 001 4	
5 0369 0001 004 5	5 0369 0001 001 5	
6 0369 0001 004 6	6 0369 0001 001 6	
7 0369 0001 004 7	7 0369 0001 001 7	
8 0369 0001 004 8	8 0369 0001 001 8	
9 0369 0001 004 9	9 0369 0001 001 9	
Symboly	Symboly	
/ 0369 0001 004 /	/ 0369 0001 001 /	
* 0369 0001 004 *	* 0369 0001 001 *	
. 0369 0001 004 .	. 0369 0001 001 .	
TER 0369 0001 004 TER	TER 0369 0001 001 TER	
ALT 0369 0001 004 ALT	ALT 0369 0001 001 ALT	
OHM 0369 0001 004 OHM	OHM 0369 0001 001 OHM	
- 0369 0001 004 -	- 0369 0001 001 -	
= 0369 0001 004 =	= 0369 0001 001 =	
+ 0369 0001 004 +	+ 0369 0001 001 +	
SC 0369 0001 004 SC	SC 0369 0001 001 SC	
: 0369 0001 004 :	: 0369 0001 001 :	






Pliotex-V^{plus} v sáčkách po 100 kroužcích.

Písmena od A do Z bílé kroužky s černým potiskem.

čísla od 0 do 9 bílé kroužky s černým potiskem.

Symbody na bílých kroužcích s černým potiskem.

PT-V^{plus} 30
PT-V^{plus} 45
PT-V^{plus} 90



PT-V^{plus} 45

na kabel Ø 2,2 až 5mm
Sáček se 100 kroužky (volné)

PT-V^{plus} 90

na kabel Ø 4 až 9 mm
Sáček se 100 kroužky (volné)

Obj. .	Obj. .	Obj. .			
Písmena	(pokroování)	Symbody (pokroování)			
A	0370 0073 001 A	W	0370 0073 001 W	↑	0370 0073 001 FV
B	0370 0073 001 B	X	0370 0073 001 X	→	0370 0073 001 FH
C	0370 0073 001 C	Y	0370 0073 001 Y	↓	0370 0073 001 MAS
D	0370 0073 001 D	Z	0370 0073 001 Z	⊥	0370 0073 001 TER
E	0370 0073 001 E	ísla		~	0370 0073 001 ALT
F	0370 0073 001 F	0	0370 0073 001 0	Ω	0370 0073 001 OHM
G	0370 0073 001 G	1	0370 0073 001 1	P	0370 0073 001 RHO
H	0370 0073 001 H	2	0370 0073 001 2	⊞	0370 0073 001 SC
I	0370 0073 001 I	3	0370 0073 001 3	+	0370 0073 001 +
J	0370 0073 001 J	4	0370 0073 001 4	-	0370 0073 001 -
K	0370 0073 001 K	5	0370 0073 001 5	:	0370 0073 001 :
L	0370 0073 001 L	6	0370 0073 001 6		
M	0370 0073 001 M	7	0370 0073 001 7	L1	0370 0073 001 L1
N	0370 0073 001 N	8	0370 0073 001 8	L2	0370 0073 001 L2
O	0370 0073 001 O	9	0370 0073 001 9	L3	0370 0073 001 L3
P	0370 0073 001 P	Symbody		A1	0370 0073 001 A1
Q	0370 0073 001 Q	/	0370 0073 001 /	A2	0370 0073 001 A2
R	0370 0073 001 R	*	0370 0073 001 *	A3	0370 0073 001 A3
S	0370 0073 001 S	⊥	0370 0073 001 ETO	PE	0370 0073 001 PE
T	0370 0073 001 T	Δ	0370 0073 001 TRI		
U	0370 0073 001 U	≡	0370 0073 001 CRE		
V	0370 0073 001 V	.	0370 0073 001 .		

Obj. .	Obj. .	Obj. .			
Písmena	(pokroování)	Symbody (pokroování)			
A	0370 0072 001 A	W	0370 0072 001 W	→	0370 0072 001 FH
B	0370 0072 001 B	X	0370 0072 001 X	↓	0370 0072 001 MAS
C	0370 0072 001 C	Y	0370 0072 001 Y	⊥	0370 0072 001 TER
D	0370 0072 001 D	Z	0370 0072 001 Z	~	0370 0072 001 ALT
E	0370 0072 001 E	ísla		Ω	0370 0072 001 OHM
F	0370 0072 001 F	0	0370 0072 001 0	P	0370 0072 001 RHO
G	0370 0072 001 G	1	0370 0072 001 1	⊞	0370 0072 001 SC
H	0370 0072 001 H	2	0370 0072 001 2	+	0370 0072 001 +
I	0370 0072 001 I	3	0370 0072 001 3	-	0370 0072 001 -
J	0370 0072 001 J	4	0370 0072 001 4	:	0370 0072 001 :
K	0370 0072 001 K	5	0370 0072 001 5		
L	0370 0072 001 L	6	0370 0072 001 6	L1	0370 0072 001 L1
M	0370 0072 001 M	7	0370 0072 001 7	L2	0370 0072 001 L2
N	0370 0072 001 N	8	0370 0072 001 8	L3	0370 0072 001 L3
O	0370 0072 001 O	9	0370 0072 001 9	A1	0370 0072 001 A1
P	0370 0072 001 P	Symbody		A2	0370 0072 001 A2
Q	0370 0072 001 Q	/	0370 0072 001 /	A3	0370 0072 001 A3
R	0370 0072 001 R	*	0370 0072 001 *	PE	0370 0072 001 PE
S	0370 0072 001 S	⊥	0370 0072 001 ETO		
T	0370 0072 001 T	Δ	0370 0072 001 TRI		
U	0370 0072 001 U	.	0370 0072 001 .		
V	0370 0072 001 V	↑	0370 0072 001 V		

Obj. .	Obj. .	Obj. .			
Písmena	(pokroování)	Symbody (pokroování)			
A	0370 0074 001 A	W	0370 0074 001 W	↑	0370 0074 001 FV
B	0370 0074 001 B	X	0370 0074 001 X	→	0370 0074 001 FH
C	0370 0074 001 C	Y	0370 0074 001 Y	↓	0370 0074 001 MAS
D	0370 0074 001 D	Z	0370 0074 001 Z	⊥	0370 0074 001 TER
E	0370 0074 001 E	ísla		~	0370 0074 001 ALT
F	0370 0074 001 F	0	0370 0074 001 0	Ω	0370 0074 001 OHM
G	0370 0074 001 G	1	0370 0074 001 1	P	0370 0074 001 RHO
H	0370 0074 001 H	2	0370 0074 001 2	⊞	0370 0074 001 SC
I	0370 0074 001 I	3	0370 0074 001 3	+	0370 0074 001 +
J	0370 0074 001 J	4	0370 0074 001 4	-	0370 0074 001 -
K	0370 0074 001 K	5	0370 0074 001 5	:	0370 0074 001 :
L	0370 0074 001 L	6	0370 0074 001 6		
M	0370 0074 001 M	7	0370 0074 001 7	L1	0370 0074 001 L1
N	0370 0074 001 N	8	0370 0074 001 8	L2	0370 0074 001 L2
O	0370 0074 001 O	9	0370 0074 001 9	L3	0370 0074 001 L3
P	0370 0074 001 P	Symbody		A1	0370 0074 001 A1
Q	0370 0074 001 Q	/	0370 0074 001 /	A2	0370 0074 001 A2
R	0370 0074 001 R	*	0370 0074 001 *	A3	0370 0074 001 A3
S	0370 0074 001 S	⊥	0370 0074 001 ETO	PE	0370 0074 001 PE
T	0370 0074 001 T	Δ	0370 0074 001 TRI		
U	0370 0074 001 U	≡	0370 0074 001 CRE		
V	0370 0074 001 V	.	0370 0074 001 .		



Pliotex-V^{plus} v sáčkách po 100 kroužcích

Písmena od A do Z, žluté kroužky s černým potiskem.


čísla od 0 do 9, žluté kroužky s černým potiskem.

Symboły na žlutém kroužku s černým potiskem.

PT-V^{plus} 30

PT-V^{plus} 45

PT-V^{plus} 90



PT-V^{plus} 30

Na kabel Ø 1,0 až 3 mm

Sáček se 100 kroužky (volné)

Obj. .	Obj. .	Obj. .
Písmena	(pokrování)	Symboły (pokrování)
A 0370 0072 004 A	W 0370 0072 004 W	→ 0370 0072 004 FH
B 0370 0072 004 B	X 0370 0072 004 X	↓ 0370 0072 004 MAS
C 0370 0072 004 C	Y 0370 0072 004 Y	⊥ 0370 0072 004 TER
D 0370 0072 004 D	Z 0370 0072 004 Z	~ 0370 0072 004 ALT
E 0370 0072 004 E	čísla	Ω 0370 0072 004 OHM
F 0370 0072 004 F	0 0370 0072 004 0	P 0370 0072 004 RHO
G 0370 0072 004 G	1 0370 0072 004 1	↶ 0370 0072 004 SC
H 0370 0072 004 H	2 0370 0072 004 2	+ 0370 0072 004 +
I 0370 0072 004 I	3 0370 0072 004 3	- 0370 0072 004 -
J 0370 0072 004 J	4 0370 0072 004 4	: 0370 0072 004 :
K 0370 0072 004 K	5 0370 0072 004 5	
L 0370 0072 004 L	6 0370 0072 004 6	L1 0370 0072 004 L1
M 0370 0072 004 M	7 0370 0072 004 7	L2 0370 0072 004 L2
N 0370 0072 004 N	8 0370 0072 004 8	L3 0370 0072 004 L3
O 0370 0072 004 O	9 0370 0072 004 9	A1 0370 0072 004 A1
P 0370 0072 004 P	Symboły	A2 0370 0072 004 A2
Q 0370 0072 004 Q	/ 0370 0072 004 /	A3 0370 0072 004 A3
R 0370 0072 004 R	* 0370 0072 004 *	PE 0370 0072 004 PE
S 0370 0072 004 S	↵ 0370 0072 004 ETO	
T 0370 0072 004 T	Δ 0370 0072 004 TRI	
U 0370 0072 004 U	. 0370 0072 004 .	
V 0370 0072 004 V	↑ 0370 0072 004 FV	

PT-V^{plus} 45

Na kabel Ø 2,2 až 5mm

Sáček se 100 kroužky (volné)

Obj. .	Obj. .	Obj. .
Písmena	(pokrování)	Symboły (pokrování)
A 0370 0073 004 A	W 0370 0073 004 W	↑ 0370 0073 004 FV
B 0370 0073 004 B	X 0370 0073 004 X	→ 0370 0073 004 FH
C 0370 0073 004 C	Y 0370 0073 004 Y	↓ 0370 0073 004 MAS
D 0370 0073 004 D	Z 0370 0073 004 Z	⊥ 0370 0073 004 TER
E 0370 0073 004 E	čísla	~ 0370 0073 004 ALT
F 0370 0073 004 F	0 0370 0073 004 0	Ω 0370 0073 004 OHM
G 0370 0073 004 G	1 0370 0073 004 1	P 0370 0073 004 RHO
H 0370 0073 004 H	2 0370 0073 004 2	↶ 0370 0073 004 SC
I 0370 0073 004 I	3 0370 0073 004 3	+ 0370 0073 004 +
J 0370 0073 004 J	4 0370 0073 004 4	- 0370 0073 004 -
K 0370 0073 004 K	5 0370 0073 004 5	: 0370 0073 004 :
L 0370 0073 004 L	6 0370 0073 004 6	
M 0370 0073 004 M	7 0370 0073 004 7	L1 0370 0073 004 L1
N 0370 0073 004 N	8 0370 0073 004 8	L2 0370 0073 004 L2
O 0370 0073 004 O	9 0370 0073 004 9	L3 0370 0073 004 L3
P 0370 0073 004 P	Symboły	A1 0370 0073 004 A1
Q 0370 0073 004 Q	/ 0370 0073 004 /	A2 0370 0073 004 A2
R 0370 0073 004 R	* 0370 0073 004 *	A3 0370 0073 004 A3
S 0370 0073 004 S	↵ 0370 0073 004 ETO	PE 0370 0073 004 PE
T 0370 0073 004 T	Δ 0370 0073 004 TRI	
U 0370 0073 004 U	≡ 0370 0073 004 CRE	
V 0370 0073 004 V	. 0370 0073 004 .	

PT-V^{plus} 90

Na kabel Ø 4 až 9 mm


Sáček se 100 kroužky (volné)

Obj. .	Obj. .	Obj. .
Písmena	(pokrování)	Symboły (pokrování)
A 0370 0074 004 A	W 0370 0074 004 W	↑ 0370 0074 004 FV
B 0370 0074 004 B	X 0370 0074 004 X	→ 0370 0074 004 FH
C 0370 0074 004 C	Y 0370 0074 004 Y	↓ 0370 0074 004 MAS
D 0370 0074 004 D	Z 0370 0074 004 Z	⊥ 0370 0074 004 TER
E 0370 0074 004 E	čísla	~ 0370 0074 004 ALT
F 0370 0074 004 F	0 0370 0074 004 0	Ω 0370 0074 004 OHM
G 0370 0074 004 G	1 0370 0074 004 1	P 0370 0074 004 RHO
H 0370 0074 004 H	2 0370 0074 004 2	↶ 0370 0074 004 SC
I 0370 0074 004 I	3 0370 0074 004 3	+ 0370 0074 004 +
J 0370 0074 004 J	4 0370 0074 004 4	- 0370 0074 004 -
K 0370 0074 004 K	5 0370 0074 004 5	: 0370 0074 004 :
L 0370 0074 004 L	6 0370 0074 004 6	
M 0370 0074 004 M	7 0370 0074 004 7	L1 0370 0074 004 L1
N 0370 0074 004 N	8 0370 0074 004 8	L2 0370 0074 004 L2
O 0370 0074 004 O	9 0370 0074 004 9	L3 0370 0074 004 L3
P 0370 0074 004 P	Symboły	A1 0370 0074 004 A1
Q 0370 0074 004 Q	/ 0370 0074 004 /	A2 0370 0074 004 A2
R 0370 0074 004 R	* 0370 0074 004 *	A3 0370 0074 004 A3
S 0370 0074 004 S	↵ 0370 0074 004 ETO	PE 0370 0074 004 PE
T 0370 0074 004 T	Δ 0370 0074 004 TRI	
U 0370 0074 004 U	≡ 0370 0074 004 CRE	
V 0370 0074 004 V	. 0370 0074 004 .	



Pliotex-V^{plus} v sá cích po 100 kroužcích
 ísla od 0 do 9, barevné kroužky
 podle mezinárodního barevného kódu.

PT-V^{plus} 30
 PT-V^{plus} 45
 PT-V^{plus} 90



PT-V^{plus} 30
 Sá ek se 100 kroužky
 Obj. .

Barva s ísly	Obj.
0	0370 0082 010 0
1	0370 0082 006 1
2	0370 0082 007 2
3	0370 0082 005 3
4	0370 0082 004 4
5	0370 0082 003 5
6	0370 0082 002 6
7	0370 0082 008 7
8	0370 0082 013 8
9	0370 0082 001 9

PT-V^{plus} 45
 Sá ek se 100 kroužky
 Obj. .

Barva s ísly	Obj.
0	0370 0083 010 0
1	0370 0083 006 1
2	0370 0083 007 2
3	0370 0083 005 3
4	0370 0083 004 4
5	0370 0083 003 5
6	0370 0083 002 6
7	0370 0083 008 7
8	0370 0083 013 8
9	0370 0083 001 9

PT-V^{plus} 90
 Sá ek se 100 kroužky
 Obj. .

Barva s ísly	Obj.
0	0370 0084 010 0
1	0370 0084 006 1
2	0370 0084 007 2
3	0370 0084 005 3
4	0370 0084 004 4
5	0370 0084 003 5
6	0370 0084 002 6
7	0370 0084 008 7
8	0370 0084 013 8
9	0370 0084 001 9



Kufr na ozna ovací kroužky PLIOTEX-V^{plus} a PLIOTEX^{plus}

BOX PLIOTEX

Kufr na PLIOTEX-V^{plus} a PLIOTEX^{plus} ozna ovací kroužky.

Vlastnosti a p ednosti :

Uložení ozna ovacích kroužk .

Ochrana kroužk .

Ihned po ruce.

Obsah kufru je možné m nit podle velikosti kroužk .

Maximální obsah

1000 kroužk	PLIOTEX-V+ nebo PLIOTEX+ 30 v p ihrádce
400 kroužk	PLIOTEX-V+ nebo PLIOTEX+ 45 v p ihrádce
100 kroužk	PLIOTEX-V+ nebo PLIOTEX+ 90 v p ihrádce

Velikost :	240 x195 x 43 mm
Materiál :	Polypropylen
Balení :	1 kufr s 18 p ihrádkami



Typ	Objednací íslo	Bal.	Vn jší rozm ry a hmotnost			
			Délka v mm	Ší ka v mm	Výška v mm	Hmotnost v g
BOX PSC18	0370 0910 000	1	240	195	43	295

Vlastnosti a přednosti

- K označení drátů a kabelů s vnějším Ø od 1 do 25 mm.
- Označovací kroužky s čísly v bílé, žluté nebo v mezinárodním barevném kódu.
- Označovací kroužky s písmeny v bílé nebo žluté s černým potiskem.
- Označovací kroužky se symboly v bílé nebo žluté s černým potiskem. (+ červené; - modré)
- PLIOTEX-V^{plus} se zcela bez námahy nasouvají na vodič. Hadicová konstrukce způsobuje, že kroužek sám drží na vodiči a umožňuje jeho velké roztažení. Díky této roztažnosti pokryje širokou škálu vodičů jen 5 velikostmi.
- Jednoduchý nástroj ulehčuje nasunutí a sestavení popisu na vodič. Ideální pro montážní práce na stavbě.
- Označovací kroužky se zcela přizpůsobí vodiči.
- Díky tvaru "V" je možné kroužky dobře sesunout dohromady. Potisk inkoustovou tiskárnou.
- Označení se provádí během zakabelování a před připojením vodiče.
- Označovací kroužky PT-V^{plus} 30 až PT-V^{plus} 90 se dodávají ve formě housenky v kazetách nebo volně krabičkách (viz str B7/4-06)
- PT-V^{plus} 150 a PT-V^{plus} 240 se dodávají ve formě housenky v sáčcích.
- Možnost : nosič k uložení kazet.



PLIOTEX-V^{plus}:

Délka :	3 až 10 mm
Výška znaku : 2 až 6 mm podle typu	
Materiál :	měkké PVC (kvalita 9879)
Hořlavost :	V0 podle UL94 (interní test)
Teplota použití :	- 15 až + 90°C
Balení	v kazetách po : 500 a 250 označení podle typu
	v sáčcích po : 5 housenek s 20 označeními podle typu
	v krabičce po : 10 sáčků se 100 kroužky stejného typu a potisku



Označovací kroužky s písmeny a čísly :

Bílý nebo žlutý kroužek s černým potiskem

Písmena : **A až Z**

A1 - A2 - A3 - L1 - L2 - L3 - PE

Označovací kroužky s čísly :

Bílý nebo žlutý kroužek s černým potiskem


Barevný kroužek podle mezinárodního barevného kódu s černým nebo bílým potiskem

viz tabulka dole

Čísla : **0 až 9**



Označení	0	1	2	3	4	5	6.	7	8	9.
Kroužek	černý	hnědý	červený	oranž	žlutý	zelený	modrý	viola	šedý	bílý
Potisk	bílý	černý	černý	černý	černý	černý	černý	černý	černý	černý



Označovací kroužky barevné bez potisku :

Barvy :

černá (BK 010) - hnědá (BN 006) - červená (RD 007) - oranž (OG 005) -

žlutá (YE 004) - zelená (GN 003) - modrá (BU 002) - viola (VT 008) -

šedá (GY 013) - bílá (WH 001)

Označovací kroužky se symboly

Bílý nebo žlutý kroužek s černým potiskem

Výjimky : Znak **+** (červený kroužek, černý potisk)

Znak **-** (modrý kroužek, černý potisk)

Standardní program : viz následující strany





PLIOTEX-V^{plus} bílé

PT-V^{plus} 30

na kabel Ø 1,0 až 3 mm
Kazeta s 500 kroužky jako housenka

PT-V^{plus} 45

na kabel Ø 2,2 až 5 mm
Kazeta s 500 kroužky jako housenka

Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
Písmena	(pokračování)	Symbole (pokračování)
A 0370 0002 001 A	W 0370 0002 001 W	→ 0370 0002 001 FH
B 0370 0002 001 B	X 0370 0002 001 X	↓ 0370 0002 001 MAS
C 0370 0002 001 C	Y 0370 0002 001 Y	⏏ 0370 0002 001 TER
D 0370 0002 001 D	Z 0370 0002 001 Z	~ 0370 0002 001 ALT
E 0370 0002 001 E	Čísla	Ω 0370 0002 001 OHM
F 0370 0002 001 F	0 0370 0002 001 0	P 0370 0002 001 RHO
G 0370 0002 001 G	1 0370 0002 001 1	⌞ 0370 0002 001 SC
H 0370 0002 001 H	2 0370 0002 001 2	+ 0370 0002 001 +
I 0370 0002 001 I	3 0370 0002 001 3	- 0370 0002 001 -
J 0370 0002 001 J	4 0370 0002 001 4	: 0370 0002 001 :
K 0370 0002 001 K	5 0370 0002 001 5	
L 0370 0002 001 L	6 0370 0002 001 6	
M 0370 0002 001 M	7 0370 0002 001 7	
N 0370 0002 001 N	8 0370 0002 001 8	L1 0370 0002 001 L1
O 0370 0002 001 O	9 0370 0002 001 9	L2 0370 0002 001 L2
P 0370 0002 001 P	Symbole	L3 0370 0002 001 L3
Q 0370 0002 001 Q	/ 0370 0002 001 /	A1 0370 0002 001 A1
R 0370 0002 001 R	* 0370 0002 001 *	A2 0370 0002 001 A2
S 0370 0002 001 S	⌞ 0370 0002 001 ETO	A3 0370 0002 001 A3
T 0370 0002 001 T	Δ 0370 0002 001 TRI	PE 0370 0002 001 PE
U 0370 0002 001 U	. 0370 0002 001 .	Barevné s černým
V 0370 0002 001 V	↑ 0370 0002 001 FV	+ 0370 0002 007 +
		- 0370 0002 002 -

Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
Písmena	(pokračování)	Symbole (pokračování)
A 0370 0003 001 A	W 0370 0003 001 W	↑ 0370 0003 001 FV
B 0370 0003 001 B	X 0370 0003 001 X	→ 0370 0003 001 FH
C 0370 0003 001 C	Y 0370 0003 001 Y	↓ 0370 0003 001 MAS
D 0370 0003 001 D	Z 0370 0003 001 Z	⏏ 0370 0003 001 TER
E 0370 0003 001 E	Čísla	~ 0370 0003 001 ALT
F 0370 0003 001 F	0 0370 0003 001 0	Ω 0370 0003 001 OHM
G 0370 0003 001 G	1 0370 0003 001 1	P 0370 0003 001 RHO
H 0370 0003 001 H	2 0370 0003 001 2	⌞ 0370 0003 001 SC
I 0370 0003 001 I	3 0370 0003 001 3	+ 0370 0003 001 +
J 0370 0003 001 J	4 0370 0003 001 4	- 0370 0003 001 -
K 0370 0003 001 K	5 0370 0003 001 5	: 0370 0003 001 :
L 0370 0003 001 L	6 0370 0003 001 6	
M 0370 0003 001 M	7 0370 0003 001 7	
N 0370 0003 001 N	8 0370 0003 001 8	L1 0370 0003 001 L1
O 0370 0003 001 O	9 0370 0003 001 9	L2 0370 0003 001 L2
P 0370 0003 001 P	Symbole	L3 0370 0003 001 L3
Q 0370 0003 001 Q	/ 0370 0003 001 /	A1 0370 0003 001 A1
R 0370 0003 001 R	* 0370 0003 001 *	A2 0370 0003 001 A2
S 0370 0003 001 S	⌞ 0370 0003 001 ETO	A3 0370 0003 001 A3
T 0370 0003 001 T	Δ 0370 0003 001 TRI	PE 0370 0003 001 PE
U 0370 0003 001 U	≡ 0370 0003 001 CRE	Barevné s černým
V 0370 0003 001 V	. 0370 0003 001 .	+ 0370 0003 007 +
		- 0370 0003 002 -

PT-V^{plus} 90

na kabel Ø 4 až 9 mm
Kazeta s 250 kroužky jako housenka

PT-V^{plus} 150

na kabel Ø 7 až 16 mm
5 housenek s 20 kroužky

Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
Písmena	(pokračování)	Symbole (pokračování)
A 0370 0004 001 A	W 0370 0004 001 W	↑ 0370 0004 001 FV
B 0370 0004 001 B	X 0370 0004 001 X	→ 0370 0004 001 FH
C 0370 0004 001 C	Y 0370 0004 001 Y	↓ 0370 0004 001 MAS
D 0370 0004 001 D	Z 0370 0004 001 Z	⏏ 0370 0004 001 TER
E 0370 0004 001 E	Čísla	~ 0370 0004 001 ALT
F 0370 0004 001 F	0 0370 0004 001 0	Ω 0370 0004 001 OHM
G 0370 0004 001 G	1 0370 0004 001 1	P 0370 0004 001 RHO
H 0370 0004 001 H	2 0370 0004 001 2	⌞ 0370 0004 001 SC
I 0370 0004 001 I	3 0370 0004 001 3	+ 0370 0004 001 +
J 0370 0004 001 J	4 0370 0004 001 4	- 0370 0004 001 -
K 0370 0004 001 K	5 0370 0004 001 5	: 0370 0004 001 :
L 0370 0004 001 L	6 0370 0004 001 6	
M 0370 0004 001 M	7 0370 0004 001 7	
N 0370 0004 001 N	8 0370 0004 001 8	L1 0370 0004 001 L1
O 0370 0004 001 O	9 0370 0004 001 9	L2 0370 0004 001 L2
P 0370 0004 001 P	Symbole	L3 0370 0004 001 L3
Q 0370 0004 001 Q	/ 0370 0004 001 /	A1 0370 0004 001 A1
R 0370 0004 001 R	* 0370 0004 001 *	A2 0370 0004 001 A2
S 0370 0004 001 S	⌞ 0370 0004 001 ETO	A3 0370 0004 001 A3
T 0370 0004 001 T	Δ 0370 0004 001 TRI	PE 0370 0004 001 PE
U 0370 0004 001 U	≡ 0370 0004 001 CRE	Barevné s černým
V 0370 0004 001 V	. 0370 0004 001 .	+ 0370 0004 007 +
		- 0370 0004 002 -

Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
Písmena	(pokračování)	Symbole (pokračování)
A 0370 0005 001 A	W 0370 0005 001 W	↑ 0370 0005 001 FV
B 0370 0005 001 B	X 0370 0005 001 X	→ 0370 0005 001 FH
C 0370 0005 001 C	Y 0370 0005 001 Y	↓ 0370 0005 001 MAS
D 0370 0005 001 D	Z 0370 0005 001 Z	⏏ 0370 0005 001 TER
E 0370 0005 001 E	Čísla	⏏ 0370 0005 001 TEP
F 0370 0005 001 F	0 0370 0005 001 0	~ 0370 0005 001 ALT
G 0370 0005 001 G	1 0370 0005 001 1	Ω 0370 0005 001 OHM
H 0370 0005 001 H	2 0370 0005 001 2	P 0370 0005 001 RHO
I 0370 0005 001 I	3 0370 0005 001 3	⌞ 0370 0005 001 SC
J 0370 0005 001 J	4 0370 0005 001 4	+ 0370 0005 001 +
K 0370 0005 001 K	5 0370 0005 001 5	- 0370 0005 001 -
L 0370 0005 001 L	6 0370 0005 001 6	: 0370 0005 001 :
M 0370 0005 001 M	7 0370 0005 001 7	: 0370 0005 001 :
N 0370 0005 001 N	8 0370 0005 001 8	L1 0370 0005 001 L1
O 0370 0005 001 O	9 0370 0005 001 9	L2 0370 0005 001 L2
P 0370 0005 001 P	Symbole	L3 0370 0005 001 L3
Q 0370 0005 001 Q	/ 0370 0005 001 /	A1 0370 0005 001 A1
R 0370 0005 001 R	* 0370 0005 001 *	A2 0370 0005 001 A2
S 0370 0005 001 S	⌞ 0370 0005 001 ETO	A3 0370 0005 001 A3
T 0370 0005 001 T	Δ 0370 0005 001 TRI	PE 0370 0005 001 PE
U 0370 0005 001 U	≡ 0370 0005 001 CRE	Barevné s černým
V 0370 0005 001 V	. 0370 0005 001 .	+ 0370 0005 007 +
		- 0370 0005 002 -





PLIOTEX-V^{plus} bílé (pokračování)

PT-V^{plus} 240

na kabel Ø 12 až 25 mm
5 housenek s 20 kroužky

Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
Písmena	(pokračování)	Symbole (pokračování)
A	W	↑
B	X	→
C	Y	mb
D	Z	⏏
E	Čísla	⏏
F	0	~
G	1	Ω
H	2	P
I	3	⌚
J	4	+
K	5	-
L	6	:
M	7	:
N	8	L1
O	9	L2
P	Symbole	L3
Q	/	A1
R	*	A2
S	⌚	A3
T	Δ	PE
U	≡	Barevné s černým
V	.	+
	~	-

PLIOTEX-V^{plus} žluté

PT-V^{plus} 30

na kabel Ø 1,0 až 3 mm
Kazeta s 500 kroužky jako housenka

Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
Písmena	(pokračování)	Symbole (pokračování)
A	W	→
B	X	⏏
C	Y	⏏
D	Z	~
E	Čísla	Ω
F	0	P
G	1	⌚
H	2	+
I	3	-
J	4	:
K	5	:
L	6	L1
M	7	L2
N	8	L3
O	9	A1
P	Symbole	A2
Q	/	A3
R	*	PE
S	⌚	Barevné s černým
T	Δ	+
U	.	-
V	↑	

PT-V^{plus} 45

na kabel Ø 2,2 až 5mm
Kazeta s 500 kroužky jako housenka

Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
Písmena	(pokračování)	Symbole (pokračování)
A	W	↑
B	X	→
C	Y	⏏
D	Z	⏏
E	Čísla	~
F	0	Ω
G	1	P
H	2	⌚
I	3	+
J	4	-
K	5	:
L	6	:
M	7	L1
N	8	L2
O	9	L3
P	Symbole	A1
Q	/	A2
R	*	A3
S	⌚	PE
T	Δ	Barevné s černým
U	≡	+
V	.	-

PT-V^{plus} 90

na kabel Ø 4 až 9 mm
Kazeta s 250 kroužky jako housenka

Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
Písmena	(pokračování)	Symbole (pokračování)
A	W	↑
B	X	→
C	Y	⏏
D	Z	⏏
E	Čísla	~
F	0	Ω
G	1	P
H	2	⌚
I	3	+
J	4	-
K	5	:
L	6	:
M	7	L1
N	8	L2
O	9	L3
P	Symbole	A1
Q	/	A2
R	*	A3
S	⌚	PE
T	Δ	Barevné s černým
U	≡	+
V	.	-



PLIOTEX-V^{plus} žluté (pokračování)

PT-V^{plus} 150

na kabel Ø 7 až 16 mm
5 housenek s 20 kroužky

PT-V^{plus} 240

na kabel Ø 12 až 25 mm
5 housenek s 20 kroužky

Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
Písmena	(pokračování)	Symbols (pokračování)
A	W	↑
B	X	→
C	Y	↘
D	Z	↓
E	Čísła	⇓
F	0	~
G	1	Ω
H	2	ρ
I	3	↵
J	4	+
K	5	-
L	6	:
M	7	:
N	8	L1
O	9	L2
P	Symbols	L3
Q	/	A1
R	*	A2
S	∧	A3
T	Δ	PE
U	≡	Barevné s černým
V	.	+ 0370 0005 007 +
	~	- 0370 0005 002 -

Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
Písmena	(pokračování)	Symbols (pokračování)
A	W	↑
B	X	→
C	Y	↘
D	Z	↓
E	Čísła	⇓
F	0	~
G	1	Ω
H	2	ρ
I	3	↵
J	4	+
K	5	-
L	6	:
M	7	:
N	8	L1
O	9	L2
P	Symbols	L3
Q	/	A1
R	*	A2
S	∧	A3
T	Δ	PE
U	≡	Barevné s černým
V	.	+ 0370 0006 007 +
	~	- 0370 0006 002 -

PLIOTEX-V^{plus} barevné

PT-V^{plus} 30

Kazeta s 500 kroužky
Obj. č.

PT-V^{plus} 45

Kazeta s 500 kroužky
Obj. č.

PT-V^{plus} 90

Kazeta s 250 kroužky
Obj. č.

PT-V^{plus} 150

5 housenek s 20 kroužky
Obj. č.

PT-V^{plus} 240

5 hous. s 20 kroužky
Obj. č.

barevné s čísly	barevné s čísly	barevné s čísly	barevné s čísly	barevné s čísly
0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9
barevné bez tisku				
0370 0022 010	0370 0023 010	0370 0024 010	0370 0025 010	0370 0026 010
0370 0022 006	0370 0023 006	0370 0024 006	0370 0025 006	0370 0026 006
0370 0022 007	0370 0023 007	0370 0024 007	0370 0025 007	0370 0026 007
0370 0022 005	0370 0023 005	0370 0024 005	0370 0025 005	0370 0026 005
0370 0022 004	0370 0023 004	0370 0024 004	0370 0025 004	0370 0026 004
0370 0022 003	0370 0023 003	0370 0024 003	0370 0025 003	0370 0026 003
0370 0022 002	0370 0023 002	0370 0024 002	0370 0025 002	0370 0026 002
0370 0022 008	0370 0023 008	0370 0024 008	0370 0025 008	0370 0026 008
0370 0022 013	0370 0023 013	0370 0024 013	0370 0025 013	0370 0026 013
0370 0022 001	0370 0023 001	0370 0024 001	0370 0025 001	0370 0026 001
bar. s černým tiskem				
+ 0370 0002 007 +	+ 0370 0003 007 +	+ 0370 0004 007 +	+ 0370 0005 007 +	+ 0370 0006 007 +
- 0370 0002 002 -	- 0370 0003 002 -	- 0370 0004 002 -	- 0370 0005 002 -	- 0370 0006 002 -



Montážní jehly pro PLIOTEX-V^{plus}



Kovové montážní jehly ulehčují sestavení a montáž kroužků PLIOTEX-V+. Různé velikosti umožňují lehké nasunutí označovacích kroužků na jednotlivé kabely.

Typ	Obj. číslo	Bal.	na kroužky	pro vodiče průřezu mm ²	na max. vnější Ø
Jehla PT-V ^{plus} Nr.1	0361 0301 000	1	PT-V+ 30	0,2 - 0,5	2 mm
Jehla PT-V ^{plus} Nr.2	0361 0302 000	1	PT-V+ 30 & 45	0,5 - 1,5	3 mm
Jehla PT-V ^{plus} Nr.3	0361 0303 000	1	PT-V+ 45	0,75 - 2,5	4 mm
Jehla PT-V ^{plus} Nr.4	0361 0304 000	1	PT-V+ 45	2,5 - 4	4,4 mm
Jehla PT-V ^{plus} Nr.5	0361 0305 000	1	PT-V+ 45 & 90	4 - 6	4,8 mm
Jehla PT-V ^{plus} Nr.6	0361 0306 000	1	PT-V+ 90	4 - 10	6,5 mm
Jehla PT-V ^{plus} Nr.7	0361 0307 000	1	PT-V+ 90 & 150	16	8 mm
Jehla PT-V ^{plus} Nr.8	0361 0308 000	1	PT-V+ 150 & 240	25 - 50	13 mm
Jehla PT-V ^{plus} Nr.9	0361 0309 000	1	PT-V+ 150 & 240	50 - 70	14,5 mm



Držák kazet SUCA - 350 na označovací kroužky PLIOTEX-V^{plus}

Držák na kazety s označovacími kroužky PLIOTEX-V^{plus} k sestavení kazet k popisu na pracovišti a stavbě.

(vhodné i pro PLIO-V-MARKERS).

Typ	Objednací číslo	Bal.	Vnější rozměry a hmotnost			
			Délka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Hmotnost v g

Držák kazet neosazený (zinkovaná ocel)


SUCA 350	0360 0500 000	1	430	129	200	600 g
----------	---------------	---	-----	-----	-----	-------

Kapacita

50 Kazet PT-V^{plus} 30

37 Kazet PT-V^{plus} 45

27 Kazet PT-V^{plus} 90





Ozna ovací kroužky PLIOTEX-V^{plus} mají stejné vlastnosti jako PLIOTEX^{plus} pouze nemají tvar "V" ale jsou rovné.


Pliotex^{plus} v sá ku se 100 kroužky

Písmena od A do Z, bílé kroužky s erným potiskem.

ísla od 0 do 9, bílé kroužky s erným potiskem.

Symbolsy na bílých kroužcích s erným potiskem.

PT^{plus} 30
PT^{plus} 45
PT^{plus} 90



PT^{plus} 30

Na kabel Ø 1,0 až 3 mm
Sá ky se 100 kroužky (volné)

Obj. .	Obj. .	Obj. .			
Písmena	(pokra ování)	Symbolsy (pokra ování)			
A	0361 0472 001 A	W	0361 0472 001 W	→	0361 0472 001 FH
B	0361 0472 001 B	X	0361 0472 001 X	↓	0361 0472 001 MAS
C	0361 0472 001 C	Y	0361 0472 001 Y	⊥	0361 0472 001 TER
D	0361 0472 001 D	Z	0361 0472 001 Z	~	0361 0472 001 ALT
E	0361 0472 001 E	ísla		Ω	0361 0472 001 OHM
F	0361 0472 001 F	0	0361 0472 001 0	P	0361 0472 001 RHO
G	0361 0472 001 G	1	0361 0472 001 1	⊥	0361 0472 001 SC
H	0361 0472 001 H	2	0361 0472 001 2	+	0361 0472 001 +
I	0361 0472 001 I	3	0361 0472 001 3	-	0361 0472 001 -
J	0361 0472 001 J	4	0361 0472 001 4	:	0361 0472 001 :
K	0361 0472 001 K	5	0361 0472 001 5		
L	0361 0472 001 L	6	0361 0472 001 6	L1	0361 0472 001 L1
M	0361 0472 001 M	7	0361 0472 001 7	L2	0361 0472 001 L2
N	0361 0472 001 N	8	0361 0472 001 8	L3	0361 0472 001 L3
O	0361 0472 001 O	9	0361 0472 001 9	A1	0361 0472 001 A1
P	0361 0472 001 P	Symbolsy		A2	0361 0472 001 A2
Q	0361 0472 001 Q	/	0361 0472 001 /	A3	0361 0472 001 A3
R	0361 0472 001 R	*	0361 0472 001 *	PE	0361 0472 001 PE
S	0361 0472 001 S	⊥	0361 0472 001 ETO		
T	0361 0472 001 T	Δ	0361 0472 001 TRI		
U	0361 0472 001 U	.	0361 0472 001 .		
V	0361 0472 001 V	↑	0361 0472 001 FV		

PT^{plus} 45

Na kabel Ø 2,2 až 5mm
Sá ek se 100 kroužky (volné)

PT^{plus} 90

Na kabel Ø 4 až 9 mm
Sá ek se 100 kroužky (volné)

Obj. .	Obj. .	Obj. .			
Písmena	(pokra ování)	Symbolsy (pokra ování)			
A	0361 0473 001 A	W	0361 0473 001 W	↑	0361 0473 001 FV
B	0361 0473 001 B	X	0361 0473 001 X	→	0361 0473 001 FH
C	0361 0473 001 C	Y	0361 0473 001 Y	↓	0361 0473 001 MAS
D	0361 0473 001 D	Z	0361 0473 001 Z	⊥	0361 0473 001 TER
E	0361 0473 001 E	ísla		~	0361 0473 001 ALT
F	0361 0473 001 F	0	0361 0473 001 0	Ω	0361 0473 001 OHM
G	0361 0473 001 G	1	0361 0473 001 1	P	0361 0473 001 RHO
H	0361 0473 001 H	2	0361 0473 001 2	⊥	0361 0473 001 SC
I	0361 0473 001 I	3	0361 0473 001 3	+	0361 0473 001 +
J	0361 0473 001 J	4	0361 0473 001 4	-	0361 0473 001 -
K	0361 0473 001 K	5	0361 0473 001 5	:	0361 0473 001 :
L	0361 0473 001 L	6	0361 0473 001 6		
M	0361 0473 001 M	7	0361 0473 001 7	L1	0361 0473 001 L1
N	0361 0473 001 N	8	0361 0473 001 8	L2	0361 0473 001 L2
O	0361 0473 001 O	9	0361 0473 001 9	L3	0361 0473 001 L3
P	0361 0473 001 P	Symbolsy		A1	0361 0473 001 A1
Q	0361 0473 001 Q	/	0361 0473 001 /	A2	0361 0473 001 A2
R	0361 0473 001 R	*	0361 0473 001 *	A3	0361 0473 001 A3
S	0361 0473 001 S	⊥	0361 0473 001 ETO	PE	0361 0473 001 PE
T	0361 0473 001 T	Δ	0361 0473 001 TRI		
U	0361 0473 001 U	≡	0361 0473 001 CRE		
V	0361 0473 001 V	.	0361 0473 001 .		


Obj. .	Obj. .	Obj. .			
Písmena	(pokra ování)	Symbolsy (pokra ování)			
A	0361 0474 001 A	W	0361 0474 001 W	↑	0361 0474 001 FV
B	0361 0474 001 B	X	0361 0474 001 X	→	0361 0474 001 FH
C	0361 0474 001 C	Y	0361 0474 001 Y	↓	0361 0474 001 MAS
D	0361 0474 001 D	Z	0361 0474 001 Z	⊥	0361 0474 001 TER
E	0361 0474 001 E	Zahlen		~	0361 0474 001 ALT
F	0361 0474 001 F	0	0361 0474 001 0	Ω	0361 0474 001 OHM
G	0361 0474 001 G	1	0361 0474 001 1	P	0361 0474 001 RHO
H	0361 0474 001 H	2	0361 0474 001 2	⊥	0361 0474 001 SC
I	0361 0474 001 I	3	0361 0474 001 3	+	0361 0474 001 +
J	0361 0474 001 J	4	0361 0474 001 4	-	0361 0474 001 -
K	0361 0474 001 K	5	0361 0474 001 5	:	0361 0474 001 :
L	0361 0474 001 L	6	0361 0474 001 6		
M	0361 0474 001 M	7	0361 0474 001 7	L1	0361 0474 001 L1
N	0361 0474 001 N	8	0361 0474 001 8	L2	0361 0474 001 L2
O	0361 0474 001 O	9	0361 0474 001 9	L3	0361 0474 001 L3
P	0361 0474 001 P	Symbolsy		A1	0361 0474 001 A1
Q	0361 0474 001 Q	/	0361 0474 001 /	A2	0361 0474 001 A2
R	0361 0474 001 R	*	0361 0474 001 *	A3	0361 0474 001 A3
S	0361 0474 001 S	⊥	0361 0474 001 ETO	PE	0361 0474 001 PE
T	0361 0474 001 T	Δ	0361 0474 001 TRI		
U	0361 0474 001 U	≡	0361 0474 001 CRE		
V	0361 0474 001 V	.	0361 0474 001 .		





Pliotex^{plus} v sáčkách po 100 kroužcích
 ísla od 0 do 9 na barevných kroužcích
 podle mezinárodního barevného kódu.

PT^{plus} 30
 PT^{plus} 45
 PT^{plus} 90



PT^{plus} 30
 Sáček se 100 kroužky
 Obj. .

Barva	ísly
0	0361 0482 010 0
1	0361 0482 006 1
2	0361 0482 007 2
3	0361 0482 005 3
4	0361 0482 004 4
5	0361 0482 003 5
6	0361 0482 002 6
7	0361 0482 008 7
8	0361 0482 013 8
9	0361 0482 001 9

PT^{plus} 45
 Sáček se 100 kroužky
 Obj. .

Barva	ísly
0	0361 0483 010 0
1	0361 0483 006 1
2	0361 0483 007 2
3	0361 0483 005 3
4	0361 0483 004 4
5	0361 0483 003 5
6	0361 0483 002 6
7	0361 0483 008 7
8	0361 0483 013 8
9	0361 0483 001 9

PT^{plus} 90
 Sáček se 100 kroužky
 Obj. .

Barva	ísly
0	0361 0484 010 0
1	0361 0484 006 1
2	0361 0484 007 2
3	0361 0484 005 3
4	0361 0484 004 4
5	0361 0484 003 5
6	0361 0484 002 6
7	0361 0484 008 7
8	0361 0484 013 8
9	0361 0484 001 9




Vlastnosti a přednosti

Tento systém umožňuje zapojit a popsat vodiče 9 různými izolovanými dutinkami a pouze jedním typem označení, a to všechny od 0,75 do 25 mm². Zapojení je možné provést před nebo po upevnění dutinek. Pozdější změny označení jsou možné.

Označovací kroužky PLIOFAST : kroužky se dodávají v sešitech s 200 shodnými označeními. Každé označení je možné složit z až 6 různých znaků. Označení zůstává dobře čitelné a rovné i tehdy, když je vodič po připojení ohnutý. Snadné skladování díky kompaktní sestavě je další výhodou systému.

PLIO-dutinky : izolované dutinky jsou opatřeny nosičem označení, který je 17 mm dlouhý a pojme až 6 označovacích kroužků. Barevné dutinky jsou určeny pro průřezy od 0,75 do 2,5 mm². Zalisování dutinky je zbatečné.

Délka kroužku :	2 mm
Výška tisku :	cca. 3 mm
Materiál :	měkké PVC (kvalita 9940)
Hořlavost :	samozhášivý (UL94 : V2)
Balení :	sešit s 200 označeními
Teplota použití :	- 40 až + 90°C



Typ	Obj. č.	Bal.
Sešitek s 200 shodnými kroužky		
Sešit PLIOFAST	0372 0001 000*	1
	* viz následující strana	
Montážní nástroj		
Nástroj PLIOFAST	0372 0002 000	1
Montážní deska		
Neosazená montážní deska PLIOFAST na 40 řad kroužků	0372 0011 000	1

Písmena a symboly :

Žlutý kroužek s černým potiskem

Písmena :	A až Z
Symboly :	+ (plus) - (minus)
podobně :	znak + na červeném kroužku s černým tiskem
	znak - na modrém kroužku s černým tiskem



Kroužky s čísly :

Žlutý kroužek s černým potiskem

Barevný kroužek dle mezinárodního barevného kódu s černým nebo bílým potiskem, viz tabulka dole


Čísla : **0 až 9**

Znak	0	1	2	3	4	5	6.	7	8	9.
Kroužek	černý	hnědý	červ.	oranž	žlutý	zel.	modrý	viola	šedý	bílý
Potisk	bílý	černý	černý	černý	černý	černý	černý	černý	bílý	černý

Barevné kroužky bez potisku :

Barvy :

černá (BK 010) - hnědá (BN 006) - červená (RD 007) - oranž (OG 005) - žlutá (YE 004) - zelená (GN 003) - modrá (BU 002) - viola (VT 008) - šedá (GY 081) - bílá (WH 001)




Označovací program

Označovací kroužky PLIOFAST Sešitky s 200 shodnými kroužky

Obj. č. Žlutočerné	Obj. č. Žlutočerné	Obj. č. Mezin. barev. kód
Písmena	Čísla	Mezin. bar. kód
A 0372 0001 004 A	0 0372 0001 004 0	0 0372 0001 010 0
B 0372 0001 004 B	1 0372 0001 004 1	1 0372 0001 006 1
C 0372 0001 004 C	2 0372 0001 004 2	2 0372 0001 007 2
D 0372 0001 004 D	3 0372 0001 004 3	3 0372 0001 005 3
E 0372 0001 004 E	4 0372 0001 004 4	4 0372 0001 004 4
F 0372 0001 004 F	5 0372 0001 004 5	5 0372 0001 003 5
G 0372 0001 004 G	6 0372 0001 004 6	6 0372 0001 002 6
H 0372 0001 004 H	7 0372 0001 004 7	7 0372 0001 008 7
I 0372 0001 004 I	8 0372 0001 004 8	8 0372 0001 013 8
J 0372 0001 004 J	9 0372 0001 004 9	9 0372 0001 001 9
K 0372 0001 004 K	Symbol	Bar. bez tisku
L 0372 0001 004 L	+ 0372 0001 004 +	0 0372 0001 010
M 0372 0001 004 M	- 0372 0001 004 -	1 0372 0001 006
N 0372 0001 004 N		2 0372 0001 007
O 0372 0001 004 O		3 0372 0001 005
P 0372 0001 004 P		4 0372 0001 004
Q 0372 0001 004 Q		5 0372 0001 003
R 0372 0001 004 R		6 0372 0001 002
S 0372 0001 004 S		7 0372 0001 008
T 0372 0001 004 T		8 0372 0001 013
U 0372 0001 004 U		9 0372 0001 001
V 0372 0001 004 V		
W 0372 0001 004 W		Barevné kr.
X 0372 0001 004 X		s bílým tiskem
Y 0372 0001 004 Y		+ 0372 0001 007 +
Z 0372 0001 004 Z		- 0372 0001 002 -

Návod k použití



(Obr. 1). Kroužky se postupně v obráceném pořadí vyjmou ze sešitku



(Obr. 2). Jakmile je označení sestaveno, nasune se na nosič na dutince




(Obr. 3). Pak se dutinka nasune na vodič a nosič s označením se natočí do správné polohy



Dutinky s jazýčkovým nosičem :

- izolují konec vodiče.
- optimalizují zakabelování
- označí zároveň vodič




Typ	Obj. č.	Bal.	mm ²	Barva vodiče	Rozměry v mm		
					A	Ø B	Ø C

Dutinky s pevným nosičem označení PLIOFAST

S nosičem označení pro max. 6 kroužků (délka nosiče : 17mm)


PLIOFAST 007	0642 0020 002	1000	0,75	modrá	13,5	3,3	1,8
PLIOFAST 010	0642 0025 007	1000	1	červená	13,5	3,5	1,8
PLIOFAST 015	0642 0030-010	1000	1,5	černá	13,5	4,0	2,0
PLIOFAST 025	0642 0035 013	1000	2,5	šedá	14,5	4,7	2,5



Izolované dutinky s nosičem a blokovacím šroubem

Pro nosič označení obj. č. 642-901 (viz dole)

CA-042	0642 0106 005	100	4	oranž	17,3	5,9	3,3
CA-062	0642 0108 003	100	6	zelená	20,0	7,0	4,0
CA-103	0642 0109 006	100	10	hnědá	27,0	8,4	5,0
CA-163	0642 0110 001	100	16	bílá	29,0	9,8	6,4
CA-253	0642 0111 010	100	25	černá	30,0	12,0	8,2



Nosič označení pro dutinky typu CA-042 až 253

Nosič z polyamidu natur

CA-nosič 0642 0901 018 100 Délka : 22 mm



pro optické telekomunikační kabely
z měkkého PVC PLIOVYL kvality 9732

Vlastnosti viz strana D 100



- 20 až + 90°C
samozhášivý

OPTO-MARKERS byly vyvinuty ve spolupráci s telekomunikačním průmyslem a to ve dvou typech: TC-09 a TC-27.

OPTO-MARKERS jsou určeny k popisu optických kabelů. Plochá označovací plocha je dobře čitelná a díky mezinárodnímu barevnému kódu vždy identifikovatelná.

Kroužky jsou potištěny oboustranně. Označovací kroužky TC-09 jsou svým vnitřním otvorem přizpůsobeny jemným optickým vláknům. Přes drobnost otvoru je plocha s popisem volena tak, že je zaručena dobrá čitelnost.

OPTO-MARKERS se dodávají ve formě housenky ve speciálně vyvinuté kazetě. To umožňuje na jedné straně čistou práci, na druhé straně jsou zbývající označovací kroužky chráněny a dobře uloženy.

OPTO-MARKERS se dodávají ze skladu v následujících barvách a s uvedeným popisem.

Doporučujeme označovat kabelové svazky našimi TC-27 MARKERS.

Viz následující zobrazení.

Zvláštní provedení :

Minimální množství : 1000 od znaku a barvy, s malou přírůzkou. Délka kroužků je vždy 4 mm. Potisk může být delší, ale jen na té straně, kde není děrování. Požadujte vzorky.



skutečná velikost


OPTO - MARKERS oboustranný popis*

Označovací kroužky ve formě housenky
Oboustranný popis*

(S výjimkou černých Markers s číslem 0, ty mají pouze jednostranný potisk.)

	Rozměry mm	na optickou mm
Kroužky TC-9	4 x 2,5 x 1,2	Ø 0,5 až 0,5
Kroužky TC-27	4 x 5,2 x 2,5	Ø 1,6 až 2,5

Kvalita : měkké PVC - samozhášivé
Balení : kazety po 1000 kroužcích s jedním znakem
Teplota : - 20° až + 90°C
Další vlastnosti viz strana D 100




Opto Markers "TC-27" na kabelovém svazku viz strana B7/1-01 až 03

Opto-Markers "TC-09" seřazené na optickém kabelu

Typ	Objednací číslo	Balení
-----	-----------------	--------

Opto - Markers TC v kazetách po 1000 kroužcích

TC-09	0363 0401**	1 kazeta obsahuje 1000 kroužků od barvy a znaku
TC-27	0363 0214**	1 kazeta obsahuje 1000 kroužků od barvy a znaku



** Standardní program: viz následující strana



Stojan na kazety SUCA-350 viz strana B7/1-05



Dodávaný program OPTO - Markers TC-9 2 s oboustranným potiskem*

mez. bar. kód* Obj. č.	bílé s černým Obj. č.	černé s bílým* Obj. č.	oranž s černým Obj. č.	žluté s černým Obj. č.	viola s černým Obj. č.	šedé s černým Obj. č.
0 0363 0401 010 0	0 0363 0401 001 0	0 0363 0401 010 0	0 0363 0401 005 0	0 0363 0401 004 0	0 0363 0401 008 0	0 0363 0401 013 0
1 0363 0401 006 1	1 0363 0401 001 1	1 0363 0401 010 1	1 0363 0401 005 1	1 0363 0401 004 1	1 0363 0401 008 1	1 0363 0401 013 1
2 0363 0401 007 2	2 0363 0401 001 2	2 0363 0401 010 2	2 0363 0401 005 2	2 0363 0401 004 2	2 0363 0401 008 2	2 0363 0401 013 2
3 0363 0401 005 3	3 0363 0401 001 3	3 0363 0401 010 3	3 0363 0401 005 3	3 0363 0401 004 3	3 0363 0401 008 3	3 0363 0401 013 3
4 0363 0401 004 4	4 0363 0401 001 4	4 0363 0401 010 4	4 0363 0401 005 4	4 0363 0401 004 4	4 0363 0401 008 4	4 0363 0401 013 4
5 0363 0401 003 5	5 0363 0401 001 5	5 0363 0401 010 5	5 0363 0401 005 5	5 0363 0401 004 5	5 0363 0401 008 5	5 0363 0401 013 5
6 0363 0401 002 6	6 0363 0401 001 6	6 0363 0401 010 6	6 0363 0401 005 6	6 0363 0401 004 6	6 0363 0401 008 6	6 0363 0401 013 6
7 0363 0401 008 7	7 0363 0401 001 7	7 0363 0401 010 7	7 0363 0401 005 7	7 0363 0401 004 7	7 0363 0401 008 7	7 0363 0401 013 7
8 0363 0401 013 8	8 0363 0401 001 8	8 0363 0401 010 8	8 0363 0401 005 8	8 0363 0401 004 8	8 0363 0401 008 8	8 0363 0401 013 8
9 0363 0401 001 9	9 0363 0401 001 9	9 0363 0401 010 9	9 0363 0401 005 9	9 0363 0401 004 9	9 0363 0401 008 9	9 0363 0401 013 9

A	0363 0401 001 A
B	0363 0401 001 B
C	0363 0401 001 C

* S výjimkou černých Markers s číslem 0, které jsou potištěné jen jednostranně.

modré s černým Obj. č.	zel. s černým Obj. č.	hnědé s černým Obj. č.	červ. s černým Obj. č.	Markers pro TELECOM Obj. č.	nepotištěné Markers Obj. č.
0 0363 0401 002 0	0 0363 0401 003 0	0 0363 0401 006 0	0 0363 0401 007 0	1 0363 0401 007 1	0363 0501 010
1 0363 0401 002 1	1 0363 0401 003 1	1 0363 0401 006 1	1 0363 0401 007 1	2 0363 0401 007 2	0363 0501 006
2 0363 0401 002 2	2 0363 0401 003 2	2 0363 0401 006 2	2 0363 0401 007 2		0363 0501 007
3 0363 0401 002 3	3 0363 0401 003 3	3 0363 0401 006 3	3 0363 0401 007 3	1 0363 0401 002 1	0363 0501 005
4 0363 0401 002 4	4 0363 0401 003 4	4 0363 0401 006 4	4 0363 0401 007 4	2 0363 0401 002 2	0363 0501 004
5 0363 0401 002 5	5 0363 0401 003 5	5 0363 0401 006 5	5 0363 0401 007 5		0363 0501 003
6 0363 0401 002 6	6 0363 0401 003 6	6 0363 0401 006 6	6 0363 0401 007 6	1 0363 0401 003 1	0363 0501 002
7 0363 0401 002 7	7 0363 0401 003 7	7 0363 0401 006 7	7 0363 0401 007 7	2 0363 0401 003 2	0363 0501 008
8 0363 0401 002 8	8 0363 0401 003 8	8 0363 0401 006 8	8 0363 0401 007 8		0363 0501 013
9 0363 0401 002 9	9 0363 0401 003 9	9 0363 0401 006 9	9 0363 0401 007 9		0363 0501 001

Dodávaný program OPTO - Markers TC-27

mez. bar. kód* Obj. č.	bílé s černým Obj. č.	červ. s černým Obj. č.
0 0363 0214 010 0	0 0363 0214 001 0	0 0363 0214 007 0
1 0363 0214 006 1	1 0363 0214 001 1	1 0363 0214 007 1
2 0363 0214 007 2	2 0363 0214 001 2	2 0363 0214 007 2
3 0363 0214 005 3	3 0363 0214 001 3	3 0363 0214 007 3
4 0363 0214 004 4	4 0363 0214 001 4	4 0363 0214 007 4
5 0363 0214 003 5	5 0363 0214 001 5	5 0363 0214 007 5
6 0363 0214 002 6	6 0363 0214 001 6	6 0363 0214 007 6
7 0363 0214 008 7	7 0363 0214 001 7	7 0363 0214 007 7
8 0363 0214 013 8	8 0363 0214 001 8	8 0363 0214 007 8
9 0363 0214 001 9	9 0363 0214 001 9	9 0363 0214 007 9

* S výjimkou černých Markers, které jsou potištěny jen jednostranně.





PLIOSNAP^{plus} je produkt, který vznikl z dlouholetých praktických zkušeností společnosti SES-STERLING s označovacími systémy. Pliosnap^{plus} se vyznačuje mnohými vylepšeními oproti podobným produktům.

Zvláštnost systému PLIOSNAP^{plus} :

Označovací kroužky jsou na nosné tyčince se azenou s malou mezerou, takže každý jednotlivý kroužek je možné zachytit špičkou palce a nasunout na kabel. Pliosnap^{plus} kroužky sevo kabel téměř sn bez ostrých hran a bez nebezpečí, že poškodí izolaci kabelu. Kroužky jsou potiskované na rovné plošce. Tím je lepší čitelnost. Všechny kroužky jsou potiskovány jednotným typem písma. Pliosnap^{plus} jsou vhodné pro označování adových svorek. Pliosnap^{plus} umožňuje popis vodičů i v nejužších místech. Pliosnap^{plus} je možné osadit až po montáži adových svorek, v malých prostorech.

Nosné tyčinky mají nožku. Díky tomu leží na stole v nejvhodnější poloze a je stále po ruce. Pro rychlou volbu typu jsou tyčinky barevně odlišeny. Díky bočnímu vroubku se kroužky na vodiči samy srovnávají do řady. Montážní tyčinky jsou opatřeny rozšířeným koncem, který označovací kroužek otevře, takže se nepoškozený nasune na vodič palcem.

Materiál	:	POM
Teplota použití	:	-40 až +90°C
VICAT-bod při knutí VSP/B	:	135°C
Pevnost v tahu	:	45 N/mm ²
Mezní protažení	:	50 %
Modul pružnosti	:	2200 N//mm ²
Zkratová pevnost	:	60 kV/mm
Elektrický odpor	:	10 ¹⁴ x cm
Hořlavost	:	UL 94:HB



Označovací kroužky jsou na nosné tyčince se azenou s malou mezerou, takže každý jednotlivý kroužek je možné stáhnout palcem a nasunout na kabel.

Dodávaný program

Označení s písmeny PLIOSNAP^{plus}

Písmena v bílé nebo žluté s černým potiskem

Abeceda : A až Z

Označení s čísly PLIOSNAP^{plus}

čísla v bílé nebo žluté s černým potiskem
Označení podle mezinárodního barevného kódu podle tabulky dole

čísla : 0 až 9

Označení se symboly :

Označení v bílé nebo žluté s černým potiskem

Výjimky : Znak + (červený kroužek s bílým tiskem)
Znak - (modrý kroužek s bílým tiskem)

Viz tabulka na následujících stranách

Mezinárodní barevný kód

Znak	0	1	2	3	4	5	6.	7	8	9.
Kroužek	černý	hnědý	červený	oranž	žlutý	zelený	modrý	viola	šedý	bílý
Potisk	bílý	bílý	bílý	černý	černý	černý	bílý	bílý	bílý	černý



PLIOSNAP^{plus} jsou vhodné pro popis adových svorek. Označovací kroužky téměř sn obepnou vodiče. Pliosnap+ umožňuje popis vodičů i v úzkých prostorech.



Nosná tyčinka má nožku. Díky tomu stojí rovně na stole a jsou vždy po ruce.



PLIOSNAP^{plus} kroužky obepnou vodič pevně bez ostrých hran a bez nebezpečí poškození izolace vodiče.



Díky vroubku na boku kroužku se na vodiči i adě samy přikládají za sebou.



v robní p ehled popisu PLIOSNAP^{plus}

typ	pr myslové balení lze dodat po (balení)	barva ty ky	po et popisek	pro vodi D v mm	pr ez vodi e
v robní program popisu PLIOSNAP ^{plus}					
PS-00	10 ty ek	erná	300	0,85 - 1,1	sv tlovný kabel
PS-01	10 ty ek	hn dá	300	1,0 - 1,4	0,32 mm ²
PS-02	10 ty ek	šedá	300	1,4 - 1,8	0,50 mm ²
PS-03	10 ty ek	zelená	300	1,9 - 2,6	0,75 mm ²
PS-06	10 ty ek	ervená	300	2,6 - 3,5	1-1,5mm ²
PS-09	12 ty ek	modrá	300	3,2 - 4,5	2,5mm ²
PS-12	12 ty ek	žlutá	300	4,5 - 6,0	4-6mm ²
PS-15	50 popisek bez ty ky	5,8 - 8,5	10-16mm ²		
PS-17	50 popisek bez ty ky	8,5 - 11,5	25mm ²		
PS-21	50 popisek bez ty ky	11,0 - 15,5	35mm ²		
PS-24	50 popisek bez ty ky	15,0 - 19,0	50-75mm ²		

Die PLIOSNAP PS popisy jsou v následujícím provedení k dodání:

písmena a íslice – bílé popisky s ern m potiskem

písmena a íslice – žluté popisky s erným potiskem

íslice – barevné popisky shodné s mezinárodním barevn m kódem

íslice a symboly – bílé popisky ern m potiskem

íslice a symboly – žluté popisky s ern m potiskem

barevné popisky – bez potisku

Podrobnosti najdete na následujících stranách.

ty kový držák bez popisek pro popis PLIOSNAP^{plus}

typ	obj.	balení	barva ty ky	
náhradní ty kové držáky pro PS-00 až PS-12				
PST-00	0374 0005 010	5 ty ek	erná	pro PS-00
PST-01	0374 0015 006	5 ty ek	hn dá	pro PS-01
PST-02	0374 0025 013	5 ty ek	šedá	pro PS-02
PST-03	0374 0035 003	5 ty ek	zelená	pro PS-03
PST-06	0374 0045 007	5 ty ek	ervená	pro PS-06
PST-09	0374 0055 002	5 ty ek	modrá	pro PS-09
PST-12	0374 0065 004	5 ty ek	žlutá	pro PS-12

ty kové držáky samostatné bez popisek pro PS-15 až PS-24

PST-15	0374 0075 006	5 ty ek	hn dá	pro PS-15
PST-17	0374 0085 013	5 ty ek	šedá	pro PS-17
PST-21	0374 0095 013	2 ty ek	šedá	pro PS-21
PST-24	0374 0105 013	2 ty ek	šedá	pro PS-24





bílé popisky a černým potiskem

PS-00 PS-00 PS-00
pro kabel-D 0,85 - 1,1 mm / a sv tlovodný kabel
balení: 10 ty ek celkem s 300 popiskami
obj. . obj. . obj. .

A	0374 0001 001 A	U	0374 0001 001 U	/	0374 0001 001 /
B	0374 0001 001 B	V	0374 0001 001 V	*	0374 0001 001 *
C	0374 0001 001 C	W	0374 0001 001 W	∧	0374 0001 001 ETO
D	0374 0001 001 D	X	0374 0001 001 X	△	0374 0001 001 TRI
E	0374 0001 001 E	Y	0374 0001 001 Y	≡	0374 0001 001 CRE
F	0374 0001 001 F	Z	0374 0001 001 Z	.	0374 0001 001 .
G	0374 0001 001 G			†	0374 0001 001 FV
H	0374 0001 001 H	0	0374 0001 001 0	+	0374 0001 001 FH
I	0374 0001 001 I	1	0374 0001 001 1	⬇	0374 0001 001 MAS
J	0374 0001 001 J	2	0374 0001 001 2	⊥	0374 0001 001 TER
K	0374 0001 001 K	3	0374 0001 001 3	⊕	0374 0001 001 TEP
L	0374 0001 001 L	4	0374 0001 001 4	~	0374 0001 001 ALT
M	0374 0001 001 M	5	0374 0001 001 5	⊗	0374 0001 001 ALTB
N	0374 0001 001 N	6	0374 0001 001 6	Ω	0374 0001 001 OHM
O	0374 0001 001 O	7	0374 0001 001 7	P	0374 0001 001 RHO
P	0374 0001 001 P	8	0374 0001 001 8	∩	0374 0001 001 SC
Q	0374 0001 001 Q	9	0374 0001 001 9	:	0374 0001 001 ;
R	0374 0001 001 R			:	0374 0001 001 :
S	0374 0001 001 S	+	0374 0001 001 +	=	0374 0001 001 =
T	0374 0001 001 T	-	0374 0001 001 -		

PS-01 PS-01 PS-01
pro vodi -D 1,0 - 1,4 mm / pr ez vodi e 0,32 mm²
balení: 10 ty ek celkem s 300 popiskami
obj. . obj. . obj. .

A	0374 0010 001 A	U	0374 0010 001 U	/	0374 0010 001 /
B	0374 0010 001 B	V	0374 0010 001 V	*	0374 0010 001 *
C	0374 0010 001 C	W	0374 0010 001 W	∧	0374 0010 001 ETO
D	0374 0010 001 D	X	0374 0010 001 X	△	0374 0010 001 TRI
E	0374 0010 001 E	Y	0374 0010 001 Y	≡	0374 0010 001 CRE
F	0374 0010 001 F	Z	0374 0010 001 Z	.	0374 0010 001 .
G	0374 0010 001 G			†	0374 0010 001 FV
H	0374 0010 001 H	0	0374 0010 001 0	+	0374 0010 001 FH
I	0374 0010 001 I	1	0374 0010 001 1	⬇	0374 0010 001 MAS
J	0374 0010 001 J	2	0374 0010 001 2	⊥	0374 0010 001 TER
K	0374 0010 001 K	3	0374 0010 001 3	⊕	0374 0010 001 TEP
L	0374 0010 001 L	4	0374 0010 001 4	~	0374 0010 001 ALT
M	0374 0010 001 M	5	0374 0010 001 5	⊗	0374 0010 001 ALTB
N	0374 0010 001 N	6	0374 0010 001 6	Ω	0374 0010 001 OHM
O	0374 0010 001 O	7	0374 0010 001 7	P	0374 0010 001 RHO
P	0374 0010 001 P	8	0374 0010 001 8	∩	0374 0010 001 SC
Q	0374 0010 001 Q	9	0374 0010 001 9	:	0374 0010 001 ;
R	0374 0010 001 R			:	0374 0010 001 :
S	0374 0010 001 S	+	0374 0010 001 +	=	0374 0010 001 =
T	0374 0010 001 T	-	0374 0010 001 -		

PS-02 PS-02 PS-02
pro vodi -D 1,4 - 1,8 mm / pr ez vodi e 0,50 mm²
balení: 10 ty ek celkem s 300 popiskami
obj. . obj. . obj. .

A	0374 0020 001 A	U	0374 0020 001 U	/	0374 0020 001 /
B	0374 0020 001 B	V	0374 0020 001 V	*	0374 0020 001 *
C	0374 0020 001 C	W	0374 0020 001 W	∧	0374 0020 001 ETO
D	0374 0020 001 D	X	0374 0020 001 X	△	0374 0020 001 TRI
E	0374 0020 001 E	Y	0374 0020 001 Y	≡	0374 0020 001 CRE
F	0374 0020 001 F	Z	0374 0020 001 Z	.	0374 0020 001 .
G	0374 0020 001 G			†	0374 0020 001 FV
H	0374 0020 001 H	0	0374 0020 001 0	+	0374 0020 001 FH
I	0374 0020 001 I	1	0374 0020 001 1	⬇	0374 0020 001 MAS
J	0374 0020 001 J	2	0374 0020 001 2	⊥	0374 0020 001 TER
K	0374 0020 001 K	3	0374 0020 001 3	⊕	0374 0020 001 TEP
L	0374 0020 001 L	4	0374 0020 001 4	~	0374 0020 001 ALT
M	0374 0020 001 M	5	0374 0020 001 5	⊗	0374 0020 001 ALTB
N	0374 0020 001 N	6	0374 0020 001 6	Ω	0374 0020 001 OHM
O	0374 0020 001 O	7	0374 0020 001 7	P	0374 0020 001 RHO
P	0374 0020 001 P	8	0374 0020 001 8	∩	0374 0020 001 SC
Q	0374 0020 001 Q	9	0374 0020 001 9	:	0374 0020 001 ;
R	0374 0020 001 R			:	0374 0020 001 :
S	0374 0020 001 S	+	0374 0020 001 +	=	0374 0020 001 =
T	0374 0020 001 T	-	0374 0020 001 -		

PS-03 PS-03 PS-03
pro vodi -D 1,9 - 2,6 mm / pr ez vodi e 0,75 mm²
balení: 10 ty ek celkem s 300 popiskami
obj. . obj. . obj. .

A	0374 0030 001 A	U	0374 0030 001 U	/	0374 0030 001 /
B	0374 0030 001 B	V	0374 0030 001 V	*	0374 0030 001 *
C	0374 0030 001 C	W	0374 0030 001 W	∧	0374 0030 001 ETO
D	0374 0030 001 D	X	0374 0030 001 X	△	0374 0030 001 TRI
E	0374 0030 001 E	Y	0374 0030 001 Y	≡	0374 0030 001 CRE
F	0374 0030 001 F	Z	0374 0030 001 Z	.	0374 0030 001 .
G	0374 0030 001 G			†	0374 0030 001 FV
H	0374 0030 001 H	0	0374 0030 001 0	+	0374 0030 001 FH
I	0374 0030 001 I	1	0374 0030 001 1	⬇	0374 0030 001 MAS
J	0374 0030 001 J	2	0374 0030 001 2	⊥	0374 0030 001 TER
K	0374 0030 001 K	3	0374 0030 001 3	⊕	0374 0030 001 TEP
L	0374 0030 001 L	4	0374 0030 001 4	~	0374 0030 001 ALT
M	0374 0030 001 M	5	0374 0030 001 5	⊗	0374 0030 001 ALTB
N	0374 0030 001 N	6	0374 0030 001 6	Ω	0374 0030 001 OHM
O	0374 0030 001 O	7	0374 0030 001 7	P	0374 0030 001 RHO
P	0374 0030 001 P	8	0374 0030 001 8	∩	0374 0030 001 SC
Q	0374 0030 001 Q	9	0374 0030 001 9	:	0374 0030 001 ;
R	0374 0030 001 R			:	0374 0030 001 :
S	0374 0030 001 S	+	0374 0030 001 +	=	0374 0030 001 =
T	0374 0030 001 T	-	0374 0030 001 -		



bílé popisky s černým potiskem

PS-06 PS-06 PS-06
pro vodič -D 2,6 - 3,5 mm / pro vodič e 1 - 1,5 mm²
balení: 10 typů ek celkem s 300 popiskami
obj.

PS-09 PS-09 PS-09
pro vodič -D 3,2 - 4,5 mm / pro vodič e 2,5 mm²
balení: 12 typů ek celkem s 300 popiskami
obj.

A	0374 0040 001 A	W	0374 0040 001 W	/	0374 0040 001 /
B	0374 0040 001 B	X	0374 0040 001 X	*	0374 0040 001 *
C	0374 0040 001 C	Y	0374 0040 001 Y	△	0374 0040 001 ETO
D	0374 0040 001 D	Z	0374 0040 001 Z	△	0374 0040 001 TRI
E	0374 0040 001 E			≡	0374 0040 001 CRE
F	0374 0040 001 F	0	0374 0040 001 0	.	0374 0040 001 .
G	0374 0040 001 G	1	0374 0040 001 1	†	0374 0040 001 FV
H	0374 0040 001 H	2	0374 0040 001 2	‡	0374 0040 001 FH
I	0374 0040 001 I	3	0374 0040 001 3	⊥	0374 0040 001 MAS
J	0374 0040 001 J	4	0374 0040 001 4	⊥	0374 0040 001 TER
K	0374 0040 001 K	5	0374 0040 001 5	⊕	0374 0040 001 TEP
L	0374 0040 001 L	6	0374 0040 001 6	~	0374 0040 001 ALT
M	0374 0040 001 M	7	0374 0040 001 7	⊕	0374 0040 001 ALTB
N	0374 0040 001 N	8	0374 0040 001 8	Ω	0374 0040 001 OHM
O	0374 0040 001 O	9	0374 0040 001 9	P	0374 0040 001 RHO
P	0374 0040 001 P			~	0374 0040 001 SC
Q	0374 0040 001 Q	L1	0374 0040 001 L1	:	0374 0040 001 ;
R	0374 0040 001 R	L2	0374 0040 001 L2	:	0374 0040 001 :
S	0374 0040 001 S	L3	0374 0040 001 L3	=	0374 0040 001 =
T	0374 0040 001 T				
U	0374 0040 001 U	+	0374 0040 001 +		
V	0374 0040 001 V	-	0374 0040 001 -		

A	0374 0050 001 A	W	0374 0050 001 W	/	0374 0050 001 /
B	0374 0050 001 B	X	0374 0050 001 X	*	0374 0050 001 *
C	0374 0050 001 C	Y	0374 0050 001 Y	△	0374 0050 001 ETO
D	0374 0050 001 D	Z	0374 0050 001 Z	△	0374 0050 001 TRI
E	0374 0050 001 E			≡	0374 0050 001 CRE
F	0374 0050 001 F	0	0374 0050 001 0	.	0374 0050 001 .
G	0374 0050 001 G	1	0374 0050 001 1	†	0374 0050 001 FV
H	0374 0050 001 H	2	0374 0050 001 2	‡	0374 0050 001 FH
I	0374 0050 001 I	3	0374 0050 001 3	⊥	0374 0050 001 MAS
J	0374 0050 001 J	4	0374 0050 001 4	⊥	0374 0050 001 TER
K	0374 0050 001 K	5	0374 0050 001 5	⊕	0374 0050 001 TEP
L	0374 0050 001 L	6	0374 0050 001 6	~	0374 0050 001 ALT
M	0374 0050 001 M	7	0374 0050 001 7	⊕	0374 0050 001 ALTB
N	0374 0050 001 N	8	0374 0050 001 8	Ω	0374 0050 001 OHM
O	0374 0050 001 O	9	0374 0050 001 9	P	0374 0050 001 RHO
P	0374 0050 001 P			~	0374 0050 001 SC
Q	0374 0050 001 Q	L1	0374 0050 001 L1	:	0374 0050 001 ;
R	0374 0050 001 R	L2	0374 0050 001 L2	:	0374 0050 001 :
S	0374 0050 001 S	L3	0374 0050 001 L3	=	0374 0050 001 =
T	0374 0050 001 T				
U	0374 0050 001 U	+	0374 0050 001 +		
V	0374 0050 001 V	-	0374 0050 001 -		

PS-12 PS-12 PS-12
pro vodič - D 4,5 - 6,0 mm / pro vodič e 4 - 6 mm²
VE: 12 typů ek celkem s 300 popiskami
obj.

PS-15 PS-15 PS-15
pro vodič - D 5,8 - 8,5 mm / pro vodič e 10 - 16 mm²
balení: 50 popisů
obj.

A	0374 0060 001 A	W	0374 0060 001 W	/	0374 0060 001 /
B	0374 0060 001 B	X	0374 0060 001 X	*	0374 0060 001 *
C	0374 0060 001 C	Y	0374 0060 001 Y	△	0374 0060 001 ETO
D	0374 0060 001 D	Z	0374 0060 001 Z	△	0374 0060 001 TRI
E	0374 0060 001 E			≡	0374 0060 001 CRE
F	0374 0060 001 F	0	0374 0060 001 0	.	0374 0060 001 .
G	0374 0060 001 G	1	0374 0060 001 1	†	0374 0060 001 FV
H	0374 0060 001 H	2	0374 0060 001 2	‡	0374 0060 001 FH
I	0374 0060 001 I	3	0374 0060 001 3	⊥	0374 0060 001 MAS
J	0374 0060 001 J	4	0374 0060 001 4	⊥	0374 0060 001 TER
K	0374 0060 001 K	5	0374 0060 001 5	⊕	0374 0060 001 TEP
L	0374 0060 001 L	6	0374 0060 001 6	~	0374 0060 001 ALT
M	0374 0060 001 M	7	0374 0060 001 7	⊕	0374 0060 001 ALTB
N	0374 0060 001 N	8	0374 0060 001 8	Ω	0374 0060 001 OHM
O	0374 0060 001 O	9	0374 0060 001 9	P	0374 0060 001 RHO
P	0374 0060 001 P			~	0374 0060 001 SC
Q	0374 0060 001 Q	L1	0374 0060 001 L1	:	0374 0060 001 ;
R	0374 0060 001 R	L2	0374 0060 001 L2	:	0374 0060 001 :
S	0374 0060 001 S	L3	0374 0060 001 L3	=	0374 0060 001 =
T	0374 0060 001 T				
U	0374 0060 001 U	+	0374 0060 001 +		
V	0374 0060 001 V	-	0374 0060 001 -		

A	0374 0070 001 A	W	0374 0070 001 W	/	0374 0070 001 /
B	0374 0070 001 B	X	0374 0070 001 X	*	0374 0070 001 *
C	0374 0070 001 C	Y	0374 0070 001 Y	△	0374 0070 001 ETO
D	0374 0070 001 D	Z	0374 0070 001 Z	△	0374 0070 001 TRI
E	0374 0070 001 E			≡	0374 0070 001 CRE
F	0374 0070 001 F	0	0374 0070 001 0	.	0374 0070 001 .
G	0374 0070 001 G	1	0374 0070 001 1	†	0374 0070 001 FV
H	0374 0070 001 H	2	0374 0070 001 2	‡	0374 0070 001 FH
I	0374 0070 001 I	3	0374 0070 001 3	⊥	0374 0070 001 MAS
J	0374 0070 001 J	4	0374 0070 001 4	⊥	0374 0070 001 TER
K	0374 0070 001 K	5	0374 0070 001 5	⊕	0374 0070 001 TEP
L	0374 0070 001 L	6	0374 0070 001 6	~	0374 0070 001 ALT
M	0374 0070 001 M	7	0374 0070 001 7	⊕	0374 0070 001 ALTB
N	0374 0070 001 N	8	0374 0070 001 8	Ω	0374 0070 001 OHM
O	0374 0070 001 O	9	0374 0070 001 9	P	0374 0070 001 RHO
P	0374 0070 001 P			~	0374 0070 001 SC
Q	0374 0070 001 Q	L1	0374 0070 001 L1	:	0374 0070 001 ;
R	0374 0070 001 R	L2	0374 0070 001 L2	:	0374 0070 001 :
S	0374 0070 001 S	L3	0374 0070 001 L3	=	0374 0070 001 =
T	0374 0070 001 T				
U	0374 0070 001 U	+	0374 0070 001 +		
V	0374 0070 001 V	-	0374 0070 001 -		



bílé popisky s černým potiskem

PS-17 pro vodič - D 8,5 - 11,5 mm / průměr vodiče 25 mm²

balení: 50 popisek

obj. .

obj. .

obj. .

A	0374 0080 001 A	W	0374 0080 001 W	/	0374 0080 001 /
B	0374 0080 001 B	X	0374 0080 001 X	*	0374 0080 001 *
C	0374 0080 001 C	Y	0374 0080 001 Y	△	0374 0080 001 ETO
D	0374 0080 001 D	Z	0374 0080 001 Z	△	0374 0080 001 TRI
E	0374 0080 001 E			≡	0374 0080 001 CRE
F	0374 0080 001 F	0	0374 0080 001 0	.	0374 0080 001 .
G	0374 0080 001 G	1	0374 0080 001 1	†	0374 0080 001 FV
H	0374 0080 001 H	2	0374 0080 001 2	+	0374 0080 001 FH
I	0374 0080 001 I	3	0374 0080 001 3	⊥	0374 0080 001 MAS
J	0374 0080 001 J	4	0374 0080 001 4	⊥	0374 0080 001 TER
K	0374 0080 001 K	5	0374 0080 001 5	⊕	0374 0080 001 TEP
L	0374 0080 001 L	6	0374 0080 001 6	~	0374 0080 001 ALT
M	0374 0080 001 M	7	0374 0080 001 7	⊕	0374 0080 001 ALTB
N	0374 0080 001 N	8	0374 0080 001 8	Ω	0374 0080 001 OHM
O	0374 0080 001 O	9	0374 0080 001 9	P	0374 0080 001 RHO
P	0374 0080 001 P			~	0374 0080 001 SC
Q	0374 0080 001 Q	L1	0374 0080 001 L1	:	0374 0080 001 ;
R	0374 0080 001 R	L2	0374 0080 001 L2	:	0374 0080 001 :
S	0374 0080 001 S	L3	0374 0080 001 L3	=	0374 0080 001 =
T	0374 0080 001 T				
U	0374 0080 001 U				
V	0374 0080 001 V				

PS-21 pro vodič - D 11,0 - 15,5 mm / průměr vodiče 35 mm²

balení: 50 popisek

obj. .

obj. .

obj. .

A	0374 0090 001 A	W	0374 0090 001 W	/	0374 0090 001 /
B	0374 0090 001 B	X	0374 0090 001 X	*	0374 0090 001 *
C	0374 0090 001 C	Y	0374 0090 001 Y	△	0374 0090 001 ETO
D	0374 0090 001 D	Z	0374 0090 001 Z	△	0374 0090 001 TRI
E	0374 0090 001 E			≡	0374 0090 001 CRE
F	0374 0090 001 F	0	0374 0090 001 0	.	0374 0090 001 .
G	0374 0090 001 G	1	0374 0090 001 1	†	0374 0090 001 FV
H	0374 0090 001 H	2	0374 0090 001 2	+	0374 0090 001 FH
I	0374 0090 001 I	3	0374 0090 001 3	⊥	0374 0090 001 MAS
J	0374 0090 001 J	4	0374 0090 001 4	⊥	0374 0090 001 TER
K	0374 0090 001 K	5	0374 0090 001 5	⊕	0374 0090 001 TEP
L	0374 0090 001 L	6	0374 0090 001 6	~	0374 0090 001 ALT
M	0374 0090 001 M	7	0374 0090 001 7	⊕	0374 0090 001 ALTB
N	0374 0090 001 N	8	0374 0090 001 8	Ω	0374 0090 001 OHM
O	0374 0090 001 O	9	0374 0090 001 9	P	0374 0090 001 RHO
P	0374 0090 001 P			~	0374 0090 001 SC
Q	0374 0090 001 Q	L1	0374 0090 001 L1	:	0374 0090 001 ;
R	0374 0090 001 R	L2	0374 0090 001 L2	:	0374 0090 001 :
S	0374 0090 001 S	L3	0374 0090 001 L3	=	0374 0090 001 =
T	0374 0090 001 T				
U	0374 0090 001 U				
V	0374 0090 001 V				

PS-24 pro vodič - D 15,0 - 19,0 mm / průměr vodiče 50 - 75 mm²

balení: 50 popisek

obj. .

obj. .

obj. .

A	0374 0100 001 A	W	0374 0100 001 W	/	0374 0100 001 /
B	0374 0100 001 B	X	0374 0100 001 X	*	0374 0100 001 *
C	0374 0100 001 C	Y	0374 0100 001 Y	△	0374 0100 001 ETO
D	0374 0100 001 D	Z	0374 0100 001 Z	△	0374 0100 001 TRI
E	0374 0100 001 E			≡	0374 0100 001 CRE
F	0374 0100 001 F	0	0374 0100 001 0	.	0374 0100 001 .
G	0374 0100 001 G	1	0374 0100 001 1	†	0374 0100 001 FV
H	0374 0100 001 H	2	0374 0100 001 2	+	0374 0100 001 FH
I	0374 0100 001 I	3	0374 0100 001 3	⊥	0374 0100 001 MAS
J	0374 0100 001 J	4	0374 0100 001 4	⊥	0374 0100 001 TER
K	0374 0100 001 K	5	0374 0100 001 5	⊕	0374 0100 001 TEP
L	0374 0100 001 L	6	0374 0100 001 6	~	0374 0100 001 ALT
M	0374 0100 001 M	7	0374 0100 001 7	⊕	0374 0100 001 ALTB
N	0374 0100 001 N	8	0374 0100 001 8	Ω	0374 0100 001 OHM
O	0374 0100 001 O	9	0374 0100 001 9	P	0374 0100 001 RHO
P	0374 0100 001 P			~	0374 0100 001 SC
Q	0374 0100 001 Q	L1	0374 0100 001 L1	:	0374 0100 001 ;
R	0374 0100 001 R	L2	0374 0100 001 L2	:	0374 0100 001 :
S	0374 0100 001 S	L3	0374 0100 001 L3	=	0374 0100 001 =
T	0374 0100 001 T				
U	0374 0100 001 U				
V	0374 0100 001 V				



balení



žluté popisky s erným potiskem

PS-00 PS-00 PS-00
pro vodi - 0,85 - 1,1 mm / a optick vodi
balení: 10 ty ek celkem s 300 popiskami
obj. . obj. . obj. .

A	0374 0101 004 A	U	0374 0101 004 U	/	0374 0101 004 /
B	0374 0101 004 B	V	0374 0101 004 V	*	0374 0101 004 *
C	0374 0101 004 C	W	0374 0101 004 W	↘	0374 0101 004 ETO
D	0374 0101 004 D	X	0374 0101 004 X	△	0374 0101 004 TRI
E	0374 0101 004 E	Y	0374 0101 004 Y	≡	0374 0101 004 CRE
F	0374 0101 004 F	Z	0374 0101 004 Z	.	0374 0101 004 .
G	0374 0101 004 G			↑	0374 0101 004 FV
H	0374 0101 004 H	0	0374 0101 004 0	→	0374 0101 004 FH
I	0374 0101 004 I	1	0374 0101 004 1	↗	0374 0101 004 MAS
J	0374 0101 004 J	2	0374 0101 004 2	⊥	0374 0101 004 TER
K	0374 0101 004 K	3	0374 0101 004 3	⊙	0374 0101 004 TEP
L	0374 0101 004 L	4	0374 0101 004 4	∞	0374 0101 004 ALT
M	0374 0101 004 M	5	0374 0101 004 5	⊕	0374 0101 004 ALTB
N	0374 0101 004 N	6	0374 0101 004 6	Ω	0374 0101 004 OHM
O	0374 0101 004 O	7	0374 0101 004 7	ρ	0374 0101 004 RHO
P	0374 0101 004 P	8	0374 0101 004 8	↶	0374 0101 004 SC
Q	0374 0101 004 Q	9	0374 0101 004 9	:	0374 0101 004 ;
R	0374 0101 004 R			:	0374 0101 004 :
S	0374 0101 004 S	+	0374 0101 004 +	=	0374 0101 004 =
T	0374 0101 004 T	-	0374 0101 004 -		

PS-01 PS-01 PS-01
pro vodi - 1,0 - 1,4 mm / pr ez vodi e 0,32 mm²
balení: 10 ty ek celkem s 300 popiskami
obj. . obj. . obj. .

A	0374 0110 004 A	U	0374 0110 004 U	/	0374 0110 004 /
B	0374 0110 004 B	V	0374 0110 004 V	*	0374 0110 004 *
C	0374 0110 004 C	W	0374 0110 004 W	↘	0374 0110 004 ETO
D	0374 0110 004 D	X	0374 0110 004 X	△	0374 0110 004 TRI
E	0374 0110 004 E	Y	0374 0110 004 Y	≡	0374 0110 004 CRE
F	0374 0110 004 F	Z	0374 0110 004 Z	.	0374 0110 004 .
G	0374 0110 004 G			↑	0374 0110 004 FV
H	0374 0110 004 H	0	0374 0110 004 0	→	0374 0110 004 FH
I	0374 0110 004 I	1	0374 0110 004 1	↗	0374 0110 004 MAS
J	0374 0110 004 J	2	0374 0110 004 2	⊥	0374 0110 004 TER
K	0374 0110 004 K	3	0374 0110 004 3	⊙	0374 0110 004 TEP
L	0374 0110 004 L	4	0374 0110 004 4	∞	0374 0110 004 ALT
M	0374 0110 004 M	5	0374 0110 004 5	⊕	0374 0110 004 ALTB
N	0374 0110 004 N	6	0374 0110 004 6	Ω	0374 0110 004 OHM
O	0374 0110 004 O	7	0374 0110 004 7	ρ	0374 0110 004 RHO
P	0374 0110 004 P	8	0374 0110 004 8	↶	0374 0110 004 SC
Q	0374 0110 004 Q	9	0374 0110 004 9	:	0374 0110 004 ;
R	0374 0110 004 R			:	0374 0110 004 :
S	0374 0110 004 S	+	0374 0110 004 +	=	0374 0110 004 =
T	0374 0110 004 T	-	0374 0110 004 -		

PS-02 PS-02 PS-02
pro vodi - 1,4 - 1,8 mm / pr ez vodi e 0,50 mm²
balení: 10 ty ek celkem s 300 popiskami
obj. . obj. . obj. .

A	0374 0120 004 A	U	0374 0120 004 U	/	0374 0120 004 /
B	0374 0120 004 B	V	0374 0120 004 V	*	0374 0120 004 *
C	0374 0120 004 C	W	0374 0120 004 W	↘	0374 0120 004 ETO
D	0374 0120 004 D	X	0374 0120 004 X	△	0374 0120 004 TRI
E	0374 0120 004 E	Y	0374 0120 004 Y	≡	0374 0120 004 CRE
F	0374 0120 004 F	Z	0374 0120 004 Z	.	0374 0120 004 .
G	0374 0120 004 G			↑	0374 0120 004 FV
H	0374 0120 004 H	0	0374 0120 004 0	→	0374 0120 004 FH
I	0374 0120 004 I	1	0374 0120 004 1	↗	0374 0120 004 MAS
J	0374 0120 004 J	2	0374 0120 004 2	⊥	0374 0120 004 TER
K	0374 0120 004 K	3	0374 0120 004 3	⊙	0374 0120 004 TEP
L	0374 0120 004 L	4	0374 0120 004 4	∞	0374 0120 004 ALT
M	0374 0120 004 M	5	0374 0120 004 5	⊕	0374 0120 004 ALTB
N	0374 0120 004 N	6	0374 0120 004 6	Ω	0374 0120 004 OHM
O	0374 0120 004 O	7	0374 0120 004 7	ρ	0374 0120 004 RHO
P	0374 0120 004 P	8	0374 0120 004 8	↶	0374 0120 004 SC
Q	0374 0120 004 Q	9	0374 0120 004 9	:	0374 0120 004 ;
R	0374 0120 004 R			:	0374 0120 004 :
S	0374 0120 004 S	+	0374 0120 004 +	=	0374 0120 004 =
T	0374 0120 004 T	-	0374 0120 004 -		

PS-03 PS-03 PS-03
pro vodi - 1,9 - 2,6 mm / pr ez vodi e 0,75 mm²
balení: 10 ty ek celkem s 300 popiskami
obj. . obj. . obj. .

A	0374 0130 004 A	W	0374 0130 004 W	/	0374 0130 004 /
B	0374 0130 004 B	X	0374 0130 004 X	*	0374 0130 004 *
C	0374 0130 004 C	Y	0374 0130 004 Y	↘	0374 0130 004 ETO
D	0374 0130 004 D	Z	0374 0130 004 Z	△	0374 0130 004 TRI
E	0374 0130 004 E			≡	0374 0130 004 CRE
F	0374 0130 004 F	0	0374 0130 004 0	.	0374 0130 004 .
G	0374 0130 004 G	1	0374 0130 004 1	↑	0374 0130 004 FV
H	0374 0130 004 H	2	0374 0130 004 2	→	0374 0130 004 FH
I	0374 0130 004 I	3	0374 0130 004 3	↗	0374 0130 004 MAS
J	0374 0130 004 J	4	0374 0130 004 4	⊥	0374 0130 004 TER
K	0374 0130 004 K	5	0374 0130 004 5	⊙	0374 0130 004 TEP
L	0374 0130 004 L	6	0374 0130 004 6	∞	0374 0130 004 ALT
M	0374 0130 004 M	7	0374 0130 004 7	⊕	0374 0130 004 ALTB
N	0374 0130 004 N	8	0374 0130 004 8	Ω	0374 0130 004 OHM
O	0374 0130 004 O	9	0374 0130 004 9	ρ	0374 0130 004 RHO
P	0374 0130 004 P			↶	0374 0130 004 SC
Q	0374 0130 004 Q	L1	0374 0130 004 L1	:	0374 0130 004 ;
R	0374 0130 004 R	L2	0374 0130 004 L2	:	0374 0130 004 :
S	0374 0130 004 S	L3	0374 0130 004 L3	=	0374 0130 004 =
T	0374 0130 004 T				
U	0374 0130 004 U	+	0374 0130 004 +		
V	0374 0130 004 V	-	0374 0130 004 -		



žluté popisky s černým potiskem

PS-06		PS-06		PS-06	
pro vodi		2,6 - 3,5 mm / pr		ez vodi e1 - 1,5 mm ²	
balení: 10 ty ek celkem s 300 popiskami					
obj. .	obj. .	obj. .	obj. .	obj. .	obj. .
A	0374 0140 004 A	W	0374 0140 004 W	/	0374 0140 004 /
B	0374 0140 004 B	X	0374 0140 004 X	*	0374 0140 004 *
C	0374 0140 004 C	Y	0374 0140 004 Y	∧	0374 0140 004 ETO
D	0374 0140 004 D	Z	0374 0140 004 Z	△	0374 0140 004 TRI
E	0374 0140 004 E			≡	0374 0140 004 CRE
F	0374 0140 004 F	0	0374 0140 004 0	.	0374 0140 004 .
G	0374 0140 004 G	1	0374 0140 004 1	†	0374 0140 004 FV
H	0374 0140 004 H	2	0374 0140 004 2	+	0374 0140 004 FH
I	0374 0140 004 I	3	0374 0140 004 3	≡	0374 0140 004 MAS
J	0374 0140 004 J	4	0374 0140 004 4	⊥	0374 0140 004 TER
K	0374 0140 004 K	5	0374 0140 004 5	⊙	0374 0140 004 TEP
L	0374 0140 004 L	6	0374 0140 004 6	∞	0374 0140 004 ALT
M	0374 0140 004 M	7	0374 0140 004 7	⊗	0374 0140 004 ALTB
N	0374 0140 004 N	8	0374 0140 004 8	Ω	0374 0140 004 OHM
O	0374 0140 004 O	9	0374 0140 004 9	⊘	0374 0140 004 RHO
P	0374 0140 004 P			⊂	0374 0140 004 SC
Q	0374 0140 004 Q	L1	0374 0140 004 L1	:	0374 0140 004 ;
R	0374 0140 004 R	L2	0374 0140 004 L2	:	0374 0140 004 :
S	0374 0140 004 S	L3	0374 0140 004 L3	=	0374 0140 004 =
T	0374 0140 004 T				
U	0374 0140 004 U	+	0374 0140 004 +		
V	0374 0140 004 V	-	0374 0140 004 -		

PS-09		PS-09		PS-09	
pro vodi		3,2 - 4,5 mm / pr		ez vodi e 2,5 mm ²	
balení : 12 ty ek celkem s 300 popiskami					
obj. .	obj. .	obj. .	obj. .	obj. .	obj. .
A	0374 0150 004 A	W	0374 0150 004 W	/	0374 0150 004 /
B	0374 0150 004 B	X	0374 0150 004 X	*	0374 0150 004 *
C	0374 0150 004 C	Y	0374 0150 004 Y	∧	0374 0150 004 ETO
D	0374 0150 004 D	Z	0374 0150 004 Z	△	0374 0150 004 TRI
E	0374 0150 004 E			≡	0374 0150 004 CRE
F	0374 0150 004 F	0	0374 0150 004 0	.	0374 0150 004 .
G	0374 0150 004 G	1	0374 0150 004 1	†	0374 0150 004 FV
H	0374 0150 004 H	2	0374 0150 004 2	+	0374 0150 004 FH
I	0374 0150 004 I	3	0374 0150 004 3	≡	0374 0150 004 MAS
J	0374 0150 004 J	4	0374 0150 004 4	⊥	0374 0150 004 TER
K	0374 0150 004 K	5	0374 0150 004 5	⊙	0374 0150 004 TEP
L	0374 0150 004 L	6	0374 0150 004 6	∞	0374 0150 004 ALT
M	0374 0150 004 M	7	0374 0150 004 7	⊗	0374 0150 004 ALTB
N	0374 0150 004 N	8	0374 0150 004 8	Ω	0374 0150 004 OHM
O	0374 0150 004 O	9	0374 0150 004 9	⊘	0374 0150 004 RHO
P	0374 0150 004 P			⊂	0374 0150 004 SC
Q	0374 0150 004 Q	L1	0374 0150 004 L1	:	0374 0150 004 ;
R	0374 0150 004 R	L2	0374 0150 004 L2	:	0374 0150 004 :
S	0374 0150 004 S	L3	0374 0150 004 L3	=	0374 0150 004 =
T	0374 0150 004 T				
U	0374 0150 004 U	+	0374 0150 004 +		
V	0374 0150 004 V	-	0374 0150 004 -		

PS-12		PS-12		PS-12	
pro vodi		4,5 - 6,0 mm / pr		ez vodi e 4 - 6 mm ²	
balení: 12 ty ek celkem s 300 popiskami					
obj. .	obj. .	obj. .	obj. .	obj. .	obj. .
A	0374 0160 004 A	W	0374 0160 004 W	/	0374 0160 004 /
B	0374 0160 004 B	X	0374 0160 004 X	*	0374 0160 004 *
C	0374 0160 004 C	Y	0374 0160 004 Y	∧	0374 0160 004 ETO
D	0374 0160 004 D	Z	0374 0160 004 Z	△	0374 0160 004 TRI
E	0374 0160 004 E			≡	0374 0160 004 CRE
F	0374 0160 004 F	0	0374 0160 004 0	.	0374 0160 004 .
G	0374 0160 004 G	1	0374 0160 004 1	†	0374 0160 004 FV
H	0374 0160 004 H	2	0374 0160 004 2	+	0374 0160 004 FH
I	0374 0160 004 I	3	0374 0160 004 3	≡	0374 0160 004 MAS
J	0374 0160 004 J	4	0374 0160 004 4	⊥	0374 0160 004 TER
K	0374 0160 004 K	5	0374 0160 004 5	⊙	0374 0160 004 TEP
L	0374 0160 004 L	6	0374 0160 004 6	∞	0374 0160 004 ALT
M	0374 0160 004 M	7	0374 0160 004 7	⊗	0374 0160 004 ALTB
N	0374 0160 004 N	8	0374 0160 004 8	Ω	0374 0160 004 OHM
O	0374 0160 004 O	9	0374 0160 004 9	⊘	0374 0160 004 RHO
P	0374 0160 004 P			⊂	0374 0160 004 SC
Q	0374 0160 004 Q	L1	0374 0160 004 L1	:	0374 0160 004 ;
R	0374 0160 004 R	L2	0374 0160 004 L2	:	0374 0160 004 :
S	0374 0160 004 S	L3	0374 0160 004 L3	=	0374 0160 004 =
T	0374 0160 004 T				
U	0374 0160 004 U	+	0374 0160 004 +		
V	0374 0160 004 V	-	0374 0160 004 -		


PS-15		PS-15		PS-15	
pro vodi		5,8 - 8,5 mm / pr		ez vodi e 10 - 16 mm ²	
balení: 50 popisek					
obj. .	obj. .	obj. .	obj. .	obj. .	obj. .
A	0374 0170 004 A	W	0374 0170 004 W	/	0374 0170 004 /
B	0374 0170 004 B	X	0374 0170 004 X	*	0374 0170 004 *
C	0374 0170 004 C	Y	0374 0170 004 Y	∧	0374 0170 004 ETO
D	0374 0170 004 D	Z	0374 0170 004 Z	△	0374 0170 004 TRI
E	0374 0170 004 E			≡	0374 0170 004 CRE
F	0374 0170 004 F	0	0374 0170 004 0	.	0374 0170 004 .
G	0374 0170 004 G	1	0374 0170 004 1	†	0374 0170 004 FV
H	0374 0170 004 H	2	0374 0170 004 2	+	0374 0170 004 FH
I	0374 0170 004 I	3	0374 0170 004 3	≡	0374 0170 004 MAS
J	0374 0170 004 J	4	0374 0170 004 4	⊥	0374 0170 004 TER
K	0374 0170 004 K	5	0374 0170 004 5	⊙	0374 0170 004 TEP
L	0374 0170 004 L	6	0374 0170 004 6	∞	0374 0170 004 ALT
M	0374 0170 004 M	7	0374 0170 004 7	⊗	0374 0170 004 ALTB
N	0374 0170 004 N	8	0374 0170 004 8	Ω	0374 0170 004 OHM
O	0374 0170 004 O	9	0374 0170 004 9	⊘	0374 0170 004 RHO
P	0374 0170 004 P			⊂	0374 0170 004 SC
Q	0374 0170 004 Q	L1	0374 0170 004 L1	:	0374 0170 004 ;
R	0374 0170 004 R	L2	0374 0170 004 L2	:	0374 0170 004 :
S	0374 0170 004 S	L3	0374 0170 004 L3	=	0374 0170 004 =
T	0374 0170 004 T				
U	0374 0170 004 U				
V	0374 0170 004 V				

žluté popisky s erným potiskem

PS-17 pro vodi obj. .	PS-17 8,5 - 11,5 mm /pr balení: 50 popisek obj. .	PS-17 ez vodi e 25 mm ² obj. .
A	0374 0180 004 A	/ 0374 0180 004 /
B	0374 0180 004 B	* 0374 0180 004 *
C	0374 0180 004 C	人 0374 0180 004 ETO
D	0374 0180 004 D	△ 0374 0180 004 TRI
E	0374 0180 004 E	≡ 0374 0180 004 CRE
F	0374 0180 004 F	. 0374 0180 004 .
G	0374 0180 004 G	† 0374 0180 004 FV
H	0374 0180 004 H	+ 0374 0180 004 FH
I	0374 0180 004 I	≠ 0374 0180 004 MAS
J	0374 0180 004 J	⊥ 0374 0180 004 TER
K	0374 0180 004 K	⊕ 0374 0180 004 TEP
L	0374 0180 004 L	⊗ 0374 0180 004 ALT
M	0374 0180 004 M	⊙ 0374 0180 004 ALTB
N	0374 0180 004 N	Ω 0374 0180 004 OHM
O	0374 0180 004 O	ρ 0374 0180 004 RHO
P	0374 0180 004 P	σ 0374 0180 004 SC
Q	0374 0180 004 Q	: 0374 0180 004 ;
R	0374 0180 004 R	: 0374 0180 004 :
S	0374 0180 004 S	= 0374 0180 004 =
T	0374 0180 004 T	
U	0374 0180 004 U	
V	0374 0180 004 V	
W	0374 0180 004 W	
X	0374 0180 004 X	
Y	0374 0180 004 Y	
Z	0374 0180 004 Z	
0	0374 0180 004 0	
1	0374 0180 004 1	
2	0374 0180 004 2	
3	0374 0180 004 3	
4	0374 0180 004 4	
5	0374 0180 004 5	
6	0374 0180 004 6	
7	0374 0180 004 7	
8	0374 0180 004 8	
9	0374 0180 004 9	
L1	0374 0180 004 L1	
L2	0374 0180 004 L2	
L3	0374 0180 004 L3	

PS-21 pro vodi obj. .	PS-21 11,0 - 15,5 mm /pr balení: 50 popisek obj. .	PS-21 ez vodi e 35 mm ² obj. .
A	0374 0190 004 A	/ 0374 0190 004 /
B	0374 0190 004 B	* 0374 0190 004 *
C	0374 0190 004 C	人 0374 0190 004 ETO
D	0374 0190 004 D	△ 0374 0190 004 TRI
E	0374 0190 004 E	≡ 0374 0190 004 CRE
F	0374 0190 004 F	. 0374 0190 004 .
G	0374 0190 004 G	† 0374 0190 004 FV
H	0374 0190 004 H	+ 0374 0190 004 FH
I	0374 0190 004 I	≠ 0374 0190 004 MAS
J	0374 0190 004 J	⊥ 0374 0190 004 TER
K	0374 0190 004 K	⊕ 0374 0190 004 TEP
L	0374 0190 004 L	⊗ 0374 0190 004 ALT
M	0374 0190 004 M	⊙ 0374 0190 004 ALTB
N	0374 0190 004 N	Ω 0374 0190 004 OHM
O	0374 0190 004 O	ρ 0374 0190 004 RHO
P	0374 0190 004 P	σ 0374 0190 004 SC
Q	0374 0190 004 Q	: 0374 0190 004 ;
R	0374 0190 004 R	: 0374 0190 004 :
S	0374 0190 004 S	= 0374 0190 004 =
T	0374 0190 004 T	
U	0374 0190 004 U	
V	0374 0190 004 V	
W	0374 0190 004 W	
X	0374 0190 004 X	
Y	0374 0190 004 Y	
Z	0374 0190 004 Z	
0	0374 0190 004 0	
1	0374 0190 004 1	
2	0374 0190 004 2	
3	0374 0190 004 3	
4	0374 0190 004 4	
5	0374 0190 004 5	
6	0374 0190 004 6	
7	0374 0190 004 7	
8	0374 0190 004 8	
9	0374 0190 004 9	
L1	0374 0190 004 L1	
L2	0374 0190 004 L2	
L3	0374 0190 004 L3	

PS-24 pro vodi - obj. .	PS-24 15,0 - 19,0 mm /pr balení: 50 popisek obj. .	PS-24 ez vodi e 50 - 75 mm ² obj. .
A	0374 0200 004 A	/ 0374 0200 004 /
B	0374 0200 004 B	* 0374 0200 004 *
C	0374 0200 004 C	人 0374 0200 004 ETO
D	0374 0200 004 D	△ 0374 0200 004 TRI
E	0374 0200 004 E	≡ 0374 0200 004 CRE
F	0374 0200 004 F	. 0374 0200 004 .
G	0374 0200 004 G	† 0374 0200 004 FV
H	0374 0200 004 H	+ 0374 0200 004 FH
I	0374 0200 004 I	≠ 0374 0200 004 MAS
J	0374 0200 004 J	⊥ 0374 0200 004 TER
K	0374 0200 004 K	⊕ 0374 0200 004 TEP
L	0374 0200 004 L	⊗ 0374 0200 004 ALT
M	0374 0200 004 M	⊙ 0374 0200 004 ALTB
N	0374 0200 004 N	Ω 0374 0200 004 OHM
O	0374 0200 004 O	ρ 0374 0200 004 RHO
P	0374 0200 004 P	σ 0374 0200 004 SC
Q	0374 0200 004 Q	: 0374 0200 004 ;
R	0374 0200 004 R	: 0374 0200 004 :
S	0374 0200 004 S	= 0374 0200 004 =
T	0374 0200 004 T	
U	0374 0200 004 U	
V	0374 0200 004 V	
W	0374 0200 004 W	
X	0374 0200 004 X	
Y	0374 0200 004 Y	
Z	0374 0200 004 Z	
0	0374 0200 004 0	
1	0374 0200 004 1	
2	0374 0200 004 2	
3	0374 0200 004 3	
4	0374 0200 004 4	
5	0374 0200 004 5	
6	0374 0200 004 6	
7	0374 0200 004 7	
8	0374 0200 004 8	
9	0374 0200 004 9	
L1	0374 0200 004 L1	
L2	0374 0200 004 L2	
L3	0374 0200 004 L3	






barevné popisky shodné s mezinárodním barevn m kódem

PS-00 pro vodi - \varnothing 0,85 - 1,1 mm a optick vodi bal:10 ty ek a 30 popisek obj. .	PS-01 pro vodi - \varnothing 1,0 - 1,4 mm pr ez vodi e 0,32 mm ² bal:10 ty ek a 30 popisek obj. .	PS-02 pro vodi - \varnothing 1,4 - 1,8 mm pr ez vodi e 0,50 mm ² bal:10 ty ek a 30 popisek obj. .	PS-03 pro vodi - \varnothing 1,9 - 2,6 mm pr ez vodi e 1 - 1,5 mm ² bal:12 ty ek a 25 popisek obj. .	PS-06 pro vodi - \varnothing 2,6 - 3,5 mm obj. .
s íslicemi	s íslicemi	s íslicem	s íslicemi	s íslicemi
0 0374 0401 010 0	0 0374 0410 010 0	0 0374 0420 010 0	0 0374 0430 010 0	0 0374 0440 010 0
1 0374 0401 006 1	1 0374 0410 006 1	1 0374 0420 006 1	1 0374 0430 006 1	1 0374 0440 006 1
2 0374 0401 007 2	2 0374 0410 007 2	2 0374 0420 007 2	2 0374 0430 007 2	2 0374 0440 007 2
3 0374 0401 005 3	3 0374 0410 005 3	3 0374 0420 005 3	3 0374 0430 005 3	3 0374 0440 005 3
4 0374 0401 004 4	4 0374 0410 004 4	4 0374 0420 004 4	4 0374 0430 004 4	4 0374 0440 004 4
5 0374 0401 003 5	5 0374 0410 003 5	5 0374 0420 003 5	5 0374 0430 003 5	5 0374 0440 003 5
6 0374 0401 002 6	6 0374 0410 002 6	6 0374 0420 002 6	6 0374 0430 002 6	6 0374 0440 002 6
7 0374 0401 008 7	7 0374 0410 008 7	7 0374 0420 008 7	7 0374 0430 008 7	7 0374 0440 008 7
8 0374 0401 013 8	8 0374 0410 013 8	8 0374 0420 013 8	8 0374 0430 013 8	8 0374 0440 013 8
9 0374 0401 001 9	9 0374 0410 001 9	9 0374 0420 001 9	9 0374 0430 001 9	9 0374 0440 001 9
bez popisu	bez popisu	bez popisu	bez popisu	bez popisu
0374 0401 010	0374 0410 010	0374 0420 010	0374 0430 010	0374 0440 010
0374 0401 006	0374 0410 006	0374 0420 006	0374 0430 006	0374 0440 006
0374 0401 007	0374 0410 007	0374 0420 007	0374 0430 007	0374 0440 007
0374 0401 005	0374 0410 005	0374 0420 005	0374 0430 005	0374 0440 005
0374 0401 004	0374 0410 004	0374 0420 004	0374 0430 004	0374 0440 004
0374 0401 003	0374 0410 003	0374 0420 003	0374 0430 003	0374 0440 003
0374 0401 002	0374 0410 002	0374 0420 002	0374 0430 002	0374 0440 002
0374 0401 008	0374 0410 008	0374 0420 008	0374 0430 008	0374 0440 008
0374 0401 013	0374 0410 013	0374 0420 013	0374 0430 013	0374 0440 013
0374 0401 001	0374 0410 001	0374 0420 001	0374 0430 001	0374 0440 001
+ 0374 0001 007 +	+ 0374 0010 007 +	+ 0374 0020 007 +	+ 0374 0030 007 +	+ 0374 0040 007 +
- 0374 0001 002 -	- 0374 0010 002 -	- 0374 0020 002 -	- 0374 0030 002 -	- 0374 0040 002 -

PS-09
pro vodi \varnothing 3,2 - 4,5 mm / pr ez vodi e 2,5 mm²
balení: 10 ty ek celkem s 300 popiskami
obj. .

s íslicemi
0 0374 0450 010 0
1 0374 0450 006 1
2 0374 0450 007 2
3 0374 0450 005 3
4 0374 0450 004 4
5 0374 0450 003 5
6 0374 0450 002 6
7 0374 0450 008 7
8 0374 0450 013 8
9 0374 0450 001 9
bez popisu
0374 0450 010
0374 0450 006
0374 0450 007
0374 0450 005
0374 0450 004
0374 0450 003
0374 0450 002
0374 0450 008
0374 0450 013
0374 0450 001

+ 0374 0050 007 +
- 0374 0050 002 -



balení



barevné popisky shodné s mezinárodním barevn m kódem

PS-12 pro vodi ø 4,5 - 6,0 mm pr ez vodi e4 - 6 mm ² bal:12 ty ek a 25 popisek obj. .	PS-15 pro vodi ø 5,8 - 8,5 mm pr ez vodi e 10 - 16 mm ² bal: 50 popisek obj. .	PS-17 pro vodi ø 8,5 - 11,5 mm pr ez vodi e25 mm ² bal: 50 popisek obj. .	PS-21 pro vodi ø 11,0 - 15,5 mm pr ez vodi e 35 mm ² bal: 50 popisek obj. .	PS-24 pro vodi ø 15,0 - 19,0 mm pr ez vodi e 50 - 75 mm ² bal: 50 popisek obj. .
<p>s íslicemi</p> <p>0 0374 0460 010 0 1 0374 0460 006 1 2 0374 0460 007 2 3 0374 0460 005 3 4 0374 0460 004 4 5 0374 0460 003 5 6 0374 0460 002 6 7 0374 0460 008 7 8 0374 0460 013 8 9 0374 0460 001 9</p> <p>bez popisu</p> <p>0374 0460 010 0374 0460 006 0374 0460 007 0374 0460 005 0374 0460 004 0374 0460 003 0374 0460 002 0374 0460 008 0374 0460 013 0374 0460 001</p> <p>+ 0374 0060 007 + - 0374 0060 002 -</p>	<p>s íslicemi</p> <p>0 0374 0470 010 0 1 0374 0470 006 1 2 0374 0470 007 2 3 0374 0470 005 3 4 0374 0470 004 4 5 0374 0470 003 5 6 0374 0470 002 6 7 0374 0470 008 7 8 0374 0470 013 8 9 0374 0470 001 9</p> <p>bez popisu</p> <p>0374 0470 010 0374 0470 006 0374 0470 007 0374 0470 005 0374 0470 004 0374 0470 003 0374 0470 002 0374 0470 008 0374 0470 013 0374 0470 001</p> <p>+ 0374 0070 007 + - 0374 0070 002 -</p>	<p>s íslicemi</p> <p>0 0374 0480 010 0 1 0374 0480 006 1 2 0374 0480 007 2 3 0374 0480 005 3 4 0374 0480 004 4 5 0374 0480 003 5 6 0374 0480 002 6 7 0374 0480 008 7 8 0374 0480 013 8 9 0374 0480 001 9</p> <p>bez popisu</p> <p>0374 0480 010 0374 0480 006 0374 0480 007 0374 0480 005 0374 0480 004 0374 0480 003 0374 0480 002 0374 0480 008 0374 0480 013 0374 0480 001</p> <p>+ 0374 0080 007 + - 0374 0080 002 -</p>	<p>s íslicemi</p> <p>0 0374 0490 010 0 1 0374 0490 006 1 2 0374 0490 007 2 3 0374 0490 005 3 4 0374 0490 004 4 5 0374 0490 003 5 6 0374 0490 002 6 7 0374 0490 008 7 8 0374 0490 013 8 9 0374 0490 001 9</p> <p>bez popisu</p> <p>0374 0490 010 0374 0490 006 0374 0490 007 0374 0490 005 0374 0490 004 0374 0490 003 0374 0490 002 0374 0490 008 0374 0490 013 0374 0490 001</p> <p>+ 0374 0090 007 + - 0374 0090 002 -</p>	<p>s íslicemi</p> <p>0 0374 0500 010 0 1 0374 0500 006 1 2 0374 0500 007 2 3 0374 0500 005 3 4 0374 0500 004 4 5 0374 0500 003 5 6 0374 0500 002 6 7 0374 0500 008 7 8 0374 0500 013 8 9 0374 0500 001 9</p> <p>bez popisu</p> <p>0374 0500 010 0374 0500 006 0374 0500 007 0374 0500 005 0374 0500 004 0374 0500 003 0374 0500 002 0374 0500 008 0374 0500 013 0374 0500 001</p> <p>+ 0374 0100 007 + - 0374 0100 002 -</p>



balení



dodávan sortiment - p íslušenství


PLIOSNAP^{plus} popis je stál proti vod , alkoholu, estru, glykole, benzínu, minerálnímu oleji, velmi slab m kyselinám a louhu.
Nejsou rezistentní proti t žkým kyselinám, oxida ním p ípravk m, keton m, aromát m, chlorov m rozpou t dl m a ozonu.
Stálost proti sv tlu je dobrá.

držák popisu PSR

Držák popisu PSR dovoluje popisovat také kabely velk ch pr m r , tak jako skládání dlouh ch text .

Dodávány jsou dv délky pro PS-03 a jeden model pro PS 09.

PSR je v balení po 100 kusech dodávána.



typ	obj. .		balení
držák popisu PSR erný pro popis PS-03 a PS-09 (bez popisek)			
PSR-03 -8	0374 0710 010	pro 8 Markierer PS-03	100 ks
PSR-03-15	0374 0720 010	pro 15 Markierer PS-03	100 ks
PSR-09-15	0374 0730 010	pro 15 Markierer PS-09	100 ks

Doporu ujeme pro p ípevn ní stahovací pásek íky 2,4-2,6 mm.

(SES-Quick 100/25SL - 150/26SL - 200/26SL - 110/26SE)

pouzdro pro popis Pliosnap^{plus}

typ	obj. .	balení	hmotnost	rozm r mm
pouzdro pro popis PLIOSNAP ^{plus} prázdné				
pouzdro PSE	0374 0800 000	1 kus	190 g	170 x 175x 40







montážní deska pro p edmontáž


U seriové práce nabízí PLIOSNAP^{plus} montážní desku PSX jako cennou pomoc p i sestavování popis , jako podobn u držáku svorek PLIOGRAPH^{plus}.




typ	obj. íslo		balení
montážní deska pro p edmontáž PSX			
PSX	0374 0805 000	pro 10 ty ek r zných velikostí	1 kus




p edmontáž



deska pro max. 10 ty k.držák



p enos popisu z ty ky na vodi



S PLIOSNAP^{plus} m žete ur íté adové svorky s vertikálním p ípevn ním ozna it tak jako svorky i vodi sou asn . Pro tyto popisy se hodí velikosti PS-03 a PS-09.

stativ PLIOSNAP^{plus}

Tento stativ uleh uje sestavování PLIOSNAP^{plus} ty ek

typ	obj. .		balení
stativ PSV			
PSV 1	0374 0811 000	20 otvor pro PLIOSNAP ^{plus} ty ky PS-00, PS-01, PS-02 a PS-03	1 kus
PSV 2	0374 0812 000	20 otvor pro PLIOSNAP ^{plus} ty ky PS-06	1 kus
PSV 3	0374 0813 000	16 otvor pro PLIOSNAP ^{plus} ty ky PS-09 a PS-12	1 kus



stativ PSV 1



stativ PSV 2



stativ PSV 3

Označovací svorky PLIO-CLIP

Polyamid - bez halogenu




Průřez vodiče 2,2 až 6 mm²



PLIO®-CLIP

- 30 až + 100°C

- PLIO-CLIPs mohou být namontovány před nebo po zakabelování.
- Díky pojistce se PLIO-CLIPs zcela vyrovnají uzavřeným označovacím kroužkům.
- Montáž označení PLIO-CLIPs probíhá bez nástroje.
- PLIO-CLIPs mají boční patky a tak je možné je řadit k sobě do řady se stejným natočením.
- PLIO-CLIPs nezabírají bočně mnoho místa, takže se vejdou i do malých prostor.
- Oválný průřez PLIO-CLIPs zaručuje pevné držení na vodiči.
- 2 typy pokryjí průřezy vodičů od 0,5 do 6 mm, což znamená menší skladové náklady.
- PLIO-CLIPs se dodávají v hřebenech po 32 kusech.
- PLIO-CLIPs jsou z bezhalogenového polyamidu a tak odpovídají ekologickým materiálovým předpisům.



Rozměry a technická data

Délka svorek :

Typ 36 : 20 mm

Typ 60 : 26 mm

Odstup svorek : 4 mm

Výška svorek : 3 mm

Teplota použití : - 30° až + 100° C

Krátkodobá teplota : + 125° C

Odolnost :
Esence, tuky, oleje, estery a ketony

Dodávaný program

Dvě velikosti :
Typ 36 : 2,2 až 3,6 mm² ? (průřez 0,5 až 2,5 mm²)
Typ 60 : 3,6 až 6,0 mm² ? (průřez 2,5 až 6 mm²)

Označovací svorky - písmena :

Svorky žluté, potisk černý

Abeceda : **A až Z**

Označovací svorky - čísla :

Barvy svorek podle mezinárodního kódu, potisk černý nebo bílý (viz tabulka dole).

Čísla :	0	1	2	3	4	5	6.	7	8	9.
Svorky :	černá	hnědá	červená	oranž	žlutá	zelená	modrá	viola	šedá	bílá
Potisk :	bílý	bílý	bílý	černý	černý	bílý	bílý	bílý	černý	černý

Označovací svorky - symboly :

Symboly : viz následující strana



PLIO-CLIP 36

Für Leiter 1 2,2 - 3,6 mm / Querschnitt 0,5 - 2,5 mm² (gemäss NF-VDE-SEV)

Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr.

Gelbe Klammern, Aufdruck schwarz, und International Farbencode

VE - 224 Klammern	VE - 224 Klammern	VE - 224 Klammern
A 0737 0011 004 A	T 0737 0011 004 T	Farben ohne Aufdruck 0737 0014 010 0737 0014 006 0737 0014 007 0737 0014 005 0737 0014 004 0737 0014 003 0737 0014 002 0737 0014 008 0737 0014 013 0737 0014 001
B 0737 0011 004 B	U 0737 0011 004 U	
C 0737 0011 004 C	V 0737 0011 004 V	
D 0737 0011 004 D	W 0737 0011 004 W	
E 0737 0011 004 E	X 0737 0011 004 X	
F 0737 0011 004 F	Y 0737 0011 004 Y	
G 0737 0011 004 G	Z 0737 0011 004 Z	
H 0737 0011 004 H	VE - 512 Klammern	
I 0737 0011 004 I	Internat. Farbcode	
J 0737 0011 004 J	0 0737 0012 099 0	
K 0737 0011 004 K	1 0737 0012 099 1	
L 0737 0011 004 L	2 0737 0012 099 2	
M 0737 0011 004 M	3 0737 0012 099 3	
N 0737 0011 004 N	4 0737 0012 099 4	
O 0737 0011 004 O	5 0737 0012 099 5	
P 0737 0011 004 P	6 0737 0012 099 6	
Q 0737 0011 004 Q	7 0737 0012 099 7	
R 0737 0011 004 R	8 0737 0012 099 8	
S 0737 0011 004 S	9 0737 0012 099 9	
	Symbol	
	gelb / schwarzer Aufdruck	
	+ 0737 0013 004 +	
	- 0737 0013 004 -	
	~ 0737 0013 004 ALT	
	. 0737 0013 004 .	
	/ 0737 0013 004 /	
	⊥ 0737 0013 004 TER	

PLIO-CLIP 60

Für Leiter 1 3,6 - 6,0 mm / Querschnitt 2,5 - 6,0 mm² (gemäss NF-VDE-SEV)

Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr.






Gelbe Klammern, Aufdruck schwarz, und International Farbencode

VE - 224 Klammern	VE - 224 Klammern	VE - 224 Klammern
A 0737 0021 004 A	T 0737 0021 004 T	Farben ohne Aufdruck 0737 0024 010 0737 0024 006 0737 0024 007 0737 0024 005 0737 0024 004 0737 0024 003 0737 0024 002 0737 0024 008 0737 0024 013 0737 0024 001
B 0737 0021 004 B	U 0737 0021 004 U	
C 0737 0021 004 C	V 0737 0021 004 V	
D 0737 0021 004 D	W 0737 0021 004 W	
E 0737 0021 004 E	X 0737 0021 004 X	
F 0737 0021 004 F	Y 0737 0021 004 Y	
G 0737 0021 004 G	Z 0737 0021 004 Z	
H 0737 0021 004 H	VE - 512 Klammern	
I 0737 0021 004 I	Internat. Farbcode	
J 0737 0021 004 J	0 0737 0022 099 0	
K 0737 0021 004 K	1 0737 0022 099 1	
L 0737 0021 004 L	2 0737 0022 099 2	
M 0737 0021 004 M	3 0737 0022 099 3	
N 0737 0021 004 N	4 0737 0022 099 4	
O 0737 0021 004 O	5 0737 0022 099 5	
P 0737 0021 004 P	6 0737 0022 099 6	
Q 0737 0021 004 Q	7 0737 0022 099 7	
R 0737 0021 004 R	8 0737 0022 099 8	
S 0737 0021 004 S	9 0737 0022 099 9	
	Symbol	
	gelb / schwarzer Aufdruck	
	+ 0737 0023 004 +	
	- 0737 0023 004 -	
	~ 0737 0023 004 ALT	
	. 0737 0023 004 .	
	/ 0737 0023 004 /	
	⊥ 0737 0023 004 TER	

Lieferbar in Kartonschachteln mit Schubfach.

1 Schachtel zu 512 Klammern umfasst 16 Käme mit 32 Zeichen.

1 Schachtel zu 224 Klammern umfasst 7 Käme mit 32 Zeichen



Im Plio-Clip Koffer können 42 verschiedene Kennzeichnungen aufbewahrt werden.
 Die spezielle Anordnung des Koffers erleichtert den Zugriff zu den Kennzeichnungen.
 Der Koffer ist sowohl für Arbeiten auf dem Bauplatz als auch in der Werkstatt geeignet und kann nach den individuellen Bedürfnissen eingerichtet werden.
 Der Koffer enthält drei aufeinanderstellbare Fächer mit 14 Abteilen, insgesamt 42 Abteile.

Gewicht des leeren Koffers : 830 g
 Abmessungen (L x B x H) : 320 x 290 x 105 mm

Typ	Artikel Nummer	VE
Koffer PLIO-CLIP		
PLIO-CLIP Koffer leer	0737 0500 000	1
PLIO-CLIP Koffer ausgerüstet	0737 0510 000	1
Inhalt :		
Typ 36		
Zahlen 0 bis 9	224 Klammern pro Zahl	
Zeichen + - ~ ⊥	64 Klammern pro Zeichen	
Buchstaben A - B - U - V - W	96 Klammern pro Buchstabe	
Buchstaben C und D	64 Klammern pro Buchstabe	
Typ 60		
Zahlen 0 bis 9	224 Klammern pro Zahl	
Zeichen + - ~ ⊥	64 Klammern pro Zeichen	
Buchstaben A - B - U - V - W	96 Klammern pro Buchstabe	
Buchstaben C und D	64 Klammern pro Buchstabe	



So wird mit PLIO-Clip gekennzeichnet :



Der Träger wird auf dem Kabel angebracht.



Halten Sie den Träger mit der rechten Hand. Mit Daumen und Zeigefinger der anderen Hand lassen Sie den Riegel einschnappen.



Entfernen Sie den Clip vom Träger.



Der PLIO-CLIP ist fest und zuverlässig montiert.

Označovací trubičky HELAVIA-TWIN

Na bázi polychloroprénu s ochranným filmem

Popis na přání



HELAVIA -TWIN

- 40 až +90°C

Vlastnosti a přednosti

HELAVIA -TWIN kroužky jsou z polychloroprénu Neopren*/Baypren*. Vykazují dobré elastické vlastnosti a mají dobrou odolnost proti stárnutí a dobrou pevnost.

HELAVIA -TWIN označovací systém umožňuje úsporné a čisté označení. Díky vysoké pružnosti kroužek zcela přilne k vodiči a pevně drží. Žluté potiskované trubičky se vyznačují dobrou čitelností. Žlutá barva dává navíc silný kontrast proti černému popisu. Všechny velikosti standardních trubiček od A0 do A10 jsou skladem a montují se našimi roztahovacími kleštěmi (viz strana D1/1). Standardní délky: 10 až 50 mm; polostandard: až 120 mm.

Speciální tisková metoda umožňuje označit trubičky kolem dokola a na více řádků.

Potisk: čísla, abeceda nebo grafika. Speciální lak chrání označení proti vnějším vlivům.

Minimální množství: 250 trubiček od velikosti, délky, barvy a potisku.

Při nepřesném zadání určí výšku znaku náš technický servis.

*Neopren je ochranná známka Dupont de Nemours / *Baypren je ochranná známka firmy Bayer.

Technické vlastnosti

- Materiál :	Polychloropren	- Potisk :	černý - jednostranný
- Standardní barva :	žlutá (další barvy na poptávku)	- Standardní potisk :	(2-stranný*1 na objednávku)
- Teplotní rozsah :	-40 až +90°C	- Standardní délka :	5 znaků na řádek*2
- Tvrdost Shore A :	40 ?5	- Standardní délka :	10 až 50 mm*3
- Odolnost proti světlu :	dobrá	- Typ :	A0 až A10
- Odolnost proti ozónu :	dobrá		
- Odolnost proti esencím :	dobrá		

Minimální množství : 250 potiskovaných trubiček. Přirážka podle ceníku (0351 0900 000).


***1 Oboustranný potisk nebo potisk více řádků. Přirážka podle ceníku (0351 0902 000).**

***2 Potisk více než 5 znaků na řádek. Přirážka podle ceníku (0351 0901 000).**

***3 Speciální délky do 120 mm se počítají proporcionálně.**

Možnost : potisk nestandardních znaků, log nebo jiných grafických znaků: přirážka podle ceníku (0351 0903 000).

Zaváděcí paušál u polostandardních barev a objednacím množství pod 1000 kusů : 0358 0904





Označovací trubičky HELAVIA -TWIN
Žluté trubičky s černým potiskem

Minimální množství: 250 trubiček od typu a potisku

Typ	Na kabel ? v mm	Délka trubičky						
		10mm* Obj. č.	15mm* Obj. č.	20mm* Obj. č.	25mm* Obj. č.	30 mm* Obj. č.	40 mm* Obj. č.	50 mm* Obj. č.
A0	1,25 až 2	0351 0001 004	0351 0009 004	0351 0017 004	-	-	-	-
A1	1,75 až 3,5	0351 0002 004	0351 0010 004	0351 0018 004	-	-	-	-
A1bis	2,4 až 4,5	0351 0003 004	0351 0011 004	0351 0019 004	-	-	-	-
A2	3 až 6	0351 0004 004	0351 0012 004	0351 0020 004	0351 0029 004	-	-	-
A3	5 až 9	0351 0005 004	0351 0013 004	0351 0021 004	0351 0030 004	-	-	-
A4	7,5 až 12	0351 0006 004	0351 0014 004	0351 0022 004	0351 0031 004	0351 0037 004	-	-
A5	10 až 15	-	-	0351 0023 004	0351 0032 004	0351 0038 004	0351 0042 004	0351 0046 004
A8	12 až 20	-	-	0351 0024 004	0351 0033 004	0351 0039 004	0351 0043 004	0351 0047 004
A9	14 až 23	-	-	0351 0025 004	0351 0034 004	0351 0040 004	0351 0044 004	0351 0048 004
A10	17 až 28	-	-	0351 0026 004	0351 0035 004	0351 0041 004	0351 0045 004	0351 0049 004
A1K**	2,5 až 5,5	0351 0007 004	0351 0015 004	0351 0027 004	-	-	-	-
A2K**	4 až 8	0351 0008 004	0351 0016 004	0351 0028 004	0351 0036 004	-	-	-

* U těchto délek se k montáži doporučují tříhroté kleště

** Tlustostěnné





Vlastnosti a přednosti

SILAVIA -TWIN trubičky jsou ze silikonové gumy. Vykazují dobré elastické vlastnosti, mají dobrou odolnost proti ozónu a stárnutí a jsou použitelné v teplotním rozsahu od - 80° do + 200° C.

SILAVIA -TWIN označovací systém umožňuje úsporný a čistý popis. Díky vysoké elasticitě obepne trubička těsně vodič a pevně sedí.

Žluté potišťené trubičky se vyznačují dobrou čitelností. Mimoto dává žlutá barva silný kontrast k černému popisu. Všechny velikosti standardních trubiček od A0 po A10 jsou krátkodobě k dodání a montují se našimi tříhrotými kleštěmi (viz kapitola D1/0). Standardní délka : 20 až 30 mm; polostandard : od 30 mm do 120 mm.

Speciální tisková metoda umožňuje potisk trubiček kolem dokola a na více řádků.

Potisk : číselný, abecední nebo grafický. Speciální lak chrání označení před vnějšími vlivy.

Minimální množství : 250 trubiček od velikosti, délky, barvy a potisku.

Výška znaku je určena naší technickou službou.

Technické vlastnosti:

- Materiál : Silikon
- Standardní barva : **žlutá**
- Tplotní rozsah : **- 80 až + 200°C**
- Tvrdost Shore A : **40 ± 5°**
- Zkratový odpor : **18 kV / mm**
- Pevnost v trhu : **> 20 kN/m**
- Plazivý proud : **Kc 425**
- Odolnost proti světlu : **dobrá**
- Odolnost proti ozónu : **velmi dobrá**
- Potisk : **černý - 1- nebo 2-stranný*¹**
na jednom nebo více řádcích
- Standardní potisk : **5 znaků na řádek*²**



Minimální množství: 250 potišťených trubiček. Přírážka 0358 0900 000

*¹ Oboustranný potisk nebo na více řádků.

Přírážka 0358 0902 000

*² Potisk více než 5 znaků na řádek. Přírážka 0358 0901 000

*³ Speciální délky do 120 mm se počítají proporcionalně.

Možnost : potisk nestandardních znaků,

log nebo jiných grafických značek

Přírážka 0358 0903 000

Zaváděcí paušál u polostandardních barev a objednaném množství pod 1000 kusů: 0358 0904

Označovací trubičky SILAVIA -TWIN

Žluté s černým potiskem

Minimální množství : 250 trubiček od typu a potisku


Typ	Obj. č.	na kabel ? v mm	délka v mm * ³
A0	0358 0001 004	1,3 až 1,8	20
A1	0358 0002 004	1,9 až 2,5	20
A1bis	0358 0003 004	2,5 až 3,0	20
A2	0358 0004 004	3,0 až 5,0	25
A3	0358 0005 004	5,0 až 7,5	25
A4	0358 0006 004	7,5 až 10,0	30
A5	0358 0007 004	10,0 až 13,0	35
A8	0358 0008 004	13,0 až 14,0	50
A9	0358 0009 004	15,0 až 19,0	50
A10	0358 0010 004	18,0 až 25,0	50
A1K*	0358 0011 004	2,5 až 4,0	25
A2K*	0358 0012 004	4,0 až 6,0	30

* tlustostěnné




B9
B10

**Označovací trubičky
z gumy a další
značící produkty**




Označovací trubičky
HELAVIA-TWIN



Označovací trubičky
SILAVIA-TWIN



Kabelová pouzdra
ER a EC



Potříštěné
izolační čepičky



Popisovací pouzdra PLIO



Oznaovací trubičky PLIO

na bázi PVC popis na pájení
černý nebo žlutý potisk 1- nebo 2- stranný



PLIO®
- 20°C až + 90°C

Vlastnosti

PLIO-oznaovací trubičky se vyrábějí z modrého PVC. Modré PVC je sice modré ale ne pružné. Používá se v rozsahu teplot od - 20 do + 90°C. Odolnost proti ozónu je vynikající. Potisk se provádí speciální metodou. Tisk je černý nebo žlutý, může být jak radiální tak axiální, v jednom nebo více řádcích, číslice a/nebo písmena, stejně jako grafické znaky. Normální délky jsou mezi 5 až 50 mm, mohou být potiskovány i délky až 120 mm. Upřednostňovány jsou trubičky v bílé nebo žluté s černým potiskem. Žlutá barva má tu výhodu, že se méně zašpiní a poskytuje dobrý kontrast k černému potisku. Normální vnitřní průměr je od 1 do 20 mm.

Všechny potisky se dodávají již od 250 kusů od typu, barvy, délky a znaku. Pokud není zadáno jinak, určujeme sami typ a velikost písma nebo znaku.

PLIO-trubičky umožňují stejný a vzhledný popis kabelů. Trubičky se jednoduše nasunou na vodiče. Při volbě průměru je třeba vzít v úvahu dostatečnou rezervu pro montáž. Po montáži je možné trubičky fixovat pomocí PLIO-Colle.

Technická data :

- Materiál :	PVC	- Zkratová pevnost :	20 kV / mm
- Standardní barvy :	bílá (001) - modrá (002) - žlutá (004) - červená (007) -	- Světelná stálost :	dobrá
- Teplotní rozsah :	- 20 až + 90°C	- Ozón :	dobrá
- Tvrdost Shore A :	90	- Benzín :	špatná
- Mezní protažení :	300%	- Tisk :1- nebo 2- stranný v černé, jedna nebo více řádků, absolutně černý nebo žlutý.	černý nebo žlutý.

- Minimum 250 trubiček od označení, barvy a velikosti. Přírůbek k minimu (0353 0900 000).
- Potisk oboustranný nebo víceřádkový s odpovídající přírůžkou (0353 0902 000).
- Potisk více než 5 znaků v jednom řádku s odpovídající přírůžkou (0353 0901 000).
- Trubičky s větší délkou (maximálně 120 mm) : cena proporcionálně k následující normální délce.
- Potisk loga, značek apod. s odpovídající přírůžkou (0353 0903 000).
- Bez bližšího zadání délky trubičky a druhu písma tyto údaje určujeme my.





Ozna ovací trubi ky PLIO ve standardní barv - tisk erný

vnit ní Ø in mm	Barva Obj. íslo	Délka							Obj. íslo
		10mm Obj. íslo	15mm	20mm	25mm	30 mm Obj. íslo	40 mm Obj. íslo.	50 mm Obj. íslo	
1,0	○	0353 0041 001	0353 0061 001	0353 0081 001	0353 0101 001	0353 0121 001	0353 0141 001	0353 0161 001	0353 0181 001
1,0	●	0353 0041 002	0353 0061 002	0353 0081 002	0353 0101 002	0353 0121 002	0353 0141 002	0353 0161 002	0353 0181 002
1,0	●	0353 0041 004	0353 0061 004	0353 0081 004	0353 0101 004	0353 0121 004	0353 0141 004	0353 0161 004	0353 0181 004
1,0	●	0353 0041 007	0353 0061 007	0353 0081 007	0353 0101 007	0353 0121 007	0353 0141 007	0353 0161 007	0353 0181 007
1,5	○	0353 0042 001	0353 0062 001	0353 0082 001	0353 0102 001	0353 0122 001	0353 0142 001	0353 0162 001	0353 0182 001
1,5	●	0353 0042 002	0353 0062 002	0353 0082 002	0353 0102 002	0353 0122 002	0353 0142 002	0353 0162 002	0353 0182 002
1,5	●	0353 0042 004	0353 0062 004	0353 0082 004	0353 0102 004	0353 0122 004	0353 0142 004	0353 0162 004	0353 0182 004
1,5	●	0353 0042 007	0353 0062 007	0353 0082 007	0353 0102 007	0353 0122 007	0353 0142 007	0353 0162 007	0353 0182 007
2,0	○	0353 0043 001	0353 0063 001	0353 0083 001	0353 0103 001	0353 0123 001	0353 0143 001	0353 0163 001	0353 0183 001
2,0	●	0353 0043 002	0353 0063 002	0353 0083 002	0353 0103 002	0353 0123 002	0353 0143 002	0353 0163 002	0353 0183 002
2,0	●	0353 0043 004	0353 0063 004	0353 0083 004	0353 0103 004	0353 0123 004	0353 0143 004	0353 0163 004	0353 0183 004
2,0	●	0353 0043 007	0353 0063 007	0353 0083 007	0353 0103 007	0353 0123 007	0353 0143 007	0353 0163 007	0353 0183 007
2,5	○	0353 0044 001	0353 0064 001	0353 0084 001	0353 0104 001	0353 0124 001	0353 0144 001	0353 0164 001	0353 0184 001
2,5	●	0353 0044 002	0353 0064 002	0353 0084 002	0353 0104 002	0353 0124 002	0353 0144 002	0353 0164 002	0353 0184 002
2,5	●	0353 0044 004	0353 0064 004	0353 0084 004	0353 0104 004	0353 0124 004	0353 0144 004	0353 0164 004	0353 0184 004
2,5	●	0353 0044 007	0353 0064 007	0353 0084 007	0353 0104 007	0353 0124 007	0353 0144 007	0353 0164 007	0353 0184 007
3,0	○	0353 0045 001	0353 0065 001	0353 0085 001	0353 0105 001	0353 0125 001	0353 0145 001	0353 0165 001	0353 0185 001
3,0	●	0353 0045 002	0353 0065 002	0353 0085 002	0353 0105 002	0353 0125 002	0353 0145 002	0353 0165 002	0353 0185 002
3,0	●	0353 0045 004	0353 0065 004	0353 0085 004	0353 0105 004	0353 0125 004	0353 0145 004	0353 0165 004	0353 0185 004
3,0	●	0353 0045 007	0353 0065 007	0353 0085 007	0353 0105 007	0353 0125 007	0353 0145 007	0353 0165 007	0353 0185 007
3,5	○	0353 0046 001	0353 0066 001	0353 0086 001	0353 0106 001	0353 0126 001	0353 0146 001	0353 0166 001	0353 0186 001
3,5	●	0353 0046 002	0353 0066 002	0353 0086 002	0353 0106 002	0353 0126 002	0353 0146 002	0353 0166 002	0353 0186 002
3,5	●	0353 0046 004	0353 0066 004	0353 0086 004	0353 0106 004	0353 0126 004	0353 0146 004	0353 0166 004	0353 0186 004
3,5	●	0353 0046 007	0353 0066 007	0353 0086 007	0353 0106 007	0353 0126 007	0353 0146 007	0353 0166 007	0353 0186 007
4,0	○	0353 0047 001	0353 0067 001	0353 0087 001	0353 0107 001	0353 0127 001	0353 0147 001	0353 0167 001	0353 0187 001
4,0	●	0353 0047 002	0353 0067 002	0353 0087 002	0353 0107 002	0353 0127 002	0353 0147 002	0353 0167 002	0353 0187 002
4,0	●	0353 0047 004	0353 0067 004	0353 0087 004	0353 0107 004	0353 0127 004	0353 0147 004	0353 0167 004	0353 0187 004
4,0	●	0353 0047 007	0353 0067 007	0353 0087 007	0353 0107 007	0353 0127 007	0353 0147 007	0353 0167 007	0353 0187 007
5,0	○		0353 0068 001	0353 0088 001	0353 0108 001	0353 0128 001	0353 0148 001	0353 0168 001	0353 0188 001
5,0	●		0353 0068 002	0353 0088 002	0353 0108 002	0353 0128 002	0353 0148 002	0353 0168 002	0353 0188 002
5,0	●		0353 0068 004	0353 0088 004	0353 0108 004	0353 0128 004	0353 0148 004	0353 0168 004	0353 0188 004
5,0	●		0353 0068 007	0353 0088 007	0353 0108 007	0353 0128 007	0353 0148 007	0353 0168 007	0353 0188 007
6,0	○		0353 0069 001	0353 0089 001	0353 0109 001	0353 0129 001	0353 0149 001	0353 0169 001	0353 0189 001
6,0	●		0353 0069 002	0353 0089 002	0353 0109 002	0353 0129 002	0353 0149 002	0353 0169 002	0353 0189 002
6,0	●		0353 0069 004	0353 0089 004	0353 0109 004	0353 0129 004	0353 0149 004	0353 0169 004	0353 0189 004
6,0	●		0353 0069 007	0353 0089 007	0353 0109 007	0353 0129 007	0353 0149 007	0353 0169 007	0353 0189 007
7,0	○			0353 0090 001	0353 0110 001	0353 0130 001	0353 0150 001	0353 0170 001	0353 0190 001
7,0	●			0353 0090 002	0353 0110 002	0353 0130 002	0353 0150 002	0353 0170 002	0353 0190 002
7,0	●			0353 0090 004	0353 0110 004	0353 0130 004	0353 0150 004	0353 0170 004	0353 0190 004
7,0	●			0353 0090 007	0353 0110 007	0353 0130 007	0353 0150 007	0353 0170 007	0353 0190 007
8,0	○			0353 0091 001	0353 0111 001	0353 0131 001	0353 0151 001	0353 0171 001	0353 0191 001
8,0	●			0353 0091 002	0353 0111 002	0353 0131 002	0353 0151 002	0353 0171 002	0353 0191 002
8,0	●			0353 0091 004	0353 0111 004	0353 0131 004	0353 0151 004	0353 0171 004	0353 0191 004
8,0	●			0353 0091 007	0353 0111 007	0353 0131 007	0353 0151 007	0353 0171 007	0353 0191 007

viz. Další strana





Ozna ovací trubičky PLIO ve standardní barvách - tisk černý (pokra ování)

vnit ní Ø in mm	Barva	Länge							
		5 mm Obj. íslo	10mm Obj. íslo	15mm Obj. íslo	20mm Obj. íslo	25mm Obj. íslo	30 mm Obj. íslo.	40 mm Obj. íslo	50 mm Obj. íslo
9,0	○			0353 0092 001	0353 0112 001	0353 0132 001	0353 0152 001	0353 0172 001	0353 0192 001
9,0	●			0353 0092 002	0353 0112 002	0353 0132 002	0353 0152 002	0353 0172 002	0353 0192 002
9,0	●			0353 0092 004	0353 0112 004	0353 0132 004	0353 0152 004	0353 0172 004	0353 0192 004
9,0	●			0353 0092 007	0353 0112 007	0353 0132 007	0353 0152 007	0353 0172 007	0353 0192 007
10,0	○			0353 0093 001	0353 0113 001	0353 0133 001	0353 0153 001	0353 0173 001	0353 0193 001
10,0	●			0353 0093 002	0353 0113 002	0353 0133 002	0353 0153 002	0353 0173 002	0353 0193 002
10,0	●			0353 0093 004	0353 0113 004	0353 0133 004	0353 0153 004	0353 0173 004	0353 0193 004
10,0	●			0353 0093 007	0353 0113 007	0353 0133 007	0353 0153 007	0353 0173 007	0353 0193 007
12,0	○			0353 0094 001	0353 0114 001	0353 0134 001	0353 0154 001	0353 0174 001	0353 0194 001
12,0	●			0353 0094 002	0353 0114 002	0353 0134 002	0353 0154 002	0353 0174 002	0353 0194 002
12,0	●			0353 0094 004	0353 0114 004	0353 0134 004	0353 0154 004	0353 0174 004	0353 0194 004
12,0	●			0353 0094 007	0353 0114 007	0353 0134 007	0353 0154 007	0353 0174 007	0353 0194 007
14,0	○				0353 0115 001	0353 0135 001	0353 0155 001	0353 0175 001	0353 0195 001
14,0	●				0353 0115 002	0353 0135 002	0353 0155 002	0353 0175 002	0353 0195 002
14,0	●				0353 0115 004	0353 0135 004	0353 0155 004	0353 0175 004	0353 0195 004
14,0	●				0353 0115 007	0353 0135 007	0353 0155 007	0353 0175 007	0353 0195 007
16,0	○				0353 0116 001	0353 0136 001	0353 0156 001	0353 0176 001	0353 0196 001
16,0	●				0353 0116 002	0353 0136 002	0353 0156 002	0353 0176 002	0353 0196 002
16,0	●				0353 0116 004	0353 0136 004	0353 0156 004	0353 0176 004	0353 0196 004
16,0	●				0353 0116 007	0353 0136 007	0353 0156 007	0353 0176 007	0353 0196 007
18,0	○				0353 0117 001	0353 0137 001	0353 0157 001	0353 0177 001	0353 0197 001
18,0	●				0353 0117 002	0353 0137 002	0353 0157 002	0353 0177 002	0353 0197 002
18,0	●				0353 0117 004	0353 0137 004	0353 0157 004	0353 0177 004	0353 0197 004
18,0	●				0353 0117 007	0353 0137 007	0353 0157 007	0353 0177 007	0353 0197 007
20,0	○				0353 0118 001	0353 0138 001	0353 0158 001	0353 0178 001	0353 0198 001
20,0	●				0353 0118 002	0353 0138 002	0353 0158 002	0353 0178 002	0353 0198 002
20,0	●				0353 0118 004	0353 0138 004	0353 0158 004	0353 0178 004	0353 0198 004
20,0	●				0353 0118 007	0353 0138 007	0353 0158 007	0353 0178 007	0353 0198 007

PLIO - Colle pro PLIO trubi ky

PLIO-Colle je zavedeno pro fixaci Plio ozna ovacích trubi ek na PVC kabely. PLIO-Colle obsahuje hořlavé edidlo. Skladování je nutné do 25 oC. PLIO-Colle je editelné acetonem.

Upozorn ní: Práce s rukavicemi na dob e v tratelném míst . Chránit p ed otev eným ohn m a jiskrami.

PLIO - Colle pro PLIO trubičky

	Obj. íslo	Bal
PLIO-Colle	0704 0003 000	1 plechovka 0,3 l s p idaným št tcem



Označovací trubičky z PLIOFINE smršťovací hadice - černý speciální potisk - 1-stranný

Technické vlastnosti: viz strany A4



PLIOFINE

PLIOFINE

Rozsah smršťení 2/1


Materiál : **zesíťný polyolefin**
Potisknutelná hadice:
? 1,6 až 32 mm pro nastříhané trubičky
? 3,2 až 12,7 mm pro trubičky ve formě housenky

Barva tisku : **černý, 1-stranný v 1 nebo více řádcích podle možností**

Min. množství : **100 stejných trubiček**

Potisk nestandardních **znaků, značek** nebo jiných **grafických znaků**. Přírážka (0357 0904 000)

Zprovoznění podle ceníku (0357 9999 000)



Standardní barvy :

bílá modrá zelená žlutá červená



Vlastnosti

Označovací trubičky se vyrábějí z PLIOFINE smršťovací hadičky. Potisk je prováděn tepelnou metodou, radiálně nebo axiálně, na jednom nebo více řádcích, jak písmeny tak čísly, stejně jako grafickými symboly. Standardní délky našich trubiček jsou mezi 10 až 100 mm, mohou být nastříhány nebo v housenkách.

Od 100 trubiček od typu, délky, barvy a potisku jsou k dodání všechny potisky.

Pokud zákazník neudá přesně, výšku potisku určíme sami.

Trubičky PLIOFINE umožňují čistý a přehledný popis. Trubičky se jednoduše před smršťením natáhnou na vodič.

Objednací číslo : **0357 0000 000**



Kabelové koncovky ER a EC bez potisku z polystyrénu bez halogenu



SES®
- 30° až +70°C

ER a EC kabelové koncovky umožňují zakončení kabelu, izolaci a také označení vodiče, a to buď barvou nebo znaky číslic nebo písmen.


Technická data :

- Materiál :	polystyrén
- Teplotní rozsah :	- 30 až + 70°C
- Protažení :	45 %
- Pevnost :	30 MPa
- Tvrdost IZOD :	8,0 kJ/m2
- VICAT / metoda B :	94 °C




Cylindrické kabelové koncovky ER nepotíštěné

Typ	Bal.	na dráty mm ²	Rozměry v mm			Délka L
			A	B	C	
ER - 38	500	2,5	3,8	2,2	5,3	10
ER - 45	500	4,0	4,5	2,7	6,0	10
ER - 48	500	2,5	4,8	2,2	6,3	10
ER - 50	500	4,0	5,0	2,7	6,5	10
ER - 51	500	6,0	5,1	3,3	6,6	10
ER - 60	500	6,0	6,0	3,3	7,5	12
ER - 65	500	10,0	6,5	4,0	8,0	12
ER - 80	500	16,0	8,0	5,0	10,0	12
ER - 95	500	16,0	9,5	6,0	12,0	14



Čtyřhranné kabelové koncovky EC nepotíštěné

Typ	Bal.	na dráty mm ²	Rozměry v mm			Délka L
			? A	? B	C	
EC - 42	500	2,5	4,2	2,2	6,0	12
EC - 52	500	4,0	5,1	2,7	7,0	12
EC - 61	500	6,0	6,0	3,3	8,0	12



Standardní barvy:

bílá (WH 001) - modrá (BU 002) - zelená (GN 003)
žlutá (YE 004) - červená (RD 007) - černá (BK 010)
šedá (GY 013) - lila (LI 017)



Standardní program: viz následující strany

Kabelové koncovky ER a EC
bez potisku
z polystyrénu Schock bez halogenu
Dodávaný program



SES®
- 30° až +70°C
Pokračování...

Cylindrické kabelové koncovky ER

Standardní barvy :

bílá (WH)	001
modrá (BU)	002
zelená (GN)	003
žlutá (YE)	004
červená (RD)	007
černá (BK)	010
šedá (GY)	013
lila (LI)	017

Čtyřhranné kabel. koncovky EC

Standardní barvy :

weiss (WH)	001
blau (BU)	002
grün (GN)	003
gelb (YE)	004
rot (RD)	007
schwarz (BK)	010
grau (GY)	013
lila (LI)	017

weiss WH	blau BU	grün GN	gelb YE	rot RD	schwarz BK	grau GY	lila LI

Zylindrische Kabelendhülsen ER unbedruckt

	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
ER- 38	0126 0001 001	0126 0001 002	0126 0001 003	0126 0001 004	0126 0001 007	0126 0001 010	0126 0001 013	0126 0001 017
ER- 45	0126 0002 001	0126 0002 002	0126 0002 003	0126 0002 004	0126 0002 007	0126 0002 010	0126 0002 013	0126 0002 017
ER- 48	0126 0003 001	0126 0003 002	0126 0003 003	0126 0003 004	0126 0003 007	0126 0003 010	0126 0003 013	0126 0003 017
ER- 50	0126 0004 001	0126 0004 002	0126 0004 003	0126 0004 004	0126 0004 007	0126 0004 010	0126 0004 013	0126 0004 017
ER- 51	0126 0005 001	0126 0005 002	0126 0005 003	0126 0005 004	0126 0005 007	0126 0005 010	0126 0005 013	0126 0005 017
ER- 60	0126 0006 001	0126 0006 002	0126 0006 003	0126 0006 004	0126 0006 007	0126 0006 010	0126 0006 013	0126 0006 017
ER- 65	0126 0007 001	0126 0007 002	0126 0007 003	0126 0007 004	0126 0007 007	0126 0007 010	0126 0007 013	0126 0007 017
ER- 80	0126 0008 001	0126 0008 002	0126 0008 003	0126 0008 004	0126 0008 007	0126 0008 010	0126 0008 013	0126 0008 017
ER- 95	0126 0009 001	0126 0009 002	0126 0009 003	0126 0009 004	0126 0009 007	0126 0009 010	0126 0009 013	0126 0009 017

Viereckige Kabelendhülsen EC unbedruckt

	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
EC-42	0125 0001 001	0125 0001 002	0125 0001 003	0125 0001 004	0125 0001 007	0125 0001 010	0125 0001 013	0125 0001 017
EC-52	0125 0002 001	0125 0002 002	0125 0002 003	0125 0002 004	0125 0002 007	0125 0002 010	0125 0002 013	0125 0002 017
EC-61	0125 0003 001	0125 0003 002	0125 0003 003	0125 0003 004	0125 0003 007	0125 0003 010	0125 0003 013	0125 0003 017



Barva dutinky :

bílá (WH 001) - modrá (BU 002) - zelená (GN 003) - žlutá (YE 004) - červená (RD 007)

černá (BK 010) - zelená (GY 013) - lila (LI 017)


Barva potisku :

Dutinka: modrá,zelená,červená,černá,šedá,lila: **bílý potisk**

Dutinka: bílá,žlutá: **černý potisk**

Cylindrické kabel. koncovky ER 1- nebo 2 - stranný potisk

typ	bal.	pro drát mm ²	A	ø mm B	C	délka L
-----	------	-----------------------------	---	-----------	---	------------




Balení : 250 dutinek ve velikosti, barvě a potisku

ER - 38 potisk	250	2,5	3,8	2,2	5,3	10
ER - 45 potisk	250	4,0	4,5	2,7	6,0	10
ER - 48 potisk	250	2,5	4,8	2,2	6,3	10
ER - 50 potisk	250	4,0	5,0	2,7	6,5	10
ER - 51 potisk	250	6,0	5,1	3,3	6,6	10
ER - 60 potisk	250	6,0	6,0	3,3	7,5	12
ER - 65 potisk	250	10,0	6,5	4,0	8,0	12
ER - 80 potisk	250	16,0	8,0	5,0	10,0	12
ER - 95 potisk	250	16,0	9,5	6,0	12,0	14



Čtyřhranné kabelové koncovky EC 4 - stranný potisk

typ	bal.	pro drát mm ²	rozměry v mm			délka L
			ø A	ø B	C	



Balení: 250 dutinek ve velikosti, barvě a potisku


EC - 42 potisk	250	2,5	4,2	2,2	6,0	12
EC - 52 potisk	250	4,0	5,1	2,7	7,0	12
EC - 61 potisk	250	6,0	6,0	3,3	8,0	12



Standardní program: viz. následující strana



v polystyrenovém provedení bez halogenu
dodávaný program



Cylindrické kabelové koncovky ER 1-nebo 2-stranný potisk

Balení: 250 dutinek ve velikosti, barvě a potisku

		1-stranný potisk						
	Obj.č.	Obj.č.	Obj.č.	Obj.č.	Obj.č.	Obj.č.	Obj.č.	Obj.č.
ER- 38	0356 0011 001	0356 0011 002	0356 0011 003	0356 0011 004	0356 0011 007	0356 0011 010	0356 0011 013	0356 0011 017
ER- 45	0356 0012 001	0356 0012 002	0356 0012 003	0356 0012 004	0356 0012 007	0356 0012 010	0356 0012 013	0356 0012 017
ER- 48	0356 0013 001	0356 0013 002	0356 0013 003	0356 0013 004	0356 0013 007	0356 0013 010	0356 0013 013	0356 0013 017
ER- 50	0356 0014 001	0356 0014 002	0356 0014 003	0356 0014 004	0356 0014 007	0356 0014 010	0356 0014 013	0356 0014 017
ER- 51	0356 0015 001	0356 0015 002	0356 0015 003	0356 0015 004	0356 0015 007	0356 0015 010	0356 0015 013	0356 0015 017
ER- 60	0356 0016 001	0356 0016 002	0356 0016 003	0356 0016 004	0356 0016 007	0356 0016 010	0356 0016 013	0356 0016 017
ER- 65	0356 0017 001	0356 0017 002	0356 0017 003	0356 0017 004	0356 0017 007	0356 0017 010	0356 0017 013	0356 0017 017
ER- 80	0356 0018 001	0356 0018 002	0356 0018 003	0356 0018 004	0356 0018 007	0356 0018 010	0356 0018 013	0356 0018 017
ER- 95	0356 0019 001	0356 0019 002	0356 0019 003	0356 0019 004	0356 0019 007	0356 0019 010	0356 0019 013	0356 0019 017
		2-stranný potisk						
ER- 38	0356 0031 001	0356 0031 002	0356 0031 003	0356 0031 004	0356 0031 007	0356 0031 010	0356 0031 013	0356 0031 017
ER- 45	0356 0032 001	0356 0032 002	0356 0032 003	0356 0032 004	0356 0032 007	0356 0032 010	0356 0032 013	0356 0032 017
ER- 48	0356 0033 001	0356 0033 002	0356 0033 003	0356 0033 004	0356 0033 007	0356 0033 010	0356 0033 013	0356 0033 017
ER- 50	0356 0034 001	0356 0034 002	0356 0034 003	0356 0034 004	0356 0034 007	0356 0034 010	0356 0034 013	0356 0034 017
ER- 51	0356 0035 001	0356 0035 002	0356 0035 003	0356 0035 004	0356 0035 007	0356 0035 010	0356 0035 013	0356 0035 017
ER- 60	0356 0036 001	0356 0036 002	0356 0036 003	0356 0036 004	0356 0036 007	0356 0036 010	0356 0036 013	0356 0036 017
ER- 65	0356 0037 001	0356 0037 002	0356 0037 003	0356 0037 004	0356 0037 007	0356 0037 010	0356 0037 013	0356 0037 017
ER- 80	0356 0038 001	0356 0038 002	0356 0038 003	0356 0038 004	0356 0038 007	0356 0038 010	0356 0038 013	0356 0038 017
ER- 95	0356 0039 001	0356 0039 002	0356 0039 003	0356 0039 004	0356 0039 007	0356 0039 010	0356 0039 013	0356 0039 017
EC-52	002	0355 0011 003	0355 0011 004	0355 0011 007	0355 0011 010	0355 0011 013	0355 0011 017	
EC-52	0355 0012 001	0355 0012 002	0355 0012 003	0355 0012 004	0355 0012 007	0355 0012 010	0355 0012 013	0355 0012 017
EC-61	0355 0013 001	0355 0013 002	0355 0013 003	0355 0013 004	0355 0013 007	0355 0013 010	0355 0013 013	0355 0013 017



Potišt ná izola ní pouzdra na normované konektory

Termotisk : erný na sv tlém, bílý na tmavém podkladu

Další barvy na poptávku s udáním množství



SES

Izola ní pouzdra na ploché konektory jsou ideální ke korektní izolaci konektoru s jeho sou asným ozna ením. Modely B - BW - BF - a BE jsou k tomuto ú elu vyráb ny v 11 r zných barvách plus transparentní. Dodate n je možné popsat individuáln všechna izola ní pouzdra. SES dává k dispozici své služby potisku t čto izola ních pouzder. Libovolný potisk je možný již od 250 kus od typu, barvy a popisu. Popis probíhá termotiskem a je absolutn sv tlostálý a relativn dob e ot ruvdorný. Je možné tisknout i zna ky, loga, p íp. elektrické symboly. Pro podobné zvláštní tisky se používá speciální što ek, který je ve vyú tování za pevné ceny.

Bez p esného zadání ur í SES Sterling nevhodn ější druh a velikost písma sama.

Potišt ná izola ní pouzdra z m kkého PVC kvality 9641

-25°C až + 75°C

Standardní barvy pouzder : erná (010) - ervená (007) - modrá (002) - zelená (003) - žlutá (004) - bílá (001) - slonová kost (030) - šedá (013) - viola (008) - hn dá (006) - oranž (005) - tranparentní (011)

Typ	Objednací ísla				Minim. množ.*	na konek. model	na kabel D v mm
	Jednostranný tisk		Dvoustranný				
	1-2 znaky	3-4 znaky	1-2 znaky	3-4 znaky			
B - 3 PVC-IM	0354 0016**	0354 0060**			250	2,8	2,8
B - 4 PVC-IM	0354 0047**	0354 0074**			250	4,8	3,2
B - 5 PVC-IM	0354 0013**	0354 0061**	0354 0023**	0354 0081**	250	5 AMP®	4,5
B - 6 PVC-IM	0354 0011**	0354 0064**	0354 0021**	0354 0084**	250	6,3	3,6
BW - 6 PVC-IM	0354 0012**	0354 0071**	0354 0022**	0354 0091**	250	6,3	3,6
BF - 6 PVC-IM	0354 0048**	0354 0075**	0354 0035**	0354 0094**	250	6,3	3,6
BE - 6 PVC-IM	0354 0015**	0354 0072**	0354 0025**	0354 0092**	250	6,3 úhlový	3,6



**... doplnit íslem barvy

AMP® ochranná známka AMP

Potišt ná izola ní pouzdra z m kkého PVC kvalita 9641

-25°C až + 75°C

Standardní barvy pouzder : erná (010) nebo tranparentní (011)

Typ	Objednací ísla				Minim. množ.*	na konek. model	na kabel D v mm
	Jednostranný tisk		Dvoustranný				
	1-2 znaky	3-4 znaky	1-2 znaky	3-4 znaky			
BL - 6 PVC-IM	0354 0040**	0354 0065**	0354 0028**	0354 0085**	250	6,3	3,2
BK - 6 PVC-IM	0354 0041**	0354 0066**	0354 0029**	0354 0086**	250	6,3	3,2
BM - 6 PVC-IM	0354 0042**	0354 0067**	0354 0030**	0354 0087**	250	6,3	5
BN - 6 PVC-IM	0354 0044**	0354 0069**	0354 0032**	0354 0089**	250	6,3	5



**... mit Farbnummer ergänzen

*Bedingt durch die Bezeichnungsmethode. Gleicher Preis auch bei grösseren Mengen.

Mindestmengenzuschlag : 0354 0900 000

Potišt ná izola ní pouzdra na normované konektory

Termotisk : erný na sv tlém, bílý na tmavém pouzdr e
 Další tiskové barvy na poptání s udáním množství



SES

Potišt ná izola ní pouzdra z polyetylénu PE

-50°C až + 85°C

Standardní barvy: natur-pr svitná (018).

Typ	Objednací ísla				Minim. množ.*	na konek. model	na kabel D v mm
	Jednostranný tisk		Dvoustranný				
	1-2 znaky	3-4 znaky	1-2 znaky	3-4 znaky			
BP - 6 PE	0354 0017 018	0354 0062 018	0354 0026 018	0354 0082 018	250	6,3	4



Potišt ná izola ní pouzdra (PA 6,6)

-40°C až + 110°C

Standardní barvy: natur-pr svitná (018).

Typ	Objednací ísla				Minim. množ.*	na konek. model	na kabel D v mm
	Jednostranný tisk		Dvoustranný				
	1-2 znaky	3-4 znaky	1-2 znaky	3-4 znaky			
BP - 6 PA	0354 0018 018	0354 0063 018	0354 0027 018	0354 0083 018	250	6,3	3,6



Viz Strana A22/30-1

Mini-štítky k popisu adových svorek nepotištěné





SES®
z PA-6
bílé


Materiál : PA.6
4 typy : EN - TE - WE - NO
Šířka : 5 a 6 mm podle typu
Délka : 9, 10, 12 a 15 mm podle typu
Barva : bílá
Balení : EN a TE : krabička s 20 kartami
WE a NO : krabička s 24 kartami




Popisovací přístroje MX-10 a MX-100 na mini-štítky,
viz strany B13/20-01




Mini-štítky, nepotištěné typ EN - Entrelec, Phoenix, Wago




Typ	Obj.- .	Šířka	Délka	Počet štítků v krabičce
EN-5x10	0379 0001 001	5	10	900
EN-5x15	0379 0011 001	5	15	600
EN-6x10	0379 0021 001	6	10	720
EN-6x15	0379 0031 001	6	15	480




Mini-štítky, nepotištěné typ TE - Schneider, Wieland





Typ	Obj.- .	Šířka	Délka	Počet štítků v krabičce
TE-5x10	0379 0002 001	5	10	900
TE-5x15	0379 0012 001	5	15	600
TE-6x10	0379 0022 001	6	10	720
TE-6x15	0379 0032 001	6	15	480




Mini-štítky, nepotištěné typ WE - Weidmüller




Typ	Obj.- .	Šířka	Délka	Počet štítků v krabičce
WE-5x10	0379 0003 001	5	10	1080
WE-5x15	0379 0013 001	5	15	720
WE-6x10	0379 0023 001	6	10	864
WE-6x15	0379 0033 001	6	15	576



Mini-štítky, nepotištěné typ NO - Woertz



Typ	Obj.- .	Šířka	Délka	Počet štítků v krabičce
NO-5x9	0379 0004 001	5	9	1080
NO-6x12	0379 0024 001	6	12	576




Mini-štítky k popisu adových svorek potiskové




SES®
z PA-6
bílé

Materiál : PA.6
4 typy : EN - TE - WE - NO
Šířka : 5 a 6 mm podle typu
Délka : 9, 10, 12 mm podle typu
Barva : bílá
Potisk : černá
Balení : krabička s 5 kartami




2 šířky :

šířka 5




5x10
225 Mini - štítky


šířka 6



6x10
180 Mini - štítky



NO-5x9
225 Mini - štítky



NO-6x12
120 Mini - štítky


4 typy uchycení : EN - TE - WE - NO



EN
Entrelec
Phoenix
Wago



TE
Schneider
Wieland




WE
Weidmüller




NO
Woertz

2 smírný potisk :

- Horizontální potisk



- Vertikální potisk



Dodávané mini-štítky
všech typů karet

• Abeceda : A - Z

Horizontální a vertikální potisk




• čísla : 0 - 9

Horizontální a vertikální potisk



• Symboly :

+ = ~ ⊕ ⊖



• čísla v sérii

horizontální nebo vertikální potisk



• Text :

PE / PEN / +24V / +48V



• Text v sérii



• Speciální potisk na požádání

Mini - štítky k popisu adových svorek - 5 potištěné



SES®
z PA-6
bílé

EN-5x10		TE-5x10		WE-5x10		NO-5x9		
Potišk	horizontální	vertikální	horizontální	vertikální	horizontální	vertikální	horizontální	vertikální
	Písmena	Písmena	Zahlen	Zahlen	Písmena	Písmena	Písmena	Písmena
A	0379 0120 001 A	0379 0320 001 A	0379 0121 001 A	0379 0321 001 A	0379 0122 001 A	0379 0322 001 A	0379 0123 001 A	0379 0323 001 A
B	0379 0120 001 B	0379 0320 001 B	0379 0121 001 B	0379 0321 001 B	0379 0122 001 B	0379 0322 001 B	0379 0123 001 B	0379 0323 001 B
C	0379 0120 001 C	0379 0320 001 C	0379 0121 001 C	0379 0321 001 C	0379 0122 001 C	0379 0322 001 C	0379 0123 001 C	0379 0323 001 C
D	0379 0120 001 D	0379 0320 001 D	0379 0121 001 D	0379 0321 001 D	0379 0122 001 D	0379 0322 001 D	0379 0123 001 D	0379 0323 001 D
E	0379 0120 001 E	0379 0320 001 E	0379 0121 001 E	0379 0321 001 E	0379 0122 001 E	0379 0322 001 E	0379 0123 001 E	0379 0323 001 E
F	0379 0120 001 F	0379 0320 001 F	0379 0121 001 F	0379 0321 001 F	0379 0122 001 F	0379 0322 001 F	0379 0123 001 F	0379 0323 001 F
G	0379 0120 001 G	0379 0320 001 G	0379 0121 001 G	0379 0321 001 G	0379 0122 001 G	0379 0322 001 G	0379 0123 001 G	0379 0323 001 G
H	0379 0120 001 H	0379 0320 001 H	0379 0121 001 H	0379 0321 001 H	0379 0122 001 H	0379 0322 001 H	0379 0123 001 H	0379 0323 001 H
I	0379 0120 001 I	0379 0320 001 I	0379 0121 001 I	0379 0321 001 I	0379 0122 001 I	0379 0322 001 I	0379 0123 001 I	0379 0323 001 I
J	0379 0120 001 J	0379 0320 001 J	0379 0121 001 J	0379 0321 001 J	0379 0122 001 J	0379 0322 001 J	0379 0123 001 J	0379 0323 001 J
K	0379 0120 001 K	0379 0320 001 K	0379 0121 001 K	0379 0321 001 K	0379 0122 001 K	0379 0322 001 K	0379 0123 001 K	0379 0323 001 K
L	0379 0120 001 L	0379 0320 001 L	0379 0121 001 L	0379 0321 001 L	0379 0122 001 L	0379 0322 001 L	0379 0123 001 L	0379 0323 001 L
M	0379 0120 001 M	0379 0320 001 M	0379 0121 001 M	0379 0321 001 M	0379 0122 001 M	0379 0322 001 M	0379 0123 001 M	0379 0323 001 M
N	0379 0120 001 N	0379 0320 001 N	0379 0121 001 N	0379 0321 001 N	0379 0122 001 N	0379 0322 001 N	0379 0123 001 N	0379 0323 001 N
O	0379 0120 001 O	0379 0320 001 O	0379 0121 001 O	0379 0321 001 O	0379 0122 001 O	0379 0322 001 O	0379 0123 001 O	0379 0323 001 O
P	0379 0120 001 P	0379 0320 001 P	0379 0121 001 P	0379 0321 001 P	0379 0122 001 P	0379 0322 001 P	0379 0123 001 P	0379 0323 001 P
Q	0379 0120 001 Q	0379 0320 001 Q	0379 0121 001 Q	0379 0321 001 Q	0379 0122 001 Q	0379 0322 001 Q	0379 0123 001 Q	0379 0323 001 Q
R	0379 0120 001 R	0379 0320 001 R	0379 0121 001 R	0379 0321 001 R	0379 0122 001 R	0379 0322 001 R	0379 0123 001 R	0379 0323 001 R
S	0379 0120 001 S	0379 0320 001 S	0379 0121 001 S	0379 0321 001 S	0379 0122 001 S	0379 0322 001 S	0379 0123 001 S	0379 0323 001 S
T	0379 0120 001 T	0379 0320 001 T	0379 0121 001 T	0379 0321 001 T	0379 0122 001 T	0379 0322 001 T	0379 0123 001 T	0379 0323 001 T
U	0379 0120 001 U	0379 0320 001 U	0379 0121 001 U	0379 0321 001 U	0379 0122 001 U	0379 0322 001 U	0379 0123 001 U	0379 0323 001 U
V	0379 0120 001 V	0379 0320 001 V	0379 0121 001 V	0379 0321 001 V	0379 0122 001 V	0379 0322 001 V	0379 0123 001 V	0379 0323 001 V
W	0379 0120 001 W	0379 0320 001 W	0379 0121 001 W	0379 0321 001 W	0379 0122 001 W	0379 0322 001 W	0379 0123 001 W	0379 0323 001 W
X	0379 0120 001 X	0379 0320 001 X	0379 0121 001 X	0379 0321 001 X	0379 0122 001 X	0379 0322 001 X	0379 0123 001 X	0379 0323 001 X
Y	0379 0120 001 Y	0379 0320 001 Y	0379 0121 001 Y	0379 0321 001 Y	0379 0122 001 Y	0379 0322 001 Y	0379 0123 001 Y	0379 0323 001 Y
Z	0379 0120 001 Z	0379 0320 001 Z	0379 0121 001 Z	0379 0321 001 Z	0379 0122 001 Z	0379 0322 001 Z	0379 0123 001 Z	0379 0323 001 Z
	ísla	ísla	ísla	ísla	ísla	ísla	ísla	ísla
0	0379 0100 001 0	0379 0300 001 0	0379 0101 001 0	0379 0301 001 0	0379 0102 001 0	0379 0302 001 0	0379 0103 001 0	0379 0303 001 0
1	0379 0100 001 1	0379 0300 001 1	0379 0101 001 1	0379 0301 001 1	0379 0102 001 1	0379 0302 001 1	0379 0103 001 1	0379 0303 001 1
2	0379 0100 001 2	0379 0300 001 2	0379 0101 001 2	0379 0301 001 2	0379 0102 001 2	0379 0302 001 2	0379 0103 001 2	0379 0303 001 2
3	0379 0100 001 3	0379 0300 001 3	0379 0101 001 3	0379 0301 001 3	0379 0102 001 3	0379 0302 001 3	0379 0103 001 3	0379 0303 001 3
4	0379 0100 001 4	0379 0300 001 4	0379 0101 001 4	0379 0301 001 4	0379 0102 001 4	0379 0302 001 4	0379 0103 001 4	0379 0303 001 4
5	0379 0100 001 5	0379 0300 001 5	0379 0101 001 5	0379 0301 001 5	0379 0102 001 5	0379 0302 001 5	0379 0103 001 5	0379 0303 001 5
6	0379 0100 001 6	0379 0300 001 6	0379 0101 001 6	0379 0301 001 6	0379 0102 001 6	0379 0302 001 6	0379 0103 001 6	0379 0303 001 6
7	0379 0100 001 7	0379 0300 001 7	0379 0101 001 7	0379 0301 001 7	0379 0102 001 7	0379 0302 001 7	0379 0103 001 7	0379 0303 001 7
8	0379 0100 001 8	0379 0300 001 8	0379 0101 001 8	0379 0301 001 8	0379 0102 001 8	0379 0302 001 8	0379 0103 001 8	0379 0303 001 8
9	0379 0100 001 9	0379 0300 001 9	0379 0101 001 9	0379 0301 001 9	0379 0102 001 9	0379 0302 001 9	0379 0103 001 9	0379 0303 001 9
	Symbole		Symbole		Symbole		Symbole	
+	0379 0140 001 +		0379 0141 001 +		0379 0142 001 +		0379 0143 001 +	
-	0379 0140 001 -		0379 0141 001 -		0379 0142 001 -		0379 0143 001 -	
=	0379 0140 001 =		0379 0141 001 =		0379 0142 001 =		0379 0143 001 =	
ALT	0379 0140 001 ALT		0379 0141 001 ALT		0379 0142 001 ALT		0379 0143 001 ALT	
TER	0379 0140 001 TER		0379 0141 001 TER		0379 0142 001 TER		0379 0143 001 TER	
TEP	0379 0140 001 TEP		0379 0141 001 TEP		0379 0142 001 TEP		0379 0143 001 TEP	
	ísla v sérii	ísla v sérii	ísla v sérii	ísla v sérii	ísla v sérii	ísla v sérii	ísla v sérii	ísla v sérii
1-15	0379 0160 001 S15	0379 0360 001 S15	0379 0161 001 S15	0379 0361 001 S15	0379 0162 001 S15	0379 0362 001 S15	0379 0163 001 S15	0379 0363 001 S15
16-30	0379 0160 001 S30	0379 0360 001 S30	0379 0161 001 S30	0379 0361 001 S30	0379 0162 001 S30	0379 0362 001 S30	0379 0163 001 S30	0379 0363 001 S30
31-45	0379 0160 001 S45	0379 0360 001 S45	0379 0161 001 S45	0379 0361 001 S45	0379 0162 001 S45	0379 0362 001 S45	0379 0163 001 S45	0379 0363 001 S45
46-60	0379 0160 001 S60	0379 0360 001 S60	0379 0161 001 S60	0379 0361 001 S60	0379 0162 001 S60	0379 0362 001 S60	0379 0163 001 S60	0379 0363 001 S60
61-75	0379 0160 001 S75	0379 0360 001 S75	0379 0161 001 S75	0379 0361 001 S75	0379 0162 001 S75	0379 0362 001 S75	0379 0163 001 S75	0379 0363 001 S75
76-90	0379 0160 001 S90	0379 0360 001 S90	0379 0161 001 S90	0379 0361 001 S90	0379 0162 001 S90	0379 0362 001 S90	0379 0163 001 S90	0379 0363 001 S90
91-105	0379 0160 001 S105	0379 0360 001 S105	0379 0161 001 S105	0379 0361 001 S105	0379 0162 001 S105	0379 0362 001 S105	0379 0163 001 S105	0379 0363 001 S105
106-120	0379 0160 001 S120	0379 0360 001 S120	0379 0161 001 S120	0379 0361 001 S120	0379 0162 001 S120	0379 0362 001 S120	0379 0163 001 S120	0379 0363 001 S120
	Text v sérii		Text v sérii		Text v sérii		Text v sérii	
U-V-W-N-PE	0379 0180 001 TEX1		0379 0181 001 TEX1		0379 0182 001 TEX1		0379 0183 001 TEX1	
U1-V1-W1-N1-PE1	0379 0180 001 TEX2		0379 0181 001 TEX2		0379 0182 001 TEX2		0379 0183 001 TEX2	
U2-V2-W2-N2-PE2	0379 0180 001 TEX3		0379 0181 001 TEX3		0379 0182 001 TEX3		0379 0183 001 TEX3	
U3-V3-W3-N3-PE3	0379 0180 001 TEX4		0379 0181 001 TEX4		0379 0182 001 TEX4		0379 0183 001 TEX4	
L1-L2-L3-N-PE	0379 0180 001 TEX5		0379 0181 001 TEX5		0379 0182 001 TEX5		0379 0183 001 TEX5	
	Text		Text		Text		Text	
PE	0379 0180 001 PE		0379 0181 001 PE		0379 0182 001 PE		0379 0183 001 PE	
PEN	0379 0180 001 PEN		0379 0181 001 PEN		0379 0182 001 PEN		0379 0183 001 PEN	
+24V		0379 0380 001 +24V		0379 0381 001 +24V		0379 0382 001 +24V		0379 0383 001 +24V
+48V		0379 0380 001 +48V		0379 0381 001 +48V		0379 0382 001 +48V		0379 0383 001 +48V
Spezial Potišk	0379 0500 001		0379 0501 001		0379 0502 001		0379 0503 001	



Mini - štítky k popisu adových svorek - 6 potištěné



SES®
z PA-6
bílé

EN-6x10		TE-6x10		WE-6x10		NO-6x12		
Potisk	horizontální	vertikální	horizontální	vertikální	horizontální	vertikální	horizontální	vertikální
	Písmena	Písmena	Písmena	Písmena	Písmena	Písmena	Písmena	Písmena
A	0379 0130 001 A	0379 0330 001 A	0379 0131 001 A	0379 0331 001 A	0379 0132 001 A	0379 0332 001 A	0379 0133 001 A	0379 0333 001 A
B	0379 0130 001 B	0379 0330 001 B	0379 0131 001 B	0379 0331 001 B	0379 0132 001 B	0379 0332 001 B	0379 0133 001 B	0379 0333 001 B
C	0379 0130 001 C	0379 0330 001 C	0379 0131 001 C	0379 0331 001 C	0379 0132 001 C	0379 0332 001 C	0379 0133 001 C	0379 0333 001 C
D	0379 0130 001 D	0379 0330 001 D	0379 0131 001 D	0379 0331 001 D	0379 0132 001 D	0379 0332 001 D	0379 0133 001 D	0379 0333 001 D
E	0379 0130 001 E	0379 0330 001 E	0379 0131 001 E	0379 0331 001 E	0379 0132 001 E	0379 0332 001 E	0379 0133 001 E	0379 0333 001 E
F	0379 0130 001 F	0379 0330 001 F	0379 0131 001 F	0379 0331 001 F	0379 0132 001 F	0379 0332 001 F	0379 0133 001 F	0379 0333 001 F
G	0379 0130 001 G	0379 0330 001 G	0379 0131 001 G	0379 0331 001 G	0379 0132 001 G	0379 0332 001 G	0379 0133 001 G	0379 0333 001 G
H	0379 0130 001 H	0379 0330 001 H	0379 0131 001 H	0379 0331 001 H	0379 0132 001 H	0379 0332 001 H	0379 0133 001 H	0379 0333 001 H
I	0379 0130 001 I	0379 0330 001 I	0379 0131 001 I	0379 0331 001 I	0379 0132 001 I	0379 0332 001 I	0379 0133 001 I	0379 0333 001 I
J	0379 0130 001 J	0379 0330 001 J	0379 0131 001 J	0379 0331 001 J	0379 0132 001 J	0379 0332 001 J	0379 0133 001 J	0379 0333 001 J
K	0379 0130 001 K	0379 0330 001 K	0379 0131 001 K	0379 0331 001 K	0379 0132 001 K	0379 0332 001 K	0379 0133 001 K	0379 0333 001 K
L	0379 0130 001 L	0379 0330 001 L	0379 0131 001 L	0379 0331 001 L	0379 0132 001 L	0379 0332 001 L	0379 0133 001 L	0379 0333 001 L
M	0379 0130 001 M	0379 0330 001 M	0379 0131 001 M	0379 0331 001 M	0379 0132 001 M	0379 0332 001 M	0379 0133 001 M	0379 0333 001 M
N	0379 0130 001 N	0379 0330 001 N	0379 0131 001 N	0379 0331 001 N	0379 0132 001 N	0379 0332 001 N	0379 0133 001 N	0379 0333 001 N
O	0379 0130 001 O	0379 0330 001 O	0379 0131 001 O	0379 0331 001 O	0379 0132 001 O	0379 0332 001 O	0379 0133 001 O	0379 0333 001 O
P	0379 0130 001 P	0379 0330 001 P	0379 0131 001 P	0379 0331 001 P	0379 0132 001 P	0379 0332 001 P	0379 0133 001 P	0379 0333 001 P
Q	0379 0130 001 Q	0379 0330 001 Q	0379 0131 001 Q	0379 0331 001 Q	0379 0132 001 Q	0379 0332 001 Q	0379 0133 001 Q	0379 0333 001 Q
R	0379 0130 001 R	0379 0330 001 R	0379 0131 001 R	0379 0331 001 R	0379 0132 001 R	0379 0332 001 R	0379 0133 001 R	0379 0333 001 R
S	0379 0130 001 S	0379 0330 001 S	0379 0131 001 S	0379 0331 001 S	0379 0132 001 S	0379 0332 001 S	0379 0133 001 S	0379 0333 001 S
T	0379 0130 001 T	0379 0330 001 T	0379 0131 001 T	0379 0331 001 T	0379 0132 001 T	0379 0332 001 T	0379 0133 001 T	0379 0333 001 T
U	0379 0130 001 U	0379 0330 001 U	0379 0131 001 U	0379 0331 001 U	0379 0132 001 U	0379 0332 001 U	0379 0133 001 U	0379 0333 001 U
V	0379 0130 001 V	0379 0330 001 V	0379 0131 001 V	0379 0331 001 V	0379 0132 001 V	0379 0332 001 V	0379 0133 001 V	0379 0333 001 V
W	0379 0130 001 W	0379 0330 001 W	0379 0131 001 W	0379 0331 001 W	0379 0132 001 W	0379 0332 001 W	0379 0133 001 W	0379 0333 001 W
X	0379 0130 001 X	0379 0330 001 X	0379 0131 001 X	0379 0331 001 X	0379 0132 001 X	0379 0332 001 X	0379 0133 001 X	0379 0333 001 X
Y	0379 0130 001 Y	0379 0330 001 Y	0379 0131 001 Y	0379 0331 001 Y	0379 0132 001 Y	0379 0332 001 Y	0379 0133 001 Y	0379 0333 001 Y
Z	0379 0130 001 Z	0379 0330 001 Z	0379 0131 001 Z	0379 0331 001 Z	0379 0132 001 Z	0379 0332 001 Z	0379 0133 001 Z	0379 0333 001 Z
	ísła	ísła	ísła	ísła	ísła	ísła	ísła	ísła
0	0379 0110 001 0	0379 0310 001 0	0379 0111 001 0	0379 0311 001 0	0379 0112 001 0	0379 0312 001 0	0379 0113 001 0	0379 0313 001 0
1	0379 0110 001 1	0379 0310 001 1	0379 0111 001 1	0379 0311 001 1	0379 0112 001 1	0379 0312 001 1	0379 0113 001 1	0379 0313 001 1
2	0379 0110 001 2	0379 0310 001 2	0379 0111 001 2	0379 0311 001 2	0379 0112 001 2	0379 0312 001 2	0379 0113 001 2	0379 0313 001 2
3	0379 0110 001 3	0379 0310 001 3	0379 0111 001 3	0379 0311 001 3	0379 0112 001 3	0379 0312 001 3	0379 0113 001 3	0379 0313 001 3
4	0379 0110 001 4	0379 0310 001 4	0379 0111 001 4	0379 0311 001 4	0379 0112 001 4	0379 0312 001 4	0379 0113 001 4	0379 0313 001 4
5	0379 0110 001 5	0379 0310 001 5	0379 0111 001 5	0379 0311 001 5	0379 0112 001 5	0379 0312 001 5	0379 0113 001 5	0379 0313 001 5
6	0379 0110 001 6	0379 0310 001 6	0379 0111 001 6	0379 0311 001 6	0379 0112 001 6	0379 0312 001 6	0379 0113 001 6	0379 0313 001 6
7	0379 0110 001 7	0379 0310 001 7	0379 0111 001 7	0379 0311 001 7	0379 0112 001 7	0379 0312 001 7	0379 0113 001 7	0379 0313 001 7
8	0379 0110 001 8	0379 0310 001 8	0379 0111 001 8	0379 0311 001 8	0379 0112 001 8	0379 0312 001 8	0379 0113 001 8	0379 0313 001 8
9	0379 0110 001 9	0379 0310 001 9	0379 0111 001 9	0379 0311 001 9	0379 0112 001 9	0379 0312 001 9	0379 0113 001 9	0379 0313 001 9
	Symboly	Symboly	Symboly	Symboly	Symboly	Symboly	Symboly	Symboly
+	0379 0150 001 +		0379 0151 001 +		0379 0152 001 +		0379 0153 001 +	
-	0379 0150 001 -		0379 0151 001 -		0379 0152 001 -		0379 0153 001 -	
=	0379 0150 001 =		0379 0151 001 =		0379 0152 001 =		0379 0153 001 =	
ALT	0379 0150 001 ALT		0379 0151 001 ALT		0379 0152 001 ALT		0379 0153 001 ALT	
TER	0379 0150 001 TER		0379 0151 001 TER		0379 0152 001 TER		0379 0153 001 TER	
TEP	0379 0150 001 TEP		0379 0151 001 TEP		0379 0152 001 TEP		0379 0153 001 TEP	
	ísła v sérii	ísła v sérii	ísła v sérii	ísła v sérii	ísła v sérii	ísła v sérii	ísła v sérii	ísła v sérii
1-12	0379 0170 001 S12	0379 0370 001 S12	0379 0171 001 S12	0379 0371 001 S12	0379 0172 001 S12	0379 0372 001 S12	0379 0173 001 S12	0379 0373 001 S12
13-24	0379 0170 001 S24	0379 0370 001 S24	0379 0171 001 S24	0379 0371 001 S24	0379 0172 001 S24	0379 0372 001 S24	0379 0173 001 S24	0379 0373 001 S24
25-36	0379 0170 001 S36	0379 0370 001 S36	0379 0171 001 S36	0379 0371 001 S36	0379 0172 001 S36	0379 0372 001 S36	0379 0173 001 S36	0379 0373 001 S36
37-48	0379 0170 001 S48	0379 0370 001 S48	0379 0171 001 S48	0379 0371 001 S48	0379 0172 001 S48	0379 0372 001 S48	0379 0173 001 S48	0379 0373 001 S48
49-60	0379 0170 001 S60	0379 0370 001 S60	0379 0171 001 S60	0379 0371 001 S60	0379 0172 001 S60	0379 0372 001 S60	0379 0173 001 S60	0379 0373 001 S60
61-72	0379 0170 001 S72	0379 0370 001 S72	0379 0171 001 S72	0379 0371 001 S72	0379 0172 001 S72	0379 0372 001 S72	0379 0173 001 S72	0379 0373 001 S72
73-84	0379 0170 001 S84	0379 0370 001 S84	0379 0171 001 S84	0379 0371 001 S84	0379 0172 001 S84	0379 0372 001 S84	0379 0173 001 S84	0379 0373 001 S84
85-96	0379 0170 001 S96	0379 0370 001 S96	0379 0171 001 S96	0379 0371 001 S96	0379 0172 001 S96	0379 0372 001 S96	0379 0173 001 S96	0379 0373 001 S96
97-108	0379 0170 001 S108	0379 0370 001 S108	0379 0171 001 S108	0379 0371 001 S108	0379 0172 001 S108	0379 0372 001 S108	0379 0173 001 S108	0379 0373 001 S108
109-120	0379 0170 001 S120	0379 0370 001 S120	0379 0171 001 S120	0379 0371 001 S120	0379 0172 001 S120	0379 0372 001 S120	0379 0173 001 S120	0379 0373 001 S120
	Text v sérii	Text v sérii	Text v sérii	Text v sérii	Text v sérii	Text v sérii	Text v sérii	Text v sérii
U-V-W-N-PE	0379 0190 001 TEX1		0379 0191 001 TEX1		0379 0192 001 TEX1		0379 0193 001 TEX1	
U1-V1-W1-N1-PE1	0379 0190 001 TEX2		0379 0191 001 TEX2		0379 0192 001 TEX2		0379 0193 001 TEX2	
U2-V2-W2-N2-PE2	0379 0190 001 TEX3		0379 0191 001 TEX3		0379 0192 001 TEX3		0379 0193 001 TEX3	
U3-V3-W3-N3-PE3	0379 0190 001 TEX4		0379 0191 001 TEX4		0379 0192 001 TEX4		0379 0193 001 TEX4	
L1-L2-L3-N-PE	0379 0190 001 TEX5		0379 0191 001 TEX5		0379 0192 001 TEX5		0379 0193 001 TEX5	
	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text
PE	0379 0190 001 PE		0379 0191 001 PE		0379 0192 001 PE		0379 0193 001 PE	
PEN	0379 0190 001 PEN		0379 0191 001 PEN		0379 0192 001 PEN		0379 0193 001 PEN	
+24V		0379 0390 001 +24V		0379 0391 001 +24V		0379 0392 001 +24V		0379 0393 001 +24V
+48V		0379 0390 001 +48V		0379 0391 001 +48V		0379 0392 001 +48V		0379 0393 001 +48V
Spezial Potisk	0379 0510 001		0379 0511 001		0379 0512 001		0379 0513 001	



Popsané nosné lišty PLIO

LASER popis

Volné, jako housenka nebo na samolepícím kartónu



PLIO®
na bázi PVC

Nosné lišty (šířka: 12 mm) s 1-ádkovým LASER-popisem z dat na disketě nebo jiného informačního média

SES-Sterling se specializuje na LASER popis nosných lišt na základě dat z disket nebo E-mailu. Naše obchodní oddělení vám poradí, aby byla vaše data správně formátována.

Laser-označení může být zhotoveno na základě zobrazení na papíře, ale s pířázkou. Gravírování na základě papírového zadání je velmi náročné. Nemůže být proto dána žádná záruka za bezchybné provedení. Chybný popis ale není započítán do výroby.

- Označení jedno- nebo víceádkové (na poptávku)
- Bez zvláštního zadání je dodávána výška znaku 3mm.
- Označení je absolutně odolné.
- Délka nosné lišty se řídí textem.



• Nosné lišty z PVC

Objednací číslo: 0380 0000 000

Materiál: modré PVC samozhášivé podle UL 94-V0.

Dodávané barvy:

Jednobarevné

Standard: žlutá (004) ; bílá (001).

Polostandard: zelená (003); oranž (005); ržová (015); červená (007)
šedá (013) modrá (002) lila (017) hnědá (006) černá (10)

Dvoubarevné

zeleno-bílá ; oranž-bílá ; erv.-šedá ; zelená-šedá ; modrá-šedá ; hnědá-šedá ; erv.-modrá ; hnědá-modrá.

Další barevné kombinace na poptávku.



• Nosné lišty z PE

Bez halogenu: speciálně pro použití v tunelech nebo podzemních drahách, apod....

Obj. číslo: 0380 0100 000

Materiál : PEHD

Dodávaná barva: bílá (001).





B12 Nosiče etiket



Kabelové štítky SES-W a SES-WL na kabel průměru ? 2,2 až 6,9 mm z celulóza-acetátu čiré





SES-W & WL

do - 20° až + 60°C

Tyto štítky se používají podle typu na kabely s průměrem od 2,2 do 6,9 mm ?. Popis je možný strojem nebo ručně.

2 modely :

- SES-W s papírovou etiketou na jednořádkový popis
- SES-WL s papír. etiketou na dvojřádkový popis



Typ	Objednací číslo	Počet v sáčku	na vodič ? mm	Rozměry v mm		
				A	B	C
Kabelové štítky W na 1-řádkový popis						
SES-W 2	0124 0005 011	100	2,2 - 2,6	34	26	11
SES-W 3	0124 0001 011	100	2,6 - 3,5	34	26	12
SES-W 4	0124 0002 011	100	3,5 - 4,7	34	26	13
SES-W 5	0124 0003 011	100	4,7 - 5,9	36	26	14
SES-W 6	0124 0004 011	100	5,9 - 6,9	36	26	15
Kabelové štítky WL na 2-řádkový popis						
SES-WL 2	0124 0010 011	100	2,2 - 2,6	38	30	12,5
SES-WL 3	0124 0011 011	100	2,6 - 3,5	38	30	13,5
SES-WL 4	0124 0012 011	100	3,5 - 4,7	38	30	14,5



Samolepící SES-ochranná pouzdra
Typ SES-WR na kabel od ? 2,2 do 14,5 mm
z tvrdého PVC čiré




SES-WR

- 20 až + 60°C

Samolepící ochranná pouzdra typ WR z tvrdého PVC, čiré, se používají k ochraně našich různých kabelových označení.



Typ	Objednací číslo	Bal.	na kabel ? mm	Délka mm*	? v mm A	B
SES-WR 2/10	0359 0001 011	100	2,2 - 2,6	10	2,2	3,2
SES-WR 2/15	0359 0010 011	100	2,2 - 2,6	15	2,2	3,2
SES-WR 2/35	0359 0030 011	100	2,2 - 2,6	35	2,2	3,2
SES-WR 3/10	0359 0002 011	100	2,9 - 3,8	10	2,8	3,8
SES-WR 3/15	0359 0011 011	100	2,9 - 3,8	15	2,8	3,8
SES-WR 3/35	0359 0031 011	100	2,9 - 3,8	35	2,8	3,8
SES-WR 4/10	0359 0003 011	100	4,3 - 5,4	10	4,2	5,2
SES-WR 6/25	0359 0024 011	100	6,5 - 8,9	25	6,4	7,4
SES-WR 6/45	0359 0041 011	100	6,5 - 8,9	45	6,4	7,4
SES-WR 8/45	0359 0042 011	100	8,6 - 10,3	45	8,5	9,5
SES-WR 11/25	0359 0026 011	100	11,3 - 14,5	25	10,8	12



* Jiné délky se dodávají v minimálním množství 10.000 pouzder od typu.
 Ceny jsou proporcionálně k délce.

Označovací štítky SES-FIX na kabely a trubky



SES-FIX
- 20 až + 60°C

Upevnění označovacích štítků SES-FIX na kabely a trubky se provádí speciální děrovanou páskou (nejmenší průměr 8 mm)

SES-FIX se skládají ze 4 dílů:

- Nosič označení, do kterého se vkládají popsané etikety
- Polokartonová etiketa
- Krytka z čírého polystyrolu
- Děrovaná páska k upevnění štítků.



Typ	Objednací číslo	Počet etiket v krabičce	Velikost etiket - mm
-----	-----------------	-------------------------	----------------------


Kompletní krabička (štítky, etikety a páska)

FB 109	0102 0003 000	60 + 5 m pásky	36 x 10
FB 110	0102 0001 000	55 + 5 m pásky	49 x 10
FB 112	0102 0002 000	50 + 5 m pásky	49 x 16

Typ	Objednací číslo	Balení
-----	-----------------	--------

Transparentní děrovaná páska

FB 120	0814 0001 011	2 x 50 m páska	100 m
---------------	---------------	----------------	-------



Skutečné velikosti štítků SES-FIX

FB 109
39 x 11 x 5

FB 110
52 x 12 x 5

FB 112
52 x 18 x 5




Typ E samolepící a k zašroubování
Typ P samoupevňovací

2 typy: Typ E samolepící a k zašroubování
Typ P samoupevňovací

SES-Protector se skládá ze 3 částí:

- nosič etiket
- papírová etiket
- čirý kryt z polystyrénu

Typ	Objednací číslo	Bal.	Velikost etikety - mm	Otvor ? mm	Vzdál. a mm	Šroub
Typ E samolepící a k zašroubování						
E - 1	0117 0001 001	30	11 x 9	3,1	-	ST2,9
E - 2	0117 0002 001	20	16 x 12	3,1	9	ST2,9
E - 3	0117 0003 001	16	36 x 9	3,2	26	ST2,9
E - 4	0117 0004 001	14	51 x 11	3,2	30	ST2,9
E - 5	0117 0005 001	14	35 x 16	3,1	26	ST2,9
E - 6	0117 0006 001	12	73 x 16	3,2	48	ST2,9
E - 7	0117 0007 001	13	34 x 24	3,1	26	ST2,9
E - 8	0117 0008 001	10	50 x 34	3,3	30	ST2,9




Otvor ? plechu na šroub ST2,9 :

Tloušťka plechu	Otvor ?
0,4 až 0,5 mm	? 1,9 mm
0,6 až 1 mm	? 2,1 mm
1,2 až 1,5 mm	? 2,2 mm




Typ P samoupevňovací
vč. otvorové šablony v balení

			Vnější ? mm		Otvor ? plech	
P - 1	0117 0011 001	40	11 x 9	2,6	5	2,5
P - 2	0117 0012 001	26	16 x 12	2,7	9	2,5
P - 3	0117 0013 001	21	36 x 9	3,7	26	3,5
P - 4	0117 0014 001	19	51 x 11	3,6	30	3,5
P - 5	0117 0015 001	19	35 x 16	3,7	26	3,5
P - 6	0117 0016 001	16	73 x 16	3,6	48	3,5
P - 7	0117 0017 001	17	34 x 24	3,7	26	3,5
P - 8	0117 0018 001	13	50 x 34	3,6	30	3,5



* Samolepící páska usnadňuje předmontáž
Je doporučeno, štítky definitivně zašroubovat nebo zanýtotvat

Originální velikosti modelů E + P (vnější rozměry)



Nosič etiket-Profil PLIO-15 a PLIO-30

Ideální pro popis rozvaděčů, strojů, spínacích skříní apod.

Dvě šířky 15 a 30 mm (víceřádkový popis)

Délka 1 m, umožňuje stříhat libovolné délky

Komplet s podkladem, bílou popisovací páskou a čirou krytkou



Ve svazcích po 20 m (20 profilů po 1 m) v PE-sáčku

Upevnění :



- šrouby
- lepením (např. "Hot Melt")
- montážní pomoc oboustrannou lepicí páskou
- samolepicí páska
- upevňovací podložka na kabel, kanály SES (viz strana C3/6-01)

Materiál :

Podklad : tvrdé PVC šedé (RAL 7030)
Krytka : tvrdé PVC čiré
Etiketa : bílý polokarton 0,8 mm



Typ	Obj. číslo	Bal.	Délka mm	Rozměry v mm		B mm
				Krytka A	Etiketa	
PROFIL PLIO-15 129-0010-000	20	1000	16	14	5,3	
PROFIL PLIO-30 129-0020-000	20	1000	31,5	29	5,6	



Oboustranná lepicí páska PLIOBANDE

Typ	Objednáací číslo	Bal.	Šířka mm
Oboustranná samolepicí páska PLIOBANDE			
RA 09	0650-0201-000	50 m	9
RA 25	0650-0204-000	50 m	25



Tato páska je dodávána také v jiných šířkách : 9 - 15 - 19 - 25 - 30 a 50 mm. Bližší údaje naleznete na straně A23/5
Zde doporučujeme nejvhodnější šířky.

Samolepící etiketové štítky SES

z odolného polystyrénu

Teplota použití : normální pokojová



SES
černá

5 velikostí, každá krabička obsahuje etiketové štítky se samolepící páskou, polokartónové etikety a čírou ochrannou krytku na etikety z acetátu

Typ	Obj. číslo	Bal.	Počet štítků	Velikost etiket - mm
SES-23/35	0101 0002 010	1 krabička	16	17 x 32
SES-45/15	0101 0001 010	1 krabička	16	39 x 13
SES-45/25	0101 0003 010	1 krabička	15	39 x 22
SES-84/24	0101 0004 010	1 krabička	12	78 x 22
SES-84/84	0101 0005 010	1 krabička	6	78 x 82



Skutečné velikosti etiket SES
(vnější rozměry)

Etiketov" štítek
SES
23x35x4,5mm

Etiketov"
štítek
SES

Etiketov" štítek
SES
45x25x3,5

Etiketov" štítek
SES
84x24x4

Etiketov" štítek
SES
84x84x4,5

* **UPOZORNĚNÍ** pro všechny samolepící produkty : předpokladem pro optimální přilnavost je hladký povrch - čistý - suchý - bez olejových nebo mastných stop. Lepidla se nedotýkejte prsty. Při nejistotě je dobré udělat pokusy s přilnavostí.



VI/01




ABSA - PLIOMARK - MINI - MAXI označovací systém umožňuje spolehlivé a trvanlivé označení kabelů, vodičů, různých dílů, trubek, elektrických a jiných instalací.

ABSA - PLIOMARK - MAXI nalezne uplatnění také u nejrozličnějších objektů jako například popisů regálů ve skladu, stojanů, zásuvek, označení cen apod.

Montážní lišty

Montážní lišty jsou v různých provedeních: s nebo bez lepidla, černé nebo bílé. Montážní lišty umožňují přesnou a rychlou montáž. V problematické okolí se používá transparentní PVC pouzdro, které chrání etikety před špínou a prachem.



Texty a označení

Jsou různé možnosti sestavení textu. Pásky z tvrdého PVC

1. nepopsaná páska z tvrdého PVC bílá nebo žlutá, určená k popisu strojem nebo rukou.

- MINI 10 x 120 mm
- MAXI 19 x 120 mm



2. předtisknuté a nastříhané etikety z tvrdého PVC bílé nebo žluté, které lze snadno jednotlivě slepit.


- MINI po 20 značích, velikost 10 x 6 mm
- MAXI po 10 značích, velikost 19 x 12 mm



3. nastříhané nepotisknuté etikety z tvrdého PVC, v různých barvách, používají se jako meziřádky a na začátku i konci textu.

Dodávají se v různých barvách: bílé - žluté - modré - zelené a červené.

- MINI po 20 nastříhaných etiketách, velikost 10 x 6 mm
- MAXI po 10 nastříhaných etiketách, velikost 19 x 12 mm



ABSA - PLIOMARK štítky



SES

z tvrdého PVC - model MINI s černým potiskem
Podklad žlutý nebo bílý - výška 10 mm

Zum Kennzeichnen von grossen Kabeln, Röhren, Apparaten, Maschinen, Schäften, Schubladen, Kästen und anderes mehr.

- Die MINI Schilder werden auf weisse oder schwarze selbstklebende Montageschienen oder in transparente montiert.
- Die Montagehüllen erlauben eine dauerhafte und gut lesbare Bezeichnung auch in problematischer Umgebung.

Das Befestigungssystem

- in gewissen Fällen selbstklebend ;
- Befestigung mittels SES-Quick Kabelbindern
- Mittels Verschrauben mit Schutzkappen ; Montagehüllen
- Kabelkennzeichnung als "Fahne".

Eine Spezialzange für die Perforation und Schnitt der Montageschienen und Hüllen ist lieferbar.

- Die Etiketten sind in Streifen zu 20 gleichen Bezeichnungen lieferbar. Grösse der Bezeichnungen : 10 x 6 mm.
- in Hart-PVC in einer Dicke von 0,75 mm.
 - Standardbezeichnungen : Zahlen und Gross-Buchstaben und Symbole.
 - Unbedruckte Etiketten in den Farben gelb, weiss, rot, grün und blau.

Standard-Bezeichnungen :

Buchstaben : **A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z**

Zahlen : **0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9**

Symbole :

+	-	.	/	:	?	⊥	=	,
Plus	Minus	Punkt	Schrägstrich	Doppelpunkt	Wechselstrom	Erde	Gleich	Komma

und als Halbstandard : € Ä Ö ù





výška etiket 10 mm

pokrývání ...

typ	obj. . balení	barva
-----	---------------	-------

nepotíštěné proužky určené pro značení prostřednictvím popisovacího pera a tvrdého PVC, pro zvláštní popisování

MG 10 - 120	0738 0128 004 10 pásky	žlutá délka 120 mm
MG 10 - 1000	0738 0129 004 10 Streifen	žlutá délka 1000 mm
MV 10 - 120	0738 0128 001 10 Streifen	bílá délka 120 mm




nepotíštěné proužky

každý proužek se skládá z 20ti proužků z tvrdého PVC

MGP 10 - 20*	0738 0121 001 10 pásek	bílá
MGP 10 - 20*	0738 0121 004 10 pásek	žlutá
MGP 10 - 20*	0738 0121 002 10 pásek	modrá
MGP 10 - 20*	0738 0121 003 10 pásek	zelená
MGP 10 - 20*	0738 0121 007 10 pásek	červená

* v případě neuvedení barvy se dodává bílá



popsané proužky po 20 etiketách z tvrdého PVC

každý proužek se skládá z 20ti proužků z tvrdého PVC

MGS 10 - 20*	0738 0111 004 10 pásek	žlutá
MGV 10 - 20*	0738 0111 00110 pásek	bílá

*prosíme o uvedení značení





výška etiket 10 mm

pokračování ...

typ	obj. .	balení	barva
-----	--------	--------	-------

samolepící montážní lišta z tvrdého PVC

PGS 10 - 285*	0738 0161 010	10	erná délka 285 mm
PGS 10 - 285*	0738 0161 001	10	bílá délka 285 mm
PGS 10 - 1000*	0738 0162 010	10	erná délka 1000 mm
PGS 10 - 1000 *	0738 0162 001	10	bílá délka 1000 mm

* bez udání barvy, bude dodáno v erné



pr hledná montážní lišta bez lepidla

PT E 10 - 285	0738 0131 011	10	délka 285 mm
PT E 10 - 1000	0738 0134 011	10	délka 1000 mm



samolepící pr hledná montážní lišta z PE

PT ES 10 - 285	0738 0132 011	10	délka 285 mm
PT ES 10 - 1000	0738 0135 011	10	délka 1000 mm




koncovky pro pr hledná montážní pouzdra

FLG 5242	0738 0151 000	100	žlutá
----------	---------------	-----	-------

blokovací knoflík

N°. 2 PE	0130 0002 018	500	pr hledná p írodní
----------	---------------	-----	--------------------



upev ovací systém pro pr hledná montážní pouzdra

stahovací pásek

100/25 SL-C	0186 0021 018	100	pr hledná p írodní
150/26 SL-C	0186 0023 018	100	pr hledná p írodní
200/26 SL-C	0186 0610 018	100	pr hledná p írodní




p íslušenství

typ	obj. .	balení	barva
-----	--------	--------	-------

speciální klešt

pro d rování a st íhání nepopsaných pásk

FL252047	0738 0903 000	1	
----------	---------------	---	--



popisovací pera s nylonovou špi kou

EV-Permanent	0307 0501 010	1	erná	st ední
PLIO-404 permanent	0307 0502 010	1	erná	0,5 mm
PLIO-404 permanent	0307 0503 007	1	ervená	0,5 mm



ABSA-PLIOMARK ru ní kufr

S kufrem ABSA-PLIOMARK Kit je usnadn ěna práce.

Uspo řádaný kit se skládá z následujících sou částí :

- 2 proužky (40 etiket) písmen, íslic a symbol
- 2 proužky (40 Etiket) bez potisku
- 2 PGS 12-285 montážní lišta erná
- 2 PGS 12-285 montážní lišta bílá
- 10 montážní pouzdra PT E-10-285
- 100 stahovací pásky r ťných velikostí
- 20 koncovka FLG 5242
- 20 upev ovací knoflík N° 2 PE
- 1 speciální klešt FL252047
- 1 popisovací pero s nylonovou špi kou

typ	obj. .	balení	barva
-----	--------	--------	-------

Kit (ru ní kufr)

FL 5203 G	0738 0101 000	1	se žlutými etiketami
FL 5203V	0738 0102 000	1	s bílými etiketami

kufr bez p íslušenství

FL 5214 G-S	0738 0104 000	1	
-------------	---------------	---	--

prázdné p íhrádky

FL 5218 T	0738 0105 000	1	p íhrádka pro ísla a
-----------	---------------	---	----------------------

montážní pouzdra

FL 5216 R	0738 0106 000	1	p íhrádka pro štítky
-----------	---------------	---	----------------------



ABSA - PLIOMARK štítky

z tvrdého PVC - model MAXI s černým potiskem
Podklad žlutý nebo bílý - výška 19 mm



SES

- K označení velkých kabelů, trubek, přístrojů, strojů, svorek, zásuvek, krabiček a dalších.
- MAXI štítky se montují na bílé nebo černé samolepící montážní lišty nebo do transparentních montážních pouzder.
- Montážní pouzdra umožňují trvalé a dobře čitelné označení také v problematickém okolí.

- Upevňovací systém
 - v určitých případech samolepící;
 - upevnění pomocí SES-Quick kabelových pásek;
 - pomocí šroubů s epikou;
 - označení kabelu jako "praporek".
- Dodáváme také speciální kleště na perforaci a stih montážních lišt a pouzder.

- Etikety dodáváme v prouzcích po 10 stejných znacích. Velikost znaku : 19 x 12,4 mm.
- tvrdé PVC o tloušťce 0,75 mm.
- standardní znaky : čísla a velká písmena a symboly.
- nepotíštěné etikety v barvách žlutá, bílá, červená, zelená a modrá.

Standardní znaky :


Písmena : A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

čísla : 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

Symboly :


+	-	.	/	:	=	&
Plus	Minus	Tečka	Lomítko	Dvojtečka	Rovnítko	a

a jako polostandard : ? Ä Ö






Typ	Objednáací ísla	Bal.	Barvy	
Nepotíštěné proužky k označení pomocí popisovače z tvrdého PVC, na zvláštní popis				
MG 19 - 120	0738 0228 004	10 proužků	žlutá	Délka 120 mm
MV 19 - 120	0738 0228 001	10 proužků	bílá	Délka 120 mm



Weisser Halbkarton

Jeder Streifen besteht aus 10 vorgestanzten Etiketten aus Hart-PVC

MK 19 - 285 0738-0243-000 10 Karten weiss **Halbkarton 19 x 285 mm**




Unbedruckte Streifen

Jeder Streifen besteht aus 10 vorgestanzten Etiketten aus Hart-PVC

MP 19 - 10*	0738 0221 001	10 Streifen	weiss
MP 19 - 10*	0738 0221 004	10 Streifen	gelb
MP 19 - 10*	0738 0221 002	10 Streifen	blau
MP 19 - 10*	0738 0221 003	10 Streifen	grün
MP 19 - 10*	0738 0221 007	10 Streifen	rot

* wenn keine Farbangaben gemacht werden, wird weiss geliefert



Markierte Streifen zu 10 Etiketten aus Hart-PVC

Jeder Streifen besteht aus 10 vorgestanzten schwarz bedruckten Etiketten in der Grösse von 0.75 x 19 x 120 mm

MGS 19 - 10*	0738 0211 000	10 Streifen	gelb
MVS 19 - 10*	0738 0212 000	10 Streifen	weiss

*bitte um Angabe der Bezeichnung





Výška montážních lišt je 19 mm

pokračování...

typ	obj. .	balení	barva
-----	--------	--------	-------

samolepící montážní lišty z tvrdého PVC

PGS 19 - 285*	0738 0235 010	50	erná	délka 285 mm
PGS 19 - 285*	0738 0235 001	50	bílá	délka 285 mm
PGS 19 - 1000*	0738 0236 010	50	erná	délka 1000 mm
PGS 19 - 1000*	0738 0236 001	50	bílá	délka 1000 mm



uvnitř se samolepící páskou pro konečnou montáž

PG 2S 19 - 285*	0738 0237 010	50	erná	délka 285 mm
PG 2S 19 - 285*	0738 0237 001	50	bílá	délka 285 mm
PG 2S 19 - 1000*	0738 0238 010	50	erná	délka 1000 mm
PG 2S 19 - 1000*	0738 0238 001	50	bílá	délka 1000 mm



průhledné montážní lišty z PE


bez lepidla

PT 19 - 285	0738 0231 000	50	délka 285 mm
-------------	---------------	----	--------------



s lepidlem

PTS 19 - 285	0738 0232 000	50	délka 285 mm
--------------	---------------	----	--------------



pro pevnostní knoflík

N° 2 PE	0130 0002 018	500	pro výrobní průhledná
---------	---------------	-----	-----------------------

pro pevnostní systém pro průhlednou montážní lištu

100/25 SL-C	0186 0021 018	100	stahovací pásek
150/26 SL-C	0186 0023 018	100	pro výrobní průhledná
200/26 SL-C	0186 0610 018	100	pro výrobní průhledná





Výška montážních lišt je 19 mm

pokračování...

příslušenství

typ	obj. .	balení	barva
speciální kleště			
FL252024	0738 0902 000	1	modrá



typ	obj. .	balení	barva	šířka
popisovací pera s nylonovou špičkou				
EV-Permanent	0307 0501 010	1	černá	střední
PLIO-404 permanent	0307 0502 010	1	černá	0,5 mm
PLIO-404 permanent	0307 0503 007	1	červená	0,5 mm



ABSA-PLIOMARK příruční kufr

- S ABSA-PLIOMARK příručním kufrkem je práce lehčí.
 Tento kufr objednáte s následujícím obsahem :
- 2 proužky (20 etiket) po písmenách, číslicích a symbolech
 - 5 samolepicích bílých montážních lišt PGS 19 - 285
 - 5 samolepicích průhledných montážních lišt PT 19-285
 - 5 samolepicích průhledných montážních lišt PTS 19-285
 - 80 kabelových pásk různých velikostí
 - 40 popisovacích knoflíků N° 2 PE
 - 1 speciální kleště FL252024
 - 1 popisovací pero se středně silnou nylonovou špičkou

typ	obj. .	balení	barva
Kit (kufr plný)			
FL 5210 G	0738 0201 000	1	se žlutými etiketami

typ	obj. .	balení	barva
kufr prázdný			
FL 5210 E	0738 0205 000	1	



ABSA - PLIOMARK štítky
z nerezové oceli - model MINOX
Výška 9,8 mm



SES

ABSA-PLIOMARK MINOX je pr myslový systém ozna ování instalací, kabel , trubek všeho druhu v agresivním prost edí. MINOX je vyroben z nerezové oceli podle švédské specifikace SIS2343 a má tak široké spektrum použití. MINOX lze použít všude tam, kde jsou ztížené okolní podmínky.

MINOX má mimo ádnou odolnost v agresivním prost edí.

PLIOMARK - ABSA - MINOX má vynikající teplotní odolnost. Neuškodí ani nízké teploty. MINOX je odolný proti korozi, kyselinám a dalším chemickým produkt m.

PLIOMARK - ABSA - MINOX je vhodný jak pro vnit ní, tak pro vn jší použití.

PLIOMARK - ABSA - MINOX odolává ohni a umož ůje tak identifikaci i po požáru.

MINOX je vhodný do pr mysly jako chemie, petrochemie, venkovní vedení, stavby lodí, zbrojení a doly všeho druhu.

Standardní ozna ení :

Písmena : A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O
P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

ísla : 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9


Symbols :

+	-	.	/	:	?	⊕	
Plus	Minus	Te ka	Lomítka	Dvojte ka	St ídávý proud	Zem	Rovnítko

Kvalita oceli :

AFNOR	Z6C ND 16-1
DIN	1,4401
UL	316
SIS SCHWEDEN	SS 2343

a polostandard : D Ä Ö



ABSA - PLIOMARK štítky

z nerezové oceli

Model MINOX výška 9,8 mm



SES

Pokračování...

Typ	Objednací číslo	Bal.
-----	-----------------	------

Nepotištěná destička ke kompletaci značení, Každý prožek obsahuje 20 destiček.

MRP 10 - 20 0738 0321 000 10 pásek s 200 destičkami od 0,3 x 9,8 x 6 mm

Proužky s 20ti stejnými popsanými destičkami.

MR 10-20* 0738 0311 000 10 pásek s 200 destičkami od 0,3 x 9,8 x 6 mm

* prosíme o uvádění popisu destiček



Nosné lišty z Inox - oceli pro ocelové pásky FR 286

Pro označovací destičky

PR 10-M24	0738 0345 000	50	Délka 286 mm
PR 10-M9	0738 0346 000	50	Délka 106 mm
PR 10-M7	0738 0347 000	50	Délka 82 mm
PR 10-M5	0738 0348 000	50	Délka 58 mm
PR 10-M4	0738 0349 000	50	Délka 46 mm



Nosné lišty z Inox - oceli pro ocelové pásky MLT2S - CP

Pro označovací destičky

PR 10-NM24	0738 0350 000	50	Délka 286 mm
PR 10-NM9	0738 0351 000	50	Délka 106 mm
PR 10-NM7	0738 0352 000	50	Délka 82 mm
PR 10-NM5	0738 0353 000	50	Délka 58 mm
PR 10-NM4	0738 0354 000	50	Délka 46 mm



Upevňovací příslušenství z Inox - oceli pro nosné lišty

Ocelový pásek pro nosnou lištu PR 10 - M

FR 286 0738 0360 000 100 Délka 286 mm

Kovový pásek INOX-BALL-Quick z nerezavějící oceli 316 pro nosné lišty PR 10 - NM

IBQ 200/45 N316 0187 0021 000 100 Délka 200 mm



* INOX-BALL-Quick kovový pásek a upínací klešty viz. Strana C13/30-01 a 02



Servis box usnadňuje popisování s ABSA - PLIOMARK

Typ	Obj. číslo	VE
Kompletní box		
FLR NM	0738 0302 000	1
	Obsah boxu FLR NM 2 proužky MR10- s 20 značkami 5 lišt PR10-NM24 5 lišt PR10-NM9 5 lišt PR10-NM7 5 lišt PR10-NM5 10 spojek MLT2S-CP	
Prázdný box		
FL 5214 G-S	0738 0104 000	1
Prázdné přihrádky		
FL 5218 T	0738 0105 000	1 P přihrádky pro lišty
FL 5216 R	0738 0106 000	1 P přihrádka pro proužky



Upevnění značení je jednoduché. Musíte pouze písmena, čísla a symboly zasunout do lišty. Díky prodávání mezi značeními je zajištěno paralelní upevnění. Musíte upevnit značení v požadovaném pořadí a následně lištu pomocí kleští uzavřít.

Jak se upevňuje PLIOMARK - ABSA - MINOX
Systém z ušlechtilé oceli na kabely, dráty nebo trubky.

Položte ocelový pásek zezadu přes kraj nosné lišty a lehce ho stlačte plochými kleštěmi.

Stahovací pásek zatáhněte nahoru a za nosným štítkem protáhněte.

Ve stahovací pásek kolem popisovaného objektu skrz otvor lišty.

Zatáhněte lehce kleštěmi a zalomte ocelový pásek přes druhý kraj lišty.


Odstihněte kleštěmi ocelový pásek asi 3mm za okrajem lišty.

Vnější část ocelového pásku ve stlačte přes kraj lišty a lehce stlačte.







B13 Tiskové přístroje



Kleště za studena SES-Vector





Počítačem řízený
PLIOSCRIB



Tepelné kleště KABEX PLUS

Tepelné kleště
SES-LOEPFE





Vlastnosti

Klešt KABEX^{PLUS} 86 jsou koncipovány k ozna ování izolovaných kabel ů a vodi ů .
 Pracovní postup je optimalizován flexibilitou díky rychlému nastavení požadovaného popisu, vým ěnnými kotou ěi a p esným umíst ěním kabelu. Potisk je dlouhodobý a odolný olej m . Teplotní odolnost záleží na kvalit ě fólie a je mezi + 100° a + 200° C.
 Klešt KABEX^{PLUS} 86 se dodávají v plastovém kufru.
 Volba: stolní držák pro stacionární použití.

Tepelné tiskové fólie

- Ší ka: 30 mm
- Délka: 40 m
- Po et tisk ů na fólii: cca. 8000
- Standardní barvy: ěrná a bílá
- Další barvy : ěrvená, žlutá, zelená, modrá, hn ědá, oranž
- Materiál: P 81^{PLUS} k popisu vodi ů z m ěkkého PVC
X 77^{PLUS} k popisu tvrdého PVC

Tisková kola

- po et úzkých kotou ě : 12
- výška znak : 1,4 - 1,5 - 1,6 - 1,7 - 2 mm
se 24 písmeny nebo ísly
- po et normálních kotou ě : 10
- výška znaku: 2,1 - 2,5 - 3,0 - 3,3 - 3,5 - 4,0 mm
s 18 písmeny nebo ísly


Zdroj tepla :

- Transformátor: 230 V / 14 V
- Výkon: 18 W

Hmotnost :

- Klešt s osazenými kotou ěi: 1150 g
- Kompletní klešt (klešt , trafo) 2100 g
- Kufr, klešt a trafo 3950 g
- Rozm ěry : - délka : 320 mm
- ší ka : 50 mm
- výška: 120 mm

Poznámka: pokud je k ozna ění pot eba mén ě znak ů než je celkový po et kotou ě , na mezery nebo prázdná místa namontujte mezikotou ěe.



Tepelné klešť KABEX^{plus} 86 kompletní s kufrem

Typ	Obj. .	Obsah
KABEX ^{plus} 86		
Kufr 1	0505 0600 000	Standardní klešť s kotouči na 12 znak a s transformátorem 230 V/14 V
		Tiskové kotouče podle uvedených ady :
		- 2 kotouče s čísly (0505 0656 000 1,7/VI)
		- 1 kotouč písmen (0505 0653 000 1,7/VI)
		- 3 kotouče s čísly (0505 0656 000 1,7/VI)
		- 6 prázdných kotoučů (0505 0760 000)
		- výška značení 1,7 mm
		- vodorovný tisk



Varianty :

KABEX ^{plus} 86		
Kufr 2	0505 0700 000	standardní klešť s válcem pro 12 matic bez matic - s transformátorem 230V/14V - 18W
KABEX ^{plus} 86		
Kufr 3	0505 0701 000	standardní klešť s válcem pro 12 matic bez matic - bez transformátoru
KABEX ^{plus} 86		
Kufr 4	0505 0800 000	standardní klešť s válcem pro 10 matic bez matic - s transformátorem 230V/14V - 18W
KABEX ^{plus} 86		
Kufr 5	0505 0801 000	standardní klešť s válcem pro 10 matic bez matic - bez transformátoru

Tiskové folie pro KABEX^{plus} 86

Typ	Obj. .	Množ.	
P81 - tiskové folie: šířka 30 mm; délka: role 40 m			
P 81 ^{Plus} červená	0505 0769 007	1	Tiskové folie P 81 ^{Plus} červená
P 81G ^{Plus} bílá	0505 0773 001	1	Tiskové folie P 81G ^{Plus} bílá
P 81G ^{Plus} černá	0505 0773 010	1	Tiskové folie P 81G ^{Plus} černá

P 81^{PLUS}: doporučeno pro Celluloseacetat, Delrin, ABS, Polystyren, Polyethylen, měkký- nebo tvrdý-PVC.

Žárovzdornost: **od 110 do 150° C**

X77 - tiskové folie: šířka 30 mm; délka: role 40 m

X 77 ^{Plus} černá	0505 0770 010	1	Tiskové folie X 77 ^{Plus} černá
X 77 ^{Plus} bílá	0505 0770 001	1	Tiskové folie X 77 ^{Plus} bílá
X 77 ^{Plus} červená	0505 0771 007	1	Tiskové folie X 77 ^{Plus} červená

X 77^{PLUS}: doporučeno pro Polypropylen, Polyethylen, Polypropylen, Polystyren, Polyacrylester, Polyamid, Polycarbonat, Polyurethan, PVC, Polyester, Celluloseacetat, PTFE, Delrin, ABS.

Žárovzdornost: **od 110 do 200° C**



**KABEX^{plus} 86 P íslušenství**

Obj. .		
0505 0790 000	1	Transformátor 230V/14V - 18W
0505 0709 000	1	P ípevn ní ke stolu
0505 0761 000	1	Lupa
0505 0762 000	1	Náhradní tepelná ablona
0505 0763 000	1 Sada	Kabelov ě kanál P 86 036 í1 bis 6mm
0505 0764 000	1 Sada	Kabelov ě kanál P 86-136 í5 bis 10mm
0505 0760 000	1	Prázdn ě kotou pro 12 válc
0505 0759 000	1	Prázdn ě kotou pro 12 válc

**Standardní matrice KABEX^{plus}****Standardní kotou e, konkávní znaky, vodorov ě tisk**

Obj. . Znaky a standardní ada písmen

Jednotlivé matrice pro 12ti místné kle t**V ě ka popisu: 1,7 mm, konkávní pro vodorov ě tah písma**

0505 0651 000	Matrice 1,7/I	A B C D E F G H J K L M N O P R S T U V W X Y Z
0505 0652 000	Matrice 1,7/II	A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z Prázdn.míst
0505 0653 000	Matrice 1,7/III	A B C D E F G H K L M N P R S T U V W X Y Z - Prázdn. místo
0505 0654 000	Matrice 1,7/IV	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A B C D E F G H I J K L - Prázdn. místo
0505 0655 000	Matrice 1,7/V	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 M N P R S T U V W X Y Z - Prázdn.místo
0505 0656 000	Matrice 1,7/VI	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + - Prázdn. místo
0505 0657 000	Matrice 1,7/VII	A B C D E F G H I J K L M + - Prázdn. místo
0505 0658 000	Matrice 1,7/VIII	N O P Q R S T U V W X Y Z + - Prázdn. místo

Jednotlivé matrice pro 12ti místné kle t**V ě ka popisu: 2,0 mm, konkávní pro vodorov ě tah písma**

0505 0661 000	Matrice 2,0/I	A B C D E F G H J K L M N O P R S T U V W X Y
0505 0662 000	Matrice 2,0/II	A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z Prázdn.místo
0505 0663 000	Matrice 2,0/III	A B C D E F G H K L M N P R S T U V W X Y Z Prázdn.místo
0505 0664 000	Matrice 2,0/IV	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A B C D E F G H I J K L - Prázdn.místo
0505 0665 000	Matrice 2,0/V	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 M N P R S T U V W X Y Z - Prázdn.místo
0505 0666 000	Matrice 2,0/VI	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + - Prázdn.místo
0505 0667 000	Matrice 2,0/VII	A B C D E F G H I J K L M + - Prázdn.místo
0505 0668 000	Matrice 2,0/VIII	N O P Q R S T U V W X Y Z + - Prázdn.místo

Jednotlivé matrice pro 10ti místné kle t**V ě ka popisu: 3,0 mm, konkávní pro vodorov ě tah písma**

0505 0671 000	Matrice 3,0/I	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + - Prázdn.místo
0505 0672 000	Matrice 3,0/II	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A B C D E F Prázdn.místo
0505 0673 000	Matrice 3,0/III	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 G H I J K L - Prázdn.místo
0505 0674 000	Matrice 3,0/IV	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 M N P R S T - Prázdn.místo
0505 0675 000	Matrice 3,0/V	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 U V W X Y Z - Prázdn.místo
0505 0676 000	Matrice 3,0/VI	A B C D E F G H I J K L M + - Prázdn.místo
0505 0677 000	Matrice 3,0/VII	N O P Q R S T U V W X Y Z + - Prázdn.místo





Standardní matrice KABEX^{plus}

Jednotlivé matrice pro 10ti místné kle t

Vř ka popisu: 4,0 mm, konkávní pro vodorovný tah písma

0505 0681 000	Matrice 4,0/I	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 +	-Prázdné místo
0505 0682 000	Matrice 4,0/II	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A B C D	EF - Prázdné místo
0505 0683 000	Matrice 4,0/III	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 G H I	JK L- Prázdné místo
0505 0684 000	Matrice 4,0/IV	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 M N P	RS T- Prázdné místo
0505 0685 000	Matrice 4,0/V	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 U V W	XY Z- Prázdné místo
0505 0686 000	Matrice 4,0/VI	A B C D E F G H I J K L M	+ -Prázdné místo
0505 0687 000	Matrice 4,0/VII	N O P Q R S T U V W X Y Z	+-Prázdné místo

Zvlá tní matrice KABEX^{PLUS} 86

Zvlá tní matrice pro 12ti místné kle t

Rytí konkav.

(viz.následující tabulka)

Vř ka popisu: 1,4-1,5-1,6-1,7-2mm

Pro svislé a vodorovné popisování

(Prosíme uvá dt)

Obj. .	Matrice	mit	Zna ení
0505 0711 000	Matrice 12R	1	Zna ení
0505 0712 000	Matrice 12R	2	Zna ení
0505 0713 000	Matrice 12R	3	Zna ení
0505 0714 000	Matrice 12R	4	Zna ení
0505 0715 000	Matrice 12R	5	Zna ení
0505 0716 000	Matrice 12R	6	Zna ení
0505 0717 000	Matrice 12R	7	Zna ení
0505 0718 000	Matrice 12R	8	Zna ení
0505 0719 000	Matrice 12R	9	Zna ení
0505 0720 000	Matrice 12R	10	Zna ení
0505 0721 000	Matrice 12R	11	Zna ení
0505 0722 000	Matrice 12R	12	Zna ení
0505 0723 000	Matrice 12R	13	Zna ení
0505 0724 000	Matrice 12R	14	Zna ení
0505 0725 000	Matrice 12R	15	Zna ení
0505 0726 000	Matrice 12R	16	Zna ení
0505 0727 000	Matrice 12R	17	Zna ení
0505 0728 000	Matrice 12R	18	Zna ení
0505 0729 000	Matrice 12R	19	Zna ení

Zvlá tní matrice pro 10ti místné kle t

Rytí konkav.

(viz.následující tabulka)

Vř ka popisu: 2,1-2,5-3-3,3-3,5-4mm

Jen pro vodorovné popisování

Obj. .

0505 0741 000	Matrice 10R	mit 1	Zna ení
0505 0742 000	Matrice 10R	mit 2	Zna ení
0505 0743 000	Matrice 10R	mit 3	Zna ení
0505 0744 000	Matrice 10R	mit 4	Zna ení
0505 0745 000	Matrice 10R	mit 5	Zna ení
0505 0746 000	Matrice 10R	mit 6	Zna ení
0505 0747 000	Matrice 10R	mit 7	Zna ení
0505 0748 000	Matrice 10R	mit 8	Zna ení
0505 0749 000	Matrice 10R	mit 9	Zna ení
0505 0750 000	Matrice 10R	mit 10	Zna ení
0505 0751 000	Matrice 10R	mit 11	Zna ení
0505 0752 000	Matrice 10R	mit 12	Zna ení
0505 0753 000	Matrice 10R	mit 13	Zna ení
0505 0754 000	Matrice 10R	mit 14	Zna ení
0505 0755 000	Matrice 10R	mit 15	Zna ení
0505 0756 000	Matrice 10R	mit 16	Zna ení
0505 0757 000	Matrice 10R	mit 17	Zna ení
0505 0758 000	Matrice 10R	mit 18	Zna ení

Na poptávku:

- úzké kotou e pro 12ti místné kle te, se standardními popisy 2,1 - 2,5 nebo 3 mm (maximum 18 zna ení)
- kotou e se standárním popisem, nepravidelní t t né
- kotou e s plochým standárním popisem

Zvlá tní tisk pro speciální matrice, dle vř ky popisu

Tisk :	pro 12ti místné kle t										pro 10ti místné kle t max. 24 zna ení						
	1,4	1,5	1,6	1,7	2,0	2,1	2,5	3,0	3,3	3,5	4,0						
Vř ka popisu v mm																	
Sm r (v=vertikal., h=horizontal.)	h	v	h	v	h	v	h	v	h	v	h	h	h	h	h	h	
A až Z																	
a až z																	
a až z (bez g-j-p-q-y)																	
0 až 9																	
, . ° x () ; / * Å = - + II III V X																	
, : () / * Å = - + II III																	



Technické vlastnosti :

Tepelné klešť na hadice z PVC, polyetylénu, polyesteru a na izolace z gumy.

Výška a počet znak

Výška a počet znak na tiskovém kotouči závisí na průměru vodiče. Podle potřeby označení je možné mít tiskové kotouče. Volným umístěním tiskových kotoučů je možné vytvořit odpovídající označení. Místo znaků je možné osadit mezerové kotouče různé šířky. K dispozici jsou vedle čísel a písmen i volitelné znaky a symboly.

Ohřev


Tisková kola jsou na požadovanou teplotu ohřívána zabudovaným nízkovoltovým topením. LOEPFE- popisovací pístroje mohou být trvale zapojeny, bez nebezpečí přehřátí.

Tisková fólie

Tisková fólie se dodává pro průměry pístroje v rolích po 60 m a pro elektropneumatické pístroje po 120 m. Dodávají se následující barvy: černá, bílá, červená, žlutá, zelená a modrá.

Transformátor

primár 230 V / 50/60 Hz - 33 Va - sekundár 3-16 V - 2A hmotnost max. : 1840 gr.



Ruční klešť - Typ 2.1200

Vlastnosti a podmínosti:

- kompletní s kufrem pro přenášení
- tisky až do cca. 25 mm vnějšího průměru
- výška znaku 1,6 mm až 2,3 mm, až max. 12 tisk. kotoučů
2,5 mm až 4,0 mm, až max. 8 tisk. kotoučů

Rozměry :	Délka	Šířka	Výška	Hmotnost
	335 mm	50 mm	95 mm	900 g

Typ	Obj. č.	Bal.	Popis
2-1200	0605 0010 000	1	ruční klešť s kufrem a 1 tiskovou fólií



Technické vlastnosti :

Tepelné klešřt na hadice z PVC, polyetylénu, polyesteru a na izolace z gumy.

Výška a po et znak

Výška a po et znak na tiskovém kotou i závisí na pr m ru vodi e. Podle pot eby ozna ení je možné m nit tiskové kotou e. Volným umís ováním tiskových kotou je možné vytvo it odpovídající ozna ení. Místo znak je možné osadit mezerové kotou e r zné ší ky. K dispozici jsou vedle ísel a písmen i volitelné znaky a symboly.

Oh ev


Tisková kola jsou na požadovanou teplotu oh ívána zabudovaným nízkovoltovým topením. LOEPFE- popisovací p ístroje mohou být trvale zapojeny, bez nebezpe í p eh átí.

Tisková fólie

Tisková fólie se dodává pro ru ní p ístroje v rolích po 60 m a pro elektropneumatické p ístroje po 120 m. Dodávají se následující barvy: erná, bílá, ervená, žlutá, zelená a modrá.

Transformátor

primár 230 V / 50/60 Hz - 33 Va - sekundár 3-16 V - 2A hmotnost max. : 1840 gr.



Ru ní klešřt - Typ 3.1200

Vlastnosti a p ednosti:

- montována na stole
- manuální využití
- v" ka písma 1,6 mm do 2,3 mm, do max. 12 matric
2,5 mm do 4,0 mm, do max. 8 matric

Rozm ry :

Délka	ř í ka	V" ka	Hmotnost
220 mm	65 mm	130 mm	1000 g



Typ	Obj.	Množ.	Popis
3-1200	0605 0020 000	1	Mechanick" stolní popisovací p ístroj s 1 popisovací folií

Technické vlastnosti :

Tepelné klešř na hadice z PVC, polyetylénu, polyesteru a na izolace z gumy.

Výška a počet znak

Výška a počet znak na tiskovém kotou i závisí na prům ru vodi e. Podle pot eby ozna ení je možné mít tiskové kotou e. Volným umíst ováním tiskových kotou je možné vytvo it odpovídající ozna ení. Místo znak je možné osadit mezerové kotou e r zné ší ky. K dispozici jsou vedle ísel a písmen i volitelné znaky a symboly.

Oh ev

Tisková kola jsou na požadovanou teplotu oh ívána zabudovaným nízkovoltovým topením. LOEPFE- popisovací p ístroje mohou být trvale zapojeny, bez nebezpe í p eh átí.

Tisková fólie

Tisková fólie se dodává pro ru ní p ístroje v rolích po 60 m a pro elektropneumatické p ístroje po 120 m. Dodávají se následující barvy: erná, bílá, ervená, žlutá, zelená a modrá.

Transformátor

primár 230 V / 50/60 Hz - 33 Va - sekundár 3-16 V - 2A hmotnost max. : 1840 gr.



Elektropneumatick stolní popisovací p ístroj - Typ 4.1200

Vlastnosti a p ednosti:

- s asovým a tiskovým regulátorem
- levé a pravé provedení
- tisk do ca. 15 mm vn j ího prům ru
(na poptávku až 30 mm vn j ího prům ru)
- vř ka popisu 1,2 mm do 2,3 mm, do max. 24 matic
2,5 mm do 4,0 mm, do max. 16 matic

Rozm ry: :	Délka	ř í ka	Vř ka	Hmotnost
	210 mm	150 mm	200 mm	3400 g



Typ	Obj. .	Množ.	Popis
4-1200	0605 0030 000	1	Elektropneumatick stolní popisovací

Technické vlastnosti :

Tepelné klešřt na hadice z PVC, polyetylénu, polyesteru a na izolace z gumy.

Výška a počet znak

Výška a počet znak na tiskovém kotouči závisí na průměru vodiče. Podle potřeby označení je možné mít tiskové kotouče. Volným umístěním tiskových kotoučů je možné vytvořit odpovídající označení. Místo znaků je možné osadit mezerové kotouče různé šířky. K dispozici jsou vedle čísel a písmen i volitelné znaky a symboly.

Ohřev


Tisková kola jsou na požadovanou teplotu ohřívána zabudovaným nízkovoltovým topením. LOEPFE- popisovací přístroje mohou být trvale zapojeny, bez nebezpečí přehřátí.

Tisková fólie

Tisková fólie se dodává pro průměry přístroje v rolích po 60 m a pro elektropneumatické přístroje po 120 m. Dodávají se následující barvy: černá, bílá, červená, žlutá, zelená a modrá.

Transformátor

primár 230 V / 50/60 Hz - 33 Va - sekundár 3-16 V - 2A hmotnost max. : 1840 gr.



Elektropneumatický stolní popisovací přístroj - Typ 5.1200

Vlastnosti a podmínosti:

- s časovým a tiskovým regulátorem
- tisk do ca. 15 mm vnějšího průměru
- šířka popisu 1,2 mm do 2,3 mm, až max. 12 matic
2,5 mm do 4,0 mm, do max. 8 matic

Rozměry :	Délka	Šířka	Výška	Hmotnost
	210 mm	150 mm	200 mm	2600 g



Typ	Obj. .	Množ.	Popis
5-1200	0605 0040 000	1	Elektropneumatický stolní popisovací přístroj, normální šířka

Na p ístroj m že b ět namontován voliteln ě mechanismus pro mobilní použití jako u kle š t í 2-1200, nebo pro práci na stejném míst ě jako u stolního popisovacího p ístroje 3-1200 nebo pro sériovou práci jako s p ístrojem 4-1200 a 5-1200.

Požadovaný tlak vzduchu pro naše p ístroje je 7 bar.

Existují 2 typy kotou ŝ :

- široké kotou ŝ e, které obsahují 15 písmen nebo znak ŝ v max.v ýšce 2,5 -3-4 mm (pro voliteln ě mechanismus 8 nebo 16 kotou ŝ).
- úzké kotou ŝ e, které jsou pro 20 písmen nebo znak ŝ max.v ýšce od 1,2 - 1,5 - 1,6 - 1,7 - 1,8 - 2 - 2,1 - 2,3 mm (pro upevn ě ní matric 12 nebo 24 kotou ŝ).

Upozorn ě ní: V p ípad ě , že je po et pot ebných kotou ŝ menší než je kapacita matrice, musíte pro vyrovnání zasadit prázdné kotou ŝ e.

Standardní tisk dle v ě ky znaku

Tisk	V ě ka zna e ní v mm												
	Sm r (V=vertikal, H=horizontal)												
	1,2	1,2	1,5	1,6	1,6	1,7	1,8	2	2,1	2,3	2,5	3	4
	V	H	H	V	H	H	H	H	H	H	H	H	H
A do Z													
a do z (bez g j p q y)	ne	ne	ne		ne								
0 do 9													
! & @ + - x / ~ \pm * \rightarrow \leftarrow .													
= () : .	ne			ne									
I II III IV V VI VII VIII IX X	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne		ne
Dal í varianty: na poptávku.													

Prodejn í program Kle š t a tiskové p ístroje

Typ	Obj. íslo	Množ.	Popis
Kle š t a p ístroje bez upevn ě ní kotou ŝ , voliteln ě mechanismus a transformátor			
2-1200	0605 0010 000	1	ru ní tiskové kleš t s kufrem a 1 tiskovou folií
3-1200	0605 0020 000	1	mechanick ě stolní p ístroj s 1 tiskovou folií
4-1200	0605 0030 000	1	elektropneum. stolní p ístroj, dvojitá í e

Nožní pedál, tisk.regulator a filtr musejí b ět speciáln ě objednány.


Poti t né matrice

Obj. íslo dle v ě ky znaku v mm a po et tisk

2,5 - 3 - 4 **1,6 - 1,7 - 1,8 - 2** **1,2 - 1,5**
2,1 - 2,3

Poti t né matrice s

0605 0501 000	0605 0601 000	0605 0701 000	1 písmenem nebo znakem	
0605 0502 000	0605 0602 000	0605 0702 000	2 písmeny nebo znaky	0605
0503 000	0605 0603 000	0605 0703 000	3 písmeny nebo znaky	0605
0504 000	0605 0604 000	0605 0704 000	4 písmeny nebo znaky	
0605 0505 000	0605 0605 000	0605 0705 000	5 písmeny nebo znaky	
0605 0506 000	0605 0606 000	0605 0706 000	6 písmeny nebo znaky	
0605 0507 000	0605 0607 000	0605 0707 000	7 písmeny nebo znaky	
0605 0508 000	0605 0608 000	0605 0708 000	8 písmeny nebo znaky	
0605 0509 000	0605 0609 000	0605 0709 000	9 písmeny nebo znaky	
0605 0510 000	0605 0610 000	0605 0710 000	10 písmeny nebo znaky	
0605 0511 000	0605 0611 000	0605 0711 000	11 písmeny nebo znaky	





.../...

Obj. ísla dle vř ky znaku v mm a po et tisk

2,5 - 3 - 4 1,6 - 1,7 - 1,8 - 2 1,2 - 1,5
2,1 - 2,3

Poti t né matrice s


0605 0512 000	0605 0612 000	0605 0712 000	12 písmeny nebo znaky
0605 0513 000	0605 0613 000	0605 0713 000	13 písmeny nebo znaky
0605 0514 000	0605 0614 000	0605 0714 000	14 písmeny nebo znaky
0605 0515 000	0605 0615 000	0605 0715 000	15 písmeny nebo znaky
	0605 0616 000	0605 0716 000	16 písmeny nebo znaky
	0605 0617 000	0605 0717 000	17 písmeny nebo znaky
	0605 0618 000	0605 0718 000	18 písmeny nebo znaky
	0605 0619 000	0605 0719 000	19 písmeny nebo znaky
	0605 0620 000	0605 0720 000	20 písmeny nebo znaky
		0605 0700 000	nestanardní znaky



P íslušenství

pro p ístroje

Typ	Obj. .	2-1200	3-1200	4-1200	5-1200	Popis
Transformator 220/16 VA						
2-1257B	0605 0400 000	1	1	1	1	Transformator 16 VA
Upevn ní matrice						
2-1217	0605 0140 000	1	1		1	pro válec do 12 kotou
2-1218	0605 0130 000	1	1		1	pro válec do 8 kotou
4-1214	0605 0150 000			1		pro válec do 24 kotou
4-1216	0605 0160 000			1		pro válec do 16 kotou
Uná e						
2-1237	0605 0240 000	1	1		1	do 12 kotou (10 ísel)
2-1236	0605 0230 000	1	1		1	do 8 kotou (8 ísel)
4-1246	0605 0250 000			1		do 24 kotou (10 ísel)
4-1245	0605 0260 000			1		do 16 kotou (8 ísel)
Mezikroužky pro válec						
2-1258	0605 0340 000	1	1	1	1	do 12 nebo 24 kotou
2-1256	0605 0330 000	1	1	1	1	do 8 nebo 16 kotou
P íslušenství						
4-1262	0605 0430 000			1	1	Nožní pedál
4-1263	0605 0435 000			1	1	Regulátor tisku a filtr
2-1204	0605 0904 000	1	1			Žhavící odpor
4-1204	0605 0905 000			1		Dlouhotrvající žhavící odpor
5-1204	0605 0890 000				1	Žhavící odpor



Typ	pro p ístroj							Popis	í e	Délka
-----	--------------	---	---	---	---	---	--	-------	-----	-------


Standardní tiskové folie

2-1219	2-1200	0605 0420 001	0605 0420 010	0605 0420 007	0605 0420 004	0605 0420 003	0605 0420 002	Standard. tisk. folie	28 mm	60 m
	3-1200	0605 0420 001	0605 0420 010	0605 0420 007	0605 0420 004	0605 0420 003	0605 0420 002	Standard. tisk. folie	28 mm	60 m
4-1285	4-1200	0605 0424 001	0605 0424 010	0605 0424 007	0605 0424 004	0605 0424 003	0605 0424 002	Standard. tisk. folie	57 mm	120 m
5-1219	5-1200	0605 0425 001	0605 0425 010	0605 0425 007	0605 0425 004	0605 0425 003	0605 0425 002	Standard. tisk. folie	28 mm	120 m

Speciální tiskové folie

2-1293	2-1200	0605 0421 001	0605 0421 010	0605 0421 007	0605 0421 004	0605 0421 003	0605 0421 002	Tisk. folie ref. 700 K	28 mm	60 m
	3-1200	0605 0421 001	0605 0421 010	0605 0421 007	0605 0421 004	0605 0421 003	0605 0421 002	Tisk. folie ref. 700 K	28 mm	60 m
4-1270	4-1200	0605 0422 001	0605 0422 010	0605 0422 007	0605 0422 004	0605 0422 003	0605 0422 002	Tisk. folie ref. 700 K	57 mm	120 m
5-1223	5-1200	0605 0423 001	0605 0423 010	0605 0423 007	0605 0423 004	0605 0423 003	0605 0423 002	Tisk. folie ref. 700 K	28 mm	120 m





Popis:

Elektropneumatický termotiskový p ístroj Z-283 pracuje metódou tepelného tisku s použitím ot ruvdzorné tiskové fólie.

Technická data

Velikost a po et tiskových kotou :
Velikost znaku: od 1,2 mm - 2,3 mm

1,2 mm + 1,6 mm vertikáln

Po et kotou : max. 24

Standardní znaky:

Kotou typ 1: A-Z

Kotou typ 2: 0-9./- + A-M

Kotou typ 3: 0-9./- + N-Z

Kotou typ 4: 0-9./- +

Tisková fólie:

57mm x120 m/role v r zných barvách a kvalitách.

P ípoj:

Tlakový vzduch: 7 bar

Proud primár: 230 V/50 Hz

nebo 115 V/60 Hz

Rozm ry:

Výška: 380 mm

Ší ka: 260 mm

Délka: 220 mm

Hmotnost: 8200 gr



Dodávaný program

Typ	Obj. .	Bal.	Popis
Elektropneumatický p ístroj s asovým spína em			
Z-283	0605 0070 000	1	Elektropneumatický tiskový p ístroj s asova em. Bez tiskových kotou a mezikroužk
Z-283-T	0605 0075 000	1	Elektropneumatický p ístroj s asova em, zvláštní provedení pro m kké hadice
28Z030	0605 0360 000	1	Mezikroužek
Tisková kola 1,2 mm - 1,5 mm			
Typ 1	0605 0551 000	1	A až Z
Typ 2	0605 0552 000	1	0-9./- + A-M
Typ 3	0605 0553 000	1	0-9./- + N-Z
Typ 4	0605 0554 000	1	0-9./- +
Tisková kola 1,6 mm - 2,3 mm			
Typ 1	0605 0555 000	1	A až Z
Typ 2	0605 0556 000	1	0-9./- + A-M
Typ 3	0605 0557 000	1	0-9./- + N-Z
Typ 4	0605 0558 000	1	0-9./- +
Tisková fólie			
4-1285	0605 0424 000	1	Fólie typ standard 57mm x 120 m: Standardní barvy : bílá a erná polostandard ervená, žlutá, zelená a modrá
4-1270	0605 0422 000	1	Fólie 57mm x 120 m: typ 700-K standard bílá a erná polostandard ervená, žlutá a modrá




Tiskové kotou e

Obj. íslo podle výšky znaku v mm a po et tisk 1,6 - 1,7 -

1,8 - 2 1,2 - 1,5
2,1 - 2,3

Potisklé kotou ky s :

0605 0601 000	0605 0701 000	1 písmenem a znakem
0605 0602 000	0605 0702 000	2 písmeny a znaky
0605 0603 000	0605 0703 000	3 písmeny a znaky
0605 0604 000	0605 0704 000	4 písmeny a znaky
0605 0605 000	0605 0705 000	5 písmeny a znaky
0605 0606 000	0605 0706 000	6 písmeny a znaky
0605 0607 000	0605 0707 000	7 písmeny a znaky
0605 0608 000	0605 0708 000	8 písmeny a znaky
0605 0609 000	0605 0709 000	9 písmeny a znaky
0605 0610 000	0605 0710 000	10 písmeny a znaky
0605 0611 000	0605 0711 000	11 písmeny a znaky
0605 0612 000	0605 0712 000	12 písmeny a znaky
0605 0613 000	0605 0713 000	13 písmeny a znaky
0605 0614 000	0605 0714 000	14 písmeny a znaky
0605 0615 000	0605 0715 000	15 písmeny a znaky
0605 0616 000	0605 0716 000	16 písmeny a znaky
0605 0617 000	0605 0717 000	17 písmeny a znaky
0605 0618 000	0605 0718 000	18 písmeny a znaky
0605 0619 000	0605 0719 000	19 písmeny a znaky
0605 0620 000	0605 0720 000	20 písmeny a znaky
	0605 0700 000	nestandardní znaky



Studené tiskové klešť SES-Vettor byly vyvinuty speciálně pro popis telekomunikačních kabelů.

Díky istému a racionálnímu zpracování se toto označování používá také ve strojírenství, v elektrotechnice, pneumatice a u trubkových vedení kapalin.

Tiskové klešť SES-Vettor zpracovávají speciálně vyvinuté plastové etikety. To umožňuje označování také podzemních vedení.

Studený tisk je absolutně otvrdlý a i při silném znečištění etiketách stále dobře čitelný.

Kompletní kufr je osazen sadou 239 typů tiskových a 5 slepých a umožňuje podobné provedení jako ostatní označování.

Použitelné jsou tyto klešť jak na stavbách tak v dílně.

Studené tiskové klešť SES-Vettor

Přehled programu

Klešť SES-Vettor

Rozměry : 500 x 130 x 90 mm
Rukojeti : průměr 27 mm
délka 375 až 500 mm

Hmotnost kleští : 4,8 kg

Materiál :

Tisková hlava : tvrdý hliník
Razidlo : tvrdý hliník
Rukoje : ocel

Kufr

Rozměry : 520 x 375 x 130 mm
Hmotnost prázdný : 1,8 kg
Hmotnost osazený : 7,6 kg

Materiál :

Kryt : PP
Vložka : tvrdá piana

Razidlo

50 x 103 mm pro max. 5 znaků

Nosič razníků

CH-M	na razník CH-M PE 50 x 73 mm
CH-P	na razník CH-P PE 38 x 19 mm
CH-Z	na razník CH-Z PE 34 x 13 mm
M-008	na razník M-008 PE 65 x 9 mm
CH-AQ/CH-AR 22x10	na razník CH-AQ PE 22x10 a CH-AR PE 22x10
CH-AQ/CH-AT 29x14	na razník CH-AQ PE 29x14 a CH-AT PE 29x14
CH-AL 32x14	na razník CH-AL PE 32x14

Gravírovaný razník

Rozměry : 16 x 7,5 x 3 mm
Materiál : tvrzená ocel

Razníky z polyetylénu

CH-M PE	erné a barevné	CH-AQ PE	erné
CH-P PE	erné	CH-AR PE	erné
CH-Z PE	erné	CH-AT PE	erné
M-008 PE	erné	CH-AL PE	erné






Studené tiskové klešť SES-Vettor

Tiskové razníky SES-VETTOR byly vyvinuty speciálně pro nové SES-VETTOR klešť.

Tiskové klešť mi SES-VETTOR je bezvadný. Štítky z modifikovaného PE mají vynikající odolnost proti stárnutí, jsou sv. tlustalé, odolné proti pov. trnostním vliv m, tepeln odolné (-40° až +70°C) a vlhkovzdorné.

Tiskové klešť SES-Vettor

Typ	Obj. .	Bal.
Klešť SES-VETTOR komplet v etn :	0417 0001 000	1
1 držáku razníku (pro max. 5 ádk po max.12 znacích)		
1 držáku tisk. štítk CH-M pro štítky CH-M PE 50 x 73 mm		



Kle t komplet

Vybavený kufr


SES-Vettor kufr komplet	0417 0002 000	1
obsahuje kompletní klešť viz. výše popsáno		
dále 4x26 abecedních tiskových typ , 12x10 ísel		
15 zvláštních znak a 5 prázdných		
sortiment tiskových štítk CH-M v erné a barevné		



Kompletní tiskové kle t s kufrem

P ísluženství

Typ	Obj. .	Množ.
Držák štítku CH-M	0417 0081 000	1 CH-M-PE
Držák štítku CH-P	0417 0082 000	1 CH-P-PE
Držák štítku CH-Z	0417 0083 000	1 CH-Z-PE
Držák štítku M-008	0417 0084 000	1 M-008-PE
Držák štítku CH-AQ/AR	0417 0085 000	1 CH-AQ PE&CH-AR PE 22x10
Držák štítku CH-AQ/AT	0417 0086 000	1 CH-AQ PE & CH-AT PE 29x14
Držák štítku CH-AL	0417 0087 000	1 CH-AL PE 32x14
Držák razníku	0417 0030 000	1 pro 5 ádk



Držák CH-M

Držák CH-P

Držák CH-Z

Držák M-008

Držák CH-AQ/AR

Držák CH-AQ/AT

Držák CH-AL

Typ	Obj. .	Množ. ks	Typ	Obj. .	Množ. ks
Standardní razník			Standardní razník		
A	0417 0040 000 A	1	S	0417 0040 000 S	1
B	0417 0040 000 B	1	T	0417 0040 000 T	1
C	0417 0040 000 C	1	U	0417 0040 000 U	1
D	0417 0040 000 D	1	V	0417 0040 000 V	1
E	0417 0040 000 E	1	W	0417 0040 000 W	1
F	0417 0040 000 F	1	X	0417 0040 000 X	1
G	0417 0040 000 G	1	Y	0417 0040 000 Y	1
H	0417 0040 000 H	1	Z	0417 0040 000 Z	1
I	0417 0040 000 I	1			
J	0417 0040 000 J	1	1	0417 0041 000 1	1
K	0417 0040 000 K	1	2	0417 0041 000 2	1
L	0417 0040 000 L	1	3	0417 0041 000 3	1
M	0417 0040 000 M	1	4	0417 0041 000 4	1
N	0417 0040 000 N	1	5	0417 0041 000 5	1
O	0417 0040 000 O	1	6	0417 0041 000 6	1
P	0417 0040 000 P	1	7	0417 0041 000 7	1
Q	0417 0040 000 Q	1	8	0417 0041 000 8	1
R	0417 0040 000 R	1	9	0417 0041 000 9	1
.../...			0	0417 0041 000 0	1



Držák razníku



Razník

Typ	Obj. .	Množ. ks
1 sada tisk. razník A až Z (26 razník)	0417 0040 000 A-Z	1 sada
1 sada tisk. razník 0 až 9 (10 razník)	0417 0041 000 0-9	1 sada
Razník se zvlá tními znaky		
(0417 0042 000 (1
)	0417 0043 000)	1
-	0417 0044 000 -	1
/	0417 0045 000 /	1
,	0417 0046 000 ,	1
Prázdn razník pro meziprostory	0417 0050 000	1



Tiskové štítky pro klešt SES-VETTOR

Štítky SES-VETTOR byly speciálně vyvinuty pro nové přístroje SES-VETTOR.

Tisk s kleštími SES-VETTOR je bezchybný. Štítky z modifikovaného PE mají vynikající odolnost proti stárnutí, jsou světlostálé, odolné proti povětrnostním vlivům, tepelně odolné (-40° až +70°C) a vlhkovzdorné.


typ	Obj. .	Množ.	Barva
-----	--------	-------	-------

SES-VETTOR tisk. štítky z upraveného PE



Štítek CH-M BK 50 x 73 mm	0140 0026 010	100	erná
Štítek CH-M GN 50 x 73 mm	0140 0027 003	100	zelená
Štítek CH-M RD 50 x 73 mm	0140 0028 007	100	ervená
Štítek CH-M BU 50 x 73 mm	0140 0023 002	100	modrá
Štítek CH-M OG 50 x 73 mm	0140 0024 005	100	oranžová
Štítek CH-M YE 50 x 73 mm	0140 0022 004	100	žlutá
Štítek CH-P-PE BK 38 x 19 mm	0140 0040 010	100	erná
Štítek CH-Z-PE BK 34 x 13 mm	0140 0041 010	100	erná
Štítek M-008-PE BK 65 x 9 mm	0140 0042 010	100	erná

SES-VETTOR tisk. štítky pro Telekom s Telekom logem

Štítek CH-M BK Telekom	0140 0030 010	100	erná
Štítek CH-M GN Telekom	0140 0031 003	100	zelená
Štítek CH-M RD Telekom	0140 0032 007	100	ervená
Štítek CH-M BU Telekom	0140 0033 002	100	modrá
Štítek CH-M OG Telekom	0140 0034 005	100	oranžová
Štítek CH-M YE Telekom	0140 0035 004	100	žlutá



Logo TELECOM



CH-Z-PE



CH-P-PE



M-008-PE

Tiskové štítky pro klešt SES-VETTOR

... Pokra ování


Typ Obj. . Množ. Velikost mm

Tiskov štítek CH-AQ z PE erný

CH-AQ PE 22x10 BK 0140 0111 010 100 22 x 10

tisk. štítek pro klešt SES-VETTOR


upevn ní prost . stahov. pásku ší e 2,4 do 2,6 mm



CH-AQ PE 29x14 BK 0140 0112 010 100 29 x 14

tisk. štítek pro klešt SES-VETTOR

upevn ní prost . stahov. pásku ší e 2,4 do 4,6 mm




Tiskov štítek CH-AR z PE erný

CH-AR PE 22x10 BK 0140 0113 010 100 22 x 10

tisk. štítek pro klešt SES-VETTOR

upevn ní prost . stahov. pásku ší e 2,4 do 2,6 mm




Tiskov štítek CH-AT z PE erný

CH-AT PE 29x14 BK 0140 0114 010 100 29 x 14

tisk. štítek pro klešt SES-VETTOR

upevn ní prost . stahov. pásku ší e 2,4 do 4,6 mm




Tiskov štítek CH-AL z PE erný

CH-AL PE 32x14 BK 0140 0115 010 100 32,5 x 14

tisk. štítek pro klešt SES-VETTOR

upevn ní prost . stahov. pásku ší e 2,4 do 4,6 mm





ozna ovací systémy
ízené po íta em

PLIOSCRIB MX je ozna ovací systém ízený po íta em, se kterým je možné popisovat mnohé SES-Sterling produkty.


Jednoduché použití, systémy jsou ízené vysp lým softwarem :

- r zné možnosti vstupu : jednotliv , vícenásobn , v sériích a v souboru.
- r zné styly písma s m nitelnou výškou, ší kou a sm rem.

SES-Sterling v tomto programu nabízí dva typy popisovacích stroj :

PLIOSCRIB MX-100

PLIOSCRIB MX-10



Použití

V kancelá i, p ípojeno PC
(kabel a CD se softwarem 'PlioPrint'
se dodávají spolu)

V kancelá i, p ípojeno k PC
(kabel a disketa se softwarem "SES-Print"
se dodávají spolu)

Nezávisle v kancelá i nebo v díln ě díky integrované
klávesnici.

Na staveništi díky kufru s širokým p íslušenstvím,
a díky napájení z akumulátoru "Power Pack"

Vlastnosti p ístroj

434 x 309 mm
0,025 mm
nastavitelné od 5 do 40 mm/sec.,
650 mm/sec. (X a Y) - 920 mm/sec. (diagonal)

max. rozsah popisu
rozlišení
rychlost pera
rychlost psaní

190 x 45 mm
0,025 mm
nastavitelná od 5 do 40 mm/sec.
120 mm/sec (X a Y) - 170 mm/sec (diagonal)

230V / 50Hz / 300mA
paralelní 25 pin
32 Kbits

elektrický p ípoj
rozhraní PC
pam

230V / 50Hz / 86mA
rozhraní RS-232C 9 pin
intern : 16 Kbits SRAM (baterie)
datová kazeta : 128 Kbits EEPROM

Vlastnosti PC

CD ROM mechanika / myš
Procesor : Pentium II 200 MHz / RAM : 64 M
Graf. karta : VGA / monitor : 256 barev, rozlišení
640 x 480

Minimální konfigurace

disketová mechanika / myš
Procesor : Pentium II 200 MHz / RAM : 64 Mbits
Graf. karta : VGA / monitor : 256 barev,
rozlišení 640 x 480

Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP
"PlioPrint" na CD ROM

Opera ní systém
Software SES-Sterling

Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP
"SES-Print" na 3" 1/2 disket





Příslušenství

Typ	Popis	Obj. .	Bal.
MX-KC	Sada příslušenství skládá se z : 1 plnicí pero 0,30 mm 1 pero 0,35 mm 5 x 1 ml barva 1 čistící sada	0378 0110 000 MX-PE 30 MX-PN 35 MX-CI MX-CS	1
MX-CS	čistící sada se skládá : 1 nádržka, 2 čistící prostředky v patronách, 2 epiky na pera a 1 klopka	0378 0084 000	1 Sada
	Plnicí pera		
MX-PE 30	Plnicí pero 0,30 mm	0378 0301 000	1
MX-PE 70	Plnicí pero 0,70 mm	0378 0309 000	1
MX-PC 30	1 sada se 4 plnicími pero 0,30 mm (černé, červené, modré a zelené)	0378 0310 000	1 sada
MX-PC 70	1 sada se 4 plnicími pero 0,70 mm (černé, červené, modré a zelené)	0378 0311 000	1 sada
	Pera		
MX-PN 25	Pero 0,25 mm	0378 0302 000	1
MX-PN 35	Pero 0,35 mm	0378 0303 000	1
MX-PN 50	Pero 0,50 mm	0378 0304 000	1
MX-PN 70	Pero 0,70 mm	0378 0305 000	1
MX-CI	barva (5 patron s 1 ml)	0378 0086 000	1 sada
MX-VI	Barva pro EV-Karty (láhev 1x20ml)	0378 0087 000	1
MX-CN	čistící prostředek pro pera v patronách (2x 10 ml), 2 epiky	0378 0085 000	1 sada
MX-CL	čistící prostředek pro pera v láhvi (50 ml)	0378 0082 000	1




k popisovacímu značicímu systému

(další část viz. následující strany)



Typ	Popis	Obj. .	Množ.
14/1177	PLIOSCRIB držák se 48 značicími destičkami Použití značení Pliograph ^{Plus} : viz. strana B5/2-01...	0378 0010 000	20
	SES-Markierkarten, použitelné jen na MX-10		
E38-31 WH	SES-Markierkarte E38 nepotitné 31 proužků, 6mm šířka, bílá	0301 0001 001 N6MX	10
E38-31 YE	SES-Markierkarte E38 nepotitné 31 proužků, 6mm šířka, žlutá	0301 0001 004 N6MX	10
E38-28 WH	SES-Markierkarte E38 nepotitné 28 proužků, 7mm šířka, bílá	0301 0001 001 N7MX	10
E38-28 YE	SES-Markierkarte E38 nepotitné 28 proužků, 7mm šířka, žlutá	0301 0001 004 N7MX	10
E38-21 WH	SES-Markierkarte E38 nepotitné 21 proužků, 9mm šířka, bílá	0301 0001 001 N9MX	10
E38-21 YE	SES-Markierkarte E38 nepotitné 21 proužků, 9mm šířka, žlutá	0301 0001 004 N9MX	10





Prodejní program

Standardní v bava

Popis	Obj. .	Množ.	Rozm ry v mm Délka. x ší ka. x Vřtka	P ibližná váha v g
Standardní v bava MX-BA	0378 0101 000	1	540 x 450 x 140	5800

skládá se z :

1	PLIOSCRIB popis. p ístroj	Typ	MX-10
1	Kufr		MX-TC
1	Evr. sí . zdroj s GB adaptérem		MX-PW.EU
1	Datová kazeta		MX-CA
1	Rozhraní V24		MX-CV
1	Software "SES-Print"		MX-PR
1	Návod k obsluze		MX-IN

P ísluženství pro kufr MX-10 se objednává extra.




Software "SES-Print"

Sí ový zdroj s GB adaptérem



PC spojovací kabel a Software na disket




Příslušenství

Typ	Popis	obj. .	Množ.
MX-PP	"Power Pack" Akku	0378 0112 000	1
Adapter			
MX-AD 11	pro PS-06	0378 0211 000	1
MX-AD 12	pro PS-09	0378 0212 000	1
MX-AD 13	pro PS-12	0378 0213 000	1
MX-AD 21	pro nosič 14-1177	0378 0221 000	1
MX-AD 22	pro tiskové CH-Z	0378 0222 000	1
MX-AD 23	pro tiskové CH-P	0378 0223 000	1
MX-AD 24	pro tiskové CH-M	0378 0224 000	1
MX-AD 25	pro tiskové CH-AQ & CH-AR 22x10	0378 0225 000	1
MX-AD 26	pro tiskové CH-AQ, CH-AT & CH-AL 32x14	0378 0226 000	1
1			
MX-AD 28	pro nosič PLIO-M-012	0378 0228 000	1
MX-AD 31	pro pružky MV 10-120 & MP 10-20	0378 0231 000	1
MX-AD 32	pro pružky MV 19-120 & MP 19-10	0378 0232 000	1
MX-AD 41	pro stah. pásky 200/47 TE & 200/47 TI	0378 0241 000	1
MX-AD 43	pro stah. pásky 200/47 LI	0378 0243 000	1
MX-AD 44	pro stah. pásky 210/34 SL & 250/46 SL	0378 0244 000	1
MX-AD 51	pro EV Markierkarten	0378 0251 000	1
MX-AD 58	pro E-38 Markierkarten	0378 0258 000	1
MX-AD 61	pro PLIOFINE smrt. hadice	0378 0261 000	1
MX-AD 72	pro mini tiskové typ EN + TE	0378 0278 000	1
MX-AD 73	pro mini tiskové typ WE + NO	0378 0279 000	1
Náhradní díly			
MX-CA	Datová kazeta	0378 0113 000	1
MX-PW.EU	EURO síť. zdroj	0378 0114 000	1
MX-AK	2-stranný náhradní kufr (pro MX-AD 51 Adaptér)	0378 0308 000	1
MX-AL	náhradní sada 2 stran pro adaptér	0378 0383 000	1



Typ MX-AD 11
pro PLIOSNAP PS-06
(viz.strana B8/1)



Typ MX-AD 12
pro PLIOSNAP PS-09
(viz.strana B8/1)



Typ MX-AD 13
pro PLIOSNAP PS-12
(viz.strana B8/1)



Typ MX-AD 21
pro držák 14-1177
(viz.strana B13/20- 02)



Typ MX-AD 22
pro títek CH-Z
(viz.strana C14/4-01)




Typ MX-AD 23
pro títek CH-P
(viz.strana C14/4-01)



Typ MX-AD 24
pro títek CH-M
(viz.strana C14/4-01)




Typ MX-AD 25
pro títek CH-AQ &
CH-AR 22x10
(viz. strana C14/4-02)




Typ MX-AD 26
pro títek CH-AQ, CH-
AT 29x14 & CH-AL
32x14



Typ MX-AD 28
pro nosí zna ení
PLIO-M-012 nur PVC
(viz.strana B7/3-01)



Typ MX-AD 31
pro zna . proužky
MV 10-120 & MP 10-20
(viz.strana B12/8-03)



Typ MX-AD 32
pro zna . proužky MV 19-120
& MP 19-10
(viz.strana B12/9-02)




Typ MX-AD 41
pro stahovací pásky
200/47 TE & 200/47 TI
(viz. strana C12/7-01)



Typ MX-AD 43
pro stahovací pásky
200/47 LI
(viz.strana C12/7-01)



Typ MX-AD 44
pro stahovací pásky
210/34 SL & 250/46 SL
(viz.strana C12/1-01)



Typ MX-AD 51
pro označovací karty EV
(viz.strana B1/9-05)

Upozornění!
Pro označování EV karet nepoužívejte
barvu MX-CI. Jen barvu MX-VI nebo
plnicí pero MX-PE nebo MX-PC.



Typ MX-AD 58
pro označovací karty E-38
(viz.strana B13/20-02)



Typ MX-AD 61
pro smrticové hadice PLIOFINE
(viz. strana A4/6-05)



Typ MX-AD 72 + MX-AD 73
pro mini tiskárny
(viz. strana B10/5)



Prodejní program


Standardní v bava

Popis	Obj. .	Množ.	Rozm ry v mm Délka. x šířka. x Vřtka	P íblížná hmotnost v g
-------	--------	-------	---	---------------------------

Standardní v bava MX-BA 100

0378 0

- skládá se z :
- 1 psací desky
 - 1 evrop. sí . zdroje s GB adaptérem
 - 1 PC spojovací kabelu
 - 1 Software "Plioprint"
 - 1 instala . návodu




PC spojovací kabel a Software na CD ROM

sí .kabel s GB Adaptérem



Software "Plioprint"






PLIOSCRIB MX-100 st 1 má 4 místa na zapojení adaptér MX-AD 121, 128, 126, 172 nebo 173 .Adaptér MX-AD 151 (pro EV a SPOT-IT karty) pot ebuje dv místa.


Adaptér

Příklad pro použití stolu:

Typ	Popis	Obj. .	Množ.
MX-AD 121	pro držák 14-1177	0378 0272 000	1
MX-AD 128	pro popis.nosi PLIO-M-012	0378 0273 000	1
MX-AD 172	pro mini títky typu EN + TE	0378 0280 000	1
MX-AD 173	pro mini títky typu WE + NO	0378 0281 000	1
MX-AD 126	pro CH titek	0378 0274 000	1
MX-AD 151	pro EV a SPOT-IT ozna . karty	0378 0276 000	1




Typ MX-AD 121
pro držák
14-1177
(viz.strana B13/20-02)



Typ MX-AD 128
pro popis.nosi
PLIO-M-012 jen PVC
(viz.strana B7/3-01)



Typ MX-AD 171
pro mini títky
(viz.strana B10/5)



Typ MX-AD 151
pro EV a SPOT-IT ozna .karty
(viz.strana B1/9-05 a B2/7-03)

Upozorn ní!
Pro zna ení EV karet nepoužívejte
barvu MX-CI. Jen barvu MX-VI nebo
plnicí pero MX-PE nebo MX-PC



Typ MX-AD 126
pro titek CH-AQ, CH-AT
29x14 & CH-AL
32x14(viz. C14/4-02)

PLIOSCRIB M-1Pro tiskárna na hadice, označovací proužky a plastové etikety-proužky



PLIOSCRIB M-1Pro

+ 15° až +35°C

PLIOSCRIB M-1Pro umožňuje :

- popis elektrických a telekomunikačních / dataových kabelů ;
- označení drátů a kabelů ;
- etiketování strojů, miništitků, stavebních dílů, připojení nebo svorkovnic...

Dostatečně lehká na nošení kamkoliv (jen 2 kg).

PLIOSCRIB M-1Pro je svého druhu nejrychlejší tiskárna - 30 etiket/min*. Vyznačuje se také dobrou kvalitou tisku na různých podkladech.



S tiskárnou M-1Pro můžete :

- označovat kabely
 - PLIOFINE smršňovací hadičkou od průměru 3,2 do 6,4 mm (strana A4/4-...)**
 - M1P-M45 označovacími proužky (strana B13/21-02), které se používají s označovací systémem PLIOGRAPH (strana B5/2-01...).
 - samolepicími a ochrannými etiketami Plioscrib průměru 3 až 7 mm (strana B13/21-02)
- označovat stroje, miništitky, díly, připojení nebo svorkovnice
 - PLIOSCRIB samolepicími etiketami - šířka 6 až 12 mm (strana B13/21-02)



PLIOSCRIB M-1Pro má dvě stíhací funkce :

- plný stíhání (trubičky odpovídají délce označení)
- nastavení ve formě housenky (polostíhání)



* Etiketa 20 mm, 5 znaků v max. velikosti písma,

** ve spojení s označovací páskou M1P-TA01 (strana B13/21-02).

PC- připojení : M1P-PC KIT

Kit se skládá ze síťového kabelu, CD-Rom, kde je software M-1ProPC, návod k použití, instalační ovladač tiskárny a návod k tisku z bitmapových souborů.

S pomocí softwaru M-1ProPC je výroba etiket rychlá a snadná. Po uložení etiket do paměti jdou údaje přímo do tiskárny.

Na tisk logů, speciálních znaků a bitmapových souborů doporučujeme použít MS Excel®.

Po nastavení (viz návod) odpovídá každá buňka jedné etiketě a M-1Pro se chová jako normální tiskárna.






Základní vybavení

Popis	Obj. číslo	Bal.	Rozm ry v mm L x B x H	hmot. v g
Plioscrib M-1Pro tiskárna	0378 0501 000	1	250 x 300 x 85	2000
skládá se z:				
1 M-1Pro				
1 sí ový kabel				
1 návod k použití				



P íslušenství

Typ	Popis	Barva	Obj.	Množ.
Barvicí kazety				
M1P-RC03B	Barvicí páska	erná	0378 0511 010	2 x 100 m
M1P-RC03W	Barvicí páska	bílá	0378 0512 001	2 x 85 m
PLIOSCRIB kazeta prázdná				
M1P-CSM45	Plioscrib kazeta pro ozna ovací pásky M45		0378 0502 000	1 Stück
Ozna ovací pásek Plioscrib M45				
M1P-M45	Profil PLIOSCRIB M45	bílá	0378 0506 001	8 x 2,5 m
M1P-M45	Profil PLIOSCRIB M45	oranžová	0378 0506 005	8 x 2,5 m
Plioscrib samolepicí štítková páska				
M1P-LBC6W	Plioscrib štítková páska 6 mm	bílá	0378 0531 001	1 x 30 m
M1P-LBC6Y	Plioscrib štítková páska 6 mm	žlutá	0378 0536 004	1 x 30 m
M1P-LBC9W	Plioscrib štítková páska 9 mm	bílá	0378 0532 001	1 x 30 m
M1P-LBC9Y	Plioscrib štítková páska 9 mm	žlutá	0378 0537 004	1 x 30 m
M1P-LBC12W	Plioscrib štítková páska 12 mm	bílá	0378 0533 001	1 x 30 m
M1P-LBC12Y	Plioscrib štítková páska 12 mm	žlutá	0378 0538 004	1 x 30 m
Plioscrib samolepicí etikety, samoochranné				
M1P-LBA10W	etiketovací pásky 10 mm	bílá	0378 0539 001	1 x 8 m
Maximální pr m r kabelu 6 mm - výška písma 10 mm				
Náhradní n ž				
M1P-CT03	1 sada Plioscrib náhradní n ž		0378 0541 000	1 sada
Varianty				
M1P-CL03	ísticí souprava		0378 0542 000	1 ks
M1P-TA01	Navád ní bužírky M1P-TA	01	0378 0550 000	1 ks
M1P-PC KIT	M1-Pro PC Software		0378 0590 000	1 ks
M1P-SCPRO	M kký kufr		0378 0505 000	1 ks





P íslušenství

Typ	Popis	Barva	Obj.	Množství	
Barvicí pásky					
M1-RC02B	barvicí páska	erná	0378 0411 010	2 x 85 m	
M1-RC01W	barvicí páska	bílá	0378 0412 001	2 x 50 m	
M45 plastové pásky pro Pliograph					
M1-CS45	Plioscrib kazeta		0378 0402 000	1 ks	
M1-M45	Plioscrib ozna ovací páska	bílá	0378 0403 001	8 x 2,5m	
PLIOFINE smr ovací hadi ka smrštní 3:1					
M1-SHC3W	Pliofine hadi ka 3 mm	bílá	0378 0421 001	1 x 5 m	
M1-SHC5W	Pliofine hadi ka 5 mm	bílá	0378 0422 001	1 x 5 m	
M1-SHC3Y	Pliofine hadi ka 3 mm	žlutá	0378 0423 004	1 x 5 m	
Samolepicí etikety					
M1-LT06W	Plioscrib etiketa 6 mm	bílá	0378 0431 001	2 x 6 m	
M1-LT09W	Plioscrib etiketa 9 mm	bílá	0378 0432 001	2 x 6 m	
M1-LT12W	Plioscrib etiketa 12 mm	bílá	0378 0433 001	2 x 6 m	
M1-LT06Y	Plioscrib etiketa 6 mm	žlutá	0378 0436 004	2 x 6 m	
M1-LT09Y	Plioscrib etiketa 9 mm	žlutá	0378 0437 004	2 x 6 m	
M1-LT12Y	Plioscrib etiketa 12 mm	žlutá	0378 0438 004	2 x 6 m	
Náhradní n ž					
M1-CT02	1 sada Plioscrib n ž		0378 0441 000	1 sada	
Varianty					
M1-MC01	Pam tisku		0378 0445 000	1 ks	
M1-HC01	Kufr, tvrdí		0378 0450 000	1 ks	
M1-APSE1	Software M1/PC		0378 0490 000	1 ks	

Software



pam ová karta



tvrdí kufr

Etiketovací přístroj ILP 219 je vhodný k popisu elektrických instalací, vodičů a kabelů, přístrojů, dílů, spojení, rozvaděčů, všeobecných štítků atd.

Ruční tiskárna štítků se používá jak v dílně tak přímo na staveništi.

Díky paměťové kartě je možné připojení k PC a přenesení textu nebo grafiky pomocí vyvinutého software.

Vlastnosti a přednosti :

- Termický proces tisku
- ABC klávesnice s 16 jazyky
- Různé typy písma a velikosti
- Tisk max. 4 řádků
- 6 čárových kódů
- Grafické funkce
- Grafické soubory je možné importovat (bmp, jpg, pcx, png, tif, wmf,

emf)

- 8 stylů papíru

Optimální do přemyslu k označování, s vynikající produktivitou.

- Měkčí nylonové pásky

Díky kombinaci trvanlivého lepidla a nylonu s vysokou kvalitou jsou ideálním řešením pro dlouhodobé a čitelné označení.

Použití:

- vodiče a kabely
- komponenty
- všechny kulaté a strukturované povrchy

- Dlouhodobé polyesterové pásky

Materiál je kombinací silného lepidla, vhodného na drsné povrchy, a speciálně vybrané pásky. Ta je vybrána pro své dobré tiskové výsledky a perfektní odolnost proti UV-záření, oleji, otředu a chemickým látkám.

Použití:

- označení rozvaděčů, zásuvek, spouštěcích desek, nástrojů a zboží
- údržba etiketování
- jmenovky, štítky


- Vinylové pásky barevné

Barevné etikety jsou perfektním řešením a popis je lehce pochopitelný pro všechny.

Páska je odolná proti UV-záření, oleji, otředu a chemickým látkám a je kombinací extra-silného lepidla a flexibilního barevného vinylu.

Použití:

- Varovné a bezpečnostní nápisy, označení vodičů a kabelů, spínačů
- všechny ploché, kulaté a strukturované povrchy.



Typ	Obj. .	Bal.	Velikost/hmotnost
-----	--------	------	-------------------

PLIOSCRIB DYMO štítkovací přístroj

ILP219	0378 0600 000	1	70 x 114 x 212
--------	---------------	---	----------------

ILP219 UK	0378 0600 000 UK	1	519 g
-----------	------------------	---	-------

Obsah :

Transportní kufr, ruční štítkovač, PC spojovací kabel, návod k obsluze, 1 paměťová karta 64 kB, Software, 2 pásy, adaptér.

Dobíjecí baterie

ILP-BAT	0378 0601 000	1
---------	---------------	---

Paměťová karta 64kB

ILP-MC	0378 0602 000	1
--------	---------------	---

NYLON*-pásy

			Šířka	Barva	
				v mm	
ILP-N12WH	0378 0603 001	1	12 mm	bílá	3,5
ILP-N12YE	0378 0603 004	1	12 mm	žlutá	3,5
ILP-N19WH	0378 0604 001	1	19 mm	bílá	3,5
ILP-N19YE	0378 0604 004	1	19 mm	žlutá	3,5

POLYESTER* -pásy doporučené pro venkovní použití

ILP-P09WH	0378 0605 001	1	9 mm	bílá	5,5
ILP-P09GY	0378 0605 013	1	9 mm	šedá	5,5
ILP-P09CR	0378 0605 011	1	9 mm	transp.	7
ILP-P12WH	0378 0606 001	1	12 mm	bílá	5,5
ILP-P12GY	0378 0606 013	1	12 mm	šedá	5,5
ILP-P19WH	0378 0607 001	1	19 mm	bílá	5,5
ILP-P19GY	0378 0607 013	1	19 mm	šedá	5,5

VINYL-pásy mkké se silným lepidlem (různé označování)

ILP-V09WH	0378 0608 001	1	9 mm	bílá	5,5
ILP-V09GN	0378 0608 003	1	9 mm	zelená	5,5
ILP-V09YE	0378 0608 004	1	9 mm	žlutá	5,5
ILP-V09OG	0378 0608 005	1	9 mm	oranžová	5,5
ILP-V09RD	0378 0608 007	1	9 mm	červená	5,5
ILP-V12WH	0378 0609 001	1	12 mm	bílá	5,5
ILP-V12GN	0378 0609 003	1	12 mm	zelená	5,5
ILP-V12YE	0378 0609 004	1	12 mm	žlutá	5,5
ILP-V12OG	0378 0609 005	1	12 mm	oranžová	5,5
ILP-V12RD	0378 0609 007	1	12 mm	červená	5,5
ILP-V19WH	0378 0610 001	1	19 mm	bílá	5,5
ILP-V19GN	0378 0610 003	1	19 mm	zelená	5,5
ILP-V19YE	0378 0610 004	1	19 mm	žlutá	5,5
ILP-V19OG	0378 0610 005	1	19 mm	oranžová	5,5
ILP-V19RD	0378 0610 007	1	19 mm	červená	5,5

* datový doklad na požádání

