

impuls

Každé stisknutí spínače a pohled na jeho záři prozrazuje, jak moc je tato designová řada výjimečná.

alpská bílá



slonová kost



šampaňská metalíza



saténová stříbrná / chromová



alpská bílá / zlatá



mechová bílá



mechová černá

















LED podsvícení spínačů v barvách bílé, červené a modré





impuls






Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	<p>1012-0-1614 1012-0-1630 1413-0-0871 1413-0-0897</p> <p>Kryt s tlačítkovým ovladačem, s doutnavkou Pro spínače řazení 6So (1S0), 7So, 6/0So (1/0So), 6/0S (1/0S).</p> <p>Náhradní doutnavka: 1784-0-0586 Barevné LE diody – viz strana 31.</p>	<p>brilantní černá slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza mechová bílá mechová černá saténová stříbrná</p>	<p>✓ 2 1753-0-9541 1753-0-0066 1753-0-4781 1753-0-5267 N 2 1753-0-0182 N 2 1753-0-0153 1753-0-0067</p>	<p>10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1</p>
impuls	Typové číslo: 1786-7xx			
	<p>1022-0-0623 1022-0-0615</p> <p>Kryt s tlačítkovým ovladačem, s čírym průzorem, s doutnavkou Pro spínače řazení 2S, 6S (1S).</p> <p>Náhradní doutnavka: 1784-0-0586</p>	<p>brilantní černá slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza mechová bílá mechová černá saténová stříbrná</p>	<p>✓ 2 1753-0-9582 2 1753-0-0076 1753-0-6547 1753-0-6570 N 2 1753-0-0189 N 2 1753-0-0158 2 1753-0-0077</p>	<p>10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1</p>
impuls	Typové číslo: 1789-7xx-101			
	<p>1012-0-1622 1012-0-1671 1413-0-0889</p> <p>Kryt s děleným tlačítkovým ovladačem, s doutnavkou Pro spínače řazení 5So, 6+6So (1+1So), 6/0+6/0So (1/0+1/0So).</p> <p>Náhradní doutnavka: 1784-0-0586 Barevné LE diody – viz strana 31.</p>	<p>brilantní černá slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza mechová bílá mechová černá saténová stříbrná</p>	<p>✓ 2 1753-0-9624 1753-0-0064 1753-0-4856 1753-0-5333 N 2 1753-0-0181 N 2 1753-0-0152 1753-0-0065</p>	<p>10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1</p>
impuls	Typové číslo: 1785-7xx			
	<p>1012-0-1713</p> <p>Kryt spínače kartového</p>	<p>brilantní černá slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza mechová bílá mechová černá saténová stříbrná</p>	<p>✓ 2 1753-0-9905 2 1753-0-0079 1753-0-6703 1753-0-6737 N 2 1753-0-0190 N 2 1753-0-0159 2 1753-0-0080</p>	<p>10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1</p>
impuls	Typové číslo: 1792-7xx			
	<p>6515-0-0704 6512-0-0057 6520-0-0227 6517-0-0018 6513-0-0568 6599-0-2035¹⁶⁾ 6513-0-0590</p> <p>Kryt stmívače s otočným ovladačem S upevňovací maticí a doutnavkou.</p> <p>Náhradní doutnavka: 6599-0-2274</p>	<p>brilantní černá slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza mechová bílá mechová černá saténová stříbrná</p>	<p>✓ 2 6599-0-2688 6599-0-2916 6599-0-2084 6599-0-2159 N 2 6599-0-2970 N 2 6599-0-2974 6599-0-2917</p>	<p>1 1 1 1 1 1 1</p>
impuls	Typové číslo: 6540-7xx			
	<p>6560-0-1205 6590-0-0171 6550-0-0042¹⁶⁾ 6401-0-0049 6401-0-0051</p> <p>Kryt stmívače s krátkocestným ovladačem S doutnavkou.</p> <p>Náhradní doutnavka: 6599-0-2282</p>	<p>brilantní černá slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza mechová bílá mechová černá saténová stříbrná</p>	<p>✓ 2 6599-0-2720 6599-0-2920 6599-0-2597 6599-0-2621 N 2 6599-0-2972 N 2 6599-0-2976 6599-0-2921</p>	<p>1 1 1 1 1 1 1</p>
impuls	Typové číslo: 6543-7xx-101			
	<p>6590-0-0172 6134-0-0149 6900-0-1664</p> <p>Kryt modulu výkonového stmívacího nebo termostatu komerčního Pro překrytí přidavného výkonového modulu univerzálního stmívače anebo komerčního termostatu ABB i-bus® KNX. Lze použít i ve spojení s držákem krytu komerčního termostatu KNX.</p>	<p>brilantní černá slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza mechová bílá mechová černá saténová stříbrná</p>	<p>✓ 2 6599-0-2647 2 6599-0-2918 6599-0-2076 6599-0-2142 N 2 6599-0-2971 N 2 6599-0-2975 2 6599-0-2919</p>	<p>10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1</p>
impuls	Typové číslo: 6541-7xx			

¹⁶⁾ Osvětlení krytu doutnavkou nelze použít.

N Novinka

✓ Výběh – v období po 1. 4. 2011 již materiál nemusí být dostupný.

2 Výrobek není skladem; dodává se na objednávku ve lhůtě 3 týdnů.

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
6565-0-0057	Kryt s krátkocestným ovladačem S doutnavkou. Pro sériový krátkocestný stmívač. Náhradní doutnavka: 6599-0-2282	brilantní černá slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza mechová bílá mechová černá saténová stříbrná	V 6599-0-2902 6599-0-2922 6599-0-2903 6599-0-2905 N 6599-0-2973 N 6599-0-2977 6599-0-2923	1 1 1 1 1 1 1	
impuls	Typové číslo: 6545-7xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
1043-0-0124	Kryt ovládače časového mechanického	brilantní černá slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza mechová bílá mechová černá saténová stříbrná	V 1753-0-0342 1753-0-0059 1753-0-4914 1753-0-5390 N 1753-0-0179 N 1753-0-0150 1753-0-0061	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
impuls	Typové číslo: 1771-7xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
6410-0-0278	Kryt ovládače časového digitálního	brilantní černá slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza mechová bílá mechová černá saténová stříbrná	V 1724-0-2232 1724-0-4267 1724-0-2240 1724-0-2273 N 1724-0-4306 N 1724-0-4304 1724-0-4268	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
impuls	Typové číslo: 1773-7xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
6401-0-0049	Snímač spínače automatického				
6401-0-0051	Busch-Wächter® 180 UP Komfort II	brilantní černá	V 6800-0-2077	1	
6800-0-2160	Se selektivní čočkou,	slonová kost	6800-0-2338	1	
6800-0-2219	s aretovatelným posuvným	alpská bílá	6800-0-2172	1	
6800-0-2161	přepínačem ZAP-AUTOMAT-VYP.	šampaňská metalíza	6800-0-2081	1	
6590-0-0171		mechová bílá	N 6800-0-2504	1	
6550-0-0042	Úhel pokrytí: 180° (1 rovina – viz strana 490) ²³⁾ Oblast zachycení: 12 m dopředu 8 m do stran Doporučená montážní výška: 1,1 - 1,3 m	mechová černá	N 6800-0-2502	1	
		saténová stříbrná	6800-0-2340	1	
	Nastavitelné hodnoty: – prahové osvětlení (5 - 1 000 lx, test) – zpoždění vypnutí (2 s - 32 min., 1 s)				
	Součástí dodávky je adaptér pro snazší manipulaci se snímačem při nastavování. Snímač je nutné zkombinovat s vhodnou silovou částí podle druhu a velikosti zátěže. Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C Typové číslo: 6800-7xx-104				
impuls			1 2 3 4 5 6 7 8		
6401-0-0049	Snímač spínače automatického				
6401-0-0051	Busch-Wächter® 180 UP Komfort II	brilantní černá	V 6800-0-2093	1	
6800-0-2160	S vícenásobnou čočkou, s aretovatelným	slonová kost	6800-0-2339	1	
6800-0-2219	posuvným přepínačem	alpská bílá	6800-0-2173	1	
6800-0-2161	ZAP-AUTOMAT-VYP.	šampaňská metalíza	6800-0-2097	1	
6590-0-0171		mechová bílá	N 6800-0-2505	1	
6550-0-0042	Úhel pokrytí: 180° (2 snímací roviny) ²³⁾ Oblast zachycení závisí na montážní výšce (viz strana 490).	mechová černá	N 6800-0-2503	1	
		saténová stříbrná	6800-0-2341	1	
	Nastavitelné hodnoty: – prahové osvětlení (5 - 1 000 lx, test) – zpoždění vypnutí (2 s - 32 min., 1 s)				
	Součástí dodávky je adaptér pro snazší manipulaci se snímačem při nastavování. Snímač je nutné zkombinovat s vhodnou silovou částí podle druhu a velikosti zátěže. Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C Typové číslo: 6800-7xx-104M				
impuls			1 2 3 4 5 6 7 8		








Poznámky

²³⁾ Součástí dodávky je samolepicí clonka pro úpravu oblasti zachycení.

N Novinka

V Výběh – v období po 1. 4. 2011 již materiál nemusí být dostupný.

Ø Výrobek není skladem; dodává se na objednávku ve lhůtě 3 týdnů.

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	<p>6401-0-0049 Kryt spínače s krátkocestným ovladačem, s infračerveným přijímačem ²¹⁾</p> <p>6401-0-0051</p> <p>Adresa IR ovládacího kanálu (1 - 10) se nastavuje kolečkem na zadní straně krytu.</p> <p>impuls Typové číslo: 6067-7xx-101</p>	<p>brilantní černá</p> <p>slonová kost</p> <p>alpská bílá</p> <p>šampaňská metalíza</p> <p>mechová bílá</p> <p>mechová černá</p> <p>saténová stříbrná</p>	<p>✓ ② 6020-0-1083</p> <p>② 6020-0-1387</p> <p>6020-0-1224</p> <p>6020-0-0986</p> <p>N ② 6020-0-1407</p> <p>N ② 6020-0-1403</p> <p>② 6020-0-1388</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>
	<p>6590-0-0171 Kryt stmívače, spínače žaluziového Busch-Jalousiecontrol® II nebo spínače univerzálního sériového, s krátkocestným ovladačem, s infračerveným přijímačem ²¹⁾</p> <p>6550-0-0042</p> <p>6410-0-0378</p> <p>6410-0-0380</p> <p>6401-0-0051</p> <p>Adresa IR ovládacího kanálu (1 - 10) se nastavuje kolečkem na zadní straně krytu.</p> <p>impuls Typové číslo: 6066-7xx-101</p>	<p>brilantní černá</p> <p>slonová kost</p> <p>alpská bílá</p> <p>šampaňská metalíza</p> <p>mechová bílá</p> <p>mechová černá</p> <p>saténová stříbrná</p>	<p>✓ ② 6020-0-1042</p> <p>② 6020-0-1385</p> <p>6020-0-1190</p> <p>6020-0-0606</p> <p>N ② 6020-0-1405</p> <p>N ② 6020-0-1401</p> <p>② 6020-0-1386</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>
	<p>1101-0-0534 Kryt spínače žaluziového s otočným ovladačem</p> <p>1101-0-0542</p> <p>1101-0-0559</p> <p>1101-0-0567</p> <p>Pro spínač řazení 1+1 s blokováním.</p> <p>Pro ovládač řazení 1/0+1/0 s blokováním.</p> <p>impuls Typové číslo: 1740 DR-7xx</p>	<p>brilantní černá</p> <p>slonová kost</p> <p>alpská bílá</p> <p>šampaňská metalíza</p> <p>mechová bílá</p> <p>mechová černá</p> <p>saténová stříbrná</p>	<p>✓ ② 1753-0-9863</p> <p>② 1753-0-0032</p> <p>1753-0-4864</p> <p>1753-0-5341</p> <p>N ② 1753-0-0164</p> <p>N ② 1753-0-0136</p> <p>② 1753-0-0033</p>	<p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p>
	<p>6410-0-0378 Kryt spínače žaluziového Busch-Jalousiecontrol® II nebo spínače univerzálního sériového, s krátkocestným ovladačem</p> <p>6410-0-0380</p> <p>6401-0-0051</p> <p>S doutnavkou.</p> <p>Náhradní doutnavka: 6599-0-2282</p> <p>impuls Typové číslo: 6430-7xx</p>	<p>brilantní černá</p> <p>slonová kost</p> <p>alpská bílá</p> <p>šampaňská metalíza</p> <p>mechová bílá</p> <p>mechová černá</p> <p>saténová stříbrná</p>	<p>✓ ② 6430-0-0227</p> <p>② 6430-0-0337</p> <p>6430-0-0144</p> <p>6430-0-0177</p> <p>N ② 6430-0-0379</p> <p>N ② 6430-0-0381</p> <p>② 6430-0-0338</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>
	<p>6410-0-0390 Kryt spínače žaluziového komfortního s otočným ovladačem</p> <p>impuls Typové číslo: 6436-7xx</p>	<p>slonová kost</p> <p>alpská bílá</p> <p>šampaňská metalíza</p> <p>mechová bílá</p> <p>mechová černá</p> <p>saténová stříbrná</p>	<p>N ② 6430-0-0372</p> <p>N ② 6430-0-0373</p> <p>N ② 6430-0-0374</p> <p>N ② 6430-0-0377</p> <p>N ② 6430-0-0378</p> <p>N ② 6430-0-0376</p>	<p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p>
	<p>6410-0-0373 Kryt ovladače časovacího komfortního Busch-Timer® nebo termostatu se spínacími hodinami</p> <p>1032-0-0508</p> <p>1032-0-0509</p> <p>impuls Typové číslo: 6435-7xx</p>	<p>brilantní černá</p> <p>slonová kost</p> <p>alpská bílá</p> <p>šampaňská metalíza</p> <p>mechová bílá</p> <p>mechová černá</p> <p>saténová stříbrná</p>	<p>✓ ② 6430-0-0299</p> <p>② 6430-0-0341</p> <p>6430-0-0300</p> <p>6430-0-0302</p> <p>N ② 6430-0-0380</p> <p>N ② 6430-0-0382</p> <p>② 6430-0-0342</p>	<p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p>
	<p>6410-0-0371 Kryt stanice povětrnosti</p> <p>impuls Typové číslo: 1775 S/W-7xx-101</p>	<p>brilantní černá</p> <p>slonová kost</p> <p>alpská bílá</p> <p>šampaňská metalíza</p> <p>mechová bílá</p> <p>mechová černá</p> <p>saténová stříbrná</p>	<p>✓ ② 1710-0-3136</p> <p>② 1710-0-3738</p> <p>1710-0-3137</p> <p>1710-0-3140</p> <p>N ② 1710-0-3920</p> <p>N ② 1710-0-3915</p> <p>② 1710-0-3739</p>	<p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p>





²¹⁾ Pro dálkové ovládání je nutné použít IR vysílač – viz kapitola „Bezdrátové dálkové ovládání“.

N Novinka

② Výběh – v období po 1. 4. 2011 již materiál nemusí být dostupný.






⊕ Výrobek není skladem; dodává se na objednávku ve lhůtě 3 týdnů.

Telefonní, rozhlasové, televizní a datové zásuvky v kapitole „Sdělovací technika“.

Pro přístroje/Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
1032-0-0484 1032-0-0485 1032-0-0498	Kryt termostatu s otočným ovládáním	brilantní černá slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza mechová bílá mechová černá saténová stříbrná	V 2 1710-0-3576 2 1710-0-3746 1710-0-3577 1710-0-3579 N 2 1710-0-3924 N 2 1710-0-3919 2 1710-0-3747	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
impuls	Typové číslo: 1795-7xx		1 1 2 4 5 7 8		
	Kryt zaslepovací S kovovým upevňovacím třmenem.	brilantní černá slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza mechová bílá mechová černá saténová stříbrná	V 2 1753-0-0169 2 1753-0-0034 1753-0-4930 1753-0-5416 N 2 1753-0-0166 N 2 1753-0-0138 2 1753-0-0035	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
impuls	Typové číslo: 1742-7xx		1 2 5 7 8		
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami	brilantní černá slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza mechová bílá mechová černá saténová stříbrná	V 2 5519B-A0235771 5519B-A0235772 5519B-A0235774 5519B-A0235779 N 2 5519B-A02357774 N 2 5519B-A02357775 5519B-A02357783	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
impuls	Bezšroubové připojení vodičů. 16 A, 250 V AC		1 2 5 7 8		
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím Optická signalizace poruchy.	brilantní černá slonová kost alpská bílá šampaňská metalíza mechová bílá mechová černá saténová stříbrná	V 2 5599B-A0235771 2 5599B-A0235772 5599B-A0235774 5599B-A0235779 N 2 5599B-A02357774 N 2 5599B-A02357775 2 5599B-A02357783	1 1 1 1 1 1 1	
impuls	Vestavná hloubka: 33 mm Technické parametry – viz strana 461. Bezšroubové připojení vodičů. 16 A, 230 V AC		1 2 5 7 8		

Poznámky

- N Novinka
 - V Výběh – v období po 1. 4. 2011 již materiál nemusí být dostupný.
 - 2 Výrobek není skladem; dodává se na objednávku ve lhůtě 3 týdnů.
- Telefonní, rozhlasové, televizní a datové zásuvky v kapitole „Sdělovací technika“.**

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
 <p><i>impuls</i></p>	Rámeček pro elektroinstalační přístroje jedinásobný Typové číslo: 1721-7xx	brilantní černá	✓ ② 1754-0-3468	10/1	
		slonová kost	1754-0-4312	10/1	
		alpská bílá	1754-0-2411	10/1	
		zlatá	1754-0-3492	10/1	
		šampaňská metalíza	1754-0-2510	10/1	
		chromová	1754-0-4133	10/1	
		mechová bílá	N ② 1754-0-4429	10/1	
		mechová černá	N ② 1754-0-4424	10/1	
					1 2 4 5 7 8
		 <p><i>impuls</i></p>	Rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný pro vodorovnou i svislou montáž Typové číslo: 1722-7xx	brilantní černá	✓ ② 1754-0-3518
slonová kost	1754-0-4313			10/1	
alpská bílá	1754-0-2429			10/1	
zlatá	1754-0-3542			10/1	
šampaňská metalíza	1754-0-2528			10/1	
chromová	1754-0-4134			10/1	
mechová bílá	N ② 1754-0-4431			10/1	
mechová černá	N ② 1754-0-4425			10/1	
				1 2 4 5 7 8	
 <p><i>impuls</i></p>	Rámeček pro elektroinstalační přístroje trojnásobný pro vodorovnou i svislou montáž Typové číslo: 1723-7xx			brilantní černá	✓ ② 1754-0-3567
		slonová kost	1754-0-4314	10/1	
		alpská bílá	1754-0-2437	10/1	
		zlatá	1754-0-3591	10/1	
		šampaňská metalíza	1754-0-2536	10/1	
		chromová	1754-0-4135	10/1	
		mechová bílá	N ② 1754-0-4433	10/1	
		mechová černá	N ② 1754-0-4426	10/1	
					1 2 4 5 7 8
		 <p><i>impuls</i></p>	Rámeček pro elektroinstalační přístroje čtyřnásobný pro vodorovnou i svislou montáž Typové číslo: 1724-7xx	brilantní černá	✓ ② 1754-0-3617
slonová kost	1754-0-4315			1	
alpská bílá	1754-0-2445			1	
zlatá	1754-0-3641			1	
šampaňská metalíza	1754-0-2544			1	
chromová	1754-0-4136			1	
mechová bílá	N ② 1754-0-4434			1	
mechová černá	N ② 1754-0-4427			1	
				1 2 4 5 7 8	
 <p><i>impuls</i></p>	Rámeček pro elektroinstalační přístroje pětinásobný pro vodorovnou i svislou montáž Typové číslo: 1725-7xx			brilantní černá	✓ ② 1754-0-3666
		slonová kost	1754-0-4316	1	
		alpská bílá	1754-0-2452	1	
		zlatá	1754-0-3690	1	
		šampaňská metalíza	1754-0-2551	1	
		chromová	1754-0-4137	1	
		mechová bílá	N ② 1754-0-4436	1	
		mechová černá	N ② 1754-0-4428	1	
					1 2 4 5 7 8

N Novinka
✓ Výběh – v období po 1. 4. 2011 již materiál nemusí být dostupný.
② Výrobek není skladem; dodává se na objednávku ve lhůtě 3 týdnů.

