

## DST STICK 11 W/827 E27

OSRAM DULUXSTAR STICK | Integrované kompaktní zářivky, tyčový tvar



### Druh použití

- Všeobecné osvětlení
- Domácí použití
- Tam, kde jsou vyžadovány kompaktní a účinné světelné zdroje
- Tam, kde jsou vyžadovány studené barvy světla
- Venkovní použití pouze v uzavřených a odvětrávaných svítidlech

### Výhody produktu

- Rychlá návratnost investice
- Až o 80 % nižší spotřeba energie ve srovnání s klasickými žárovkami

### Vlastnosti produktu

- Dostupné ve 2 barvách světla: 827 a 865
- Dodává se také v aktivační barvě světla LUMILUX Cool Daylight
- Průměrná životnost: 6 000 h



# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Parametry

Jmenovitý výkon	11,0 W
Jmenovitý příkon	11,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Měřený světelný tok	600 lm
Příkon srovnatelné obyčejné žárovky	51 W
Účinnost $\lambda$	$\geq 0,55$
Jmenovitý proud	0,11 A
Provozní frekvence	50...60 Hz


### Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	600 lm
Teplota chromatičnosti	2700 K
Barva světla	827
Barva světla (označení)	Warm White
Index podání barev Ra	$\geq 80$
Skupina podání barev	1B

### Světelně-technické údaje

Doba zahřívání (60 %)	< 40,00 s
Doba startu	< 0,3 s

### Rozměry & váha



Maximální průměr	43,0 mm
Celková délka	119,0 mm
Váha výrobku	60,00 g

## Technický list výrobku

### Teploty a provozní podmínky

Rozsah okolní teploty	-10...+50 °C
-----------------------	--------------

### Životnost

Jmenovitá životnost	6000 h
Měřená životnost	6000 h
Počet spínacích cyklů	6000
Pokles sv. toku na konci prům. živ.	0,70

### Další údaje o produktu

Patice	E27
Obsah rtuti ve světelném zdroji	0,9 mg
Likvidace dle směrnice o elektro-odpadu	Ano

### Vlastnosti

Stmívatelnost	Ne
---------------	----

### Certifikáty & standardy

Třída energetické účinnosti	A
Spotřeba energie	11 kWh/1000h
Návod jak uklidit v případě rozbití	What to do if a lamp containing mercury breaks?


### Kategorizace specifická pro danou zemi

ILCOS	FBT-11/827-220/240-E27
-------	------------------------

# Technický list výrobku

## Rozložení světla

---



Spectral power distribution



Guarantee

---

### Bezpečnostní pokyny

V případě prasknutí světelného zdroje: [www.osram.com/brokenlamp](http://www.osram.com/brokenlamp)  
Není určeno pro použití s externími stmívači a elektronickými spínači.

---

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
-------------	---------------	------------------------------------	------------------------------------	-------	----------------

## Technický list výrobku

---

4008321989741	DST STICK 11 W/827 E27	Shipping carton box 8	196 mm x 200 mm x 156 mm	6.12 dm <sup>3</sup>	760.00 g
---------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	----------------------	----------

---

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

---

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.