

PARATHOM CLASSIC P

LED lamps, classic mini-ball shape



Druh použití

- Všeobecné osvětlení
- Domácí použití
- Náladové akcentové osvětlení v celém domě
- Venkovní použití pouze ve venkovních svítidlech (minimálně IP65)

Výhody produktu

- Velmi nízká spotřeba energie
- Mimořádně dlouhá životnost
- Robustní proti vibracím
- Žádné UV a nízké infračervené záření ve světelném kuželu
- Okamžitě 100 % světla, bez náběhu
- Jednoduchá přímá náhrada za klasické žárovky
- Nižší vyzařování tepla (ve srovnání se standardním referenčním výrobkem)
- Správná funkce i při nízkých teplotách

Vlastnosti produktu

- Profesionální LED světelné zdroje pro síťové napětí
- Nestmívatelné
- Dostupné se šroubovací patičí E14 nebo E27
- Světelné zdroje bez obsahu rtuti



Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Parametry		Fotometrické údaje						Světelně-technické údaje	Rozměry & váha
	Jmenovitý výkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý světelný tok	Měřený světelný tok	Teplota chromatičnosti	Index podání barev Ra	Barva světla podle EN 12464-1	Pokles sv. toku na konci prům. živ.	Doba zahřívání (60 %)	Celková délka
PARATHOM CL P 25 4 W/827 FR E27 ¹⁾	3.60 W	230 V	250 lm	250 lm	2700 K	80	Warm White		0.50 s	105.0 mm
PARATHOM CL P 20 4 W/830 B22D ¹⁾	4.20 W	100...240 V	200 lm	200 lm	3000 K	80	Warm White	0.70	0.00 s	78.5 mm
PARATHOM CL P 25 4 W/827 CD E27 ¹⁾	4.00 W	220 V	250 lm	250 lm	2700 K	80	Warm White	0.70	0.00 s	78.0 mm
PARATHOM CL P 25 4 W/827 CD E14 ¹⁾	3.50 W	240 V	250 lm	250 lm	2700 K	80	Warm White	0.70	0.00 s	78.0 mm
PARATHOM CL P 40 6 W/827 E14 FR ²⁾	6.00 W	220...240 V	470 lm	470 lm	2700 K	80	Warm White	0.70	0.00 s	89.0 mm

Popis výrobku	Průměr	Životnost		Další údaje o produktu				Vlastnosti
		Jmenovitá životnost	Počet spínacích cyklů	Patice	Bez rtuti	Novinka	Obsah rtuti ve světelném zdroji	Stmívatelnost
PARATHOM CL P 25 4 W/827 FR E27 ¹⁾	45.0 mm	15000 h	100000	E27	Ano	NEW		Ne
PARATHOM CL P 20 4 W/830 B22D ¹⁾	45.0 mm	25000 h	100000	B22d	Ano		0.0 mg	Ne
PARATHOM CL P 25 4 W/827 CD E27 ¹⁾	45.0 mm	15000 h	100000	E27	Ano	NEW		Ne
PARATHOM CL P 25 4 W/827 CD E14 ¹⁾	45.0 mm	15000 h	100000	E14	Ano	NEW		Ne
PARATHOM CL P 40 6 W/827 E14 FR ²⁾	43.0 mm	20000 h	100000	E14	Ano	NEW		Ne


Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Kategorizace specifická pro danou zemi
	ILCOS
PARATHOM CL P 25 4 W/827 FR E27 ¹⁾	DRBP/F-4-220-240-E27-45/78
PARATHOM CL P 20 4 W/830 B22D ¹⁾	
PARATHOM CL P 25 4 W/827 CD E27 ¹⁾	DRBP/C-4-220-240-E27-45/78
PARATHOM CL P 25 4 W/827 CD E14 ¹⁾	DRBP/C-4-220-240-E14-45/78
PARATHOM CL P 40 6 W/827 E14 FR ²⁾	DRBP/F-5,8-220-240-E14-43/89


¹⁾ Veškeré technické parametry se vztahují na celý světelný zdroj/Vzhledem ke složitému postupu při výrobě světelných diod jsou typické hodnoty uvedené v souvislosti s technickými parametry LED pouze statistickými hodnotami, které nemusí nezbytně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků; jednotlivé výrobky mohou vykazovat odchylky vůči typickým hodnotám.

²⁾ Veškeré technické parametry se vztahují na celý světelný zdroj/Vzhledem ke složitému postupu při výrobě světelných diod jsou typické hodnoty uvedené v souvislosti s technickými parametry LED pouze statistickými hodnotami, které nemusí nezbytně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků; jednotlivé výrobky mohou vykazovat odchylky vůči typickým hodnotám./Ve vývoji, údaje jsou přibližné


Technický list řady výrobků




PARATHOM CL P 25 4 W/827 FR E27



PARATHOM CL P 25 4 W/827 CD E27




PARATHOM CL P 25 4 W/827 CD E14



PARATHOM CL P 40 6 W/827 E14 FR

Technický list řady výrobků



PARATHOM CL P 25 4 W/827 FR E27,
PARATHOM CL P 25 4 W/827 CD E27,
PARATHOM CL P 25 4 W/827 CD E14,
PARATHOM CL P 40 6 W/827 E14 FR

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899032040	PARATHOM CL P 25 4 W/827 FR E27	Shipping carton box 10	248 mm x 106 mm x 102 mm	2.68 dm ³	540.00 g

Technický list řady výrobků

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321989277	PARATHOM CL P 20 4 W/830 B22D	Shipping carton box 6	353 mm x 110 mm x 163 mm	6.33 dm ³	843.00 g
4052899913691	PARATHOM CL P 25 4 W/827 CD E27	Shipping carton box 10	248 mm x 106 mm x 102 mm	2.68 dm ³	560.00 g
4052899913660	PARATHOM CL P 25 4 W/827 CD E14	Shipping carton box 10	248 mm x 106 mm x 102 mm	2.68 dm ³	648.00 g
4052899912014	PARATHOM CL P 40 6 W/827 E14 FR	Shipping carton box 10	231 mm x 97 mm x 110 mm	2.46 dm ³	739.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

References / Links

Další produkty a aktuální informace o LED světelných zdrojích najdete na

▶ www.osram.com/ledlamps

Záruka viz

▶ www.osram.com/guarantee

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.