

# Ochrana kabelů uložených v zemi



## Kabuflex S

Kabelová chránička z PE sendvičové konstrukce (vně vlnitá, uvnitř hladká) dle ČSN EN 61386-24 (VDE 0605-24) se spojkou (provedení těsné proti vnikání písku), neobsahuje halogeny, barva černá\*. Vysoká odolnost proti vrcholovému tlaku a rázová pevnost i ohebnost. Oboustranné násuvné spojky pro spojení těsná proti vnikání písku (SD). S profilovými těsnicemi kroužky pro vodotěsné spojení (WD).

### Použití:

Jako chráničky nebo prázdné trubky pro pokládku do země.

Produkt	Obj. číslo	Technické údaje			Balení	Cena Kč/m
Kabuflex S délka 6 m	561.00.075	DN 75	$D_A = 76$	$D_I = 62$	1260 m/pal.	47,00
	561.00.110	DN 110	$D_A = 111$	$D_I = 93$	600 m/pal.	60,00
	561.00.120	DN 120	$D_A = 118$	$D_I = 100$	540 m/pal.	74,00
	561.00.125	DN 125	$D_A = 126$	$D_I = 107$	462 m/pal.	86,00
	561.00.145	DN 145	$D_A = 146$	$D_I = 125$	360 m/pal.	90,00
	561.00.160	DN 160	$D_A = 161$	$D_I = 138$	276 m/pal.	124,00
	561.00.175	DN 175	$D_A = 174$	$D_I = 148$	252 m/pal.	136,00

\* Další barvy a speciální kvality na dotaz.

## Kabuflex R

Kabelová chránička z PE sendvičové konstrukce (vně vlnitá, uvnitř hladká) dle ČSN EN 61386-24 (VDE 0605-24) se spojkou (provedení těsné proti vnikání písku), neobsahuje halogeny, barva červená\*. Ohebná, v rolích, s pomocnou protahovací šňůrou. Vysoká odolnost proti vrcholovému tlaku a rázová pevnost. Oboustranné násuvné spojky pro spojení těsná proti vnikání písku (SD). S profilovými těsnicemi kroužky pro vodotěsné spojení (WD).

### Použití:

Jako chráničky nebo prázdné trubky pro pokládku do země.



### Upozornění

Pro uložení do zeminy je třeba se řídit naším návodem k pokládce! Dále platí ustanovení ČSN EN 1610, ZTV A-StB 97 společnosti FGSV, jakož i návody k pokládce A515/ A535 vydané KRV.

Produkt	Obj. číslo	Technické údaje			Balení	Cena Kč/m
Kabuflex R	562.20.040	DN 40	$D_A = 40$	$D_I = 32$	role 50 m	21,00
	562.20.050	DN 50	$D_A = 50$	$D_I = 40$	role 50 m	30,00
	562.20.063	DN 63	$D_A = 64$	$D_I = 52$	role 50 m	37,00
	562.20.075	DN 75	$D_A = 76$	$D_I = 62$	role 50 m	45,00
	562.20.090	DN 90	$D_A = 91$	$D_I = 75$	role 50 m	49,00
	562.20.110	DN 110	$D_A = 111$	$D_I = 93$	role 50 m	60,00
	562.20.125**	DN 125	$D_A = 126$	$D_I = 107$	role 25 m	87,00
	562.20.160**	DN 160	$D_A = 161$	$D_I = 138$	role 25 m	125,00

\* Další barvy a speciální kvality na dotaz.

\*\* Lze dodat také v roli 50 m.

## Kabuflex R – UV

Kabuflex R – UV, až 10 let stabilní proti UV záření. Technické údaje odpovídají Kabuflex R.







Produkt	Obj. číslo	Technické údaje			Balení	Cena Kč/m
Kabuflex R – UV	562.09.111	DN 110	$D_A = 111$	$D_I = 93$	role 50 m	165,00

# Ochrana kabelů uložených v zemi

## Kabuflex S – a Kabuflex R – příslušenství







Pro kabelové chráničky dodávané v tyčích, případně v rolích.

Produkt	Obj. číslo	Technické údaje	Balení	Cena Kč/ks
 Oboustranná násuvná spojka SD	566.10.040	DN 40	1 ks	24,00
	566.10.050	DN 50	1 ks	25,00
	566.10.063	DN 63	1 ks	25,00
	566.10.075	DN 75	1 ks	35,00
	566.10.090	DN 90	1 ks	39,00
	566.10.110	DN 110	1 ks	42,00
	566.10.120	DN 120	1 ks	60,00
	566.10.125	DN 125	1 ks	65,00
	566.10.145	DN 145	1 ks	80,00
	566.10.160	DN 160	1 ks	85,00
566.10.175	DN 175	1 ks	100,00	
 Oblouk 90° SD vč. spojky	566.20.075	DN 75	1 ks	250,00
	566.20.110	DN 110	1 ks	314,00
	566.20.120	DN 120	1 ks	360,00
	566.20.125	DN 125	1 ks	489,00
	566.20.145	DN 145	1 ks	571,00
	566.20.160	DN 160	1 ks	635,00
	566.20.175	DN 175	1 ks	745,00
 Oblouk 45° SD vč. spojky	566.21.075	DN 75	1 ks	233,00
	566.21.110	DN 110	1 ks	297,00
	566.21.120	DN 120	1 ks	358,00
	566.21.125	DN 125	1 ks	430,00
	566.21.145	DN 145	1 ks	557,00
	566.21.160	DN 160	1 ks	650,00
	566.21.175	DN 175	1 ks	700,00
 Profilový těsnicí kroužek*	566.19.040	DN 40	1 ks	20,00
	566.19.050	DN 50	1 ks	20,00
	566.19.063	DN 63	1 ks	21,00
	566.19.075	DN 75	1 ks	21,00
	566.19.090	DN 90	1 ks	22,00
	566.19.110	DN 110	1 ks	30,00
	566.19.120	DN 120	1 ks	52,00
	566.19.125	DN 125	1 ks	49,00
	566.19.145	DN 145	1 ks	50,00
	566.19.160	DN 160	1 ks	49,00
	566.19.175	DN 175	1 ks	57,00

\* Kluzný prostředek pro vodotěsné hrdlové spojení viz strana 40.

## Kabuflex S – a Kabuflex R – příslušenství

Pro kabelové chráničky dodávané v tyčích, případně v rolích.

Produkt	Obj. číslo	Technické údaje	Balení	Cena Kč/ks
 Konečná zátky SD	<b>566.80.040</b>	DN 40	1 ks	<b>30,00</b>
	<b>566.80.050</b>	DN 50	1 ks	<b>35,00</b>
	<b>566.80.063</b>	DN 63	1 ks	<b>40,00</b>
	<b>566.80.075</b>	DN 75	1 ks	<b>43,00</b>
	<b>566.80.090</b>	DN 90	1 ks	<b>50,00</b>
	<b>566.80.110</b>	DN 110	1 ks	<b>58,00</b>
	<b>566.80.120</b>	DN 120	1 ks	<b>65,00</b>
	<b>566.80.125</b>	DN 125	1 ks	<b>75,00</b>
	<b>566.80.145</b>	DN 145	1 ks	<b>85,00</b>
	<b>566.80.160</b>	DN 160	1 ks	<b>95,00</b>
<b>566.80.175</b>	DN 175	1 ks	<b>105,00</b>	
 Konečná krytka WD vč. těsnicího kroužku <sup>1)</sup>	<b>566.81.110</b>	DN 110	1 ks	<b>500,00</b>
	<b>566.81.120</b>	DN 120	1 ks	<b>600,00</b>
	<b>566.81.125</b>	DN 125	1 ks	<b>650,00</b>
	<b>566.81.160</b>	DN 160	1 ks	<b>750,00</b>
	<b>566.81.175</b>	DN 175	1 ks	<b>820,00</b>
 Rozpěrka, 2násobná	<b>566.91.075</b>	DN 75	1 ks	<b>132,00</b>
	<b>566.91.110</b>	DN 110	1 ks	<b>135,00</b>
	<b>566.91.120</b>	DN 120	1 ks	<b>240,00</b>
	<b>566.91.125</b>	DN 125	1 ks	<b>245,00</b>
	<b>566.91.160</b>	DN 160	1 ks	<b>335,00</b>
 Rozpěrka, 4násobná	<b>566.92.075</b>	DN 75	1 ks	<b>155,00</b>
	<b>566.92.110</b>	DN 110	1 ks	<b>160,00</b>
	<b>566.92.120</b>	DN 120	1 ks	<b>260,00</b>
	<b>566.92.125</b>	DN 125	1 ks	<b>260,00</b>
	<b>566.92.160</b>	DN 160	1 ks	<b>410,00</b>
 Rozpěrka, 6násobná	<b>566.93.075</b>	DN 75	1 ks	<b>165,00</b>
	<b>566.93.110</b>	DN 110	1 ks	<b>170,00</b>
	<b>566.93.120</b>	DN 120	1 ks	<b>300,00</b>
	<b>566.93.125</b>	DN 125	1 ks	<b>300,00</b>
	<b>566.93.160</b>	DN 160	1 ks	<b>445,00</b>
 Rozpěrka, 8násobná	<b>566.94.075</b>	DN 75	1 ks	<b>175,00</b>
	<b>566.94.110</b>	DN 110	1 ks	<b>185,00</b>
	<b>566.94.120</b>	DN 120	1 ks	<b>350,00</b>
	<b>566.94.125</b>	DN 125	1 ks	<b>350,00</b>
	<b>566.94.160</b>	DN 160	1 ks	<b>490,00</b>

Ohebná kolena, přechody z kabelových chrániček PVC na Kabuflex, a další příslušenství na dotaz.

<sup>1)</sup> Další jmenovité světlosti na dotaz.

# Ochrana kabelů uložených v zemi

## Kabuflex S – a Kabuflex R – příslušenství

Pro kabelové chráničky dodávané v tyčích, případně v rolích.



Produkt	Obj. číslo	Technické údaje	Balení	Cena Kč/ks
Přechod Kabuflex	<b>566.63.110</b>	DN 110 / KG 100 rovný konec (pro nasazení KG hrdla)	1 ks	<b>450,00</b>
Přechod Kabuflex	<b>566.63.160</b>	DN 160 / KG 150 rovný konec (pro nasazení KG hrdla)	1 ks	<b>1 320,00</b>
Sada těsnícího límce	<b>566.89.040</b>	DN 40	1 sada	<b>1 690,00</b>
	<b>566.89.050</b>	DN 50	1 sada	<b>1 700,00</b>
	<b>566.89.063</b>	DN 63	1 sada	<b>1 750,00</b>
	<b>566.89.075</b>	DN 75	1 sada	<b>1 760,00</b>
	<b>566.89.090</b>	DN 90	1 sada	<b>2 000,00</b>
	<b>566.89.110</b>	DN 110	1 sada	<b>2 100,00</b>
	<b>566.89.120</b>	DN 120	1 sada	<b>2 130,00</b>
	<b>566.89.125</b>	DN 125	1 sada	<b>2 130,00</b>
	<b>566.89.160</b>	DN 160	1 sada	<b>2 300,00</b>
<b>566.89.175</b>	DN 175	1 sada	<b>2 550,00</b>	
KabuSeal – těsnící paket pro prostup konstrukcí <sup>1)</sup>	<b>566.88.063</b>	DN 63; (nutno vyvrtat otvor Ø 100 mm)	1 ks	<b>4 930,00</b>
	<b>566.88.075</b>	DN 75; (nutno vyvrtat otvor Ø 125 mm)	1 ks	<b>5 580,00</b>
	<b>566.88.110</b>	DN 110; (nutno vyvrtat otvor Ø 150 mm)	1 ks	<b>6 180,00</b>
	<b>566.88.160</b>	DN 160; (nutno vyvrtat otvor Ø 200 mm)	1 ks	<b>8 680,00</b>

Ohebná kolena, přechody z kabelových chrániček PVC na Kabuflex, jakož i další příslušenství na dotaz.

<sup>1)</sup> Ke každé sadě je přiložen návod k montáži.