

U.I. Lapp GmbH	INFORMACE O VÝROBKU	
	SKINDICHT® A-PG/M	12.09.2012

Přechodový kus z vnějšího závitu PG na vnitřní metrický závit



Oblasti použití

Pouzdra
Průmyslové konektory
Stroje

Konstrukce

PG připojovací závit

Provedení


Provedení A = vysoký
Provedení B = plochý

Poznámka

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.

Technická data

Barva: RAL 7035 světle šedá
Materiál: Polyamid zpevněný skelnými vlákny
Teplotní rozsah: -40 °C až +100 °C



Produktový manažer	Dokument: LAPP_PRO1109CZ.pdf	1 / 3
--------------------	------------------------------	-------

Číslo výrobku	Provedení	Vnější závit PG	Vnitřní závit M2	OK mm	Balící jednotky kusů
SKINDICHT® A-PG/M					
52100320	A	PG 7	12 x 1.5	16	25
52100321	A	PG 7	16 x 1.5	20	25
52100322	A	PG 9	12 x 1.5	20	25
52100323	A	PG 9	16 x 1.5	20	25
52100324	A	PG 9	20 x 1.5	24	25
52100325	A	PG 11	16 x 1.5	22	25
52100326	A	PG 11	20 x 1.5	24	25
52100327	A	PG 11	25 x 1.5	29	25
52100328	A	PG 13.5	16 x 1.5	24	25
52100329	A	PG 13.5	20 x 1.5	24	25
52100330	A	PG 13.5	25 x 1.5	29	25
52100331	A	PG 16	20 x 1.5	27	25
52100332	A	PG 16	25 x 1.5	29	25
52100333	A	PG 16	32 x 1.5	36	25
52100334	A	PG 21	25 x 1.5	33	10
52100335	A	PG 21	32 x 1.5	36	10
52100336	A	PG 21	40 x 1.5	46	10
52100337	B	PG 29	32 x 1.5	42	10
52100338	A	PG 29	40 x 1.5	46	10
52100339	A	PG 29	50 x 1.5	55	10
52100340	B	PG 36	40 x 1.5	53	10
52100341	A	PG 36	50 x 1.5	55	10
52100342	A	PG 36	63 x 1.5	68	10
52100343	B	PG 42	40 x 1.5	60	5
52100344	A	PG 42	50 x 1.5	60	5
52100345	A	PG 42	63 x 1.5	68	5
52100346	B	PG 48	50 x 1.5	65	5
52100347	A	PG 48	63 x 1.5	68	5

U.I. Lapp GmbH	INFORMACE O VÝROBKU	 LAPP GROUP
	SKINDICHT® A-PG/M	12.09.2012



B

Produktový manažer	Dokument: LAPP_PRO1109CZ.pdf	3 / 3
--------------------	------------------------------	-------