

U.I. Lapp GmbH	INFORMACE O VÝROBKU	
	SKINDICHT® KU, KUS, KUK	12.09.2012

Umožňuje používat kabelové vývodky, jejichž vnější připojovací závit je menší než závitový otvor, který je k dispozici
Zpevněná sklolaminátem, pro vysokou mechanickou stabilitu



Oblasti použití

Stroje
Přístroje/aparáty
Pouzdra

Konstrukce

PG připojovací závit

Provedení


- 1 - SKINDICHT® KU se šestihranem, nízké provedení
- 2 - SKINDICHT® KUS se šestihranem, vysoké provedení
- 3 - SKINDICHT® KUK s obvodovým rádlováním

Poznámka

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.

Technická data

Barva:	RAL 7035 světle šedá
Materiál:	Polyamid zpevněný skelnými vlákny
Teplotní rozsah:	KU, KUS: -40 °C až +100 °C KUK: -20 °C až +80 °C




Produktový manažer	Dokument: LAPP_PRO1105CZ.pdf	1 / 3
--------------------	------------------------------	-------

SKINDICHT® KU, KUS, KUK

12.09.2012

Číslo výrobku	Označení výrobku/velikost Vnější/vnitřní	Balící jednotky kusů
SKINDICHT® KU		
51730010	KU 11/7	50
52025100	KU 13,5/7	50
52025110	KU 16/9	50
52025120	KU 21/11	25
51730040	KU 21/13,5	25
52025130	KU 29/13,5	25
51730050	KU 29/16	25
52025140	KU 36/16	25
52025150	KU 36/21	25
52025050	KU 36/29	25
52025160	KU 42/21	25
52025170	KU 42/29	25
52025060	KU 42/36	25
52025180	KU 48/29	25
52025190	KU 48/36	25
52025070	KU 48/42	25
SKINDICHT® KUS		
52025040	KUS 9/7	50
51730060	KUS 11/9	50
51730070	KUS 13,5/11	50
51730080	KUS 16/13,5	50
SKINDICHT® KUK		
51730020	KUK 13,5/9	50
51730025	KUK 16 /9	50
51730030	KUK 16/11	50
51730035	KUK 21/13,5	50
51730090	KUK 21/16	50
51730100	KUK 29/21	25
51730110	KUK 36/29	25

U.I. Lapp GmbH	INFORMACE O VÝROBKU	 LAPP GROUP
	SKINDICHT® KU, KUS, KUK	12.09.2012



Produktový manažer	Dokument: LAPP_PRO1105CZ.pdf	3 / 3
--------------------	------------------------------	-------