

U.I. Lapp GmbH	<b>INFORMACE O VÝROBKU</b>	
	<b>SKINTOP® MS-M ATEX</b>	<b>12.09.2012</b>

Odolná proti nárazu za studena  
Vysoké odlehčení tahu  
Velké, variabilní rozsahy sevření  
Antistatická  
Vysoká funkční bezpečnost



### Oblasti použití

Přístroje, stroje a zařízení v nevybušném provedení se zvýšenou bezpečností „e“  
Skupina přístrojů II/kategorie 2G+1D  
Mobilní námořní a lodní aplikace  
Chemický, petrochemický průmysl

### Konstrukce

Metrický připojovací závit dle EN 50262

### Odkazy na normy

UL File No. E79903

### Poznámky

Vhodné příslušenství viz SKINTOP® SDV-M ATEX

### Vlastnosti výrobku

SKINTOP® MS-M-XL ATEX je konstrukčně stejná jako SKINTOP® MS-M ATEX, avšak s dlouhým připojovacím závitem pro aplikace s větší tloušťkou stěny

### Poznámka

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.

### Technická data

Pozor:	Montážní rozměry a utahovací momenty viz návod k použití v balení
Schválení:	IBExU01ATEX1041 X Ex II 2G Ex e II Ex II 1D tD A20 IP6X
Materiál:	Těleso: poniklovaná mosaz Vložka: polyamid Těsnicí kroužek: CR O-kroužek: NBR
Zkoušky:	DIN EN 60079-0 DIN EN 60079-7
Krytí:	IP 68 - 10 barů
Teplotní rozsah:	-30 °C až +90 °C


Produktový manažer	Dokument: LAPP_PRO993CZ.pdf	1 / 3
--------------------	-----------------------------	-------

## SKINTOP® MS-M ATEX

12.09.2012

Číslo výrobku	Označení výrobku/velikost	Rozsah sevření Ø F mm	OK mm	Celková délka C mm	Délka závitu D mm	Balící jednotky kusů
<b>SKINTOP® MS-M ATEX</b>						
53112700	12 x 1,5	3 - 7	16	26,5	6.5	100
53112710	16 x 1,5	4,5 - 10	20	33.0	7.0	100
53112720	20 x 1,5	7 - 13	24	37.0	8.0	50
53112730	25 x 1,5	9 - 17	29	38,5	8.0	25
53112740	32 x 1,5	11 - 21	36	45,5	9.0	25
53112750	40 x 1,5	19 - 28	45	48.0	9.0	10
53112760	50 x 1,5	26 - 35	54	55,5	10.0	5
53112770	63 x 1,5	34 - 45	67	67.0	15.0	5
<b>SKINTOP® MS-M-XL ATEX</b>						
53112779	63 x 1,5 plus	44 - 55	75	65,5	15.0	1
<b>SKINTOP® MS-M-XL ATEX</b>						
53112800	12 x 1,5	3 - 7	16	32,8	12.0	100
53112810	16 x 1,5	4,5 - 10	20	37.0	12.0	100
53112820	20 x 1,5	7 - 13	24	39,5	12.0	50
53112830	25 x 1,5	9 - 17	29	41,5	12.0	25
53112840	32 x 1,5	11 - 21	36	48,2	15.0	25
53112850	40 x 1,5	19 - 28	45	53,5	15.0	10
53112860	50 x 1,5	26 - 35	54	57,5	15.0	5

U.I. Lapp GmbH	<b>INFORMACE O VÝROBKU</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>SKINTOP® MS-M ATEX</b>	<b>12.09.2012</b>



Produktový manažer	Dokument: LAPP_PRO993CZ.pdf	3 / 3
--------------------	-----------------------------	-------