

O B C H O D N Í K A T A L O G A C E N Í K



DCK  
HOLOUBKOV

aktualizace  
k 1.7.2008

DCK HOLOUBKOV BOHEMIA A.S.

	<b>Strana</b>
<b>Značení výrobků DCK</b>	1
<b>SP</b> Skříně přípojkové pro připojení vodičů do průřezu 50 mm <sup>2</sup>	2
<b>SP</b> Skříně přípojkové pro připojení vodičů do průřezu 35 mm <sup>2</sup> určené na sloup	3
<b>SS</b> Skříně přípojkové smyčkové pro připojení vodičů do průřezu 240 mm <sup>2</sup>	4
<b>SR</b> Skříně rozpojovací jistící	5
<b>SV</b> Skříně rozpojovací jistící pro venkovní vedení	6
<b>SR,SD</b> Skříně rozpojovací jistící lištové	7
<b>ER</b> Skříně elektroměrové	8
<b>EP</b> Sestavy elektroměrové a přípojkové skříně v provedení vertikálním (nad sebou)	9
<b>ES</b> Sestavy elektroměrové a přípojkové skříně v provedení horizontálním (vedle sebe)	10
<b>NR,NS,NP</b> Skříně nepřímého měření	11
<b>RVO</b> Skříně veřejného osvětlení	12
<b>STR,ZS</b> Skříně staveništní a zásuvkové	13
<b>RPO</b> Rozváděče přepětových ochran	14
<b>APZ,SPZ</b> Plynoměrové skříně HUP	15
<b>HD</b> Betonové pultové šedé střechy	16
<b>HELGA</b> Sestavy Helga	17
Příslušenství	18
Obchodní podmínky	19

<b>SS</b>	<b>101</b>	<b>/</b>	<b>K</b>	<b>V</b>	<b>F</b>	<b>1</b>	<b>W-M</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7 8</b>

**1**  
Druh rozváděče: např. přípojková skříň pro připojení do 50 mm<sup>2</sup>, rozpojovací jistící skříň, apod.

**2**  
Typ výbroje: např. 1 sada pojistkových spodků vel. 00, 3x poj. lišta vel. 02, apod.

**3**  
Druh materiálu: **P** – termoplast  
**N** – termoset  
**K** – beton s plastovými dveřmi

**4**  
Konstrukční provedení: **V** – výklenek  
**K** – kompaktní pilíř  
**S** – sloup

**5**  
Druh připojení přívodu: **P** – konstrukční svorky a přístroje, H - svorka  
**V,W** – praporec poj. spodku pro koncové připojení vodičů pomocí třmenu  
**C,D** – pomocný praporec pro koncové připojení vodičů pomocí třmenu  
**E,F** – pomocný praporec pro smyčkové připojení vodičů pomocí třmenu



**6**  
Druh uzávěru skříňe: **1** – jednoduchý závěr rozvodných zařízení pro odvětví energetiky  
**2** – tříbodové uzavírání  
**7** – uzavírání rozváděčů na trnový klíč 6x6 mm  
**8** – kombinace 1+7

**7**  
Druh připojení vývodu: **P** – konstrukční svorka přístroje, řadová svorka, H - svorka  
**V,W** – praporec pro jednoduché připojení na třmenové svorky

**8**  
Specifikace výrobce: **provedení – C** celoplastové monolitické provedení skříňe  
**provedení – M** pouze materiál K(beton) – jedná se o skříňe s výškou 510 mm oproti standardní výšce skříňe, která je 610 mm; vhodné do sestav v kombinaci s elektroměrovou a plynoměrovou skříňí v horizontálním provedení

# SP

## Skříně přípojkové pro připojení vodičů do průřezu 50 mm<sup>2</sup>



Katalog str. 8-9

DO VÝKLENKU (na zedění)					KOMPAKTNÍ PILÍŘ	
Název	Starý název	Přístrojová výzbroj	Základní cena	Připojení	Název	Základní cena
<b>uzavírání – zámek energetický</b>						
SP100/PVP1P	SPP2.1A	1x sada poj. spodků vel. 00	780	svorka 50 mm <sup>2</sup>		
SP200/PVP1P	SPP1.1A	2x sada poj. spodků vel. 00	1 040	svorka 50 mm <sup>2</sup>		
SP182/PVP1P	SPP2.4A	1x poj. odpínač válcových poj. vel. 14 x 51	990	svorka 25 mm <sup>2</sup>		
SP282/PVP1P	SPP1.4A	2x poj. odpínač válcových poj. vel. 14 x 51	1 310	svorka 16 mm <sup>2</sup>		
SP382/PVP1P	SPP12.3	3x poj. odpínač válcových poj. vel. 14 x 51 + 1x sada poj. spodků vel. 00 na vstupu	5 870	svorka 50 mm <sup>2</sup>	SP 382/PKP1P	8 170
SP482/PVP1P	SPP13.3	4x poj. odpínač válcových poj. vel. 14 x 51 + 1x poj. odpínač FH000 na vstupu	6 200	svorka 50 mm <sup>2</sup>	SP482/PKP1P	8 500
<b>skříně s odjímatelnou lištou kabelového prostoru</b>						
SP100/PVP1P-L	SPP2.1A	1x sada poj. spodků vel. 00	880	svorka 50 mm <sup>2</sup>		
SP200/PVP1P-L	SPP1.1A	2x sada poj. spodků vel. 00	1 180	svorka 50 mm <sup>2</sup>		

Balné: 100 Kč. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

SP100/PVP1P




SP282/PVP1P



SP200/PVP1P-L



## Skříně přípojkové pro připojení vodičů do průřezu 35 mm<sup>2</sup>



Katalog str. 8-9					
URČENÉ NA SLOUP					
Název	Starý název	Přístrojová výzbroj	Základní cena	Připojení	Možnosti upevnění na sloup
<b>uzavírání – zámek energetický</b>					
SP100/PSP1P	SPP2.1C	1x sada poj. spodků vel. 00	790	svorka 35 mm <sup>2</sup>	1x pas upínací stavitelný 120 Kč (ks) nebo páska BANDIMEX
SP200/PSP1P	SPP1.1C	2x sada poj. spodků vel. 00	1 050	svorka 35 mm <sup>2</sup>	
SP182/PSP1P	SPP2.4C	1x poj. odpínač válcových poj. vel. 14 x 51	1 020	svorka 25 mm <sup>2</sup>	
SP282/PSP1P	SPP1.4C	2x poj. odpínač válcových poj. vel. 14 x 51	1 350	svorka 16 mm <sup>2</sup>	
SP382/PSP1P	SPP12.3	3x poj. odpínač válcových poj. vel. 14 x 51 + 1x sada poj. spodků vel. 00 na vstupu	6 350	svorka 35 mm <sup>2</sup>	
SP482/PSP1P	SPP13.3	4x poj. odpínač válcových poj. vel. 14 x 51 + 1x poj. odpínač FH000 na vstupu	6 650	svorka 35 mm <sup>2</sup>	



Balné: 100 Kč. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

SP100/PSP1P



# SS

## Skříně přípojkové pro připojení vodičů do průřezu 240 mm<sup>2</sup>



Katalog str. 10-11

DO VÝKLENKU (na zadržění)					KOMPAKTNÍ PILÍŘ		
Název	Starý název	Přístrojová výzbroj	Základní cena	Připojení	Název	Základní cena	
SS100/PVE1P	SPP7	1x sada poj. spodků vel. 00	3 390	smyčkovací praporec W	SS100/PKE1P	5 690	
SS100/PVE1P-C			1 980		SS100/PKE1P-C	4 300	
SS100/NVE1P			2 600		SS100/NKE1P	4 570	
SS100/KVE4P			SP7/2		2 360		
SS100/KVE4P-M			SP7/2-M		2 240		
SS200/PVE1P	SPP6	2x sada poj. spodků vel. 00	3 550			SS200/PKE1P	5 850
SS200/PVE1P-C			2 190		SS200/PKE1P-C	4 580	
SS200/NVE1P			3 050		SS200/NKE1P	5 020	
SS200/KVE4P			SP6/2		2 510		
SS200/KVE4P-M			SP6/2-M		2 410		
SS300/PVE1P	SPP10	3x sada poj. spodků vel. 00	3 990			SS300/PKE1P	6 490
SS300/PVE1P-C			2 400		SS300/PKE1P-C	5 000	
SS300/NVE1P			3 250		SS300/NKE1P	5 510	
SS300/KVE4P			SP10/2		2 850		
SS300/KVE1P-M			SP10/2-M		2 850		
SS101/PVF1W	SPP8	1x sada poj. spodků vel. 1	3 990			SS101/PKF1W	6 090
SS101/PVF1W-C			2 220		SS101/PKF1W-C	4 400	
SS101/NVF1P			2 980		SS101/NKF1P	4 950	
SS101/KVF4W	SP8/2		2 730				
SS101/KVF4W-M	SP8/2-M		2 610				
SS102/PVF1W	SPP5		1x sada poj. spodků vel. 2	3 820		SS102/PKF1W	6 120
SS102/PVF1W-C		2 320		SS102/PKF1W-C	4 500		
SS102/NVF1P		3 070		SS102/NKF1P	5 040		
SS102/KVF4W		SP5/2		2 830			
SS102/KVF4W-M		SP5/2-M		2 700			
SS201/PVF1W	SPP11	2x sada poj. spodků vel. 1	4 200		SS201/PKF1W	6 700	
SS201/PVF1W-C			2 680	SS201/PKF1W-C	5 200		
SS201/NVF1P			3 700	SS201/NKF1P	5 960		
SS201/KVF4W			SP11/2	3 350			

skříně jsou osazeny třmenovými svorkami

Balné: 100 Kč. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

SS100/PVE1P-C



SS200/PVE1P-C





SS101/PVF1W-C



SS300/KVE4P



## Skříně rozpojovací jističí




Katalog str. 12-13

DO VÝKLENKU (na zasdění)					KOMPAKTNÍ PILÍŘ	
Název	Starý název	Přístrojová výzbroj	Základní cena	Připojení	Název	Základní cena
SR400/PVV1		4x sada poj. spodků vel.00	6 790	jednoduchý praporec W	SR400/PKV1	11 390
SR600/PVV1		6x sada poj. spodků vel. 00	8 750		SR600/PKV1	13 750
SR800/PVV1		8x sada poj. spodků vel. 00	11 930		SR800/PKV1	19 230
SR301/PVV1	SPR2-V/250A	3x sada poj. spodků vel. 1	7 640		SR301/PKW1	12 440
SR301/NVW2			5 100		SR301/NKW2	9 100
SR401/PVV1	SPR3-V/250A	4x sada poj. spodků vel. 1	8 820		SR401/PKW1	13 820
SR401/NVW2			5 800		SR401/NKW2	9 960
SR501/PVV1	SPR4-V/250A	5x sada poj. spodků vel. 1	11 980		SR501/PKW1	19 280
SR501/NVW2			8 200		SR501/NKW2	13 200
SR601/PVV1	SPR5-V/250A	6x sada poj. spodků vel. 1	13 150		SR601/PKW1	20 650
SR601/NVW2			9 170		SR601/NKW2	14 500
SR202/PVW1W	SPR1-V	2x sada poj. spodků vel. 2	4 640		SR202/PKW1W	7 140
SR202/NVW1W			2 920		SR202/NKW1W	6 080
SR202/KVW4W	SR1/2-V		3 490			
SR302/PVV1	SPR2-V/400A	3x sada poj. spodků vel. 2	7 760		SR302/PKW1	12 560
SR302/NVW2			5 380		SR302/NKW2	8 900
SR302/KVW4	SR2/2-V		5 230			
SR402/PVV1	SPR3-V/400A	4x sada poj. spodků vel. 2	9 000		SR402/PKW1	14 000
SR402/NVW2			6 080		SR402/NKW2	10 200
SR402/KVW4	SR3/2-V		6 470			
SR502/PVV1	SPR4-V/400A	5x sada poj. spodků vel. 2	12 260		SR502/PKW1	18 780
SR502/NVW2			10 700		SR502/NKW2	13 670
SR502/KVW4	SR4/2-V		9 200			
SR602/PVV1	SPR5-V/400A	6x sada poj. spodků vel. 2	13 170		SR602/PKW1	20 180
SR602/NVW2			11 200		SR602/NKW2	13 900
SR408/PVW+P1	SPR2R-V	2x sada poj. spodků vel. 2 + 2x sada poj. spodků vel. 00	7 735		SR408/PKW+P1	12 535
SR408/NVW+P2			5 900		SR408/NKW+P2	10 000
SR408/KVW+P4	SR2R/2-V		5 800			
SR508/PVW+P1	SPR3-V	3x sada poj. spodků vel.2 + 2x sada poj. spodků vel. 00	11 500		SR508/PKW+P1	16 500
SR508/NVW+P2			7 200		SR508/NKW+P2	14 200
SR508/KVW+P4	SR3R/2-V		7 460			
SR608/PVW+P1	SPR4R-V	4x sada poj. spodků vel. 2 + 2x sada poj. spodků 00	12 106	SR608/PKW+P1	19 406	
SR608/NVW+P2			8 900	SR608/NKW+P2	14 550	
SR608/KVW+P4	SR4R/2-V		8 860			

skříně jsou osazeny třmenovými svorkami

Balné: 100 Kč. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

SR302/NVW1




SS 302/NVW 1

SR408/NVW2



SR402/KVW4






Katalog str. 14-15

URČENÉ NA SLOUP					
Název	Starý název	Přístrojová výzbroj	Základní cena	Připojení	Možnosti upevnění na sloup
SV100/PSV1V	VSR1.P-VV/160	1x sada poj. spodků vel. 00	3 590	jednoduchý praporec W	páska BANDIMEX
SV100/PSV1V-C	VSR1.P-VV/160		1 970		
SV200/PSC1V	VSR2.P-VV/160	2x sada poj. spodků vel. 00	4 190		
SV200/PSC1V-C	VSR2.P-VV/160		2 440		
SV300/PSC1V	VSP10-VV	3x sada poj. spodků vel. 00	4 290		
SV300/PSC1V-C	VSP10-VV		3 100		
SV101/PSW1W	VSR1.P-VV	1x sada poj. spodků vel. 1	3 690		
SV101/PSW1W-C	VSR1.P-VV		2 210		
SV201/PSD1W	VSR2.P-VV	2x sada poj. spodků vel. 1	5 090		
SV201/PSD1W-C	VSR2.P-VV		2 880		

skříňe jsou osazeny třmenovými svorkami

Balné: 100 Kč. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

SV101/NSW1W



SV101/PSW1W-C




SV201/PSD1W-C





## Skříně rozpojovací a jistící lištové




Katalog str. 16-17

DO VÝKLENKU (na zazdění)					KOMPAKTNÍ PILÍŘ	
Název	Starý název	Přístrojová výzbroj	Základní cena	Připojení	Název	Základní cena
SR322/PVW2	SPRV2.1-V	3x poj. lišta vel. 2	12 370	jednoduchý praporec W	SR322/PKW2	15 730
SR322/NVW2			9 030		SR322/NKW2	11 280
SR422/PVW2	SPRV3.1-V	4x poj. lišta vel. 2	14 170		SR422/PKW2	17 530
SR422/NVW2			10 750		SR422/NKW2	13 000
SR522/PVW2	SPRV4.1-V	5x poj. lišta vel. 2	22 640		SR522/PKW2	26 360
SR522/NVW2			13 100		SR522/NKW2	15 810
SR622/PVW2	SPRV5.1-V	6x poj. lišta vel. 2	24 640		SR622/PKW2	31 360
SR622/NVW2			16 400		SR622/NKW2	19 600
SD622/PVW2	SPRV5-V	5x poj. lišta vel. 2 + 1x rozpojovací lišta	25 990		SD622/PKW2	31 460
SD622/NVW2			16 600		SD622/NKW2	19 800
SR722/PVW2	SPRV6.1-V	7x poj. lišta vel. 2	26 140		SR722/PKW2	32 860
SR722/NVW2			18 100		SR722/NKW2	21 390
SD722/PVW2	SPRV6-V	6x poj. lišta vel. 2 + 1x rozpojovací lišta	26 240		SD722/PKW2	32 960
SD722/NVW2			18 300		SD722/NKW2	21 590
SR822/PVW2	SPRV7.1-V	8x poj. lišta vel. 2	27 940	SR822/PKW2	34 660	
SR822/NVW2			20 100	SR822/NKW2	23 390	
SD822/PVW2	SPRV7-V	7x poj. lišta vel. 2 + 1x rozpojovací lišta	28 040	SD822/PKW2	34 760	
SD822/NVW2			20 300	SD822/NKW2	23 590	
SR922/PVW2		9x poj. lišta vel. 2	32 410	SR922/PKW2	39 490	
SR922/NVW2			22 450	SR922/NKW2	25 920	
SD922/PVW2		8x poj. lišta vel. 2 + 1x rozpojovací lišta	32 710	SD922/PKW2	39 790	
SD922/NVW2			22 650	SD922/NKW2	26 100	
SR022/PVW2		10x poj. lišta vel. 2	34 160	SR022/PKW2	41 240	
SR022/NVW2			24 800	SR022/NKW2	28 450	
SD022/PVW2		9x poj. lišta vel. 2 + 1x rozpojovací lišta	34 830	SD022/PKW2	41 910	
SD022/NVW2			24 900	SD022/NKW2	28 550	


Skříně jsou osazeny třimenovými svorkami.  
Skříně je možno dodat i s poj. lištovými odpínači vel. 2.



Balné: 100 Kč. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

SR522/PVW2



SR522/NVW2





Katalog str. 18-19

DO VÝKLENKU (na zadržení)								KOMPAKTNÍ PILÍŘ	
ČEZ	E.ON	PRE	Název	Starý název	Přístrojová výzbroj	Základní cena	Připojení	Název	Základní cena
■	■		ER111/PVP7P	ER2.0P	1x jednosazbový	3 140	svorky hl.jističe	ER111/PKP7P	5 440
■	■		ER112/PVP7P-C	ER2.4P-C		2 400		ER112/PKP7P-C	4 800
■	■		ER112/NVP7P	ER2.4N		2 200		ER112/NKP7P	4 170
■	■		ER112/KVP7P	ER2.4K		2 653			
■	■		ER121/PVP7P	ER1.2P	2x jednosazbový	3 795		ER121/PKP7P	6 300
■	■		ER122/NVP7P	ER1.2N		3 500		ER122/NKP7P	5 060
■	■		ER211/PVP7P	ER1.0P	1x dvousazbový	3 990		ER211/PKP7P	6 490
■	■		ER212/PVP7P	ER1.4P		4 050		ER212/PKP7P	6 550
			ER212/PVP7P-C	ER1.4P-C		2 600		ER212/PKP7P-C	5 000
■	■		ER212/NVP7P	ER1.4N		2 800		ER212/NKP7P	5 360
■	■		ER212/KVP7P	ER1.4K		3 250			
		■	ER513/PVP7P	ER1.3P		3 210		ER513/PKP7P	5 710
		■	ER513/PVP7P-C	ER1.3P-C		2 400		ER513/PKP7P-C	4 800
		■	ER513/NVP7P	ER1.3N		1 900		ER513/NKP7P	3 870
		■	ER513/KVP7P	ER1.3K		2 070			

Balné: 100 Kč. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

ER112/NVP7P



ER211/PVP7P





ER121/PVP7P



ER212/NVP7P



## Sestavy elektroměrové a přípojkové skříně v provedení vertikálním (nad sebou)



DO VÝKLENKU (na zadržení)								KOMPAKTNÍ PILÍŘ	
ČEZ	E.ON	PRE	Název	Starý název	Přístrojová výzbroj	Základní cena	Připojení	Název	Základní cena
■	■		EP111+100/PVE8		1x jednosazbový + 1x sada poj. spodků vel. 00	6 680	smyčkovací praporec W	EP111+100/PKE8	8 980
■	■		EP112+100/NVE8	EP2.4N		5 100		EP112+100/NKE8	7 070
■	■		EP121+200/PVE8	EP1.2P	2x jednosazbový + 2x sada poj. spodků vel. 00	7 850		EP121+200/PKE8	10 350
■	■		EP122+200/NVE8	EP1.2N		5 450		EP122+200/NKE8	7 710
■	■		EP211+100/PVE8	EP1.0P	1x dvousazbový + 1x sada poj. spodků vel. 00	7 510		EP211+100/PKE8	10 010
■	■		EP212+100/PVE8	EP1.4P		7 720		EP212+100/PKE8	10 220
■	■		EP212+100/NVE8	EP1.4N		5 961		EP212+100/NKE8	8 221
		■	EP513+102/PVF8	EP1.3P	1x dvousazbový + 1x sada poj. spodků vel. 2	7 570		EP513+102/PKF8	10 070
		■	EP513+102/NVF8	EP1.3N		5 100	EP513+102/NKF8	7 070	



Balné: 100 Kč. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

EP111+100/PVE8P



EP211+100/PVE8P





Katalog str. 20

DO VÝKLENKU (na zadržání)								KOMPAKTNÍ PILÍŘ	
ČEZ	E.ON	PRE	Název	Starý název	Přístrojová výzbroj	Základní cena	Připojení	Název	Základní cena
■	■		ES111+100/PVE8	SEP2.0P	1x jednosazbový + 1x sada poj. spodků vel. 00	6 620	smyčkovací praporec W	ES111+100/PKE8	11 220
■	■		ES112+100/NVE8	EP2.4N		4 800		ES112+100/NKE8	8 620
■	■		ES121+200/PVE8	SEP1.2P	2x jednosazbový + 2x sada poj. spodků vel. 00	7 240		ES121+200/PKE8	12 040
■	■		ES122+200/NVE8	EP1.2N		5 635		ES122+200/NKE8	10 011
■	■		ES211+100/PVE8	SEP1.0P	1x dvousazbový + 1x sada poj. spodků vel. 00	7 220		ES211+100/PKE8	12 020
■	■		ES212+100/PVE8	SEP1.4P		7 720		ES212+100/PKE8	12 520
■	■		ES212+100/NVE8	EP1.4N		5 320		ES212+100/NKE8	9 390
		■	ES513+102/PVF8	SEP1.3P	1x dvousazbový + 1x sada poj. spodků vel. 2	7 560		ES513+102/PKF8	12 360
		■	ES513+102/NVF8	EP1.3N		4 800		ES513+102/NKF8	8 620

Balné: 100 Kč. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

ES111+100/PVS8P




ES211+100/PVE8P



ES221+200/PVS8P



## Skříně nepřímého měření



Katalog str. 22

DO VÝKLENKU (na zadržání)					KOMPAKTNÍ PILÍŘ	
Název	Pro elektroměr	Přístrojová výzbroj	Základní cena	Připojení	Název	Základní cena
NR111/PV	1x jednosazbový	hl.jistič, 3x MTP, zk.svorkovnice, poj. odpojovač, můstek PEN	cena dle specifikace zákazníka	praporec W nebo šroub M 10	NR111/PK	dle specifikace zákazníka
NR211/PV	1x dvousazbový				NR211/PK	
NR513/NV	1x dvousazbový	hl.jistič, 3xMTP, zk.svorkovnice, můstek PEN			NR513/NK	
NS111+xxx/PV	1x jednosazbový	hl.jistič, 3x MTP, zk.svorkovnice, poj. odpojovač, můstek PEN + sada poj. spodků na vstupu dle specifikace zákazníka			NS111+xxx/PK	
NS211+xxx/PV	1x dvousazbový				NS211+xxx/PK	
NS513+102/NV	1x dvousazbový	hl.jistič, 3xMTP, zk.svorkovnice, můstek PEN + sada poj. spodků vel.2 na vstupu			NS513+102/NK	
NP111+xxx/PV	1x jednosazbový	hl.jistič, 3x MTP, zk.svorkovnice, poj. odpojovač, můstek PEN + sada poj. spodků na vstupu dle specifikace zákazníka			NP111+xxx/PK	
NP211+xxx/PV	1x dvousazbový				NP211+xxx/PK	

Dle požadavku zákazníka je možno dodat poj. sady i na vstupu měření

Balné: 100 Kč. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

NR513/NV





NS211+101/PV



# RVO

## Skříně veřejného osvětlení



Katalog str. 24

DO VÝKLENKU (na zadržání)					KOMPAKTNÍ PÍLÍŘ/NA SLOUP		
Název	Starý název	Přístrojová výzbroj	Základní cena	Připojení	Název	Základní cena	Způsob připevnění na sloup
RVO 0/PVP7P	RVO.1P	hl. jistič do 63B/3 jističe výstupu do 25B/1, stykače 25A/3P, 230 V, můstek PEN, ovládací prvky dle specifikace	na vyžádání	svorky hl. jističe	RVO 0/PSP7P	na vyžádání	2x pas upínací stavitelný -120 Kč nebo Bandimex
RVO 0/KVP7P					RVO 0/PKP7P		
RVO P1/PVP8P	PRVO.1P	dtto RVO 0 + příprava pro elektroměr			RVO P1/PSP8P		2x pas upínací stavitelný -120 Kč nebo Bandimex
RVO S1/PVP8P	SRVO.1P				RVO P1/PKP8P		
RVO S1+100/PVE8P		dtto RVO S1 + 1x sada poj. spodků vel. 00			smyčkovací praporec W		RVO S1+100/ PKE8P


Výše uvedené typové výzbroje RVO mohou být na požádání doplněny o další specifikace: např. RVO S1/PVP8P/viz tabulka.

Balné: 100 Kč. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Specifikace výzbroje:

Způsob spínání RVO	Způsob spínání úspor. režimu	Časový člen	Počet vývodů
<b>S</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>6</b>
S - soumrakový spínač H - spínací hodiny I - spínání impulsem (HDO)	H - spínací hodiny O - bez spínání	C - časový člen O - bez časového členu	1 až 12 jednofázové

RVOS1/PVP8P/SH06



Katalog str. 26-27			
Název	Přístrojová výbroj	Základní cena	Připojení
STR0/PCP7	hl.jistič s vyráž.cívkou – proudový chránič – jističe zásuvek – stop tlačítko	na vyžádání	
STR1/PCP7	dtto + prostor pro jednotarifní elektroměr		svorky hl. jističe
ZS32/16/PVP7	jistič 16C/1 – jistič 32C/3; proudový chránič 40/4/003	4 378	svorky proudového chrániče
ZS16/16/PVP7	jistič 16C/1 – jistič 16C/3; proudový chránič 25/4/003	4 255	
Staveništní rozvaděč i zásuvkový rozvaděč je možno dodat také v instalaci na sloup – xxxx/xSxx Dle požadavku zákazníka je možno dodat staveništní rozvaděč i pro dvoutarifní elektroměr (STR2)			


Balné: 100 Kč. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

STR1/PCP7



# RPO

## Rozváděče přepětových ochran



DEHN svodiče	Kat. č.	Typ
DEHNport MAXI	900 104	DPM 255
DEHNventil TNC	900 373	DV TNC 255

DO VÝKLENKU (na zazdění)					KOMPAKTNÍ PILÍŘ	
Název	DEHN č. svodiče	Přístrojová výzbroj	Základní cena	Připojení	Název	Základní cena
RPO/PVP1P/M	900 104	3x svodič bleskového proudu tř. B	na vyžádání	svorky přístrojů		
RPO/PVP1P/V	900 373	1x řízená přepětová ochrana tř. B, C pro 3 fáze (ventil)		svorky přístrojů		
RPO 100/PVP1		3x svodič bleskového proudu tř. B + 3x sada poj. spodků vel. 00		svorka 50 mm <sup>2</sup>	RPO100/PKP1	na vyžádání
RPO 100/PVP1-C					RPO100/PKP1-C	
RPO 101/PVF1		3x svodič bleskového proudu tř. B + 3x sada poj. spodků vel. 1		smyčkovací praporec W	RPO101/PKF1	
RPO 101/PVF1-C					RPO101/PKF1-C	
SB100/PVE1W		3x svodič bleskového proudu tř. B + 3x sada poj. spodků vel. 00			SB100/PKE1W	
SB100/PVE1W-C					SB100/PKE1W-C	
SB101/PVF1W		3x svodič bleskového proudu tř. B + 3x sada poj. spodků vel. 1			SB101/PKF1W	
SB101/PVF1W-C					SB101/PKF1W-C	

Skříňe jsou osazeny třmenovými svorkami.  
Dle požadavku zákazníka je možno dodat i jiné svodiče přepětí od společnosti DEHN.

Balné: 100 Kč. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

SB101/PVF1W-C/V




SB101/PVF1W-C/M





## Plynoměrové skříně HUP



katalog str. 30-31

DO VÝKLENKU (na zazdění)				KOMPAKTNÍ PILÍŘ	
Název	Starý název	Přístrojová výzbroj	Základní cena	Název	Základní cena
APZ/PV-7		držák pro osazení	3 230	APZ/PK-7	5 730
APZ/PV-7-C			1 740	APZ/PK-7-C	4 200
APZ/MV-7			2 432	APZ/NK-7	4 700
SPZ9/KV-7			1 850		
SPZ10/KV-7			1 985		

Balné: 100 Kč. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

SPZ10/KV-7



APZ/PV-7-C



APZ/PV-7



# HD

## Betonové pultové šedé střechy

BPŠ				
Název	Starý název	Použití	Základní cena	
š x d / v-v				
HD 450 x 670/60-50		zděné pilíře pro osazení elektrických a plynoměrných skříní	546	
HD 450 x 750/60-50			601	
HD 450 x 910/60-50			721	
HD 450 x 1100/60-50			872	
HD 450 x 1220/60-50			954	
HD 450 x 1330/60-50			1 040	
HD 450 x 1560/60-50			1 218	
HD 450 x 1700/60-50			1 325	
Střechy je možno vyrobit v rozměrech dle přání zákazníka				

Balné: 100 Kč. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## SESTAVY HELGA

### TYP HELGA 1

– sestavy určené pro osazení do výklenku nebo zděného pilíře

Tyto sestavy lze objednat jako kombinace jednotlivých přípojkových, elektroměrových, popř. plynoměrových skříní uvedených v aktuálním ceníku

Druh rozváděče	Typ	Str.ceníku
Přípojkové skříně	SP (do 50 mm <sup>2</sup> )	2
	SS (do 240 mm <sup>2</sup> )	4
Elektroměrové rozváděče	ER	8
Kombinace přípojkové skříně a elektroměrového rozváděče	EP (nad sebou)	9
	ES (vedle sebe)	10
Plynoměrové skříně	APZ	15
	SPZ	

### TYP HELGA 2

– kompletní sestavy v pilířovém provedení pro osazení do volného prostoru

Materiálové provedení: polykarbonát -P			Materiálové provedení: polyester-N			
Název	Složení sestavy	Cena	Název	Složení sestavy	Cena	Popis
Helga 2A-P	ER211/PKP7P	8 270	Helga 2A-N	ER212/NKP7P	7 140	1x dvoutarifní, třífázový
	SP100/PVP1P			SP100/NVP1P		1x sada poj.spodků vel. 00
Helga 2B-P	ER211/PKP7P	8 480	Helga 2B-N	ER212/NKP7P	7 350	1x dvoutarifní, třífázový
	SP182/PVP1P			SP182/NVP1P		1x poj. odpínač válcových poj. vel. 14x51
Helga 2C-P	APZ/PK-7	12 720	Helga 2C-N	APZ/NK-7	10 560	posunovatelný rám pro osazení plynoměru
	ER211/PKP7P			ER212/NKP7P		1x dvoutarifní, třífázový
Helga 2D-P	APZ/PK-7	11 670	Helga 2D-N	APZ/NK-7	9 370	posunovatelný rám pro osazení plynoměru
	ER211/PKP7P			ER112/NKP7P		1x jednotarifní, třífázový
Helga 2E-P	APZ/PK-7	18 250	Helga 2E-N	APZ/NK-7	14 590	posunovatelný rám pro osazení plynoměru
	ES211+100/PKE8P			ES212+100/NKP7P		1x dvoutarifní, třífázový + 1x sada poj.spodků vel. 00
Helga 2F-P	APZ/PK-7	17 450	Helga 2F-N	APZ/NK-7	13 820	posunovatelný rám pro osazení plynoměru
	ES111+100/PKE8P			ES112+100/NKP8P		1x jednotarifní, třífázový + 1x sada poj.spodků vel. 00
Helga 2G-P	APZ/PK-7	14 000	Helga 2G-N	APZ/NK-7	11 840	posunovatelný rám pro osazení plynoměru
	ER211/PKP7P			ER212/NKP7P		1x dvoutarifní, třífázový
	SP100/PVP1P			SP100/NVP1P		1x sada poj.spodků vel. 00
Helga 2H-P	ER211/PKP7P	11 750	Helga 2H-N	ER212/NKP7P	10 620	1x dvoutarifní, třífázový
	ZS 16/16/PVP7			ZS 16/16/NVP7		zásuvka 1x16A/3, 2x16A/1
Typizované kombinace přípojkové skříně a elektroměrového rozváděče						
	ES211+100/PKE8P	viz str.10		ES212+100/NKE8P	viz str.10	1x dvoutarifní, třífázový + 1x sada poj.spodků vel. 00
	ES111+100/PKE8P			ES112+100/NKE8P		1x jednotarifní, třífázový + 1x sada poj.spodků vel. 00

TYP HELGA 1




TYP HELGA 2



# Příslušenství

katalog str. 34-37			
Název	Cena	Doplňující informace	
		Specifikace	Určení
Redukce SR/B, K	826	do 50 mm <sup>2</sup> /70 mm <sup>2</sup> V	náhrada 1 sady O2 za 2 x 00
Redukce SR/P	2 003	do 50 mm <sup>2</sup>	náhrada 1 sady O2 za 2 x 000
Přípoj. praporec W9-R	35	do 240 mm <sup>2</sup>	pro skříně v provedení V, W
Přípoj. praporec W11-R	35	do 240 mm <sup>2</sup>	pro skříně v provedení V, W
Přípoj. praporec W13-R	35	do 240 mm <sup>2</sup>	pro skříně v provedení V, W
Přípoj. praporec WC2-R	55	do 240 mm <sup>2</sup>	pro skříně v provedení V, W
Přípoj. praporec WC3-R	75	do 240 mm <sup>2</sup>	pro skříně v provedení V, W
Přípoj. praporec WD2-R	60	do 240 mm <sup>2</sup>	pro skříně v provedení V, W
Smyčk. praporec WE1-P	75	do 240 mm <sup>2</sup>	pro skříně v provedení V, W
Smyčk. praporec WF1-P	75	do 240 mm <sup>2</sup>	pro skříně v provedení V, W
Smyčk. praporec WE2-P	75	do 240 mm <sup>2</sup>	pro skříně v provedení V, W
Smyčk. praporec WE3-P	80	do 240 mm <sup>2</sup>	pro skříně v provedení V, W
Třmenová svorka W70-240 VD	34		
Třmenová svorka W35-185VD	34		
Třmenová svorka W2x70-240	106		
Pas upínací stavitelný	100		
Držák plastový SP	80		
Držák plastový SV	90		
Držák plastový ER	100		
Držák kovový RVO/P	200		
Držák kabel. chrániček 1	145		
Držák kabel. chrániček 2	200		
Držák kabel. chrániček 3	255		
Energetický klíč	65		pro odborně způs. pracovníky
Redukce R-NT 185	10		pro připojení vodiče 10-50 do svorky W
Redukce R-NT 240	12		

Redukce R200



Balné: 100 Kč. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

	Typ	Tvar	D	R	Š		Typ	Tvar	D	R	Š	M	
	W9-R	rovný	9	-	25		WE1-P	patrový	2x9	27	53	3	
	W11-R	rovný	11	-	25		WF1-R	rovný	11	-	62	12	
	W13-R	rovný	13	-	25		WF1-P	patrový	11	-	53	3	
	W9-30	30°	9	-	25								
	W11-30	30°	11	-	25								
	W13-30	30°	13	-	25								
	WC2-R	rovný	9	35,5	53		WE2-P	patrový	9	35,5	53	3	
	WD2-R1	rovný	11	57	77								
	WD2-R	rovný	11	48,5	70								
	WC3-R	rovný	9	35,5	88		WE3-R	rovný	9	35,5	92	12	
	WE3-P	patrový	9	35,5	92		3						

# Obchodní podmínky firmy DCK Holoubkov Bohemia a.s.

## 1. Objednávka

1.1 Objednávky jsou přijímány v písemné podobě a lze je zaslat poštou, faxem či e-mailem na prodejní oddělení DCK.  
1.2 Objednávka musí obsahovat platné identifikační údaje kupujícího (tj. název a adresa odběratele, případně adresa pro doručení zboží, IČO, DIČ, datum a číslo objednávky, jméno a podpis oprávněného zástupce odběratele, telefonní a faxové spojení na pověřeného pracovníka odběratele a řádně uvedená specifikace objednávaného výrobku dle katalogu DCK Holoubkov Bohemia a.s.

## 2. Cena zboží

2.1 Cena za výrobek je stanovena bez DPH, bez dopravy a vychází z platného Obchodního katalogu a ceníku.  
2.2 U tuzemských dodávek fakturovaných v Kč plátce daně účtuje DPH dle platných paragrafů zákona o DPH.  
2.3 Odběratelům může být poskytnuta množstevní sleva v závislosti na odebraném množství a platebních podmínkách. Tato sleva je pak přiznána pouze za podmínky, že byly včas zaplacený předcházející dodávky. Při nezaplacení faktury v termínu splatnosti se ruší výše přiznané předchozí slevy.  
2.4 V případě objednávky atypických výrobků, které nejsou uvedeny v katalogu výrobků a nevyrábí se ve standardním provedení, hradí objednatel zálohu ve výši 50% ceny tohoto výrobku, a to před započítáním výroby. Pokud po jeho vyhotovení není objednatelem výrobek ve stanovené lhůtě převzat, sjednávají smluvní strany pro tento případ smluvní pokutu k tíži objednatele ve výši již zaplacené zálohy dle předchozí věty této části smlouvy.  
2.5 K ceně zboží je kupujícímu fakturováno balné ve výši 100 Kč bez DPH za balík nebo zboží na paletě.

## 3. Platební podmínky

3.1 Splatnost faktury je 14 dní, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Platební podmínky jsou vždy uvedeny na potvrzené zakázce.  
3.2 Kupující se zavazuje uhradit fakturu dle předem stanovených platebních podmínek uvedených ve smlouvě.  
3.3 Kupující je oprávněn vrátit fakturu dodavateli, nespĺňuje-li náležitosti daňového dokladu, sjednanou cenu nebo z důvodu reklamace jakosti zboží či jeho množství.

## 4. Dodací podmínky

4.1 Standardní dodací podmínka zboží je EXW Holoubkov. V případě požadavku je doprava zboží zajišťována na účet odběratele veřejnými přepravci v závislosti na celkovém objemu, pokud není smluvně stanoveno jinak.  
4.2 Zboží je dodáváno s přiloženou fakturou se stanovenou splatností, na dobírku nebo po úhradě proforma faktury. Dodávka může být vázána na úhradu všech předchozích závazků.  
4.3 Kupující se stává vlastníkem zboží po jeho zaplacení.  
4.4 Okamžikem převzetí zboží, které je potvrzeno formou dodacího listu, přejímá kupující zodpovědnost za nebezpečí škody na zboží vzniklého chybnou manipulací, způsobem skladování, přepravou či instalací výrobku, které je v rozporu s návody k použití výrobků firmy DCK. Dále přechází zodpovědnost za nebezpečí škody na kupujícího také v případě, že použije výrobek DCK pro jiný účel, než ke kterému bylo zboží výrobcem určeno.  
4.5 Kupující je povinen v okamžiku převzetí zboží zkontrolovat, zda je zboží nepoškozeno a jeho objem je v souladu s objednanými či fakturovanými položkami. Na pozdější reklamace v tomto ohledu nebude brán zřetel.  
4.6 Kupující je oprávněn nepřevzít zboží, které svou jakostí neodpovídá příslušným technickým normám, popř. účelu, pro který je určeno nebo není v souladu se specifikací v objednávce.  
4.7 Prodávající je povinen zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem potřebným k uchování a ochraně zboží.  
4.8 Prodávající prohlašuje, že zboží nakupované ze zahraničí bylo celně odbaveno.  
4.9 Prodávající se zavazuje uvádět na dodacím listě a faktuře číslo kupní smlouvy a zemi původu zboží.

## 5. Dodací lhůty

5.1 Pro zboží na skladě platí, že zásilka bude předána veřejnému dopravci do 48 hodin od potvrzení objednávky.  
5.2 Pro ostatní zboží platí, že dodávka bude expedována v závislosti na potvrzení zakázky.

## 6. Záruční doba a odpovědnosti za vady

6.1 Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku 24 měsíců od jeho převzetí kupujícím. Prodávající odpovídá za to, že zboží po dobu záruky bude mít vlastnosti obvyklé pro tyto výrobky.  
6.2 V případě zjištění vad v době trvání záruky má kupující právo požadovat a prodávající povinnost bezplatně a včas vady odstranit (vady budou odstraněny v co nejkratším technicky možném termínu). V případě neodstranitelné vady se prodávající zavazuje dodat do 15-ti dnů od zjištění této skutečnosti náhradní zboží.  
6.3 Kupující je povinen případnou reklamaci vad zboží uplatnit, bezprostředně po jejich zjištění, písemnou formou na prodejní oddělení DCK.

## 7. Smluvní pokuty

7.1 Jestliže kupující nezaplatí převzatou dodávku dle bodu 3.2 (v termínu splatnosti uvedeném na faktuře), zaplatí prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0.05% z ceny dodávky za každý den prodlení a smluvní pokutu ve výši 10% z hodnoty zboží dle faktury.

## 8. Storno podmínky

8.1 Závazná objednávka může být ze strany kupujícího bez jakýchkoli sankcí vypovězena do 24 hodin od jejího potvrzení.  
8.2 V případě zrušení závazné objednávky kupujícím po uplynutí lhůty 24 hodin od jejího potvrzení bude kupujícímu účtováno storno ve výši 75 % z celkové ceny zakázky.

## 9. Obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 1.7. 2008 a současně nahrazují veškerá předchozí znění.

## POZNÁMKY





**DCK**  
HOLOUBKOV

Kontaktní adresa:

DCK Holoubkov Bohemia a.s.  
CZ – 338 01 Holoubkov 79

tel.: +420 371 751 411–412  
fax: +420 371 751 413  
odbyt: +420 371 510 529  
fakturace: +420 371 510 511, +420 371 510 527  
atypická výroba: +420 371 510 525  
zahraniční obchod: +420 371 793 060

e-mail:  
odbyt@dck.cz  
info@dck.cz  
konstrukce@dck.cz  
export@dck.cz

[www.dck.cz](http://www.dck.cz)