



DCK
HOLOUBKOV



NOVINKA

2010 VENKOVNÍ ROZVÁDĚČE A JEJICH SESTAVY

HELGA[®]
GAS
HEL
ELEKTRO



HELGADOM[®]

SAMOSTATNÉ ROZVÁDĚČE A PILÍŘE: MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ POLYESTER (SMC)

Přípojkové skříně pro připojení do 50mm²

ČEZ	E.ON	PRE	Do výklenku (na zasdění)			
			Název	Popis	rozměr	cena
■			SP100/PVP1P (obr.1)	1 sada poj. spodků vel.00 do 160A	315x280x117	735,-
■			SP200/PVP1P (obr.1)	2 sady poj. spodků vel.00 do 160A	315x280x117	1 040,-
■			SP182/PVP1P (obr.1)	1 poj. odpínač válcových poj. vel.14x51	315x280x117	985,-
■			SP282/PVP1P (obr.1)	2 poj. odpínače válcových poj. vel.14x51	315x280x117	1 300,-
	■		SP100/PVP1P-L (obr.1)	1 sada poj. spodků vel.00 do 160A	315x280x117	880,-
	■		SP200/PVP1P-L (obr.1)	2 sady poj. spodků vel.00 do 160A	315x280x117	1 180,-

1 

2 

Přípojkové smyčkové skříně pro připojení do 240mm²

ČEZ	E.ON	PRE	Do výklenku (na zasdění)			
			Název	Popis	rozměr	cena
■	■		SS100/NVE1P-C (obr.2)	1 sada poj. spodků vel.00 do 160A	320x600x220	2 150,-
■	■		SS200/NVE1P-C (obr.3)	2 sady poj. spodků vel.00 do 160A	470x600x220	2 450,-
■		■	SS101/NVF1W-C (obr.2)	1 sada poj. spodků vel.1 do 250A	320x600x220	2 480,-
■		■	SS102/NVF1W-C (obr.2)	1 sada poj. spodků vel.2 do 400A	320x600x220	2 500,-
■		■	SS201/NVF1W-C (obr.3)	2 sady poj. spodků vel.1 do 250A	470x600x220	3 100,-

3 

ČEZ	E.ON	PRE	Kompaktní pilíř			
			Název	Popis	rozměr	cena
■	■		SS100/NKE1P-C (obr.2)	1 sada poj. spodků vel.00 do 160A	320x1815x220	3 900,-
■	■		SS200/NKE1P-C (obr.3)	2 sady poj. spodků vel.00 do 160A	470x1815x220	4 150,-
■		■	SS101/NKF1W-C (obr.2)	1 sada poj. spodků vel.1 do 250A	320x1815x220	4 050,-
■		■	SS102/NKF1W-C (obr.2)	1 sada poj. spodků vel.2 do 400A	320x1815x220	3 950,-
■		■	SS201/NKF1W-C (obr.3)	2 sady poj. spodků vel.1 do 250A	470x1815x220	4 750,-

4 

Elektroměrové rozváděče pro přímé měření do 63A

ČEZ	E.ON	PRE	Do výklenku (na zasdění)			
			Název	Popis	rozměr	cena
■	■		ER112/NVP7P-C (obr.2)	1x jednotarifní, třífázový	320x600x220	2 100,-
■	■		ER122/NVP7P-C (obr.3)	2x jednotarifní, třífázový	470x600x220	2 540,-
■	■		ER212/NVP7P-C (obr.3)	1x dvoutarifní, třífázový	470x600x220	2 490,-
■	■		ER222/NVP7P-C (obr.4)	2x dvoutarifní, třífázový	640x600x220	4 250,-
		■	ER513/NVP7P-C (obr.2)	1x dvoutarifní, třífázový	320x600x220	2 500,-

5 

ČEZ	E.ON	PRE	Kompaktní pilíř			
			Název	Popis	rozměr	cena
■	■		ER112/NKP7P-C (obr.2)	1x jednotarifní, třífázový	320x1815x220	4 150,-
■	■		ER122/NKP7P-C (obr.3)	2x jednotarifní, třífázový	470x1815x220	4 250,-
■	■		ER212/NKP7P-C (obr.3)	1x dvoutarifní, třífázový	470x1815x220	4 500,-
■	■		ER222/NKP7P-C (obr.4)	2x dvoutarifní, třífázový	640x1815x220	7 537,-
		■	ER513/NKP7P-C (obr.2)	1x dvoutarifní, třífázový	320x1815x220	4 100,-

6 

Plynové rozváděče

Do výklenku (na zasdění)				
	Název	Popis	rozměr	cena
	APZ/NV-7-C (obr.5)	Posunovatelný instalační rám	470x600x220	2 000,-
	APZ/NV-7-C-2 (obr.6)	Posunovatelný instalační rám	640x600x220	2 800,-
Kompaktní pilíř				
	Název	Popis	rozměr	cena
	APZ/NK-7-C (obr.5)	Posunovatelný instalační rám	470x1815x220	4 700,-
	APZ/NK-7-C-2 (obr.6)	Posunovatelný instalační rám	640x1815x220	5 060,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Příslušenství: Krycí boční desky N-C, flexi trubky CATS-SK.

Krycí boční desky jsou určeny pro novou řadu rozváděčů, jako jejich estetický doplněk.

Další typy rozváděčů v novém designu naleznete v našem technickém katalogu 2010:

Rozváděče se svodiči přepětí.

Přípojkové smyčkové skříně pro připojení do 240mm² se svodiči přepětí.

Rozpojovací jističí skříně pro venkovní vedení.

HELGA

SESTAVY DO JEDNOHO INTEGROVANÉHO
CELKU V JEDNOTNÉM DESIGNU
PRO JEDNOHO NEBO VÍCE ODBĚRATELŮ

Připojení na sítě **elektrické energie** a **plynu**

DCK nabízí komplexní řešení připojení obytných objektů v podobě sestav skříní a pilířů se shodnými rozměry, barvou i designem. Při individuální výstavbě rodinných domů či řadové zástavbě vynikne stejný vzhled jednotlivých komponentů. Pro své zákazníky nabízíme řešení i v případě potřeby připojení dvojdomů při zachování jednotného designu.



Pro přívod energií potřebujete:

1. Přípojkovou skříň
2. Elektroměrový rozváděč
3. Plynoměrovou skříň

Sestavy v konstrukčních provedeních:

■ Typ HELGA 1

sestavy určené pro osazení
do výklenku nebo zděného pilíře


■ Typ HELGA 2

kompletní sestavy v pilířovém
provedení pro osazení
do volného prostoru

HELGA 1 **NOVINKA** SESTAVY ROZVÁDĚČŮ URČENÝCH PRO ZAZDĚNÍ

MATERIÁLOVÉ PŘÍPOJENÍ POLYESTER (SMC)

ČEZ	E.ON	PRE	NÁZEV SESTAVY (pro objednání)	SLOŽENÍ SESTAVY				
				Popis rozváděčů / skříní v sestavě	plyn	měření	přípojka	cena
■	■		HELGA 1A-N-C obr. 1	Elektroměrový - dvoutarifní, 3f Přípojková - poj. spodky do 160A (přívod do 50 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE NEPROPOJENY, SAMOSTATNĚ		ER212/NVP7P-C	SP100/PVP1P	3 225,-
■			HELGA 1B-N-C obr. 1	Elektroměrový - dvoutarifní, 3f Přípojková - poj. odpínače do 63A (přívod do 25 mm ² , měření do 50A) ROZVÁDĚČE NEPROPOJENY, SAMOSTATNĚ		ER212/NVP7P-C	SP182/PVP1P	3 475,-
■	■		HELGA 1C-N-C obr. 2	Plynoměrový Elektroměrový - dvoutarifní, 3f (přívod do 16 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE NEPROPOJENY, SAMOSTATNĚ		ER212/NVP7P-C		4 490,-
■	■		HELGA 1D-N-C obr. 2	Plynoměrový Elektroměrový - jednotarifní, 3f (přívod do 16 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE NEPROPOJENY, SAMOSTATNĚ	APZ/NV-7-C	ER112/NVP7P-C		4 100,-
■	■		HELGA 1E-N-C obr. 3	Plynoměrový Elektroměrový - dvoutarifní, 3f Přípojková - poj. spodky do 160A (přívod do 240 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE NEPROPOJENY, SAMOSTATNĚ	APZ/NV-7-C	ES212+100/NVE8P-C		6 590,-
■	■		HELGA 1F-N-C obr. 3	Plynoměrový Elektroměrový - jednotarifní, 3f Přípojková - poj. spodky do 160A (přívod do 240 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE NEPROPOJENY, SAMOSTATNĚ	APZ/NV-7-C	ES112+100/NVE8P-C		6 200,-
■	■		HELGA 1G-N-C obr. 4	Plynoměrový Elektroměrový - dvoutarifní, 3f Přípojková - poj. spodky do 160A (přívod do 50 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE NEPROPOJENY, SAMOSTATNĚ	APZ/NV-7-C	ER212/NVP7P-C	SP100/PVP1P	5 225,-
■	■		HELGA 1H-N-C obr. 1	Elektroměrový - dvoutarifní, 3f Zásuvkový - 16A (přívod do 16 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE NEPROPOJENY, SAMOSTATNĚ		ER212/NVP7P-C	ZS16/16/PVP7	6 745,-
■	■		HELGA 1I-N-C (ES112+100/NVE8P-C) obr. 5	Elektroměrový - jednotarifní, 3f Přípojková - poj. spodky do 160A (přívod do 240 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET		ES112+100/NVE8P-C		4 200,-
■	■		HELGA 1K-N-C (ES212+100/NVE8P-C) obr. 5	Elektroměrový - dvoutarifní, 3f Přípojková - poj. spodky do 160A (přívod do 240 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET		ES212+100/NVE8P-C		4 590,-
		■	HELGA 1L-N-C (ES513+102/NVF8P-C) obr. 5	Elektroměrový - dvoutarifní, 3f Přípojková - poj. spodky do 400A (přívod do 240 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET		ES513+102/NVF8P-C		5 000,-
		■	HELGA 1M-N-C obr.3	Plynoměrový Elektroměrový - dvoutarifní, 3f Přípojková - poj. spodky do 400A (přívod do 240 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE NEPROPOJENY, SAMOSTATNĚ	APZ/NV-7-C	ES513+102/NVF8P-C		7 000,-
		■	HELGA 1N-N-C obr.2	Plynoměrový Elektroměrový - dvoutarifní, 3f (přívod do 16 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE NEPROPOJENY, SAMOSTATNĚ	APZ/NV-7-C	ER513/NVP7P-C		4 500,-



Ceny jsou uvedeny bez DPH

Příslušenství: Krycí boční desky N-C, flexi trubky CATS-SK.

Krycí boční desky jsou určeny pro novou řadu rozváděčů, jako jejich estetický doplněk.

Poznámka: Při objednávce nutno uvést název (zkratku) energetické společnosti, k jejíž distribuční soustavě bude rozváděč připojen (instalován), z důvodu rozdílných přípojovacích podmínek. V případě zájmu o samostatný elektroměrový nebo plynoměrový rozváděč naleznete bližší informace v našem Technickém katalogu 2010 (ER str.18-19, APZ str.30-31) nebo Obchodním ceníku 2010 (ER str.8, APZ str.15).

HELGA



HELGA 2 **NOVINKA** SESTAVY ROZVÁDĚČŮ V PILÍŘOVÉM PROVEDENÍ

MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ POLYESTER (SMC)

ČEZ	E.ON	PRE	NÁZEV SESTAVY (pro objednání)	SLOŽENÍ SESTAVY				
				Popis rozváděčů / skříní v sestavě	plyn	měření	přípojka	cena
■	■		HELGA 2A-N-C obr. 1	Elektroměrový – dvoutarifní, 3f Přípojková – poj. spodky do 160A (přívod do 50 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET		ER212/NKP7P-C	SP100/PVP1P	6 235,-
■			HELGA 2B-N-C obr. 1	Elektroměrový – dvoutarifní, 3f Přípojková – poj. odpínače do 63A (přívod do 25 mm ² , měření do 50A) ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET		ER212/NKP7P-C	SP182/PVP1P	6 485,-
■	■		HELGA 2C-N-C obr. 2	Plynoměrový Elektroměrový – dvoutarifní, 3f (přívod do 16 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET	APZ/NK-7-C	ER212/NKP7P-C		9 200,-
■	■		HELGA 2D-N-C obr. 2	Plynoměrový Elektroměrový – jednotarifní, 3f (přívod do 16 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET	APZ/NK-7-C	ER112/NKP7P-C		8 850,-
■	■		HELGA 2E-N-C obr. 3	Plynoměrový Elektroměrový – dvoutarifní, 3f Přípojková – poj. spodky do 160A (přívod do 240 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET	APZ/NK-7-C	ES212+100/NKE8P-C		13 100,-
■	■		HELGA 2F-N-C obr. 3	Plynoměrový Elektroměrový – jednotarifní, 3f Přípojková – poj. spodky do 160A (přívod do 240 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET	APZ/NK-7-C	ES112+100/NKE8P-C		12 850,-
■	■		HELGA 2G-N-C obr. 4	Plynoměrový Elektroměrový – dvoutarifní, 3f Přípojková – poj. spodky do 160A (přívod do 50 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET	APZ/NK-7-C	ER212/NKP7P-C	SP100/PVP1P	10 935,-
■	■		HELGA 2H-N-C obr. 1	Elektroměrový – dvoutarifní, 3f Zásuvkový – 16A (přívod do 16 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET		ER212/NKP7P-C	ZS16/16/PVP7	9 755,-
■	■		HELGA 2I-N-C (ES112+100/NKE8P-C) obr. 5	Elektroměrový – jednotarifní, 3f Přípojková – poj. spodky do 160A (přívod do 240 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET		ES112+100/NKE8P-C		8 150,-
■	■		HELGA 2K-N-C (ES212+100/NKE8P-C) obr. 5	Elektroměrový – dvoutarifní, 3f Přípojková – poj. spodky do 160A (přívod do 240 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET		ES212+100/NKE8P-C		8 400,-
		■	HELGA 2L-N-C (ES513+102/NKF8P-C) obr. 5	Elektroměrový – dvoutarifní, 3f Přípojková – poj. spodky do 400A (přívod do 240 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET		ES513+102/NKF8P-C		8 050,-
		■	HELGA 2M-N-C obr.3	Plynoměrový Elektroměrový – dvoutarifní, 3f Přípojková – poj. spodky do 400A (přívod do 240 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET	APZ/NK7-C	ES513+102/NKF8P-C		12 750,-
		■	HELGA 2N-N-C obr.2	Plynoměrový Elektroměrový – dvoutarifní, 3f (přívod do 16 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET	APZ/NK7-C	ER513/NKP7P-C		8 800,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Příslušenství: Krycí boční desky N-C, flexi trubky CATS-SK.

Poznámka: Při objednávce nutno uvést název (zkratku) energetické společnosti, k jejíž distribuční soustavě bude rozváděč připojen (instalován), z důvodu rozdílných připojovacích podmínek. V případě zájmu o samostatný elektroměrový nebo plynoměrový rozváděč naleznete bližší informace v našem Technickém katalogu 2010 (ER str.18-19, APZ str.30-31) nebo Obchodním ceníku 2010 (ER str.8, APZ str.15).



HELGA





DCK
HOLOUBKOV

Kontaktní adresa:

DCK Holoubkov Bohemia a.s.
CZ - 338 01 Holoubkov 79

ústředna: +420 371 751 411-412

odbyt: +420 371 510 529, 602 423 730

fakturace: +420 371 510 511, 371 510 517

atypická výroba: +420 371 510 525, 602 528 152

fax: +420 371 751 413

e-mail:

odbyt@dck.cz

info@dck.cz

konstrukce@dck.cz

www.dck.cz