

# VÝROBKY GROTHE

## ZDROJE

14073	Zvonkový transformátor GT 3173, ~4/8/12V (2,0/2,0/1,5A), 2 DIN moduly
14082	Zvonkový transformátor GT 3182, ~8/12/24V (1,3/2,0/0,6A), 2 DIN moduly
14034	Transformátor (bezpečnostní) GT 1973, ~8/12V (2,0/2,0A), 3 DIN moduly
14102	Transformátor (bezpečnostní) GT 1965, ~8V (2,0A), 2 DIN moduly
14140	Transformátor (bezpečnostní) GT1980, ~12/16/24/32V (3,3/2,5/1,6/1,2A), 5 DIN modulů
14160	Transformátor (bezpečnostní) GT1990, ~12/24V (5,2/2,6A), 5 DIN modulů
14201	Zvonkový transformátor GT 3148, ~8V (1A), 2 DIN moduly
14207	Zvonkový transformátor GT 50810, ~8V (1A), 2 DIN moduly
14202	Transformátor ECO (bezpečnostní) GT eco 3148, ~8V (1,0A), 3 DIN moduly
14072	Transformátor ECO (bezpečnostní) GT eco 3173, ~8/12V (2,0/1,5A), 3 DIN moduly

## ZVONKY A GONGY

22512	Průmyslový zvonek LTW 742 12V WS, ~12V / 1,2A, IP54, 105 dB(A)
22513	Průmyslový zvonek LTW 742 24V WS, ~24V / 0,6A, IP54, 105 dB(A)
22517	Průmyslový zvonek LTW 742 230V WS, ~230V / 0,05A, IP54, 105 dB(A)
22557	Průmyslový zvonek LTW 781 230V WS, ~230V / 0,05A, IP54, 110 dB(A)
23517	Speciální zvonek LTW, ~240V (0,06A), 100 dB(A)
23540	Speciální zvonek LTW, =12V (0,6A), 98 dB(A)
24052	Bzučák SU 1170 8-12V, ~8-12V / 0,35A
24071	Zvonek LTW 101A 8V WS, ~6-8V / 0,8A, bílá
24075	Zvonek LTW 1101A 8V WS, ~6-8V / 0,8A, bílá
24081	Zvonek LTW 1171A 8V WS, ~6-8V / 0,5A, bílá
24082	Zvonek LTW 1171A 12V WS, ~12V / 0,35A, bílá
24091	Zvonek LTW 3371 230V WS, ~230V / 0,08A, bílá
43150	Elektronický gong CROMA 50, ~/=8-12V, (baterie 4x1,5V - LR14/C)
43151	Elektronický gong CROMA 50- $\alpha$ , antracit, ~/=8-12 V, (baterie 4x1,5 V - LR14/C)
43170	Elektronický gong CROMA 100, ~/=8-12V
43175	Elektronický gong CROMA 230, ~230V nebo ~/=8-12V
43176	Elektronický gong CROMA 230- $\alpha$ , antracit, ~230 V nebo ~/=8-12 V
43225	Elektronický gong 225w, ~/=5-24V, 9V baterie



14034



14160



23517



24081-2(52)



22512(7)



22557



24071



24075(91)



43150



43151



43225



43170



43175



43176

ANALOGOVÉ DOMOVNÍ TELEFONY

DOMOVNÍ VIDEOTELEFONY

DIGITÁLNÍ SYSTÉMY

TLAČÍTKOVÉ PANELE

PRÍME OVLÁDÁNÍ ELEKTRICKÉHO ZÁMKU

TELEFONNÍ ZAŘÍZENÍ

VÝROBKY GROTHE



24012 (17)

gong 065

44165



gong 565



gong 665



43299



43300



43440



43296



43316



43310



43400



43400 - barevné štitky

## ZVONKY A GONGY

24012	Zvonek pro montáž do krabice, ~8-12V (0,45A), 70 dB(A), 80x80x48 mm
24017	Zvonek pro montáž do krabice, ~230V (0,9A), 70 dB(A), 80x80x48 mm
43065*	Elektronický gong 065 Ew/sim, ≈/≈ 5-24V, 9V baterie
43565*	Elektronický gong 565 Ew/sim, ≈/≈ 5-24V, 9V baterie
43665*	Elektronický gong 665 Ew/bl, ≈/≈ 5-24V, 9V baterie
44065	Elektromechanický gong 065 w/sim, ~8-12V / 4VA
44165	Elektromechanický gong 165 w, ~8-12V / 4VA
44174	Elektromechanický gong 169 Bw, ~8-12V / 4VA nebo 9V baterie
44179	Elektromechanický gong 569-230V, ~230V / 0,06A
44567	Elektromechanický gong 565 Bw/sim, ~8-12V / 4VA nebo 9V baterie
44665	Elektromechanický gong 665 w/bl, ~8-12V

\*) do vyprodání zásob

## BEZDRÁTOVÉ GONGY

## Charakteristika:

- dosah až 250 m (typ do zásuvky 150 m), frekvence 868,35 MHz
- melodický gong, až 17 typů vyzvánění, nastavení hlasitosti vyzvánění (až 86 dB(A), funkce ALARM)
- rozlišení vyzvánění z několika míst
- přijímač (gong): zábleskové světlo pro světelnou signalizaci, 3 možnosti napájení: 4x 1,5V baterie (LR14/C) nebo 4x 1,5V tužkové baterie (LR6/AA), svorky pro 8-12 V ≈/≈, konektor pro síťový adaptér
- vysílač (tlačítko): jmenovka, LED pro indikaci vyzvánění, krytí IP 54, 2x 1,5V baterie (AAA)
- Rozměry: Přijímač (gong): 150x115x38 mm, typ do zásuvky: 126x60x45 mm  
Vysílač (tlačítko): 35x96x16 mm

43300	Komfortní bezdrátový gong MISTRAL 300, zábleskové světlo (set, dosah 200 m)
43299	Komfortní bezdrátový gong MISTRAL 300-as, zábleskové světlo, antracit-sířibrná (set, dosah 200 m)
43296	Komfortní bezdrátový gong MISTRAL 211-as, zábleskové světlo, antracit-sířibrná (set, dosah 200 m)
43305	Komfortní bezdrátový gong MISTRAL 200, (set, dosah 100 m)
43310	Komfortní bezdrátový gong MISTRAL 400, do zásuvky, zábleskové světlo, (set, dosah 200 m)
43316	Komfortní bezdrátový gong MISTRAL 400-as, zábleskové světlo, antracit-sířibrná (set, dosah 200 m)
43301	Přijímač pro bezdrátový gong MISTRAL 300
43311	Přijímač pro bezdrátový gong MISTRAL 400 E
43440	Vysílač MISTRAL SE 03.0-s (sířibrný), dosah 250 m, IP 54, (napájení 2x baterie AAA)
43441	Vysílač MISTRAL SE 03.0 (bílý), dosah 250m, IP 54, (napájení 2x baterie AAA)
43400	Komfortní bezdrátový gong MISTRAL 600, 12 různých štítků, (set, dosah 250 m)



31047



31371



33017




32017



51013



51011



51014



51018



51103



51113



51205

## HOUKAČKY

31041	Houkačka 630 6V AC, ~6V / 0,5A (92 dB/A), IP43
31043	Houkačka 630 24V AC, ~24V / 0,2A (92 dB/A), IP43
31047	Houkačka 630 230V AC, ~230V / 0,02A (92dB/A), IP43
31052	Houkačka 631 12V DC, =12V / 0,07A (96 dB/A), IP43
31053	Houkačka 631 24V DC, =24V/0,04A (96 dB/A), IP43
31101	Světelný kryt pro houkačku 63xx, (červený)
31341	Houkačka se světelnou signalizací 6311 24V DC, =24V / 0,25A (96 dB/A), IP43
31371	Houkačka se světelnou signalizací 6301 230V AC, ~230V / 0,05A (92 dB/A), IP43
31241	Houkačka se záblesk. světlem BZ, =24V / 0,35A (96 dB/A), IP43
31271	Houkačka se záblesk. světlem BZ, ~240V / 0,07A (96 dB/A), IP43
32012	Houkačka 640 12V WS, ~12V / 1,2 A, (105 dB/A), IP66
32013	Houkačka 640 24V WS, ~24V / 0,6A, (105 dB/A), IP66
32017	Houkačka 640 230V WS, ~230V / 0,05A, (105 dB/A), IP66
32122	Houkačka 651 12V=, =12V / 1A, (105 dB/A), IP66
32123	Houkačka 651 24V=, =24V / 0,9A, (105 dB/A), IP66
33017	Houkačka 680 230V WS, kovová, ~230V/0,05A, (110dB/A), IP66

## TLAČÍTKA

51011	Tlačítko MONTILUX
51013	Tlačítko COMBIFIX ETA 2121
51014	Tlačítko COMBIFIX II ETA 2122
51015	Tlačítko COMBILUX ETA 2132 podsvětlené
51016	Náhradní žárovka SOFFITTE 2130, (do COMBILUX a KKO 2112)
51018	Tlačítko ETA 1321, 80x80x30mm
51026	Štítek osvětlení, červený, pro KKO 2112 BR
51103	Tlačítko DOMOLUX WS/SW, (bílá-černá), 1 tlač.
51105	Tlačítko DOMOLUX DB/WS, (modrá-bílá), 1 tlač.
51113	Tlačítko DOMOLUX SIM/SW, (stříbrná-černá), 1 tlač.
51203	Tlačítko DOMOLUX WS/SW, (bílá-černá), 2 tlač.
51205	Tlačítko DOMOLUX DB/WS, (modrá-bílá), 2 tlač.
51213	Tlačítko DOMOLUX DUO SIM/SW, (stříbrná-černá), 2 tl.