



## AW sileo 350E4 - axiální nástěnný ventilátor


### Popis

Axiální ventilátory AW sileo jsou vybaveny lopatkami bionického tvaru a jsou poháněny motory s externím rotorem. Ventilátory mají čtvercovou desku pro nástěnnou montáž vyrobenou z pozinkovaného ocelového plechu s práškovým nátěrem černé barvy (RAL9005). Axiální oběžné kolo je vyrobeno z lisovaného hliníku lakovaného na černo a je dynamicky vyváženo ve dvou úrovních podle DIN ISO 1940 část 1, kvalita G6.3. Motory jsou vybavené termokontakty vyvedenými do svorkovnice ventilátorů. Rychlost otáček ventilátorů lze plynule regulovat tyristorem, 2-st. přepínačem (pouze 400V), nebo 5-st. transformátorem. Termokontakty je nutné připojit k odpovídajícímu typu ochranného relé. Nová generace ventilátorů AW SILEO, až o 8-10 dB tišší než původní typy.


### Technické parametry

<b>Průtok vzduchu [m<sup>3</sup>/hod]:</b>	3276
<b>Otáčky:</b>	1260 ot./min
<b>Příkon</b>	170 W
<b>Proud</b>	0,75 A
<b>Napětí:</b>	230V
<b>Hlučnost [dB(A)]</b>	62
<b>Max. teplota [°C]</b>	60
<b>Průměr potrubí:</b>	355 mm


### Graf



### Schema



### Rozměry



	A	B	B1	B2	B3	B4	dD1	dD4	L
<b>AW 300E4</b>	360	69	183	11	185	26	320	8	430
<b>AW 318E4 / DV</b>	360	65 / 69	132 / 118	11	173 / 182	49 / 19	349 / 330	8	430
<b>AW 350E4 / DV</b>	456	69	130 / 119	12	173 / 182	49 / 22	360 / 386	8	485
<b>AW400E4 / DV</b>	400	80	146	12	182	54	420	8	540
<b>AW 450E4 / E4-K</b>	535	99	181 / 149	14	209 / 196	47 / 43	480	11	575
<b>AW 450DV / DV-K</b>	535	99	171 / 149	14	209 / 196	47 / 43	480	11	575
<b>AW 500E4 / DV</b>	615	104	204	16	220	62 / 64	531	11	665
<b>AW 500E4 / DV</b>	615	119	243 / 223	16	266 / 246	75 / 60	589	11	725
<b>AW 630E4 / D5</b>	750	128	287	20	235	52	664	11	865
<b>AW 630DV</b>	750	128	289	20	271	130	664	11	865

---

[www.ventilatory.net](http://www.ventilatory.net)  
[obchod@ventilatory.net](mailto:obchod@ventilatory.net)  
+420 417 565 655  
+420 773 553 299  
+420 602 108 426

[www.vsmteplice.cz](http://www.vsmteplice.cz)  
[info@vsmteplice.cz](mailto:info@vsmteplice.cz)  
+420 417 563 603  
+420 602 403 832

[www.ledeshop.cz](http://www.ledeshop.cz)  
[info@ledeshop.cz](mailto:info@ledeshop.cz)  
+420 417 565 655  
+420 773 553 299  
+420 602 108 426

---